


Verktyg för alla ändamål



SORTIMENT

+20.000 artiklar i sortimentet fördelat över ca 30 varugrupper. Verktyg för infästning, skärande verktyg, borrar & sågande verktyg samt handverktyg.



PRODUKTION

Tillverkning i Sverige. Kundenpassade lösningar enligt ritning/önskemål. Problemanpassade lösningar, fritt framtagna för att lösa ett specifikt problem. Samt OEM och private label.



LAGER

Utan lager, inga leveranser! På Lobomatic strävar vi efter att alltid ha varor hemma för omgående leverans, framförallt de udda och ovanliga artiklarna. Vi hjälper er att lösa era problem.



OM FÖRETAGET

Sedan 1982 har Lobomatic försett återförsäljare i Sverige och norra Europa med verktyg av högsta kvalitet.

Mycket har hänt under +40 år men kärnvärdet är oförändrat, att leverera verktyg av högsta kvalitet.

När ni som återförsäljare handlar av Lobomatic skall ni aldrig behöva ifrågasätta varken produkterna eller servicen.

Tillverkning



FÖRETAGET

Lobomatic AB är en tillverkare och grossist som tillhandahåller verktyg för alla ändamål.

Våra verktyg säljs av järn- och bygghandeln samt specialföretag inom ett flertal olika branscher.

40+

År av erfarenhet

30

Varugrupper

20.000+

Artiklar

1.000+

Återförsäljare



TILLVERKNING

Allt går... Vi ser möjligheter där andra ser problem. På Lobomatic har vi stor erfarenhet av att lösa kunders problem och är i regel "top of mind" hos våra kunder när det kommer till problemlösning.

Med hjälp av egen produktion samt ett brett nätverk av underleverantörer runt om i världen tar vi oss mer än gärna an alla sorters utmaningar.

Allt är inte special. I våra egna lokaler tillverkar massor med verktyg för eget lager, t.ex. krafthylsor, bits och skruvmejslar. Utöver det har vi lasermärkning och print in house.



Special

Problemanpassade lösningar, fritt framtagna för att lösa ett specifikt problem.

Kundanpassade lösningar enligt ritning/önskemål. Samt OEM och private label.




Tillverkning

Bits, krafthylsor samt speciallösningar efter kunds behov.

Metallbearbetning lasermärkning, plasttillverkning samt prototyp tillverkning

Våra produkter



Verktyg för infästning




Bits & tillbehör



Hylsor




Skärande verktyg



Borrande & sågande verktyg




Handverktyg



A

Verktyg för infästning



TEKNISK INFORMATION	A-4	RIBE.....	A-79	HYLSSET	A-174
MÄTTANGIVELSER	A-4	SPANNER	A-80	SNABBHÅLLARE	A-176
SKRUVSTORLEKAR.....	A-5	DIVERSE SPÅR.....	A-81	UNIVERSALKNUT	A-177
MOMENT.....	A-6	BITSHYLSOR	A-84	ADAPTRAR	A-178
TABELL TUM TILL MILLIMETER	A-7	OMAGNETISKA HYLSOR.....	A-84	FÖRLÄNGARE	A-180
SKRUVMEJSLAR	A-9	MAGNETISKA HYLSOR	A-85	BITSHÅLLARE MED HYLSFÄSTE	A-182
SPÅRMEJSLAR	A-10	FJÄDERHYLSOR	A-86	INSATSMEJSLAR & HÅLLARE	A-183
PHILLIPSMEJSLAR	A-12	DIVERSE BITSHYLSOR.....	A-87	HYLSNYCKLAR	A-185
POZIDRIVMEJSLAR	A-13	BITSHÅLLARE	A-90	HYLSVERKTYG 1/4".....	A-186
TORXMEJSLAR	A-14	ADAPTER	A-96	HYLSVERKTYG 3/8".....	A-188
TORXPLUSMEJSLAR.....	A-15	BITSBOXAR	A-98	HYLSVERKTYG 1/2".....	A-190
XZN / RIBE-MEJSLAR	A-16	SB-PACKADE BITS	A-103	HYLSVERKTYG 3/4".....	A-192
INSEXMEJSLAR.....	A-17	INDUSTRIKVALITE	A-106	HYLSVERKTYG 1".....	A-194
HYLSMEJSLAR.....	A-18	TORSION-IMPACT	A-120	VINKELNYCKLAR & T-HANDTAG	A-195
FLEXIBLA MEJSLAR.....	A-19	TIN-BELAGDA BITS.....	A-123	INSEXNYCKLAR	A-196
DIVERSE SPÅR	A-20	BITSHÅLLARE	A-124	T-HANDTAG INSEX.....	A-204
MEJSELSET	A-22	HYLSOR.....	A-126	TORXNYCKLAR	A-208
MEJSLAR 1000V.....	A-24	KRAFTHYLSOR	A-127	T-HANDTAG TORX.....	A-210
MEJSLAR ESD.....	A-26	INVÄNDIGT NYCKELGREPP	A-130	TORXNYCKLAR MED KULA.....	A-212
MICROMEJSLAR	A-27	1/4" SEXKANT & TOLVKANT.....	A-130	TORXNYCKLAR MED HÅL.....	A-213
MICROMEJSELSET	A-31	3/8" SEXKANT & TOLVKANT.....	A-132	TORX PLUS-NYCKLAR	A-214
MEJSELDISPLAYER.....	A-32	1/2" SEXKANT & TOLVKANT.....	A-136	T-HANDTAG TORX PLUS	A-215
DIVERSE SKRUVMEJSLAR.....	A-33	3/4" SEXKANT.....	A-140	XZN / RIBE-NYCKLAR.....	A-216
BITSMJSLAR	A-35	1" SEXKANT.....	A-142	T-HANDTAG HYLSA.....	A-218
BITS	A-42	1 1/2" SEXKANT.....	A-144	NYCKLAR	A-221
PHILLIPS	A-42	2 1/2" & 3 1/2" SEXKANT	A-145	PU-NYCKLAR.....	A-222
PHILLIPS MED HÅL	A-45	FYRKANTHYLSOR	A-146	SPÄRRINGNYCKLAR	A-223
POZIDRIV.....	A-46	DIVERSE INVÄNDIGA HYLSOR.....	A-147	RINGNYCKLAR	A-224
COMBI PLUS MINUS	A-50	TORX INVÄNDIG	A-148	U-NYCKLAR	A-225
TORX.....	A-51	TORX PLUS INVÄNDIG	A-149	LEDNYCKLAR.....	A-226
TORX MED KULA.....	A-56	UTVÄNDIGT NYCKELGREPP	A-150		
ASSY SIT	A-56	INSEXHYLSOR.....	A-150		
TORX MED HÅL	A-57	INSEX MED KULA.....	A-156		
TORX MED TAPP	A-58	INSEX MED HÅL / TAPP	A-159		
TORX PLUS	A-59	TORX UTVÄNDIG.....	A-160		
TORX PLUS MED HÅL.....	A-61	TORX MED HÅL	A-162		
RAKT SPÅR.....	A-62	TORX PLUS UTVÄNDIG	A-164		
RAMPA / PLINT	A-65	TORX PLUS MED HÅL.....	A-166		
INSEX.....	A-66	XZN TOLVKANT	A-168		
INSEX MED KULA.....	A-70	RIBE.....	A-169		
INSEX MED HÅL	A-72	PHILLIPS	A-170		
ROBERTSSON	A-74	POZIDRIV.....	A-171		
8-KANT DUBBEL ROBERTSSON.....	A-75				
ROBERTSSON MED HÅL.....	A-75				
TRI-WING.....	A-76				
TORQ-SET	A-77				
XZN	A-78				

B


Skärande verktyg



TEKNISKINFORMATION	B-4	BITS SKÄRANDE	B-93
KONVERTERING	B-4	BITSBORR	B-94
BORRDIAMETER KÄRNHÅL	B-5	BORRGÅNGTAPPAR	B-96
AXELDIAMETER	B-6	BITSGÅNGTAPPAR	B-97
BORRDIAMETER GÄNGSATS	B-8	BITSFÖRSÄNKARE	B-98
MÅTTANGIVELSER GÄNGSATS	B-10	FÖRSÄNKARE & STEGBORR	B-99
GÅNGTAPPAR	B-15	FÖRSÄNKARE 90°	B-100
GÅNGTAPPAR M	B-16	FÖRSÄNKARE 60° 75° 120°	B-104
GÅNGTAPPAR Mf	B-30	FÖRSÄNKARE ENSKÄR	B-105
GÅNGTAPPAR UNC	B-36	PLANFÖRSÄNKARE	B-106
GÅNGTAPPAR UNF	B-38	STEBBORR RAKA	B-108
GÅNGTAPPAR BSW (W)	B-40	STEBBORR SPIRAL	B-110
GÅNGTAPPAR BSF	B-43	STEBBORR BITSFÅSTE	B-112
GÅNGTAPPAR RÖR BSP (G)	B-44	STEBBORR PG, Mf	B-113
GÅNGTAPPAR NPT & TR	B-46	STEBBORR SPECIAL	B-114
GÄNGSNITT	B-48	KONBORR RAKA	B-116
GÄNGMUTTER	B-54	GRADVERKTYG	B-120
GÄNGSATSER	B-58		
SB-PACKADE TAPPAR & SNITT	B-65		
GÄNGVERKTYG	B-68		
GÄNGSATSER	B-72		
ROTERANDE FILAR	B-90		

C


Borrande & Sågande verktyg



METALLBORR	C-5	SÄGAR	C-67
SPIRALBORR DIN 338 VALSAD.....	C-6	BÄGFILAR.....	C-68
SPIRALBORR DIN 338 KRYSSLIPAD.....	C-8	HANDSÄGAR.....	C-69
SPIRALBORR DIN 338 TiN.....	C-12		
SPIRALBORR DIN 338 TiN TIP.....	C-14	HÅLSÄGAR	C-71
SPIRALBORR DIN 338 COBALT.....	C-16	HÅLSÄGAR HSS.....	C-72
SPIRALBORR RAPID.....	C-18	HÅLSÄGAR HSS-E.....	C-73
SPIRALBORR STEGSLIPAD.....	C-19	HÅLSÄGAR UNIVERSAL.....	C-74
SPIRALBORR DIN 338 SPECIAL.....	C-20	HÅLSÄGAR TRÄ.....	C-75
SPIRALBORR VÄNSTER.....	C-21	HÅLSÄGAR HM-BELAGDA.....	C-76
SPIRALBORR KORTA.....	C-22	HÅLSÄGAR DIAMANT.....	C-77
SPIRALBORR DUBBLA.....	C-24	HÅLSÄGSHÅLLARE.....	C-78
SVETSPUNKTBORR.....	C-25	HÅLSÄGAR TILLBEHÖR.....	C-79
SPIRALBORR LÅNGA.....	C-26	HÅLSÄGAR SOLIDA HM.....	C-80
SPIRALBORR EXTRA LÅNGA.....	C-27		
SPIRALBORR HÅRDMETALL.....	C-28	SÄGBLAD	C-81
SPIRALBORR REDUCERAT FÄSTE.....	C-30	STICKSÄGBLAD TRÄ.....	C-82
SPIRALBORR MORSEKONA.....	C-31	STICKSÄGBLAD METALL.....	C-87
SKRUVUTDRAGARE.....	C-32	STICKSÄGBLAD HÅRDMETALL.....	C-89
SOLID HÅRDMETALL.....	C-33	STICKSÄGBLAD DIVERSE.....	C-90
		TIGERSÄGBLAD TRÄ.....	C-92
TRÄBORR	C-35	TIGERSÄGBLAD TRÄ / METALL.....	C-94
SPIRALBORR TRÄ.....	C-36	TIGERSÄGBLAD METALL.....	C-96
FLATBORR.....	C-38	TIGERSÄGBLAD DIVERSE.....	C-98
SPIRALBORR LEWIS.....	C-39	TIGERSÄGBLAD FLEX / REMS.....	C-99
FORMSTAGSBORR.....	C-40	MULTIBLAD.....	C-100
KVISTBORR / PLUGGBORR.....	C-41		
		CHUCKAR	C-103
SLAGBORR	C-43	SNABBCHUCKAR.....	C-104
SLAGBORR.....	C-44	NYCKELCHUCKAR.....	C-106
GRANITBORR.....	C-46	MORSEKONOR.....	C-107
UNIVERSALBORR.....	C-47	CHUCKTILLBEHÖR.....	C-108
KLINKERBORR.....	C-48		
GLASBORR.....	C-49		
DIAMANTBORR.....	C-50		
HAMMARBORR	C-53		
HAMMARBORR SDS+.....	C-54		
BORRSET SDS+.....	C-56		
HAMMARBORR SDS-MAX.....	C-58		
FRÅSBORR SDS-MAX.....	C-59		
MEJSLAR SDS+.....	C-60		
MEJSLAR SDS-MAX.....	C-61		
BORRSYSTEM RATIO.....	C-62		
BORRKRONOR.....	C-63		
BORRSYSTEM M16.....	C-64		
ADAPTRAR SDS+.....	C-65		

D

Verktyg för infästning



HAMMARE	D-5	TÄNGER	D-37
SNICKARHAMMARE	D-6	SKAL- & KRYMPTÄNGER	D-38
KUL- & PENHAMMARE	D-7	AVBITARE.....	D-39
KOPPAR-, ALU- & PLASTKLUBBOR	D-8	KABELTÄNGER	D-40
TRÄ- & GUMMIKLUBBOR	D-9	ÄNDAVBITARE & NAJTÄNGER	D-41
STUDSFRIA KLUBBOR.....	D-10	DIVERSE KLIPPTÄNGER.....	D-42
SLÄGGOR	D-11	FLACK- & SPETSTÄNGER.....	D-43
DIVERSE HAMMARE.....	D-12	BÖJTÄNGER.....	D-44
SMIDESVERKTYG	D-14	KOMBINATIONSTÄNGER	D-45
NITTÄNGER	D-15	GRIPTÄNGER.....	D-46
HANDNITTÄNGER	D-16	TÄNGSET	D-48
NITMUTTERTÄNGER.....	D-17	SKIFTNYCKLAR.....	D-50
MÄTVERKTYG	D-19	RÖRTÄNGER	D-51
MÄTTBAND	D-20	LÅSTÄNGER	D-52
SKJUTMÅTT.....	D-21	SPÄRRINGSTÄNGER.....	D-53
RITSNÅL.....	D-22	MOMENTNYCKLAR	D-55
PLÅTVERKTYG	D-23	MOMENTNYCKLAR ANALOGA	D-56
PLÅTSAXAR.....	D-24	MOMENTNYCKLAR DIGITALA	D-57
FALSTÄNGER	D-26	GASOLVERKTYG	D-59
DIVERSE PLÅTVERKTYG	D-27	GASTÄNDARE	D-60
KNIVAR	D-29	GASBRÄNNARE	D-61
BRYTBLADSKNIVAR.....	D-30	GASOLSVETS.....	D-63
UNIVERSALKNIVAR	D-31	DIVERSE GASOLPRODUKTER	D-64
KNIVBLAD	D-32	GASOLFLASKOR	D-65
MURARVERKTYG	D-33		
FOGSPRUTOR	D-34		
FOGVERKTYG	D-35		
VAKUUMLYFTAR	D-36		



Kapitel A. Verktg för infästning

Kapitel B. Skärande verktg

Kapitel C. Borrande & sägande verktg

Kapitel D. Handverktg



Verktyg för infästning

Kapitel A

Avsnitt:



SKRUVMEJSLARA-9



KRAFTHYLSORA-125



BITSMEJSLARA-35



HYLSNYCKLARA-183



BITS & TILLBEHÖR.....A-39



VINKELNYCKLAR & T-HANDTAG.....A-193



SB-PACKADE BITSA-103



NYCKLARA-219



TEKNISK INFORMATION..... A-4
 MÄTTANGIVELSER A-4
 SKRUVSTORLEKAR A-5
 MOMENT A-6
 TABELL TUM TILL MILLIMETER A-7



BITS A-42
 PHILLIPS A-42
 PHILLIPS MED HÅL A-45
 POZIDRIV A-46
 COMBI PLUS MINUS A-50
 TORX A-51
 TORX MED KULA A-56
 ASSY SIT A-56
 TORX MED HÅL A-57
 TORX MED TAPP A-58
 TORX PLUS A-59
 TORX PLUS MED HÅL A-61
 RAKT SPÅR A-62
 RAMPA / PLINT A-65
 INSEX A-66
 INSEX MED KULA A-70
 INSEX MED HÅL A-72
 ROBERTSSON A-74
 8-KANT DUBBEL ROBERTSSON A-75
 ROBERTSSON MED HÅL A-75
 TRI-WING A-76
 TORQ-SET A-77
 XZN A-78
 RIBE A-79
 SPANNER A-80
 DIVERSE SPÅR A-81



SKRUVMEJSLAR A-9
 SPÅRMEJSLAR A-10
 PHILLIPSMEJSLAR A-12
 POZIDRIVMEJSLAR A-13
 TORXMEJSLAR A-14
 TORXPLUSMEJSLAR A-15
 XZN / RIBE-MEJSLAR A-16
 INSEXMEJSLAR A-17
 HYLSMEJSLAR A-18
 FLEXIBLA MEJSLAR A-19
 DIVERSE SPÅR A-20
 MEJSELSET A-22
 MEJSLAR 1000V A-24
 MEJSLAR ESD A-26
 MICROMEJSLAR A-27
 MICROMEJSELSET A-31
 MEJSELDISPLAYER A-32
 DIVERSE SKRUVMEJSLAR A-33



BITSMEJSLAR A-35



BITSHYLSOR..... A-84
 OMAGNETISKA HYLSOR A-84
 MAGNETISKA HYLSOR A-85
 FJÄDERHYLSOR A-86
 DIVERSE BITSHYLSOR A-87


BITSHÅLLAREA-90

ADAPTERA-96

BITSBOXARA-98

SB-PACKADE BITSA-103

INDUSTRIKVALITEA-106

TORSION-IMPACTA-120

TIN-BELAGDA BITS.....A-123

BITSHÅLLAREA-124

HYLSOR.....A-126


KRAFTHYLSORA-127

KRAFTHYLSOR INVÄNDIGT NYCKELGREPPA-130

1/4" SEXKANT & TOLVKANT.....A-130

3/8" SEXKANT & TOLVKANT.....A-132

1/2" SEXKANT & TOLVKANT.....A-136

3/4" SEXKANT.....A-140

1" SEXKANT.....A-142

1 1/2" SEXKANT.....A-144

2 1/2" & 3 1/2" SEXKANTA-145

FYRKANTHYLSORA-146

DIVERSE INVÄNDIGA HYLOR.....A-147

TORX INVÄNDIGA-148

TORX PLUS INVÄNDIGA-149

KRAFTHYLSOR UTVÄNDIGT NYCKELGREPPA-150

INSEXYLSOR.....A-150

INSEX MED KULA.....A-156

INSEX MED HÅL / TAPPA-159

TORX UTVÄNDIG.....A-160

TORX MED HÅLA-162

TORX PLUS UTVÄNDIGA-164

TORX PLUS MED HÅL.....A-166

XZN TOLVKANTA-168

RIBEA-169

PHILLIPSA-170

POZIDRIV.....A-171


HYLSSETA-174

SNABBHÅLLARE.....A-176

UNIVERSALKNUT.....A-177

ADAPTRAR.....A-178

FÖRLÄNGARE.....A-180

BITSHÅLLARE MED HYLSEFÄSTE.....A-182

INSATSMEJSLAR & HÅLLAREA-183

HYLSNYCKLARA-185

HYLSVERKTYG 1/4"A-186

HYLSVERKTYG 3/8"A-188

HYLSVERKTYG 1/2"A-190

HYLSVERKTYG 3/4"A-192

HYLSVERKTYG 1"A-194


VINKELNYCKLAR & T-HANDTAGA-195

INSEXYCKLARA-196

T-HANDTAG INSEX.....A-204

TORXNYCKLARA-208

T-HANDTAG TORX.....A-210

TORXNYCKLAR MED KULAA-212

TORXNYCKLAR MED HÅL.....A-213

TORX PLUS-NYCKLARA-214

T-HANDTAG TORX PLUSA-215

XZN / RIBE-NYCKLARA-216

T-HANDTAG HYLSEA.....A-218


NYCKLARA-221

PU-NYCKLAR.....A-222

SPÄRRINGNYCKLARA-223

RINGNYCKLARA-224

U-NYCKLARA-225


LEDNYCKLAR.....A-226



TORX (TX)	Millimeter
1	0,84
2	0,94
3	1,12
4	1,25
5	1,37
6	1,67
7	1,99
8	2,31
9	2,50
10	2,74
15	3,27
20	3,86
25	4,43
27	4,99
30	5,52
40	6,57
45	7,82
50	8,83
55	11,22
60	13,25
70	15,50
80	17,60
90	19,90
100	22,00



TORX (E)	Millimeter
4	3,86
5	4,75
6	5,74
7	6,22
8	7,52
10	9,45
11	10,08
12	11,70
14	12,90
16	14,76
18	16,70
20	18,39
24	22,16




Tri-Wing	Millimeter
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78




Torq-Set	Millimeter
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
1/4"	1,27
5/16"	1,60
3/8"	1,90
7/16"	2,23
1/2"	2,54



XZN	Millimeter
M4	3,83
M5	4,80
M6	6,00
M8	7,20
M10	9,60
M12	11,41
M14	13,22
M16	15,63
M18	16,85
M20	19,25



Spanner (#)	Mellan tappar	Utvändigt
4	1,6	3,6
6	2,0	4,2
8	2,3	5,2
10	2,9	6,3
12	3,8	7,1
14	4,7	7,8
16	7,9	10,9
18	11,1	14,0
20	11,1	15,0



Robertsson (R)	Spets min	Skruv max
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

KAP 1 20 10 13

INSEX				SEKKANT				
	Cylindriskt huvud	Försänkt skalle	Stoppsskriv		Maskingänga	Mutter	Gängpressad	Träskriv
	ISO / DIN	ISO / DIN	ISO / DIN		ISO / DIN	ISO / DIN	ISO / DIN	
HEX	Storlek	Storlek	Storlek	Nv	Storlek	Storlek	Storlek	Storlek
0,7			1,4	2,5		1		
			1,6	3		1,2		
			1,8			1,4		
0,9			2	3,2	1,6	1,6	2,2	
1,3	1,4		2,5	3,5				
1,5	1,6-2		3	4	2	2		
2	2,5	3	4	4,5	2,3			
2,5	3	4	5	5	2,5	2,5	2,9	
3	4	5	6	5,5	3	3	3,5	
4	5	6	8	6	3,5	3,5		
5	6	8	10	7	4	4	3,9	
6	8	10	12				4,2	
			14	8	5	5	4,8	5
7							5,5	
8	10	12	16	9				
10	12	14	18	10	6	6	6,3	6
		16	20	11	7	7		
12	14	18	22	12				7
		20	24	13	8	8	8	8
14	16	22		14				
	18	24		15				
17	20			16	10			
	22			17	10	10		10
19	24							
22	27							
	30							
24	33							
27	36							
32	42							

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

PH/PZ					TORX		
	Maskingänga	Gängpressad	Träskriv			Maskingänga	Gängpressad
	ISO / DIN	ISO / DIN	ISO / DIN	ANSI		ISO / DIN	ISO / DIN
PH/PZ	Storlek	Storlek	Storlek	Storlek	TX	Storlek	Storlek
0	1,6	2,2	2	0-1	T5		
	1,8				T6	2	2,2
	2				T7		
1	2	2,2	2,5	2-4	T8	2,5	2,9
	2,5	2,9	3		T9		
	3				T10	3	3,5
2	3,5	3,5	3,5	5-10	T15	3,5	3,9
	4	3,9	4		T20	4	4,2
	5	4,2	4,5		T25	5	4,8
		4,8	5				5,5
3	6	5,5	5,5	12-16	T27		
		6,3	6		T30	6	6,3
			7		T40	8	
4	8	8	8	18-	T45	8	
	10	9,5			T50	10	
					T55	12	
					T60	14	

Momentåtdragning

Testat moment för respektive bits, enligt DIN- och ISO-standarder samt licensgivares rekommendationer. Åtdragningsmomentet bör ej överstiga nedan angivna värden. Värdena är riktvärden.



Insex	Moment Nm (min)	Torx	Moment Nm (min)	Torx Plus	Moment Nm (min)	Torq-Set	Moment Nm (min)	PH/PZ	Moment Nm (min)
0,7	0,08	1	0,10	1	0,11	2	1,1	0	1
0,9	0,18	2	0,14	2	0,16	3	1,7	1	3,9
1,3	0,53	3	0,25	3	0,28	4	2,8	2	10,3
1,5	0,82	4	0,37	4	0,44	5	4	3	32
2	1,9	5	0,51	5	0,61	6	5,1	4	88,7
2,5	3,8	6	0,91	6	1,11	8	8,5		
3	6,6	7	1,70	7	2,10	10	11,3		
3,5	11	8	2,60	8	3,21	1/4"	28		
4	16	9	3,40	9	4,19	5/16"	56		
4,5	24	10	4,50	10	5,42	3/8"	102		
5	30	15	7,70	15	9,62	7/16"	147		
6	52	20	12,70	20	16,15	1/2"	249		
7	78	25	19,00	25	23,50	9/16"	271		
8	120	27	26,90	27	34,62	5/8"	339		
9	180	30	37,40	30	47,18				
10	220	40	65,10	40	82,08				
11	295	45	104,00	45	137,38				
12	370	50	159,00	50	194,54				
13	480	55	257,00	55	352,10				
14	590	60	445,00	60	566,11				
17	1000	70	701,00	70	910,40				
		80	1048,00	80	1290,50				
		90	1483,00	90	1924,80				
		100	2048,00	100	2645,20				

Varumärken:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
Phillips	Phillips Screw Company
Pozidrive	Phillips Screw Company
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Spax International GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Accument Intellectual Properties
TORX PLUS	Accument Intellectual Properties
TRI-WING	Phillips Screw Company

Tum	0"	1"	2"	3"	4"	5"
0	0,00	25,40	50,80	76,20	101,60	127,00
1/64	0,40	25,80	51,20	76,60	102,00	127,40
1/32	0,79	26,19	51,59	76,99	102,39	127,79
3/64	1,19	26,59	51,99	77,39	102,79	128,19
1/16	1,59	26,99	52,39	77,79	103,19	128,59
5/64	1,98	27,38	52,78	78,18	103,58	128,98
3/32	2,38	27,78	53,18	78,58	103,98	129,38
7/64	2,78	28,18	53,58	78,98	104,38	129,78
1/8	3,18	28,58	53,98	79,38	104,78	130,18
9/64	3,57	28,97	54,37	79,77	105,17	130,57
5/32	3,97	29,37	54,77	80,17	105,57	130,97
11/64	4,37	29,77	55,17	80,57	105,97	131,37
3/16	4,76	30,16	55,56	80,96	106,36	131,76
13/64	5,16	30,56	55,96	81,36	106,76	132,16
7/32	5,56	30,96	56,36	81,76	107,16	132,56
15/64	5,95	31,35	56,75	82,15	107,55	132,95
1/4	6,35	31,75	57,15	82,55	107,95	133,35
17/64	6,75	32,15	57,55	82,95	108,35	133,75
9/32	7,14	32,54	57,94	83,34	108,74	134,14
19/64	7,54	32,94	58,34	83,74	109,14	134,54
5/16	7,94	33,34	58,74	84,14	109,54	134,94
21/64	8,33	33,73	59,13	84,53	109,93	135,33
11/32	8,73	34,13	59,53	84,93	110,33	135,73
23/64	9,13	34,53	59,93	85,33	110,73	136,13
3/8	9,53	34,93	60,33	85,73	111,13	136,53
25/64	9,92	35,32	60,72	86,12	111,52	136,92
13/32	10,32	35,72	61,12	86,52	111,92	137,32
27/64	10,72	36,12	61,52	86,92	112,32	137,72
7/16	11,11	36,51	61,91	87,31	112,71	138,11
29/64	11,51	36,91	62,31	87,71	113,11	138,51
15/32	11,91	37,31	62,71	88,11	113,51	138,91
31/64	12,30	37,70	63,10	88,50	113,90	139,30

Tum	0"	1"	2"	3"	4"	5"
1/2	12,70	38,10	63,50	88,90	114,30	139,70
33/64	13,10	38,50	63,90	89,30	114,70	140,10
17/32	13,49	38,89	64,29	89,69	115,09	140,49
35/64	13,89	39,29	64,69	90,09	115,49	140,89
9/16	14,29	39,69	65,09	90,49	115,89	141,29
37/64	14,68	40,08	65,48	90,88	116,28	141,68
19/32	15,08	40,48	65,88	91,28	116,68	142,08
39/64	15,48	40,88	66,28	91,68	117,08	142,48
5/8	15,88	41,28	66,68	92,08	117,48	142,88
41/64	16,27	41,67	67,07	92,47	117,87	143,27
21/32	16,67	42,07	67,47	92,87	118,27	143,67
43/64	17,07	42,47	67,87	93,27	118,67	144,07
11/16	17,46	42,86	68,26	93,66	119,06	144,46
45/64	17,86	43,26	68,66	94,06	119,46	144,86
23/32	18,26	43,66	69,06	94,46	119,86	145,26
47/64	18,65	44,05	69,45	94,85	120,25	145,65
3/4	19,05	44,45	69,85	95,25	120,65	146,05
49/64	19,45	44,85	70,25	95,65	121,05	146,45
25/32	19,84	45,24	70,64	96,04	121,44	146,84
51/64	20,24	45,64	71,04	96,44	121,84	147,24
13/16	20,64	46,04	71,44	96,84	122,24	147,64
53/64	21,03	46,43	71,83	97,23	122,63	148,03
27/32	21,43	46,83	72,23	97,63	123,03	148,43
55/64	21,83	47,23	72,63	98,03	123,43	148,83
7/8	22,23	47,63	73,03	98,43	123,83	149,23
57/64	22,62	48,02	73,42	98,82	124,22	149,62
29/32	23,02	48,42	73,82	99,22	124,62	150,02
59/64	23,42	48,82	74,22	99,62	125,02	150,42
15/16	23,81	49,21	74,61	100,01	125,41	150,81
61/64	24,21	49,61	75,01	100,41	125,81	151,21
31/32	24,61	50,01	75,41	100,81	126,21	151,61
63/64	25,00	50,40	75,80	101,20	126,60	152,00

KAP 1 20 10 13





Spårmejsel Verkstad



Spårmejsel Elektriker



Spårmejsel Nyckelgrepp



Art.nr.	Benämning
436330	Mejsel RAK3,0*0,5*75/170
436340	Mejsel RAK4,0*0,8*75/175
436341	Mejsel RAK4,0*0,8*100/205
436351	Mejsel RAK5,0*0,8*100/205
436356	Mejsel RAK5,5*1,0*125/235
436357	Mejsel RAK5,5*1,0*200/305
436358	Mejsel RAK5,5*1,0*300/405
436360	Mejsel RAK6,0*1,0*100/205
436366	Mejsel RAK6,5*1,2*100/210
436367	Mejsel RAK6,5*1,2*150/260
436368	Mejsel RAK6,5*1,2*300/410
436371	Mejsel RAK7,0*1,2*125/235
436381	Mejsel RAK8,0*1,2*150/265
436382	Mejsel RAK8,0*1,2*175/290
436383	Mejsel RAK8,0*1,6*175/290
436384	Mejsel RAK8,0*1,6*300/415
436391	Mejsel RAK9,0*1,6*175/290
436401	Mejsel RAK10*1,6*200/315
436421	Mejsel RAK12*2,0*250/365
436441	Mejsel RAK14*2,5*250/365

Art.nr.	Benämning
436220	Mejsel RAK2,0*60/160e
436225	Mejsel RAK2,5*60/160e
436230	Mejsel RAK3,0*75/175e
436231	Mejsel RAK3,0*100/200e
436232	Mejsel RAK3,0*150/250e
436233	Mejsel RAK3,0*250/350e
436235	Mejsel RAK3,5*100/200e
436240	Mejsel RAK4,0*100/205e
436241	Mejsel RAK4,0*150/255e
436242	Mejsel RAK4,0*200/305e
436243	Mejsel RAK4,0*300/405e
436245	Mejsel RAK4,5*125/230e
436247	Mejsel RAK4,5*250/355e
436250	Mejsel RAK5,0*150/255e
436251	Mejsel RAK5,0*200/305e
436255	Mejsel RAK5,5*125/235e
436256	Mejsel RAK5,5*150/260e
436257	Mejsel RAK5,5*200/310e
436258	Mejsel RAK5,5*300/410e
436264	Mejsel RAK6,0*450/570e
436265	Mejsel RAK6,5*150/265e

Art.nr.	Benämning
436335	Mejsel RAK3,5*0,6*75/180nv
436345	Mejsel RAK4,5*0,8*90/195nv
436355	Mejsel RAK5,5*1,0*100/210nv
436365	Mejsel RAK6,5*1,2*125/235nv
436370	Mejsel RAK7,0*1,2*125/235nv
436380	Mejsel RAK8,0*1,2*150/265nv
436390	Mejsel RAK9,0*1,6*150/265nv
436400	Mejsel RAK10*1,6*175/290nv
436420	Mejsel RAK12*2,0*200/315nv
436440	Mejsel RAK14*2,5*250/365nv

Spårmejsel Slagkappa



Art.nr.	Benämning
435760	Mejsel RAK3,5*75/160 slagkappa
435761	Mejsel RAK4,5*90/185 slagkappa
435762	Mejsel RAK5,5*100/195 slagkapp
435763	Mejsel RAK7,0*125/230 slagkapp
435764	Mejsel RAK8,0*150/265 slagkapp
435765	Mejsel RAK10*175/290 slagkappa
435766	Mejsel RAK12*200/315 slagkappa
435767	Mejsel RAK14*250/365 slagkappa

AG 40 20 10 13

**Spårmejsel
Stubby**


Art.nr.	Benämning
436908	Mejsel RAK 4,0*0,8*25/80
436911	Mejsel RAK 5,5*1,0*25/80
436913	Mejsel RAK 6,5*1,2*25/80
436916	Mejsel RAK 8*1,2*25/80
436919	Mejsel RAK 10,0*1,6*25/80

**Spårmejsel
Skruvhållare**


Art.nr.	Benämning
42029	Mejsel RAK4,5 med hållare
436205	Mejsel RAK2,5 med skruvhållare
436206	Mejsel RAK3,0 med skruvhållare
436208	Mejsel RAK4,0 med skruvhållare
436210	Mejsel RAK5,0 med skruvhållare
436212	Mejsel RAK6,0 med skruvhållare

Phillipsmejsel
Normal



Art.nr.	Benämning
436101	Mejsel PH0*60/160
436111	Mejsel PH1*80/185
436113	Mejsel PH1*200/305
436114	Mejsel PH1*300/405
436121	Mejsel PH2*100/210
436123	Mejsel PH2*200/310
436124	Mejsel PH2*300/410
436125	Mejsel PH2*450/565
436131	Mejsel PH3*150/265
436133	Mejsel PH3*300/425
436141	Mejsel PH4*200/315

Phillipsmejsel
Nyckelgrepp



Art.nr.	Benämning
436112	Mejsel PH1*80/185nv
436122	Mejsel PH2*100/210nv
436132	Mejsel PH3*150/265nv
436142	Mejsel PH4*200/315nv

Phillipsmejsel
Med hål



Art.nr.	Benämning
436751	Mejsel PH1H 110/225
436752	Mejsel PH2H 110/225
436753	Mejsel PH3H 110/225
436754	Mejsel PH4H 110/225

Phillipsmejsel
Slagkappa



Art.nr.	Benämning
435751	Mejsel PH1*80/175 slagkappa
435752	Mejsel PH2*100/205 slagkappa
435753	Mejsel PH3*150/265 slagkappa
435754	Mejsel PH4*200/315 slagkappa

Phillipsmejsel
Skruvhållare



Art.nr.	Benämning
42028	Mejsel PH1 med hållare
436200	Mejsel PH0 med hållare
436201	Mejsel PH1 med hållare
436202	Mejsel PH2 med hållare

Phillipsmejsel
Stubby



Art.nr.	Benämning
436940	Mejsel PH0 25/80
436941	Mejsel PH1*25/80
436942	Mejsel PH2*25/80
436943	Mejsel PH3*25/80

Phillipsmejsel
Kombi



Art.nr.	Benämning
40027	Mejsel PH2/RAK COMBI

i
Fler kombimejslar (plus/minus)
finns bland VDE mejslar.

AG 40 20 10 13

**Pozidrivmejsel
Normal**


Art.nr.	Benämning
436151	Mejsel PZ0*60/160
436161	Mejsel PZ1*80/185
436163	Mejsel PZ1*200/305
436171	Mejsel PZ2*100/210
436173	Mejsel PZ2*200/310
436181	Mejsel PZ3*150/265
436191	Mejsel PZ4*200/315

**Pozidrivmejsel
Nyckelgrepp**


Art.nr.	Benämning
436162	Mejsel PZ1*80/185nv
436172	Mejsel PZ2*100/210nv
436182	Mejsel PZ3*150/265nv
436192	Mejsel PZ4*200/315nv

**Pozidrivmejsel
Stubby**


Art.nr.	Benämning
436951	Mejsel PZ1*25/80
436952	Mejsel PZ2*25/80

**Pozidrivmejsel
Slagkappa**


Art.nr.	Benämning
435756	Mejsel PZ1*80/175 slagkappa
435757	Mejsel PZ2*100/205 slagkappa
435758	Mejsel PZ3*150/265 slagkappa
435759	Mejsel PZ4*200/315 slagkappa

Torxmejsel Normal



Torxmejsel Med kula



Torxmejsel Med hål



Art.nr.	Benämning
436503	Mejsel T3*60/160w
436504	Mejsel T4*60/160w
436505	Mejsel T5*60/160
436506	Mejsel T6*80/180
436507	Mejsel T7*80/180
436508	Mejsel T8*80/180
436509	Mejsel T9*80/180
436510	Mejsel T10*80/180
436511	Mejsel T15*80/180
436512	Mejsel T20*100/205
436513	Mejsel T25*110/215
436514	Mejsel T27*115/220
436515	Mejsel T30*120/230
436515-400	Mejsel T30*400/500
436520	Mejsel T35*115*225
436516	Mejsel T40*130/245
436517	Mejsel T45*140/255
436518	Mejsel T50*150/275

Art.nr.	Benämning
436549	Mejsel T9K*80/175s
436550	Mejsel T10K*80/175s
436551	Mejsel T15K*80/195s
436552	Mejsel T20K*100/205s
436553	Mejsel T25K*100/205s
436554	Mejsel T27K*115/220s
436555	Mejsel T30K*115/230s
436556	Mejsel T40K*130/245s
436557	Mejsel T45K*130/260s

Art.nr.	Benämning
436525	Mejsel T5H*60/140
436526	Mejsel T6H*80/160
436527	Mejsel T7H*80/180
436528	Mejsel T8H*80/180
436529	Mejsel T9H*80/180
436530	Mejsel T10H*80/180
436531	Mejsel T15H*80/180
436532	Mejsel T20H*100/205
436533	Mejsel T25H*110/215
436534	Mejsel T27H*115/220
436535	Mejsel T30H*120/230
436536	Mejsel T40H*130/245

Torxmejsel Stubby



Torxmejsel Magic Spring



Art.nr.	Benämning
436930	Mejsel T10*25/80
436931	Mejsel T15*25/80
436932	Mejsel T20*25/80
436933	Mejsel T25*25/80
436934	Mejsel T27*25/80
436935	Mejsel T30*25/80
436936	Mejsel T40*25/80

Art.nr.	Benämning
436566	Mejsel T6MS*60/165w
436567	Mejsel T7MS*60/165w
436568	Mejsel T8MS*60/165w
436569	Mejsel T9MS*60/165w
436570	Mejsel T10MS*80/190w
436571	Mejsel T15MS*80/190w
436572	Mejsel T20MS*100/220w
436573	Mejsel T25MS*100/220w
436574	Mejsel T27MS*115/235w
436575	Mejsel T30MS*115/235w
436576	Mejsel T40MS*130/255w

Torx Plus-mejsel (IP) Normal



Art.nr.	Benämning
436606	Mejsel IP6 60/165
436607	Mejsel IP7 60/165
436608	Mejsel IP8 60/165
436609	Mejsel IP9 60/170
436610	Mejsel IP10 80/190
436611	Mejsel IP15 80/190
436612	Mejsel IP20 100/220
436613	Mejsel IP25 100/220
436614	Mejsel IP27 115/235
436615	Mejsel IP30 115/235
436616	Mejsel IP40 130/255

Torx Plus-mejsel (IPR) Med hål



Art.nr.	Benämning
436806	Mejsel IPR6*100/190
436807	Mejsel IPR7*100/190
436808	Mejsel IPR8*100/190
436809	Mejsel IPR9*100/190
436810	Mejsel IPR10*100/200
436811	Mejsel IPR15*100/200
436812	Mejsel IPR20*100/200
436813	Mejsel IPR25*100/200
436814	Mejsel IPR27*100/200
436815	Mejsel IPR30*100/200

Torx Plus-mejsel Magic Spring




Art.nr.	Benämning
436626	Mejsel IP6 60/165MS
436627	Mejsel IP7 60/165MS
436628	Mejsel IP8 60/165MS
436629	Mejsel IP9 60/170MS
436630	Mejsel IP10 80/190MS
436631	Mejsel IP15 80/190MS
436632	Mejsel IP20 100/220MS
436633	Mejsel IP25 100/220MS
436634	Mejsel IP27 115/235MS
436635	Mejsel IP30 115/235MS
436636	Mejsel IP40 130/255MS

TORX PLUS®

Parallell anläggningsyta mellan verktyg och infästning ger större kontaktyta, minskad stress samt tjockare gods i vingarna, jämfört med en konventionell Torxprofil.

Detta gör att Torx Plus verktyg slits mindre, klarar betydligt högre moment, sitter säkrare i skruven samt minskar risken för skador och slitage på infästningen.

OBS! Torx Plus verktyg passar inte i vanliga Torx skruv.



Torx Plus® är ett registrerat varumärke från Acument Intellectual Properties, LLC

AG 40 20 10 13

XZN-mejsel Intolv



Ribe-mejsel Ribe



Art.nr.	Benämning
435884	Mejsel XZN M4 80/170
435885	Mejsel XZN M5 80/170
435886	Mejsel XZN M6 80/170

Art.nr.	Benämning
435874	RIBE mejsel M4
435875	RIBE mejsel M5
435876	RIBE mejsel M6

**Insexmejsel
Rak insex**


Art.nr.	Benämning
436700	Mejsel HEX 1,5*60/140μ
436701	Mejsel HEX 2,0*75/170s
436702	Mejsel HEX 2,5*75/170s
436703	Mejsel HEX 3,0*75/170s
436704	Mejsel HEX 4,0*75/170s
436705	Mejsel HEX 5,0*75/170s
436706	Mejsel HEX 6,0*100/205s
436708	Mejsel HEX 8,0*100/215s
436710	Mejsel HEX 10,0*100/230s
436712	Mejsel HEX 12,0*100/230s

**Insexmejsel
Insex med kula**


Art.nr.	Benämning
33312	Mejsel HEX 1,3K*65/140
33313	Mejsel HEX 1,5K*65/140 E91603
33301	Mejsel HEX 2,0K*65/140 E-91604
33302	Mejsel HEX 2,5K*65/140 E-91605
33303	Mejsel HEX 3,0K*125/190 E91606
33304	Mejsel HEX 4,0K*135/225 E91608
33305	Mejsel HEX 5,0K*135/225 E91610
33306	Mejsel HEX 6,0K*140/245 E91612
33308	Mejsel HEX 8,0K*140/245 E91616
33310	Mejsel HEX 10K*140/245 E91620
33311	Mejsel HEX 12K*140/245 E91624

**Insexmejsel
Kula Magic Spring**


Art.nr.	Benämning
436483	Mejsel HEX 3,0K*100/205MR
436484	Mejsel HEX 4,0K*100/210MR
436485	Mejsel HEX 5,0K*100/210MR
436486	Mejsel HEX 6,0K*125/245MR
436488	Mejsel HEX 8,0K*150/270MR
436490	Mejsel HEX 10K*150/270MR

**Insexmejsel
Insex med kula**


Art.nr.	Benämning
436460	Mejsel HEX 1,5K*75/175
436461	Mejsel HEX 2,0K*100/200
436462	Mejsel HEX 2,5K*100/200
436463	Mejsel HEX 3,0K*100/200
436464	Mejsel HEX 4,0K*125/230
436465	Mejsel HEX 5,0K*150/260
436466	Mejsel HEX 6,0K*150/260
436468	Mejsel HEX 8,0K*150/265
436470	Mejsel HEX 10K*150/270
436472	Mejsel HEX 12,0K*150/270

**Insexmejsel
Med hål**


Art.nr.	Benämning
435960	Mejsel HEX 1,5H*100/190
435961	Mejsel HEX 2,0H*100/190
435962	Mejsel HEX 2,5H*100/190
435963	Mejsel HEX 3,0H*100/190
435964	Mejsel HEX 4,0H*100/190
435965	Mejsel HEX 5,0H*100/200
435966	Mejsel HEX 6,0H*100/200
435967	Mejsel HEX 7,0H*100/200
435968	Mejsel HEX 8,0H*100/200
435969	Mejsel HEX 9,0H*100/200
435970	Mejsel HEX 10H*100/200
435980	Mejsel HEX 3/32H*100/190
435981	Mejsel HEX 7/64H*100/190
435982	Mejsel HEX 1/8H*100/190
435983	Mejsel HEX 9/64H*100/190
435984	Mejsel HEX 5/32H*100/190
435985	Mejsel HEX 3/16H*100/190
435986	Mejsel HEX 7/32H*100/190
435987	Mejsel HEX 1/4H*100/190
435988	Mejsel HEX 9/32H*100/190
435989	Mejsel HEX 5/16H*100/190
435990	Mejsel HEX 11/32H*100/190
435991	Mejsel HEX 3/8 H*100/210

**Insexmejselset
Insex med kula**

Set


Art.nr.	Benämning
33316	Mejselset HEX 1,5-10K E-90609
33375	Mejselset HEX 050-5/32K E90108
33376	Mejselset HEX 5/64-1/4K E90109
33377	Mejselset HEX 050-3/8K E90113

Hylsmejsel Sexkant



Hylsmejsel Sexkant kort



Hylsmejsel Sexkant rörhylsa



Art.nr.	Benämning
436300	Mejsel H 3,0*125/230
436301	Mejsel H 3,5*125/230
436302	Mejsel H 4,0*125/230
436303	Mejsel H 4,5*125/230
436304	Mejsel H 5,0*125/230
436305	Mejsel H 5,5*125/230
436306	Mejsel H 6,0*125/230
436307	Mejsel H 7,0*125/235
436308	Mejsel H 8,0*125/235
436309	Mejsel H 9,0*125/235
436310	Mejsel H 10*125/235
436311	Mejsel H 11*125/240
436312	Mejsel H 12*125/240
436313	Mejsel H 13*125/240
436314	Mejsel H 14*125/240
436315	Mejsel H 15*125/240
436316	Mejsel H 16*125/240
436317	Mejsel H 17*125/240
436323	Mejsel H3/16*125/230
436324	Mejsel H1/4*125/230
436325	Mejsel H5/16*125/240
436326	Mejsel H3/8*125/240
436327	Mejsel H7/16*125/245
436328	Mejsel H1/2*125/245

Art.nr.	Benämning
42804	Mejsel H 5,0*50/150
42805	Mejsel H 5,5 50/150
42806	Mejsel H 6,0*50/150
42807	Mejsel H 7,0 50/150
42808	Mejsel H 8,0*50/150
42809	Mejsel H 9,0*50/150
42810	Mejsel H 10 50/150
42811	Mejsel H 11 50/150
42812	Mejsel H1/4 50/150

Art.nr.	Benämning
435801	Mejsel H 3,0*120/210
435802	Mejsel H 4,0*120/210
435803	Mejsel H 4,5*120/210
435804	Mejsel H 5,0*120/210
435805	Mejsel H 5,5*120/210
435806	Mejsel H 6,0*120/210
435807	Mejsel H 7,0*120/210
435808	Mejsel H 8,0*120/210
435809	Mejsel H 9,0*120/210
435810	Mejsel H 10*120/210
435811	Mejsel H 11*120/210
435812	Mejsel H 12*120/210
435813	Mejsel H 13*120/210
435814	Mejsel H 14*120/210
435815	Mejsel H 15*120/210
435816	Mejsel H 16*120/210
435817	Mejsel H 17*120/210
435818	Mejsel H 18*120/210
435819	Mejsel H 19*120/210
435820	Mejsel H 20*120/210

AG 40 20 10 13

**Flexibelmejsel
Sexkant**


Art.nr.	Benämning
430104	Mejsel H 4,0 Flexibel OCR200/310
430105	Mejsel H 5,0 Flexibel OCR200/310
43000	Mejsel H 5,5 FlexibelOCR150/250
430106	Mejsel H 6,0 Flexibel OCR200/310
430107	Mejsel H 7,0 Flexibel OCR200/310
430108	Mejsel H 8,0 Flexibel OCR200/310
430109	Mejsel H 9,0 Flexibel OCR200/310
430110	Mejsel H 10 Flexibel OCR200/310
430111	Mejsel H 11 Flexibel OCR200/310
430112	Mejsel H 12 Flexibel OCR200/310
430113	Mejsel H 13 Flexibel OCR200/310
43002	Mejsel H1/4 Flexibel 150/250

**Flexibelmejsel
Extra lång**


175 mm av klingan är flexibel.



Art.nr.	Benämning
430154	Mejsel H 4,0 Flexibel OCR500/610
430155	Mejsel H 5,0 Flexibel OCR500/610
430156	Mejsel H 6,0 Flexibel OCR500/610
430157	Mejsel H 7,0 Flexibel OCR500/610
430158	Mejsel H 8,0 Flexibel OCR500/610
430159	Mejsel H 9,0 Flexibel OCR500/610
430160	Mejsel H 10 Flexibel OCR500/610
430161	Mejsel H 11 Flexibel OCR500/610
430162	Mejsel H 12 Flexibel OCR500/610
430163	Mejsel H 13 Flexibel OCR500/610

**Hylsmejsel
Special**


7 mm invändig sexkant. Justering på handtaget för att kunna låsa fast skruven/klämman i hylsfästet.



Art.nr.	Benämning
42970	Mejsel H 7,0 låsning 480mm

**Flexibelmejsel
Set**

Set med hylsor och flexibelmejsel. För montering av blandare etc. Hylsor: 7,8, 9, 10, 11, 12, 13 samt 1/4" med 1/4" fyrkantsfäste. Bitshållare 1/4".

AG 40 20 10 13



Art.nr.	Benämning
911291	1/4" Hylsset 7-13+1/4 Flexibelmejsel

Hela klinglängden flexibel

Art.nr.	Benämning
42997	Mejsel H 7,0 Flexibel 400/500

**Tappmejsel
Hylsfäste flexibel**


Art.nr.	Benämning
435039	Mejsel 1/4 TAPP Flex 200/315

**Tappmejsel
Hylsfäste flexibel**


Art.nr.	Benämning
435040	Mejsel 1/4 TAPP Flex 150/250
435041	Mejsel 1/4 TAPP Flex 400/500

Robertssonmejsel
Fyrkant



Art.nr.	Benämning
436740	Mejsel R0
436741	Mejsel R1 OCR 100/205
436742	Mejsel R2 OCR 125/235
436743	Mejsel R3 OCR 150/265
436744	Mejsel R4

Tri-Wing mejsel
Normal



Art.nr.	Benämning
435930	Mejsel TW-0 125/215
435931	Mejsel TW-1*125/215
435932	Mejsel TW-2*125/215
435933	Mejsel TW-3*100/200
435934	Mejsel TW-4 100/200
435935	Mejsel TW-5 100/200
435936	Mejsel TW-6 150/260
435937	Mejsel TW-7 200/310

Spannermejsel
Snake-eye



Art.nr.	Benämning
435944	Mejsel SPANNER #4
435945	Mejsel SPANNER #6
435946	Mejsel SPANNER #8
435947	Mejsel SPANNER #10
435948	Mejsel SPANNER #12
435949	Mejsel SPANNER #14
435950	Mejsel SPANNER #16
435951	Mejsel SPANNER #18
435952	Mejsel SPANNER #20

Robertssonmejsel
Fyrkant med hål



Art.nr.	Benämning
436746	Mejsel R1H 110/220
436747	Mejsel R2H 110/225
436748	Mejsel R3H 110/225
436749	Mejsel R4H 110/225

Torq-Set mejsel
Normal



Art.nr.	Benämning
435910	Mejsel TS0
435911	Mejsel TS1
435912	Mejsel TS2
435913	Mejsel TS3
435914	Mejsel TS4
435915	Mejsel TS5
435916	Mejsel TS6
435918	Mejsel TS8
435920	Mejsel TS10
435922	Mejsel TS1/4
435923	Mejsel TS5/16
435924	Mejsel TS3/8*200/310

Spårmuttermejsel
För rund spårmutter



Art.nr.	Benämning
436718	Mejsel SPÅRMUTTER M1,7
436719	Mejsel SPÅRMUTTER M2
436720	Mejsel SPÅRMUTTER M2,3
436721	Mejsel SPÅRMUTTER M2,6
436722	Mejsel SPÅRMUTTER M3
436723	Mejsel SPÅRMUTTER M3,5
436724	Mejsel SPÅRMUTTER M4
436725	Mejsel SPÅRMUTTER M5
436726	Mejsel SPÅRMUTTER M6
436728	Mejsel SPÅRMUTTER M8
436730	Mejsel SPÅRMUTTER M10

Rampamejsel
Plintmejsel



Art.nr.	Benämning
435862	Mejsel RAMPA 3,5/2,2*0,6
435863	Mejsel RAMPA 6,5/3,2*0,9

AG 40 20 10 13

Tappmejsel
Hylsfäste


Art.nr.	Benämning
435842	Mejsel 1/4 Tapp 50/150
435843	Mejsel 3/8 Tapp 50/150
435844	Mejsel 1/2 Tapp 50/150

Tappmejsel
Hylsfäste flexibel


Art.nr.	Benämning
435039	Mejsel 1/4 TAPP Flex 200/315

Tappmejsel
Hylsfäste flexibel


Art.nr.	Benämning
435040	Mejsel 1/4 TAPP Flex 150/250
435041	Mejsel 1/4 TAPP Flex 400/500

Hylsmejsel
Oval


Art.nr.	Benämning
435853	Mejsel OVAL M3 15/105
435854	Mejsel OVAL M4 15/105
435855	Mejsel OVAL M5 15/125
435856	Mejsel OVAL M6 15/125

Hylsmejsel
Trekant


Art.nr.	Benämning
436764	Hylsmejsel TK M4
436765	Hylsmejsel TK M5
436766	Hylsmejsel TK M6
436768	Hylsmejsel TK M8
436770	Hylsmejsel TK M10
436772	Hylsmejsel TK M12

Hylsmejsel
Trekant rörhylsa


Art.nr.	Benämning
435734	Mejsel TK M4*200/300
435735	Mejsel TK M5*200/300
435736	Mejsel TK M6*200/300
435738	Mejsel TK M8*200/300
435740	Mejsel TK M10*200/300
435742	Mejsel TK M12*200/300
435746	Mejsel TK M16*200/300

AG 40 20 10 13

Mejselset Mix 7 delar

PH 1 / 2. PZ 1 / 2
Rak 4 / 6 / 7.



Art.nr.	Benämning
436001	Mejselset PH+PZ+RAK 7delar

Mejselset Mix 7 delar

PH 1 / 2.
Rak 2,5 / 4 / 5,5 / 6,5.
Spänningsprovare 3,0.

Art.nr.	Benämning
436002	Mejselset PH+RAK+volttest 7del

Mejselset Mix 6 delar

PH 1 / 2.
Rak 3 / 4 / 5 / 6,5.

Art.nr.	Benämning
436003	Mejselset PH+RAK 6del

Mejselset Mix 6 delar

PH 1 / 2.
PZ 1 / 2.
Rak 4,5 / 6.

Art.nr.	Benämning
436004	Mejselset Rak+Ph+Pz 6del

Mejselset Torx 7 delar

Torx 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30.

Art.nr.	Benämning
436005	Mejselset Tx8-30 7del

Set

Mejselset Mix 6 delar

Med nyckelgrepp.
PH 1 / 2.
Rak 4 / 4,5 / 5,5 / 7.



Art.nr.	Benämning
436011	Mejselset PH+RAK Nyckelgrepp 6del

Set

Mejselset Vändbar klinga

Set med 14 st vändbara klingor.



Art.nr.	Benämning
41901	Mejselsets kombi 15 delar

Mejselset Vändbar klinga

Div.

Kompletterande delar till 41901.

Art.nr.	Benämning
41904	Mejselhandtag 6mm
41905	Mejselklinga T5+T40*135
41906	Mejselklinga T6+T30*135
41907	Mejselklinga T7+T27*135
41908	Mejselklinga T8+T25*135
41909	Mejselklinga T9+T20*135
41910	Mejselklinga T10+T15*135
41913	Mejselklinga HEX 3+HEX 4*135
41915	Mejselklinga HEX 5+HEX 6*135
41920	Mejselklinga PH0+RAK4*135
41921	Mejselklinga PH1+RAK5*135
41922	Mejselklinga PH2+RAK6*135
41925	Mejselklinga PZ0+RAK4*135
41926	Mejselklinga PZ1+RAK5*135
41927	Mejselklinga PZ2+RAK6*135

AG 40 20 10 13

AG 40 20 10 13

Spårmejsel 1000 Volt VDE

AC 1000V
IEC 60900:2004



Art.nr.	Benämning
437004	Mejsel VDE RAK2,0*0,4*60/160w
437005	Mejsel VDE RAK2,5*0,4*75/155
437006	Mejsel VDE RAK3,0*0,5*100/180
437007	Mejsel VDE RAK3,5*0,6*100/180
437008	Mejsel VDE RAK4,0*0,8*100/190
437009	Mejsel VDE RAK4,5*1,0*125/215
437029	Mejsel VDE RAK4,5*1,0*175/285w
437049	Mejsel VDE RAK4,5*1,0*200/310w
437011	Mejsel VDE RAK5,5*1,0*125/225
437031	Mejsel VDE RAK5,5*1,0*175/295w
437012	Mejsel VDE RAK6,0*1,2*150/260
437013	Mejsel VDE RAK6,5*1,2*150/260
437016	Mejsel VDE RAK8,0*1,2*175/295
437017	Mejsel VDE RAK8,0*1,6*175/295w
437020	Mejsel VDE RAK10*1,6*200/320

Phillipsmejsel 1000 Volt VDE

AC 1000V
IEC 60900:2004



Art.nr.	Benämning
437100	Mejsel VDE PH0*60/140
437101	Mejsel VDE PH1*80/170
437102	Mejsel VDE PH2*100/200
437103	Mejsel VDE PH3*150/260
437104	Mejsel VDE PH4*200/310

Phillipsmejsel 1000 Volt VDE Slim

AC 1000V
IEC 60900:2004



Art.nr.	Benämning
437621	Mejsel VDE PH1*80/190
437622	Mejsel VDE PH2*100/220

Pozidrivmejsel 1000 Volt VDE

AC 1000V
IEC 60900:2004



Art.nr.	Benämning
437150	Mejsel VDE PZ0*60/140
437151	Mejsel VDE PZ1*80/170
437152	Mejsel VDE PZ2*100/200
437153	Mejsel VDE PZ3*150/260
437154	Mejsel VDE PZ4*200/330s

Pozidrivmejsel 1000 Volt VDE Slim

AC 1000V
IEC 60900:2004



Art.nr.	Benämning
437626	Mejsel VDE PZ1*80/190
437627	Mejsel VDE PZ2*100/220

Spårmejsel 1000 Volt VDE Slim

AC 1000V
IEC 60900:2004



Art.nr.	Benämning
437607	Mejsel VDE RAK3,5*0,6*100/205
437608	Mejsel VDE RAK4,0*0,8*100/210
437609	Mejsel VDE RAK4,5*1,0*125/235
437611	Mejsel VDE RAK5,5*1,0*125/245
437613	Mejsel VDE RAK6,5*1,2*150/270

PlusMinus Phillips 1000 Volt VDE

AC 1000V
IEC 60900:2004



Art.nr.	Benämning
437111	Mejsel VDE PH1COMBI *80/190
437112	Mejsel VDE PH2COMBI *100/220

PlusMinus Pozidriv 1000 Volt VDE

AC 1000V
IEC 60900:2004



Art.nr.	Benämning
437161	Mejsel VDE PZ1COMBI *80/190
437162	Mejsel VDE PZ2COMBI *100/220

AG 40 20 10 13

**Torxmejsel
1000 Volt VDE**

**Robertssonmejsel
1000 Volt VDE**

**Mejselset
1000 Volt VDE**

Set

 PH 1 / 2
Rak 2,5 / 4 / 5,5 / 6,5.

Art.nr.	Benämning
437205	Mejsel VDE T5*75/155
437206	Mejsel VDE T6*75/155
437207	Mejsel VDE T7*75/155
437208	Mejsel VDE T8*80/160
437209	Mejsel VDE T9*100/190
437210	Mejsel VDE T10*100/190
437211	Mejsel VDE T15*100/190
437212	Mejsel VDE T20*100/190
437213	Mejsel VDE T25*125/225
437214	Mejsel VDE T27*125/225
437215	Mejsel VDE T30*150/250
437216	Mejsel VDE T40*175/285
437217	Mejsel VDE T45*175/285

Art.nr.	Benämning
437191	Mejsel VDE R1*100/210
437192	Mejsel VDE R2*150/270

**Hylsmejsel
1000 Volt VDE**


Art.nr.	Benämning
437302	Mejsel VDE H 4,0*125/235s
437303	Mejsel VDE H 4,5*125/235s
437304	Mejsel VDE H 5,0 *125/235s
437305	Mejsel VDE H 5,5*125/215s
437306	Mejsel VDE H 6,0*125/215s
437307	Mejsel VDE H 7,0*125/225s
437308	Mejsel VDE H 8,0*125/225s
437309	Mejsel VDE H 9,0*125/225s
437310	Mejsel VDE H 10*125/225s
437311	Mejsel VDE H 11*125/235s
437312	Mejsel VDE H 12*125/235s
437313	Mejsel VDE H 13*125/235s
437314	Mejsel VDE H 14*125/245s
437315	Mejsel VDE H 15*125/245s
437316	Mejsel VDE H 16*125/245s
437317	Mejsel VDE H 17*125/245s

**Insexmejsel
1000 Volt VDE**


Art.nr.	Benämning
437272	Mejsel VDE HEX 2,5*100/200
437273	Mejsel VDE HEX 3,0*100/200
437274	Mejsel VDE HEX 4,0*125/230
437275	Mejsel VDE HEX 5,0*150/260
437276	Mejsel VDE HEX 6,0*150/265
437278	Mejsel VDE HEX 8,0*200/315

**Mejselset
1000 Volt VDE**

Set

Torx 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30.



Art.nr.	Benämning
437503	Mejselset VDE PH+RAK 6delar



Art.nr.	Benämning
437504	Mejselset T8-T25 VDE

AG 40 20 10 10 13

Spårmejsel ESD Dissipativa



Art.nr.	Benämning
433125	Mejsel RAK2,5*0,4*75/180 ESD
433130	Mejsel RAK3,0*0,4*100/205 ESD
433140	Mejsel RAK4,0*0,8*100/210 ESD
433155	Mejsel RAK5,5*1,0*125/235 ESD
433165	Mejsel RAK6,5*1,2*150/270 ESD

Phillipsmejsel ESD Dissipativa



Art.nr.	Benämning
433010	Mejsel PH0*60/165 ESD
433011	Mejsel PH1*80/190 ESD
433012	Mejsel PH2*100/220 ESD

Pozidrivmejsel ESD Dissipativa



Art.nr.	Benämning
433020	Mejsel PZ0*60/165 ESD
433021	Mejsel PZ1*80/190 ESD

Spårmejsel Stubby ESD Dissipativa



Art.nr.	Benämning
433058	Mejsel RAK4,0*0,8*25/80 ESD
433061	Mejsel RAK5,5*1,0*25/80 ESD
433063	Mejsel RAK6,5*1,2*25/80 ESD

Phillipsmejsel Stubby ESD Dissipativa



Art.nr.	Benämning
433031	Mejsel PH1*25/80 ESD
433032	Mejsel PH2*25/80 ESD

Pozidrivmejsel Stubby ESD Dissipativa



Art.nr.	Benämning
433041	Mejsel PZ1*25/80 ESD
433042	Mejsel PZ2*25/80 ESD

Torxmejsel ESD Dissipativa



Art.nr.	Benämning
433103	Mejsel T3*60/165 ESD
433104	Mejsel T4*60/165 ESD
433105	Mejsel T5*60/165 ESD
433106	Mejsel T6*60/165 ESD
433107	Mejsel T7*60/165 ESD
433108	Mejsel T8*60/165 ESD
433109	Mejsel T9*60/170 ESD
433110	Mejsel T10*80/190 ESD
433111	Mejsel T15*80/190 ESD
433112	Mejsel T20*100/220 ESD

Mejselset ESD Dissipativa



PH 0 / 1
Rak 3 / 4 / 5



Art.nr.	Benämning
433001	Mejselset ESD RAK+PH

Mejselset ESD Dissipativa



Torx 6 / 8 / 9 / 10 / 15



Art.nr.	Benämning
433002	Mejselset ESD T6-T15

AG 40 20 10 13

Spårmejsel ESD dissipativ



Rakt spår.



Art.nr.	Benämning
433210	Micromejsel RAK1,5*60/155ESD
433212	Micromejsel RAK2,0*40/135ESD
433213	Micromejsel RAK2,0*60/155ESD
433215	Micromejsel RAK2,5*0,4*155ESD
433219	Micromejsel RAK3,0*0,5*195ESD
433221	Micromejsel RAK3,5*0,6*195ESD
433223	Micromejsel RAK4,0*100/195ESD
433224	Micromejsel RAK4,0*150/245ESD

Keramikmejsel ESD, keramisk



Rakt spår.



Art.nr.	Benämning
433992	Keramikmejsel RAK 0,9 15/95ESD
433994	Keramikmejsel RAK 1,3 15/95ESD
433996	Keramikmejsel RAK 1,8 15/95ESD
433998	Keramikmejsel RAK 2,6 15/95ESD

Micromejsel ESD dissipativ



Phillips.



Art.nr.	Benämning
433229	Micromejsel PH000*40/120ESDw
433230	Micromejsel PH00*40/135ESD
433231	Micromejsel PH00*60/155ESD
433232	Micromejsel PH0*60/155ESD
433233	Micromejsel PH0*75/170ESD
433234	Micromejsel PH1*60/155ESD
433235	Micromejsel PH1*80/175ESD
433236	Micromejsel PH1*150/245ESD

Keramikmejsel ESD, keramisk



Phillips.



Art.nr.	Benämning
433990	Keramikmejsel PH0 15/95ESD

Micromejsel ESD dissipativ



Pozidriv.



Art.nr.	Benämning
433201	Micromejsel PZ0*60/155ESD
433202	Micromejsel PZ1*60/155ESD

Micromejsel ESD dissipativ



Torx.



Art.nr.	Benämning
433256	Micromejsel T6*40/135ESD
433257	Micromejsel T7*40/135ESD
433258	Micromejsel T8*40/135ESD
433259	Micromejsel T9*50/145ESD
433260	Micromejsel T10*50/145ESD
433261	Micromejsel T15*60/155ESD
433262	Micromejsel T20*60/155ESD

Micromejsel ESD dissipativ



Torx Magic Spring.



Art.nr.	Benämning
433326	Micromejsel T6MS*40/140ESD
433327	Micromejsel T7MS*40/140ESD
433328	Micromejsel T8MS*40/140ESD
433329	Micromejsel T9MS*40/140ESD
433330	Micromejsel T10MS*40/140ESD
433331	Micromejsel T15MS*40/140ESD

Micromejsel ESD dissipativ



Torx Plus®.



Art.nr.	Benämning
433334	Micromejsel IP4*40/135ESD
433335	Micromejsel IP5*40/135ESD
433336	Micromejsel IP6*40/140ESD
433337	Micromejsel IP7*40/140ESD
433338	Micromejsel IP8*40/140ESD
433339	Micromejsel IP9*50/150ESD
433340	Micromejsel IP10*50/150ESD
433341	Micromejsel IP15*60/160ESD

Micromejsel ESD dissipativ



Rak insex.



Art.nr.	Benämning
433266	Micromejsel HEX 0,7*40/120ESDw
433267	Micromejsel HEX 0,8*40/135ESD
433268	Micromejsel HEX 0,9*40/120ESDw
433269	Micromejsel HEX1,3*40/135ESD
433270	Micromejsel HEX1,5*50/145ESD
433271	Micromejsel HEX 2,0*50/145ESD
433272	Micromejsel HEX 2,5*60/155ESD
433273	Micromejsel HEX 3,0*60/155ESD
433274	Micromejsel HEX 4,0*60/155ESD

Micromejsel ESD dissipativ



Insex med kula.



Art.nr.	Benämning
433279	Micromejsel HEX1,3K*40/135ESD
433280	Micromejsel HEX 1,5K*50/145ESD
433281	Micromejsel HEX 2,0K*50/145ESD
433282	Micromejsel HEX 2,5K*60/155ESD
433283	Micromejsel HEX 3,0K*60/155ESD
433284	Micromejsel HEX 4,0K*60/155ESD

Micromejsel ESD dissipativ



Hylsa, sexkantig.



Art.nr.	Benämning
433287	Micromejsel H 1,5H*80/175ESD
433288	Micromejsel H 1,8H*80/175ESD
433289	Micromejsel H 2,0H*80/175ESD
433290	Micromejsel H 2,5H*80/175ESD
433291	Micromejsel H 3,0H*80/175ESD
433292	Micromejsel H 3,2H*80/175ESD
433293	Micromejsel H 3,5H*80/175ESD
433294	Micromejsel H 4,0H*80/175ESD
433295	Micromejsel H 4,5H*80/175ESD
433296	Micromejsel H 5,0*80/175ESD
433297	Micromejsel H 5,5H*80/175ESD

Micromejsel ESD dissipativ



Komponentlyft.



Art.nr.	Benämning
433199	Komponentlyft 50/145ESD

AG 40 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Eklind PSD Micromejsel

Precisionsmejsel med en större roterande knapp för mer anläggningsyta mot handen.

Skala 1:1



Micromejsel Spår



Art.nr.	Benämning
415008	Micromejsel RAK 0,8*60/170E
415010	Micromejsel RAK 1,0*60/170E
415012	Micromejsel RAK 1,2*60/170E
415015	Micromejsel RAK 1,5*60/170E
415018	Micromejsel RAK 1,8*60/170E
415020	Micromejsel RAK 2,0*60/170E
415025	Micromejsel RAK 2,5*60/170E
415030	Micromejsel RAK 3,0*60/170E
415035	Micromejsel RAK 3,5*60/170E
415040	Micromejsel RAK 4,0*60/170E

Micromejsel Pozidriv



Art.nr.	Benämning
415080	Micromejsel PZ0*60/170E
415081	Micromejsel PZ1*60/170E

Micromejsel Phillips



Art.nr.	Benämning
415068	Micromejsel PH000*60/170E
415069	Micromejsel PH00*60/170E
415070	Micromejsel PH0*60/170E
415071	Micromejsel PH1*60/170E

Micromejselset Spår



Set med 10 stycken mejslar.
Rak 1,0 till 4,0 samt PH000 till PH1.



Art.nr.	Benämning
415041	Micromejselset RAK1,0-4,0+PH000-PH1

**Micromejsel
Torx**


Art.nr.	Benämning
415053	Micromejsel T3*60/170E
415054	Micromejsel T4*60/170E
415055	Micromejsel T5*60/170E
415056	Micromejsel T6*60/170E
415057	Micromejsel T7*60/170E
415058	Micromejsel T8*60/170E
415059	Micromejsel T9*60/170E
415060	Micromejsel T10*60/170E
415061	Micromejsel T15*60/170E
415062	Micromejsel T20*60/170E

**Micromejselset
Torx**

 Set med 10 stycken mejslar.
Torx 3-20.


Art.nr.	Benämning
415050	Micromejselset T3-T20

**Micromejsel
Insex**


Art.nr.	Benämning
415112	Micromejsel HEX 0,71*60/170E
415113	Micromejsel HEX 0,89*60/170E
415114	Micromejsel HEX 1,27*60/170E
415115	Micromejsel HEX 1,5*60/170E
415120	Micromejsel HEX 2,0*60/170E
415125	Micromejsel HEX 2,5*60/170E
415130	Micromejsel HEX 3,0*60/170E
415140	Micromejsel HEX 4,0*60/170E
415101	Micromejsel HEX ,028**60/170E
415102	Micromejsel HEX ,035**60/170E
415103	Micromejsel HEX ,050**60/170E
415104	Micromejsel HEX 1/16**60/170E
415105	Micromejsel HEX 5/64**60/170E
415106	Micromejsel HEX 3/32**60/170E
415107	Micromejsel HEX 7/64**60/170E
415108	Micromejsel HEX 1/8**60/170E
415109	Micromejsel HEX 9/64**60/170E
415110	Micromejsel HEX 5/32**60/170E

**Micromejselset
Insex mm**


Set med 8 st mejslar. Insex 0,7-4,0.




Art.nr.	Benämning
415111	Micromejselset 0,7-4,0

**Micromejsel
Insex med kula**


Art.nr.	Benämning
415163	Micromejsel HEX 0,9K*60/170E
415164	Micromejsel HEX 1,27K*60/170E
415165	Micromejsel HEX 1,5K*60/170E
415170	Micromejsel HEX 2,0K*60/170E
415175	Micromejsel HEX 2,5K*60/170E
415180	Micromejsel HEX 3,0K*60/170E
415190	Micromejsel HEX 4,0K*60/170E
415152	Micromejsel HEX ,035"K*60/170E
415153	Micromejsel HEX ,050"K*60/170E
415154	Micromejsel HEX 1/16"K*60/170E
415155	Micromejsel HEX 5/64"K*60/170E
415156	Micromejsel HEX 3/32"K*60/170E
415157	Micromejsel HEX 7/64"K*60/170E
415158	Micromejsel HEX 1/8"K*60/170E
415159	Micromejsel HEX 9/64"K*60/170E
415160	Micromejsel HEX 5/32"K*60/170E

**Micromejselset
Insex med kula mm**


Set med 6 st mejslar. Insex 0,7-4,0.



Art.nr.	Benämning
415161	Micromejselset 1,3K-4,0K

**Micromejselset
Insex tum**

 Set med 10 st mejslar.
Insex 0,028" till 5/32".


Art.nr.	Benämning
415100	Micromejselset .028"-5/32"

**Micromejselset
Insex med kula tum**

 Set med 8 st mejslar.
Insex 0,050" till 5/32".


Art.nr.	Benämning
415151	Micromejselset .050"K-5/32"K

AG 40 20 10 13

Micromejsel Spår



Art.nr.	Benämning
415412	Micromejsel RAK 2,0*135
415416	Micromejsel RAK 2,5*135

Micromejsel Torx Plus®



Art.nr.	Benämning
415334	Micromejsel IP4*40/135
415335	Micromejsel IP5*40/135
415336	Micromejsel IP6*40/140
415337	Micromejsel IP7*40/140
415338	Micromejsel IP8*40/140
415339	Micromejsel IP9*50/150
415340	Micromejsel IP10*50/150
415341	Micromejsel IP15*60/160
415342	Micromejsel IP20*60/160

Micromejsel Sexkanthylsa



Art.nr.	Benämning
415497	Micromejsel H 5,5H*60/160
415498	Micromejsel H 6,0*60/160
415499	Micromejsel H 7,0*60/160
415306	Micromejsel H3/32H*60/160
415307	Micromejsel H7/64H*60/160
415308	Micromejsel H1/8H*60/160
415309	Micromejsel H9/64H*60/160
415310	Micromejsel H5/32H*60/160
415312	Micromejsel H3/16H*60/160
415314	Micromejsel H7/32H*60/160
415316	Micromejsel H1/4H*60/160

Micromejsel Torx



Art.nr.	Benämning
415451	Micromejsel T1*40/135
415452	Micromejsel T2*40/135

Micromejsel Torx Magic Spring



Art.nr.	Benämning
415326	Micromejsel T6MS*40/140
415327	Micromejsel T7MS*40/140
415328	Micromejsel T8MS*40/140
415329	Micromejsel T9MS*40/140
415330	Micromejsel T10MS*40/140
415331	Micromejsel T15MS*40/140

Micromejselset 30 delar



Art.nr.	Benämning
41891	Micromejselsats bits 30 delar

Set

Micromejselset ESD



Set



Art.nr.	Benämning
415001	Micromejselset ESD PH+RAK

Micromejselset 1000 Volt VDE

Set



Art.nr.	Benämning
41105	Micromejselset VDE PH+RAK

Micromejselset ESD



Set



Art.nr.	Benämning
415002	Micromejselset ESD T5-T10

Micromejselset 10 in 1



Art.nr.	Benämning
41892	Micromejselsats 10 in 1

Micromejselset ESD



Set



Art.nr.	Benämning
415003	Micromejselset ESD HYLSA 3-5,5

Micromejselset 28 delar

Set



Art.nr.	Benämning
41893	Micromejselsats 28 bits

AG 40 20 10 13

Kombimejsel

4-1



PH 1 / 2 samt Rak 5 / 7.
Ställ med 12 st mejslar.



Art.nr.	Benämning
22020	4 in 1 Mejsel

Kombimejsel

4-1 Pocket



PH 000 / 0 samt Rak 1,6 / 2,4.
Ställ med 24 st mejslar.



Art.nr.	Benämning
220010	4 in 1 Micromejsel disp 24

Kombimejsel

2-1 Pocket



PH1 samt Rak 3,5.
Ställ med 24 st mejslar.



Art.nr.	Benämning
220024	2 in 1 Fickmejsel Displ24

Kombimejsel

4-1



Torx 15 / 20 / 25 / 30.
Ställ med 12 st mejslar.



Art.nr.	Benämning
22022	4 in 1 Torx

Kombimejsel

4-1 Pocket



PH 000 / 0 samt Rak 1,6 / 2,4.



Art.nr.	Benämning
220011	4 in 1 Micromejsel

Kombimejsel

2-1 Pocket



PH1 samt Rak 3,5.



Art.nr.	Benämning
220026	2 in 1 Fickmejsel

Kombimejsel

All in one



All-in-one mejsel som klarar både
Phillips och Pozidriv.



Art.nr.	Benämning
41881	Mejsel All in One
41883	Mejsel All in One VDE

Radiomejsel

Ställ



Ställ med 60 st mejslar.



Art.nr.	Benämning
42020	Radiomejslar ställ 60 st

Reservbits

4-1



Reservbits till 4-1 mejslar.

Art.nr.	Benämning
31307	Bits C8DK-RAK5,0+RAK 7,0
31312	Bits C8DK-PH1+PH2
31317	Bits C8DK-T15+T20
31318	Bits C8DK-T25+T30



Ställ ingår vid köp av 36 st mejslar.

Radiomejsel 100-pack



Art.nr.	Benämning
42019	Radiomejsel 80/140
42018	Radiomejsel 60/120
42017	Radiomejsel 40/100

Spänningsprovare 150-250 Volt



Art.nr.	Benämning
42010	Spänningsprovare 3*60
42012	Spänningsprovare 3,5*100

Packningsskrapa

Div.



Art.nr.	Benämning
420021	Packningsskrapa

Kombimejsel 2-1 Pocket



PH1 samt Rak 5.



Art.nr.	Benämning
22019	2in 1 stubby

Spänningsprovare 150-250 Volt



Art.nr.	Benämning
42013	Spänningsprov 3,5*150 EN60900
42011	Spänningsprovare 3*100 EN60900
42014	Spänningsprovare 6-24V

Plugglyft

Div.

För plastplugg och clips.



Art.nr.	Benämning
420020	Plugglyftare för plastplugg

Kombimejsel DIY.



Vändbar budget mejsel.



Art.nr.	Benämning
42015	Mejsel PH2+RAK6/200 DIY

Spänningsprovare 6-24 Volt



Art.nr.	Benämning
42014	Spänningsprovare 6-24V

Stiftutdragare

Div.

För nubb och klammer.



Art.nr.	Benämning
42027	Stiftutdragare

Pryl

Div.

Rund och fyrkantig klinga.



Art.nr.	Benämning
420023	Pryl fyrkant klinga
420022	Pryl rund klinga

Vinkelmejsel S-form



Art.nr.	Benämning
420002	Vinkelskruvmejsel RAK5,0
420004	Vinkelskruvmejsel RAK8,0
420005	Vinkelskruvmejsel RAK10
420006	Vinkelskruvmejsel RAK12
420007	Vinkelskruvmejsel PH1+PH2
420008	Vinkelskruvmejsel PH3*PH4
420009	Vinkelskruvmejsel PZ1+PZ2

AG 40 20 10 13



Bitsmejsel Magnetisk

Magnetisk bitsmejsel. C-ringslåsning. Normalt handtag, 110 mm.



Art.nr.	Benämning
223121	Bitsmejsel MC 25/135
223124	Bitsmejsel MC 100/210
223126	Bitsmejsel MC 150/260
223128	Bitsmejsel MC 200/310
223132	Bitsmejsel MC 300/410
223136	Bitsmejsel MC 400/510
223140	Bitsmejsel MC 500/610
223144	Bitsmejsel MC 600/710

Bitsmejsel Magnetisk



Magnetisk bitsmejsel. C-ringslåsning. Extra smalt handtag, 100 mm.

Art.nr.	Benämning
223101	Bitsmejsel MC 25/125
223104	Bitsmejsel MC 100/200
223108	Bitsmejsel MC 200/300

Bitsmejsel Magnetisk



Magnetisk bitsmejsel. C-ringslåsning. Extra kraftigt handtag, 115 mm.

Art.nr.	Benämning
223156	Bitsmejsel MC 150/265

Bitsmejsel Magnetisk

Magnetisk bitsmejsel. C-ringslåsning. Stubby-handtag, 50 mm.



Art.nr.	Benämning
223003	Bitsmejsel MC 1/4**20/75

Bitsmejsel Omagnetisk

Omagnetisk bitsmejsel. C-ringslåsning. Normalt handtag, 110 mm.



Art.nr.	Benämning
222125	Bitsmejsel NMC 1/4**120/230
222131	Bitsmejsel NMC 1/4**220/330

Bitsmejsel Omagnetisk

Omagnetisk bitsmejsel. C-ringslåsning. Extra smalt handtag, 100 mm.



Art.nr.	Benämning
222104	Bitsmejsel NMC 1/4**100/200

Bitsmejsel Omagnetisk

Omagnetisk bitsmejsel. C-ringslåsning. Handtag i acetat, 100 mm.



Art.nr.	Benämning
222007	Bitsmejsel NMC 1/4**25/125
222006	Bitsmejsel NMC 1/4**75/185
222008	Bitsmejsel NMC 1/4**110/210

Bitsmejsel Omagnetisk

Omagnetisk bitsmejsel. C-ringslåsning. Stubby-handtag, 50 mm.



Art.nr.	Benämning
222010	Bitsmejsel NMC 1/4**0/50
222009	Bitsmejsel NMC 1/4**15/65

Bitsmejsel Maskinbits

Omagnetisk bitsmejsel för maskinbits (E6-1/4").



Art.nr.	Benämning
22070	Mejselskaft 1/4"

Bitsmejsel Snabbchuck

Magnetisk bitsmejsel. Snabbchuck. Normalt handtag, 110 mm.



Art.nr.	Benämning
223221	Bitsmejsel MQ 35/145
223224	Bitsmejsel MQ 100/210
223225	Bitsmejsel MQ 125/235
223226	Bitsmejsel MQ 150/260

Bitsmejsel Snabbchuck



Magnetisk bitsmejsel. Snabbchuck. Extra smalt handtag, 100 mm.

Art.nr.	Benämning
223201	Bitsmejsel MQ 35/135
223204	Bitsmejsel MQ 100/200

Bitsmejsel Styrmagnet

Magnetisk bitsmejsel med styrmagnet som håller skruven. Normalt handtag 110 mm.



Art.nr.	Benämning
223421	Bitsmejsel MG 35/145
223424	Bitsmejsel MG 100/210
223426	Bitsmejsel MG 150/260

Bitsmejsel Styrmagnet



Magnetisk bitsmejsel med styrmagnet som håller skruven. Extra smalt handtag 100 mm.

Art.nr.	Benämning
223401	Bitsmejsel MG 35/135
223404	Bitsmejsel MG 100/200

Bitsmejsel 5/16" Omagnetisk

Omagnetisk bitsmejsel för 5/16" bits. C-ringslåsning.



Art.nr.	Benämning
22235	Bitsmejsel NMC 5/16**235
22239	Bitsmejsel NMC 5/16**315

Bitsmejsel Spärr

Magnetisk bitsmejsel med spärr höger och vänster. Bitsmagasin i handtaget.



Art.nr.	Benämning
22071	Bitsmejsel MSR 1/4**200

Bitsmejsel Stubby

Magnetisk bitsmejsel med bitsmagasin i handtaget.



Art.nr.	Benämning
223001	Bitsmejsel MS 1/4**10/60PH/RAK

Bitsmejsel ESD

Omagnetisk bitsmejsel med snabbchuck. ESD klassad.



Art.nr.	Benämning
433981	Bitsmejsel C6NMQ 40/150ESD

Bitsmejsel ESD

Omagnetisk bitsmejsel. ESD klassad.



Art.nr.	Benämning
433982	Bitsmejsel C6NMC 10/57ESD

Bitsmejsel Magnetisk VDE

Magnetisk bitsmejsel. C-ringslåsning. VDE godkänd.



Art.nr.	Benämning
223006	Bitsmejsel MC 1/4**125/235 VDE

Bitsmejsel Set VDE Set

Bitsset med magnetisk bitshållare. VDE godkänd. 10 st bits, 25 mm.



Elektriker

PH 1, 2 + PH 2 Combi (PlusMinus).
PZ 1, 2 + PZ 2 Combi (PlusMinus).
Spår 3, 4, 5, 6 mm.

Art.nr.	Benämning
223007	Bitsmejselsats PH+PZ+SPÅR-VDE

Torx

T 6 till T 40.

Art.nr.	Benämning
223008	Bitsmejselsats T6-T40 VDE

Torx med hål

T 6H till T 40H.

Art.nr.	Benämning
223009	Bitsmejselsats T6H-T40H VDE

PH+PZ+R+T

PH 1, 2, PZ 1, 2, R 1, 2.
T 10, 15, 20, 25.

Art.nr.	Benämning
223010	Bitsmejselsats PH+PZ+R+T VDE

PH+PZ+R+T

PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3.
Spår 4,5 5,5 6,5 7,0

Art.nr.	Benämning
223011	Bitsmejselsats PH+PZ+RAK VDE

PH+PZ+R+T

Hex 3, 4, 5, 6.
T 15, 20, 25, 27, 30, 40.

Art.nr.	Benämning
223012	Bitsmejselsats T+HEX VDE

Bitsmejsel Set VDE Set

Bitsset med magnetisk bitshållare. Snabbchuck. 10 st bits, 25 mm.



Elektriker

PH 1, 2 + PH 2 Combi (PlusMinus).
PH 1, 2 + PZ 2 Combi (PlusMinus).
Spår 3, 4, 5, 6 mm.

Art.nr.	Benämning
223287	Bitsmejselsats PH+PZ+SPÅR

Torx

T 6 till T 40.

Art.nr.	Benämning
223288	Bitsmejselsats T6-T40

Torx med hål

T 6H till T 40H.

Art.nr.	Benämning
223289	Bitsmejselsats T6H-T40H

PH+PZ+R+T

PH 1, 2, PZ 1, 2, R 1, 2.
T 10, 15, 20, 25.

Art.nr.	Benämning
223290	Bitsmejselsats PH+PZ+R+T

PH+PZ+R+T

PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3.
Spår 4,5 5,5 6,5 7,0

Art.nr.	Benämning
223291	Bitsmejselsats PH+PZ+RAK

PH+PZ+R+T

Hex 3, 4, 5, 6.
T 15, 20, 25, 27, 30, 40.

Art.nr.	Benämning
223292	Bitsmejselsats HEX3-6 + T20-40

Bitsmejsel Flexibel

Omagnetisk bitsmejsel med flexibel klinga.



Art.nr.	Benämning
22079	Bitsmejsel NMFC 1/4" 150/250
22089	Bitsmejsel NMFC 1/4" 400/500

Bitsmejsel Spärr

Omagnetisk bitsmejsel med flexibel klinga och spärrfunktion. Bitsmagasin i skaftet.



Art.nr.	Benämning
22067	Bitsmejsel NMSRFC 1/4"*320flex

Bitsmejsel Flexibel

Omagnetisk bitshållare med flexibel klinga.



Art.nr.	Benämning
22063	Bitsmejsel NMFC 1/4"*280
22064	Bitsmejsel NMFC 1/4"*380

Flexibelaxel Bitsfäste

Omagnetisk bitsmejsel. C-ringslåsning. Extra smalt handtag, 100 mm.



Art.nr.	Benämning
22065	Flexibel Axel E6-1/4"*195mm
22066	Flexibel Axel E6-1/4"*300mm

T-Handtag Bitsfäste

Magnetisk T-handtag med bitsfäste. Snabbchuck.



Art.nr.	Benämning
220302	T-Grepp MQ1/4"*65
220303	T-Grepp MQ1/4"*165

Bitsspärr 36 tänder

Kompakt bitsspärr med 36 tänder. 22075 har även 1/4" hylsfäste.



Art.nr.	Benämning
22074	Spärrskaft 1/4" Bits
22075	Spärrskaft 1/4"bits+1/4"hylsa

Bitsspärr 72 tänder

Kompakt bitsspärr med 72 tänder. Bygghöjd inklusive bits, 26 mm.



Art.nr.	Benämning
22094	Bitsspärr 1/4" Bits 72T

Magnetiseringskloss

För magnetisering och avmagnetisering.



Art.nr.	Benämning
22095	Magnetiseringskloss

Vinkelväxel 57 Nm

Smidig vinkelväxel med endast 50 mm bygghöjd inklusive bits. Handtaget kan ställas i 3 lägen. Klarar av att brra och gänga. Max 57 Nm.



Art.nr.	Benämning
220801	Vinkelväxel PRO76





 PHILLIPS A-42	 INSEX..... A-66	 BITSHYLSOR A-84
 PHILLIPS MED HÅL A-45	 INSEX MED HÅL A-72	 BITSHÅLLARE A-90
 POZIDRIV..... A-46	 ROBERTSSON A-74	 ADAPTER A-96
 COMBI PLUS MINUS A-50	 8-KANT DUBBEL ROBERTSSON A-75	
 TORX..... A-51	 ROBERTSSON MED HÅL..... A-75	
 ASSY SIT A-56	 TRI-WING..... A-76	
 TORX MED HÅL A-57	 TORQ-SET A-77	
 TORX MED TAPP A-58	 XZN A-78	
 TORX PLUS..... A-59	 RIBE..... A-79	
 TORX PLUS MED HÅL..... A-61	 SPANNER A-80	
 RAKT SPÅR..... A-62	 DIVERSE SPÅR..... A-81	
 RAMPA / PLINT A-65		

AG 23 20 10 13



BITS	A-42
PHILLIPS	A-42
PHILLIPS MED HÅL	A-45
POZIDRIV	A-46
COMBI PLUS MINUS	A-50
TORX	A-51
TORX MED KULA	A-56
ASSY SIT	A-56
TORX MED HÅL	A-57
TORX MED TAPP	A-58
TORX PLUS	A-59
TORX PLUS MED HÅL	A-61
RAKT SPÅR	A-62
RAMPA / PLINT	A-65
INSEX	A-66
INSEX MED KULA	A-70
INSEX MED HÅL	A-72
ROBERTSSON	A-74
8-KANT DUBBEL ROBERTSSON	A-75
ROBERTSSON MED HÅL	A-75
TRI-WING	A-76
TORQ-SET	A-77
XZN	A-78
RIBE	A-79
SPANNER	A-80
DIVERSE SPÅR	A-81



BITSHYLSOR	A-84
OMAGNETISKA HYLSOR	A-84
MAGNETISKA HYLSOR	A-85
FJÄDERHYLSOR	A-86
DIVERSE BITSHYLSOR	A-87



BITSHÅLLARE	A-90
--------------------------	------



ADAPTER	A-96
----------------------	------



BITSBOXAR	A-98
------------------------	------



SB-PACKADE BITS	A-103
INDUSTRIKVALITE	A-106
TORSION-IMPACT	A-120
TiN-BELAGDA BITS	A-123
BITSHÅLLARE	A-124
HYLSOR	A-126

AG 23 20 10 13



Extra hårda bits för maximal livslängd och precision.



Titannitrid belagda industribits med extra slitstyrka.



Torsion Impact

Klarar av de hårdaste påfrestningarna med bibehållen livslängd och precision.



Bits C6-1/4"
Phillips (PH)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH00-C6*25	PH00	29199	25
PH0-C6*25	PH0	23220	25
PH1-C6*25	PH1 RD*	23247	25
PH1-C6*39	PH1	23227	39
PH1-C6*50	PH1	23228	50
PH1-C6*64	PH1	23229	64
PH1-C6*80	PH1	23230	80
PH1-C6*100	PH1	23231	100
PH2-C6*25	PH2 RD*	23232	25
PH2-C6*25	PH2 Gips	23248	25
PH2-C6*25RD+	PH2	24759	25
PH2-C6*32	PH2	23233	32
PH2-C6*39	PH2	23234	39
PH2-C6*39	PH2 RD*	24704	39
PH2-C6*50	PH2	23235	50
PH2-C6*50	PH2 RD*	24705	50
PH2-C6*125	PH2	23249	125
PH3-C6*25	PH3	23223	25
PH3-C6*32	PH3	23241	32
PH3-C6*38	PH3 HD*	23224	38
PH3-C6*39	PH3	23242	39
PH3-C6*50	PH3	23243	50
PH3-C6*64	PH3	23244	64
PH3-C6*80	PH3	23245	80
PH3-C6*100	PH3	23246	100
PH3-C6*150	PH3	24745	150
PH4-C6*32	PH4 HD*	29104	32
PH4-C6*38	PH4 HD*	23225	38

Bits C6-1/4"
Phillips (PH) TiN



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
TiN.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1-C6*25TiN	PH1	181010	25
PH2-C6*25TiN	PH2	181020	25
PH3-C6*25TiN	PH3	181030	25

Bits C6-1/4"
Phillips (PH) ACR



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
ACR.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH0-C6*25	PH0	31000	25
PH1-C6*25	PH1	31001	25
PH2-C6*25	PH2	31002	25
PH2-C6*25	PH2 RD*	31005	25
PH3-C6*25	PH3	31003	25

Bits C6-1/4"
Phillips (PH) Blue Line



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Torsion-Impact.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1-C6*25IMP	PH1	236101	25
PH2-C6*25IMP	PH2	236102	25
PH3-C6*25IMP	PH3	236103	25

Bits C6-1/4"
Phillips (PH) Rostfri



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Rostfritt stål.




Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1SS-C6*25	PH1	279101	25
PH2SS-C6*25	PH2	279102	25
PH3SS-C6*25	PH3	279103	25

Bits C6-1/4"
Phillips (PH) Inkra



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Kan vinklas.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH11-C6*25	PH1	278311	25
PH21-C6*25	PH2	278312	25
PH31-C6*25	PH3	278313	25

Bits C6-1/4"
Phillips (PH)





1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Full sexkant.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1-C6*25	PH1	23221	25
PH2-C6*25	PH2	23222	25

*RD=Reducerad spets.
*HD=Extra tjock spets.

Bits E6-1/4"
Phillips (PH)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.

Bits E6-1/4"
Phillips (PH)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.
 Skruvautomater.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH00-E6*50	PH00	29299	50
PH00-E6*70	PH00	29399	70
PH00-E6*90	PH00	29899	90
PH00-E6*150	PH00	29699	150
PH0-E6*50	PH0	23425	50
PH0-E6*70	PH0	23420	70
PH0-E6*90	PH0	23421	90
PH0-E6*150	PH0	29600	150
PH0-E6*300	PH0	28740	300
PH1-E6*50	PH1	23426	50
PH1-E6*70	PH1	23427	70
PH1-E6*90	PH1	23428	90
PH1-E6*90RD	PH1 RD*	29801	90
PH1-E6*100	PH1	24719	100
PH1-E6*110RD	PH1 RD*	29901	110
PH1-E6*127RD	PH1 RD*	29501	127
PH1-E6*150RD	PH1 RD*	23429	150
PH1-E6*300	PH1	28741	300
PH2-E6*50	PH2	23430	50
PH2-E6*50R4,0mm	PH2 RD*	24755	50
E6-PH2*50 JIS	PH2 JIS	292025	50
PH2-E6*70	PH2	23431	70
PH2-E6*80	PH2	23436	80
PH2-E6*90	PH2	23432	90
PH2-E6*90RD	PH2 RD*	29802	90
PH2-E6*100	PH2	23433	100
PH2-E6*110	PH2	23435	110
PH2-E6*127	PH2	24720	127
PH2-E6*150	PH2	23434	150
E6-PH2*250	PH2	250004	250
PH2-E6*300	PH2	28742	300

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH3-E6*50	PH3	23437	50
PH3-E6*50	PH3 HD*	23438	50
PH3-E6*70	PH3	23439	70
PH3-E6*70	PH3 HD*	23440	70
PH3-E6*80	PH3	23443	80
PH3-E6*90	PH3	24724	90
PH3-E6*100	PH3	23445	100
PH3-E6*110SA	PH3	29903	110
PH3-E6*127SA	PH3	29503	125
PH3-E6*150	PH3	23446	150
PH3-E6*150SA	PH3 HD*	29603	150
PH3-E6*300	PH3	28743	300
PH4-E6*50	PH4 HD*	23441	50
PH4-E6*70	PH4 HD*	23442	70
PH4-E6*90	PH4	23447	90
PH4-E6*150	PH4	29604	150
PH4-E6*150	PH4 HD*	24721	150
PH4-E6*300	PH4	28744	300

Spår	Längd	Art.nr.
PH2 RD4,8 HIL	102	250002
PH2 KONISK	110	24743
PH2 RD5,0	111	29902
PH2 RD4,6 HIL/Mak	117	24767
PH2 KONISK	120	23419
PH2 RD5,0	120	24757
PH2 RD5,2	124	24754
PH2 KONISK FEI/Mak	127	24748
PH2 RD5,0 Mak	127	24756
PH2 R7,0	128	24746
PH2 KONISK DurS	130	24752
PH2 RD6,0 DurS	130	24753
PH2 RD3,8 Hik	136,4	24763
PH2 KONISK Mak	141	24749
PH2 RD4,8 Mak	141	24766
PH2	145	24764
PH2 RD4,8 Bos	146	250003
PH2 RD5 0 Mil	148	250001
PH2	150	24765
PH2 KONISK	152	24750
PH2 RD5,0 Fes	152	24736
PH2	152	24735
PH2 DeW	153	24737
PH2 KONISK	155	24775
PH2 Mak	157	24778
PH2 RD5,0 Mak	157	24779
PH2 RD4,4 Mak	160	24782
PH2 RD4,8 Mak	160	24780
PH2 DurS	160	24774
PH2 RD5,0 HIL	166	24776
PH2 HIL	166	24761
PH2 RD7/5 HIL	166	24760
PH2 KONISK DurS	174	250007
PH2 RD4,8 Mak	177	24781
PH2 KONISK DurS	195	250008
PH2 RD5,0	202	24762
PH2 RD6,0 DurS	228	24773




AG 23 20 10 13

Bits E6-1/4"
Phillips (PH)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
TiN




Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1-E6*50TiN	PH1	182010	50
PH1-E6*70TiN	PH1	183010	70
PH1-E6*90TiN	PH1	184010	90
PH2-E6*50TiN	PH2	182020	50
PH2-E6*70TiN	PH2	183020	70
PH2-E6*90TiN	PH2	184020	90
PH3-E6*50TiN	PH3	182030	50
PH3-E6*70TiN	PH3	183030	70
PH3-E6*90TiN	PH3	184030	90

Bits E6-1/4"
Phillips (PH)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Torsion-Impact.




Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1-E6*50IMP	PH1	236201	50
PH2-E6*50IMP	PH2	236202	50
PH3-E6*50IMP	PH3	236203	50

Bits E6-1/4"
Phillips (PH)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Kan vinklas.




Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1I-E6*50	PH1	278321	50
PH2I-E6*50	PH2	278322	50
PH3I-E6*50	PH3	278323	50

Bits E6-1/4"
Phillips (PH)



1/4" dubbelbitsfäste.
Industrikvalite.



Kortnamn	Art. nr.	Spår	Längd
PH1+PH1-E6D*45	24661	PH1+PH1	45
PH1+PH1-E6D*65	24666	PH1+PH1	65
PH2+PH2-E6D	24682	PH2+PH2	150
PH2+PH2-E6D	24662	PH2+PH2	45
PH2+PH2-E6D	24667	PH2+PH2	65
PH2+RAK5,5-E6D*65	24605	PH2+RAK5,5	65
PH3+PH3-E6D*45	24663	PH3+PH3	45
PH3+PH3-E6D*65	24668	PH3+PH3	65

Bits E6-1/4"
Phillips (PH)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
ACR



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH0-E6*50	PH0 ACR	31010	50
PH0-E6*70	PH0 ACR	31020	70
PH0-E6*90	PH0 ACR	31030	90
PH0-E6*152	PH0 ACR	31050	150
PH1-E6*50	PH1 ACR	31011	50
PH1-E6*70	PH1 ACR	31021	70
PH1-E6*90	PH1 ACR	31031	90
PH1-E6*150	PH1 ACR	31051	150
PH2-E6*50acr	PH2 ACR	31012	50
PH2-E6*70acr	PH2 ACR	31022	70
PH2-E6*90acr	PH2 ACR	31032	90
PH2-E6*152acr	PH2 ACR	31052	150
PH3-E6*50	PH3 ACR	31013	50
PH3-E6*70	PH3 ACR	31023	70
PH3-E6*90	PH3 ACR	31033	90
PH3-E6*150	PH3 ACR	31053	150
PH4-E6*70	PH4 ACR	31024	70
PH4-E6*90	PH4 ACR	31034	90
PH4-E6*150	PH4 ACR	31054	150

Bits C8-5/16"
Phillips (PH)



5/16" bitsfäste C8.
Industrikvalite.
Slagbits.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1-C8*32	PH1	23725	32
PH1-C8*41	PH1	23726	41
PH2-C8*32	PH2	23727	32
PH2-C8*41	PH2	23728	41
PH3-C8*32	PH3	23729	32
PH3-C8*41	PH3	23730	41
PH4-C8*32	PH4	23733	32
PH4-C8*38	PH4 HD	23734	38
PH4-C8*41	PH4	23735	41

Bits E11-7/16"
Phillips (PH)



7/16" bitsfäste E11.
Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1-E11*75	PH1	23871	75
PH2-E11*75	PH2	23872	75
PH3-E11*75	PH3	23873	75
PH4-E11*75	PH4	23874	75


*RD=Reducerad spets.
*HD=Extra tjock spets.

**Bits Gänga
Phillips (PH)**

 Gängat bitsfäste.
Industriekvalite.


Spår	Art.nr.	Fäste	Längd
PH1 RD5,5	23013	M4	33
PH1 RD6,0	23014	M4	33
PH2 RD6,0	23015	M4	33
PH1 RD6,0	23021	M5	45
PH2 RD7,0	23016	M5	33
PH2 RD7,0	23020	M5	45
PH2 RD6,0	23022	M5	45
PH2 RD6,0	23028	M5	52
PH2 RD8,0	23017	M6	33
PH2 RD8,0	23025	M6	45
PH2 RD7,0	23029	M6	50
PH2 RD8,0	23030	M6	50
PH3 RD8,0	23018	M6	35
PH3 RD8,0	23026	M6	45
PH1 RD6,0	23023	UNF#10-32	45
PH2 RD6,0	23024	UNF#10-32	45

**Bits A5,5
Phillips (PH)**

 7/32" bitsfäste A5,5.
Industriekvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1-A5*50	PH1	231005	50
PH2-A5*50	PH2	231006	50
PH3-A5*50	PH3	231007	50

**Bits C6-1/4"
Phillips med hål (PH)**

 1/4" bitsfäste C6.
Industriekvalite.
Med hål.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1H-C6*25	PH1 H	28126	25
PH2H-C6*25	PH2 H	28127	25
PH3H-C6*25	PH3 H	28128	25
PH4H-C6*25	PH4 H	28129	25

**Bits G7
Phillips (PH)**

 Bitsfäste G7.
Industriekvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1-G7*53	PH1	23552	53
PH1-G7*70	PH1	23553	70
PH2-G7*53	PH2	23555	53
PH3-G7*53	PH3	23561	53
PH3-G7*70	PH3	23562	70
PH4-G7*53	PH4	23565	53

**Bits E6-1/4"
Phillips med hål (PH)**

 1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.
Med hål.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1H-E6*50	PH1 H	28226	50
PH1H-E6*150	PH1 H	28626	150
PH2H-E6*50	PH2 H	28227	50
PH2H-E6*150	PH2 H	28627	150
PH3H-E6*50	PH3 H	28228	50
PH3H-E6*150	PH3 H	28628	150
PH4H-E6*50	PH4 H	28229	50
PH4H-E6*150	PH4 H	28629	150

**Bits D8-5/16"
Phillips (PH)**

 5/16" bitsfäste D8.
Industriekvalite.
För Desoutter.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH0	PH0	23818	50
PH1	PH1	23821	50
PH1	PH1	23820	70
PH1	PH1	23826	90
PH2	PH2	23822	50
PH2	PH2	23813	70
PH2	PH2	23827	90
PH2-D8*100	PH2	23814	100
PH2-D8*110	PH2	23815	110
PH2-D8*120	PH2	23816	120
PH2	PH2	23817	150
PH3	PH3	23823	50
PH3	PH3	23825	90
PH4	PH4	23824	50

**Bits F6/F8
Phillips (PH)**

 Bitsfäste F6/F8.
Industriekvalite.
Fyrkantfäste.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Fäste
PH1-F6	PH1	27491	F6
PH2-F6	PH2	27492	F6
PH3-F6	PH3	27493	F6
PH1-F8	PH1	27496	F8
PH2-F8	PH2	27497	F8
PH3-F8	PH3	27498	F8
PH4-F8	PH4	27499	F8

AG 23 20 10 13

 www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

 *RD=Reducerad spets.
*HD=Extra tjock spets.

Bits C6-1/4"
Poqidriv (PZ)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ00-C6*25	PZ00	29149	25
PZ0-C6*25	PZ0	23251	25
PZ1-C6*25	PZ1	23252	25
PZ1-C6*25	PZ1 GF	24731	25
PZ1-C6*39	PZ1	23260	39
PZ1-C6*64	PZ1	23262	64
PZ1-C6*80	PZ1	23258	80
PZ1-C6*100	PZ1	23278	100
PZ2-C6*25	PZ2	23253	25
PZ2-C6*25	PZ2 GF	24732	25
PZ2-C6*25RD	PZ2 RD	29152	25
PZ2-C6*50	PZ2	23266	50
PZ2-C6*64	PZ2	23267	64
PZ2-C6*100	PZ2	23291	100
PZ3-C6*25	PZ3	23254	25
PZ3-C6*25	PZ3 GF	24733	25
PZ3-C6*32	PZ3	23269	32
PZ3-C6*38	PZ3 HD	23255	38
PZ3-C6*39	PZ3	23270	39
PZ3-C6*50	PZ3	23271	50
PZ3-C6*64	PZ3	23274	64
PZ3-C6*80	PZ3	23273	80
PZ3-C6*100	PZ3	23275	100
PZ3-C6*125	PZ3	23276	125
PZ3-C6*150	PZ3	23277	150
PZ4-C6*32	PZ4	29154	32
PZ4-C6*32	PZ4 HD	23256	32

Bits C6-1/4"
Poqidriv (PZ) TiN



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
TiN.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ1-C6*25TiN	PZ1	181510	25
PZ2-C6*25TiN	PZ2	181520	25
PZ3-C6*25TiN	PZ3	181530	25

Bits C6-1/4"
Poqidriv (PZ) ACR



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
ACR.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ1-C6*25	PZ1 ACR	31009	25
PZ2-C6*25	PZ2 ACR	31006	25
PZ3-C6*25	PZ3 ACR	31007	25

Bits C6-1/4"
Poqidriv (PZ) Blue Line



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Torsion-Impact.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ1-C6*25IMP	PZ1	236151	25
PZ2-C6*25IMP	PZ2	236152	25
PZ3-C6*25IMP	PZ3	236153	25

Bits C6-1/4"
Poqidriv (PZ) Rostfri



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Rostfritt stål.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ1SS-C6*25	PZ1	279151	25
PZ3SS-C6*25	PZ2	279153	25

Bits C6-1/4"
Poqidriv (PZ) Inkra



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Kan vinklas



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ11-C6*25	PZ1	278316	25
PZ21-C6*25	PZ2	278317	25
PZ31-C6*25	PZ3	278318	25


*RD=Reducerad spets.
*HD=Extra tjock spets.
*GF=Grovtt PZ spår.

Bits E6-1/4"
Pozidriv (PZ)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriekvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ0-E6*50	PZ0	23451	50
PZ0-E6*70	PZ0	23448	70
PZ0-E6*90	PZ0	23449	90
PZ0-E6*150	PZ0	23450	150
PZ0-E6*300	PZ0	28950	300
PZ1-E6*50	PZ1	23452	50
PZ1-E6*50	PZ1 GF	24739	50
PZ1-E6*70	PZ1	23453	70
PZ1-E6*70	PZ1 GF	24740	70
PZ1-E6*70RD	PZ1 RD4,5	29351	70
PZ1-E6*90	PZ1	23454	90
PZ1-E6*90	PZ1 GF	24741	90
PZ1-E6*90RD	PZ1 RD4,5	29851	90
PZ1-E6*100RD	PZ1 RD4,5	29451	100
PZ1-E6*110	PZ1 RD4,5	29951	110
PZ1-E6*127	PZ1 RD4,5	29551	127
PZ1-E6*150	PZ1 RD4,5	23456	150
PZ1-E6*300	PZ1	28951	300
PZ2-E6*50	PZ2	23457	50
PZ2-E6*50	PZ2 GF	24728	50
PZ2-E6*50	PZ2 RD	24715	50
PZ2-E6*70	PZ2	23458	70
PZ2-E6*70	PZ2 GF	24725	70
PZ2-E6*90	PZ2	23459	90
PZ2-E6*90	PZ2 GF	24726	90
PZ2-E6*90RD	PZ2 RD	29852	90
PZ2-E6*100	PZ2	23460	100
PZ2-E6*110	PZ2	23461	110
PZ2-E6*127	PZ2	29552	127
PZ2-E6*150	PZ2	23462	150
PZ2-E6*150RD	PZ2 RD	29652	150
PZ2-E6*300	PZ2	28952	300

Bits E6-1/4"
Pozidriv (PZ) TiN

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriekvalite.
 TiN.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ1-E6*50TiN	PZ1	182510	50
PZ1-E6*70TiN	PZ1	183510	70
PZ1-E6*90TiN	PZ1	184510	90
PZ2-E6*50TiN	PZ2	182520	50
PZ2-E6*70TiN	PZ2	183520	70
PZ2-E6*90TiN	PZ2	184520	90
PZ2-E6*50TiN	PZ3	182530	50
PZ3-E6*70TiN	PZ3	183530	70
PZ3-E6*90TiN	PZ3	184530	90

Bits E6-1/4"
Pozidriv (PZ) ACR

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriekvalite.
 ACR.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ2-E6*50	PZ2 ACR	31016	50

Bits E6-1/4"
Pozidriv (PZ) Blue Line

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriekvalite.
 Torsion-Impact.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ1-E6*50IMP	PZ1	236251	50
PZ2-E6*50IMP	PZ2	236252	50
PZ3-E6*50IMP	PZ3	236253	50

AG 23 20 10 13

Bits E6-1/4"
Poqidriv (PZ) Rostfri




1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Rostfritt stål.



Bits E6-1/4"
Poqidriv (PZ) Inkra




1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Kan vinklas.



Bits E6-1/4"
Poqidriv (PZ)



1/4" dubbelbitsfäste.
Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ1SS-E6*50	PZ1	279251	50
PZ2SS-E6*50	PZ2	279252	50
PZ3SS-E6*50	PZ3	279253	50

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ1I-E6*50	PZ1	278326	50
PZ2I-E6*50	PZ2	278327	50
PZ3I-E6*50	PZ3	278328	50

Kortnamn	Spår	Art.nr	Längd
PZ1+PZ1-E6D*45	PZ1+PZ1	24671	45
PZ1+PZ1-E6D*65	PZ1+PZ1	24676	65
PZ2+PZ2-E6D*15	PZ2+PZ2	24692	150
PZ2+PZ2-E6D*45	PZ2+PZ2	24672	45
PZ2+PZ2-E6D*65	PZ2+PZ2	24677	65
PZ2+RAK5,5-E6D*6	PZ2+RAK5,5	24615	65
PZ3+PZ3-E6D*45	PZ3+PZ3	24673	45
PZ3+PZ3-E6D*65	PZ3+PZ3	24678	65

*RD=Reducerad spets.
*HD=Extra tjock spets.
*GF=Grovt PZ spår.

Bits C8-5/16"
Pozidriv (PZ)



5/16" bitsfäste C8.
Industrikvalite.
Slagbits.



Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
PZ1-C8*32	23738	PZ1	32
PZ2-C8*32	23740	PZ2	32
PZ3-C8*32	23743	PZ3	32
PZ3-C8*41	23744	PZ3	41
PZ4-C8*32	23746	PZ4	32
PZ4-C8*38	23747	PZ4 HD	38

Bits Gänga
Pozidriv (PZ)



Gängat bitsfäste.
Industrikvalite.



Kortnamn	Art.nr.	Spår	Fäste	Längd
PZ1-M4*33	23033	PZ1	M4	33
PZ1-M4*33	23034	PZ1	M4	33
PZ1-M4*48	23032	PZ1	M4	48
PZ2-M4*33	23035	PZ2	M4	33
PZ1-M5*45	23041	PZ1	M5	45
PZ2-M5*33	23036	PZ2	M5	33
PZ2-M5*45	23042	PZ2	M5	45
PZ2-M5*45	23040	PZ2	M5	45
PZ2-M5*52	23048	PZ2	M5	52
PZ2-M6*35	23037	PZ2	M6	35
PZ2-M6*45	23045	PZ2	M6	45
PZ2-M6*50	23049	PZ2	M6	50
PZ3-M6*35	23038	PZ3	M6	35
PZ3-M6*45	23039	PZ3	M6	45
PZ3-M6*45	23046	PZ3	M6	45
PZ1-UNF*45	23043	PZ1	UNF#10	45
PZ2-UNF*45	23044	PZ2	UNF#10	45

Bits A5,5
Pozidriv (PZ)


7/32" bitsfäste A5,5.
Industrikvalite.



Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
PZ1-A5*50	231008	PZ1	50
PZ2-A5*50	231009	PZ2	50

Bits G7
Pozidriv (PZ)


Bitsfäste G7.
Industrikvalite.



Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
PZ1-G7*53	23572	PZ1	53
PZ1-G7*70	23573	PZ1	70
PZ2-G7*53	23575	PZ2	53
PZ2-G7*70	23576	PZ2	70
PZ3-G7*53	23581	PZ3	53
PZ4-G7*53	23585	PZ4	53
PZ3-G7*100	24701	PZ3	100

Bits E11-7/16"
Pozidriv (PZ)


7/16" bitsfäste E11.
Industrikvalite.



Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
PZ1-E11*75	23881	PZ1	75
PZ2-E11*75	23882	PZ2	75
PZ3-E11*75	23883	PZ3	75
PZ4-E11*75	23884	PZ4	75

Bits D8-5/16"
Pozidriv (PZ)


5/16" bitsfäste D8.
Industrikvalite.
För Desoutter.



Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
PZ1-D8*50	23831	PZ1	50
PZ1-D8*70	23829	PZ1	70
PZ1-D8*90	23830	PZ1	90
PZ2-D8*50	23832	PZ2	50
PZ2-D8*70	23837	PZ2	70
PZ2-D8*90	23838	PZ2	90
PZ2-D8*100	23839	PZ2	100
PZ2-D8*110	23811	PZ2	110
PZ2-D8*120	23836	PZ2	120
PZ2-D8*150	23812	PZ2	150
PZ3-D8*50	23833	PZ3	50
PZ4-D8*50	23834	PZ4	50

Bits C6-1/4"

Phillips Combi (PH/S)



1/4" bitsfäste C6.
Industriqualite.
PlusMinus.



Bits C6-1/4"

Pozidriv Combi (PZ/S)



1/4" bitsfäste C6.
Industriqualite.
PlusMinus.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH2COMBI-C6*25	PH2 COMBI	278102	25

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ2COMBI-C6*25	PZ2 COMBI	278106	25

Bits E6-1/4"

Phillips Combi (PH/S)



1/4" maskinfäste E6.
Industriqualite.
PlusMinus.



Bits E6-1/4"

Pozidriv Combi (PZ/S)




1/4" maskinfäste E6.
Industriqualite.
PlusMinus.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PH1COMBI-E6*50	PH1 COMBI	278121	50
PH1COMBI-E6*70	PH1 COMBI	278131	70
PH1COMBI-E6*90	PH1 COMBI	278181	90
PH2COMBI-E6*50	PH2 COMBI	278122	50
PH2COMBI-E6*70	PH2 COMBI	278132	70
PH2COMBI-E6*90	PH2 COMBI	278182	90

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PZ1COMBI-E6*50	PZ1 COMBI	278126	50
PZ1COMBI-E6*70	PZ1 COMBI	278136	70
PZ1COMBI-E6*90	PZ1 COMBI	278186	90
PZ2COMBI-E6*50	PZ2 COMBI	278127	50
PZ2COMBI-E6*70	PZ2 COMBI	278137	70
PZ2COMBI-E6*90	PZ2 COMBI	278187	90

Bits C6-1/4"
Torx (TX)

 1/4" bitsfäste C6.
 Industriktvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T2-C6*25	T2	29122	25
T3-C6*25	T3	29123	25
T4-C6*25	T4	29124	25
T5-C6*25	T5	29105	25
T6-C6*25	T6	24326	25
T7-C6*25	T7	24327	25
T8-C6*25	T8	24328	25
T9-C6*25	T9	24329	25
T10-C6*25	T10	24330	25
T10-C6*50	T10	24530	50
T15-C6*25	T15	24331	24
T15-C6*50	T15	24531	50
T20-C6*25	T20	24332	25
T20-C6*50	T20	24532	50
T25-C6*25	T25	24333	25
T25-C6*32	T25	24533-32	32
T25-C6*50	T25	24533	50
T27-C6*25	T27	24334	25
T27-C6*50	T27	24534	50
T30-C6*25	T30	24335	25
T30-C6*32	T30	24535-32	32
T35-C6*25	T35	29121	25
T40-C6*25	T40	24336	25
T40-C6*32	T40	24536-32	32
T40-C6*50	T40	24536	50
T45-C6*25	T45	24337	25
T50-C6*25	T50	24338	25
T55-C6*25	T55	24339	25
T40-C6*25HD	T60	24341	25

Bits C6-1/4"
Torx Konisk (TX-W)

 1/4" bitsfäste C6.
 Industriktvalite.
 Konisk.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T6W-C6*25	T6 W	24826	25
T8W-C6*25	T8 W	24828	25
T9W-C6*25	T9 W	24829	25
T10W-C6*25	T10 W	24830	25
T15W-C6*25	T15 W	24831	25
T20W-C6*25	T20 W	24832	25
T25W-C6*25	T25 W	24833	25
T27W-C6*25	T27 W	24834	25
T30W-C6*25	T30 W	24835	25
T35W-C6*25	T35 W	24837	25
T40W-C6*25	T40 W	24836	25

Bits C6-1/4"
Torx (TX) TiN

 1/4" bitsfäste C6.
 Industriktvalite.
 TiN.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T 6-C6*25TiN	T6	181060	25
T 7-C6*25TiN	T7	181070	25
T 8-C6*25TiN	T8	181080	25
T 9-C6*25TiN	T9	181090	25
T10-C6*25TiN	T10	181100	25
T15-C6*25TiN	T15	181110	25
T20-C6*25TiN	T20	181120	25
T25-C6*25TiN	T25	181130	25
T27-C6*25TiN	T27	181140	25
T30-C6*25TiN	T30	181150	25
T40-C6*25TiN	T40	181160	25

Bits C6-1/4"
Torx (TX) Blue Line

 1/4" bitsfäste C6.
 Industriktvalite.
 Torsion-Impact.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T10-C6*25IMP	T10	236110	25
T15-C6*25IMP	T15	236111	25
T20-C6*25IMP	T20	236112	25
T25-C6*25IMP	T25	236113	25
T30-C6*25IMP	T30	236115	25
T40-C6*25IMP	T40	236116	25

Bits C6-1/4"
Torx (TX) Rostfri

 1/4" bitsfäste C6.
 Industriktvalite.
 Rostfritt stål.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T8SS-C6*25	T8	279108	25
T9SS-C6*25	T9	279109	25
T10SS-C6*25	T10	279110	25
T15SS-C6*25	T15	279111	25
T20SS-C6*25	T20	279112	25
T25SS-C6*25	T25	279113	25

AG 23 20 10 13

Bits E6-1/4"
Torx (TX)



1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd	Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd	Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T3-E6*50	T3	29223	50	T15-E6*50	T15	24351	50	T35-E6*70	T35	29321	70
T3-E6*90	T3	29823	90	T15-E6*70	T15	24361	70	T35-E6*90	T35	29820	90
T4-E6*50	T4	29224	50	T15-E6*90	T15	24471	90	T35-E6*150	T35	29621	150
T4-E6*90	T4	29824	90	T15-E6*110	T15	24511	110	T35-E6*300	T35	28780	300
				T15-E6*127	T15	29511	127				
T5-E6*50	T5	29205	50	T15-E6*152	T15	24381	150	T40-E6*50	T40	24356	50
T5-E6*70	T5	29325	70	T15-E6*300	T15	28791	300	T40-E6*50HD	T40 HD	29221	50
T5-E6*90	T5	29805	90					T40-E6*70	T40	24366	70
T5-E6*150	T5	29605	150	T20-E6*50	T20	24352	50	T40-E6*90	T40	24476	90
				T20-E6*70	T20	24362	70	T40-E6*127	T40	29516	127
T6-E6*50	T6	24346	50	T20-E6*90	T20	24472	90	T40-E6*152	T40	24386	150
T6-E6*70	T6	29306	70	T20-E6*110	T20	24512	110	T40-E6*300	T40	28796	300
T6-E6*90	T6	29806	90	T20-E6*127	T20	29512	127				
T6-E6*150	T6	29606	150	T20-E6*152	T20	24382	150	T45-E6*50	T45	29217	50
T6-E6*300	T6	28786	300	T20-E6*160	T20	24777	160	T45-E6*70	T45	29317	70
				T20-E6*300	T20	28792	300	T45-E6*100	T45	29417	100
T7-E6*50	T7	24347	50					T45-E6*152	T45	29617	150
T7-E6*70	T7	29307	70	T25-E6*50	T25	24353	50				
T7-E6*90	T7	29807	90	T25-E6*70	T25	24363	70	T47-E6*150	T47	29622	150
T7-E6*150	T7	29607	150	T25-E6*90	T25	24473	90				
T7-E6*300	T7	28787	300	T25-E6*110	T25	24513	110	T50-E6*50	T50	29218	50
				T25-E6*127	T25	29513	127	T50-E6*70	T50	29318	70
T8-E6*50	T8	24348	50	T25-E6*152	T25	24383	150	T50-E6*150	T50	29618	150
T8-E6*70	T8	24358	70	T25-E6*300	T25	28793	300	T50-E6*300	T50	28798	300
T8-E6*90	T8	24468	90								
T8-E6*110	T8	24508	110	T27-E6*50	T27	24354	50	T55-E6*50	T55	29219	50
T8-E6*152	T8	24378	150	T27-E6*70	T27	24364	70	T55-E6*70	T55	29319	70
T8-E6*300	T8	28788	300	T27-E6*90	T27	24474	90	T55-E6*150	T55	29619	150
				T27-E6*127	T27	29514	127				
T9-E6*50	T9	24349	50	T27-E6*152	T27	24384	150	T60-E6*70	T60	29320	70
T9-E6*70	T9	24359	70	T27-E6*300	T27	28794	300	T60-E6*150	T60	29620	150
T9-E6*90	T9	29809	90					T60-E6*300	T60	28781	300
T9-E6*150	T9	29609	150	T30-E6*50	T30	24355	50				
T9-E6*300	T9	28789	300	T30-E6*70	T30	24365	70				
				T30-E6*90	T30	24475	90				
T10-E6*50	T10	24350	50	T30-E6*127	T30	29515	127				
T10-E6*70	T10	24360	70	T30-E6*152	T30	24385	150				
T10-E6*90	T10	24470	90	T30-E6*300	T30	28795	300				
T10-E6*110	T10	24510	110								
T10-E6*127	T10	29510	127								
T10-E6*152	T10	24380	150								
T10-E6*300	T10	28790	300								

AG 23 20 10 13

Bits E6-1/4"
Torx Konisk (TX)


1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.
 Konisk.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T7W-E6*50	T7 W	24787	50
T7W-E6*70	T7 W	24857	70
T7W-E6*90	T7 W	24807	90
T7W-E6*150	T7 W	24877	150
T8W-E6*50	T8 W	24788	50
T8W-E6*70	T8 W	24858	70
T8W-E6*90	T8 W	24808	90
T8W-E6*150	T8 W	24878	150
T9W-E6*50	T9 W	24789	50
T9W-E6*70	T9 W	24859	70
T9W-E6*90	T9 W	24809	90
T9W-E6*150	T9 W	24879	150
T10W-E6*50	T10 W	24790	50
T10W-E6*70	T10 W	24860	70
T10W-E6*90	T10 W	24810	90
T10W-E6*150	T10 W	24880	150
T15W-E6*50	T15 W	24791	50
T15W-E6*70	T15 W	24861	70
T15W-E6*90	T15 W	24811	90
T15W-E6*150	T15 W	24881	150
T20W-E6*50	T20 W	24792	50
T20W-E6*70	T20 W	24862	70
T20W-E6*90	T20 W	24812	90
T20W-E6*150	T20 W	24882	150
T25W-E6*50	T25 W	24793	50
T25W-E6*70	T25 W	24863	70
T25W-E6*90	T25 W	24813	90
T25W-E6*150	T25 W	24883	150
T27W-E6*50	T27 W	24794	50
T27W-E6*70	T27 W	24864	70

Bits E6-1/4"
Torx TiN (TX)


1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.
 TiN.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T30W-E6*50	T30 W	24795	50
T30W-E6*70	T30 W	24865	70
T30W-E6*90	T30 W	24815	90
T30W-E6*150	T30 W	24885	150
T35W-E6*70	T35 W	24867	70
T35W-E6*90	T35 W	24817	90
T40W-E6*70	T40 W	24866	70
T40W-E6*90	T40 W	24816	90

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T6-E6*50zrn	T6	24946	50
T8-E6*50zrn	T8	24948	50
T10-E6*50TiN	T10	182100	50
T10-E6*70TiN	T10	183100	70
T15-E6*50TiN	T15	182110	50
T15-E6*70TiN	T15	183110	70
T20-E6*50TiN	T20	182120	50
T20-E6*70TiN	T20	183120	70
T25-E6*50TiN	T25	182130	50
T25-E6*70TiN	T25	183130	70
T27-E6*50TiN	T27	182140	50
T27-E6*70TiN	T27	183140	70
T30-E6*50TiN	T30	182150	50
T30-E6*70TiN	T30	183150	70
T40-E6*50TiN	T40	182160	50
T40-E6*70TiN	T40	183160	70

Bits E6-1/4"
Torx Blue Line (TX)


1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.
 Torsion-Impact.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T10-E6*50IMP	T10	236210	50
T15-E6*50IMP	T15	236211	50
T20-E6*50IMP	T20	236212	50
T25-E6*50IMP	T25	236213	50
T30-E6*50IMP	T30	236215	50
T40-E6*50IMP	T40	236216	50

AG 23 20 10 13

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits C8-5/16"
Torx (TX)



5/16" bitsfäste C8.
Industrikvalite.
Slagbits.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T20-C8*35	T20	24390	35
T25-C8*35	T25	24391	35
T27-C8*35	T27	24392	35
T30-C8*35	T30	24393	35
T40-C8*35	T40	24394	35
T45-C8*35	T45	24395	35
T47-C8*35	T47	24399	35
T50-C8*35	T50	24396	35
T55-C8*35	T55	24397	35
T60-C8*35	T60	24398	35

Bits C10-10 mm
Torx (TX)



10 mm bitsfäste C10.
Industrikvalite.




Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T20-C10*35	T20	31502	35
T20-C10*75	T20	31552	75
T25-C10*35	T25	31503	35
T25-C10*75	T25	31553	75
T27-C10*35	T27	31504	35
T27-C10*75	T27	31554	75
T30-C10*35	T30	31505	35
T30-C10*75	T30	31555	75
T40-C10*35	T40	31506	35
T40-C10*75	T40	31556	75
T45-C10*35	T45	31507	35
T45-C10*75	T45	31557	75
T50-C10*35	T50	31508	35
T50-C10*75	T50	31558	75
T55-C10*35	T55	31509	35
T55-C10*75	T55	31559	75

Bits E11-7/16"
Torx (TX)



7/16" bitsfäste E11.
Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T30-E11*75	T30	239303	75
T30-E11*90	T30	239304	90
T40-E11*75	T40	239313	75
T40-E11*90	T40	239314	90
T45-E11*75	T45	239323	75
T50-E11*75	T50	239333	75
T50-E11*90	T50	239334	90
T55-E11*35	T55	239341	35
T55-E11*75	T55	239343	75
T55-E11*90	T55	239344	90
T60-E11*75	T60	239353	75
T60-E11*90	T60	239354	90
T60-E11*150	T60	239356	150

Bits C8-5/16"
Torx Konisk (TX)



5/16" bitsfäste C8.
Industrikvalite.
Konisk.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T30W-C8*35	T30 W	27605	35
T40W-C8*35	T40 W	27606	35
T50W-C8*35	T50 W	27608	35
T55W-C8*35	T55 W	27609	35

Bits C13-1/2"
Torx (TX)



1/2" bitsfäste C13.
Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T50-C13*110	T50	274534	110
T55-C13*40	T55	27454	40
T60-C13*50	T60	27455	50
T70-C13*50	T70	27456	50

Bits C14-14 mm
Torx (TX)



14 mm bitsfäste C14.
Industrikvalite.




Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T60-C14*50	T60	31510	50
T60-C14*75	T60	31560	75
T70-C14*50	T70	31511	50
T70-C14*75	T70	31561	75

AG 23 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

**Bits Gänga
Torx (TX)**

 Gängat bitsfäste.
Industrikvalite.

Bits D8-5/16"
Torx (TX)

 5/16" bitsfäste D8.
Industrikvalite.
För Desoutter.


AG 23 20 10 13

Kortnamn	Art.nr.	Spår	Fäste	Längd	Kortnamn	Art.nr.	Spår	Fäste	Längd	Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T6-M3*33	24496	T6	M3	33	T15-M6*33	24449	T15	M6	33	T6-D8*70	T6	23916	70
					T20-M6*33	24450	T20	M6	33	T7-D8*70	T7	23917	70
T6-M4*33	24426	T6	M4	33	T20-M6*45	244542	T20	M6	45	T8-D8*70	T8	23918	70
T7-M4*33	24427	T7	M4	33	T25-M6*45	244543	T25	M6	45	T9-D8*70	T9	23919	70
T8-M4*33	24428	T8	M4	33	T25-M6*33	244514	T25	M6	33	T10-D8*50	T10	24410	50
T9-M4*33	24429	T9	M4	33						T10-D8*70	T10	23920	70
T10-M4*33	244301	T10	M4	33	T25-M6*33	244511	T25	M6	33	T15-D8*50	T15	24411	50
T10-M4*33	24430	T10	M4	33						T15-D8*70	T15	23921	70
T10-M4*50	24490	T10	M4	33	T25-M6*33	24451	T25	M6	33	T20-D8*50	T20	24412	50
T15-M4*33	24431	T15	M4	33						T20-D8*70	T20	23922	70
T20-M4*33	24432	T20	M4	33	T30-M6*45	244545	T30	M6	45	T25-D8*50	T25	24413	50
T25-M4*33	24433	T25	M4	33						T25-D8*70	T25	23923	70
T27-M4*33	24434	T27	M4	33	T30-M6*33	244534	T30	M6	33	T27-D8*50	T27	24414	50
T30-M4*33	24435	T30	M4	33						T27-D8*70	T27	23924	70
					T30-M6*33	244531	T30	M6	33				
										T30-D8*50	T30	24415	50
					T30-M6*33	24453	T30	M6	33	T30-D8*70	T30	23925	70
T8-M5*45	244618	T8	M5	45	T40-M6*45	244546	T40	M6	45	T40-D8*50	T40	24416	50
T10-M5*33	24440	T10	M5	33						T40-D8*70	T40	23926	70
T10-M5*45	24455	T10	M5	45	T10-UNF*45	24480	T10	UNF #10-32	45				
T15-M5*33	24441	T15	M5	33									
T15-M5*45	24456	T15	M5	45	T15-UNF*45	24481	T15	UNF #10-32	45				
T20-M5*33	244421	T20	M5	33									
T20-M5*33	24442	T20	M5	33	T20-UNF*45	24482	T20	UNF #10-32	45				
T20-M5*45	24457	T20	M5	45									
T25-M5*33	244431	T25	M5	33	T25-UNF*45	24483	T25	UNF #10-32	45				
T25-M5*33	24443	T25	M5	33									
T25-M5*45	24458	T25	M5	45	T30-UNF*45	24485	T30	UNF #10-32	45				
T27-M5*33	24444	T27	M5	33									
T27-M5*45	24459	T27	M5	45									
T30-M5*33	24445	T30	M5	33									
T30-M5*45	24460	T30	M5	45									
T40-M5*33	24446	T40	M5	33									

**Bits G7-7mm
Torx (TX)**

 Bitsfäste G7.
Industrikvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T10-G7*53	T10	24370	53
T15-G7*53	T15	24371	53
T20-G7*53	T20	24372	53
T20-G7*70	T20	23967	70
T25-G7*53	T25	24373	53
T27-G7*53	T27	24374	53
T30-G7*53	T30	24375	53
T40-G7*53	T40	24376	53

Bits C6-1/4" Torx kula (TX-K)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Kulformad.



Bits E6-1/4" Torx kula (TX-K)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Kulformad.



Bits C6-1/4" Assy (SIT)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Assy, Pias skruv.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T10K-C6*25	T10 K	26130	25
T15K-C6*25	T15 K	26131	25
T20K-C6*25	T20 K	26132	25
T25K-C6*25	T25 K	26133	25
T27K-C6*25	T27 K	26134	25
T30K-C6*25	T30 K	26135	25
T40K-C6*25	T40 K	26136	25

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T9K-E6*50	T9 K	278429	50
T10K-E6*50	T10 K	278430	50
T10K-E6*70	T10 K	278450	70
T15K-E6*50	T15 K	278431	50
T15K-E6*70	T15 K	278451	70
T20K-E6*50	T20 K	278432	50
T20K-E6*70	T20 K	278452	70
T20K-E6*90	T20 K	278472	90
T25K-E6*50	T25 K	278433	50
T25K-E6*70	T25 K	278453	70
T25K-E6*90	T25 K	278473	90
T27K-E6*50	T27 K	278434	50
T30K-E6*50	T30 K	278435	50
T30K-E6*70	T30 K	278455	70
T30K-E6*90	T30 K	278475	90
T40K-E6*50	T40 K	278436	50

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
SIT10-C6*25	SIT10	278210	25
SIT20-C6*25	SIT20	278212	25
SIT25-C6*25	SIT25	278213	25
SIT30-C6*25	SIT30	278215	25
SIT40-C6*25	SIT40	278216	25


AG 23 20 10 13

Bits C6-1/4"
Torx med hål (TX-H)


1/4" bitsfäste C6.
 Industriktvalite.
 Med hål.


Bits E6-1/4"
Torx med hål (TX-H)


1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.
 Med hål.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T5H-C6*25	T5 H	29705	25
T6H-C6*25	T6 H	29706	25
T7H-C6*25	T7 H	29707	25
T8H-C6*25	T8 H	29708	25
T9H-C6*25	T9 H	29709	25
T10H-C6*25	T10 H	29710	25
T15H-C6*25	T15 H	29711	25
T20H-C6*25	T20 H	29712	25
T25H-C6*25	T25 H	29713	25
T27H-C6*25	T27 H	29714	25
T30H-C6*25	T30 H	29715	25
T35H-C6*25	T35 H	29720	25
T40H-C6*25	T40 H	29716	25
T45H-C6*35	T45 H	29717	25
T50H-C6*25	T50 H	29718	25
T55H-C6*25	T55 H	29719	25

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T6H-E6*50	T6 H	29726	50
T6H-E6*70	T6 H	29746	70
T6H-E6*90	T6 H	27526	90
T6H-E6*150	T6 H	29786	150
T7H-E6*50	T7 H	29727	50
T7H-E6*70	T7 H	29747	70
T7H-E6*90	T7 H	27527	90
T7H-E6*150	T7 H	29787	150
T7H-E6*300	T7 H	29767	300
T8H-E6*50	T8 H	29728	50
T8H-E6*70	T8 H	29748	70
T8H-E6*90	T8 H	27528	90
T8H-E6*150	T8 H	29788	150
T8H-E6*300	T8 H	29768	300
T9H-E6*50	T9 H	29729	50
T9H-E6*70	T9 H	29749	70
T9H-E6*90	T9 H	27529	90
T9H-E6*150	T9 H	29789	150
T9H-E6*300	T9 H	29769	300
T10H-E6*50	T10 H	29730	50
T10H-E6*70	T10 H	29750	70
T10H-E6*90	T10 H	27530	90
T10H-E6*100	T10 H	27560	100
T10H-E6*152	T10 H	29790	150
T10H-E6*300	T10 H	29770	300
T15H-E6*50	T15 H	29731	50
T15H-E6*70	T15 H	29751	70
T15H-E6*90	T15 H	27531	90
T15H-E6*100	T15 H	27561	100
T15H-E6*150	T15 H	29791	150
T15H-E6*300	T15 H	29771	300
T20H-E6*50	T20 H	29732	50
T20H-E6*70	T20 H	29752	70
T20H-E6*90	T20 H	27532	90
T20H-E6*100	T20 H	27562	100
T20H-E6*150	T20 H	29792	150
T20H-E6*300	T20 H	29772	300
T20H-E6*400	T20 H	29703	400

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T25H-E6*50	T25 H	29733	50
T25H-E6*70	T25 H	29753	70
T25H-E6*90	T25 H	27533	90
T25H-E6*150	T25 H	29793	150
T25H-E6*300	T25 H	29773	300
T27H-E6*50	T27 H	29734	50
T27H-E6*70	T27 H	29754	70
T27H-E6*90	T27 H	27534	90
T27H-E6*150	T27 H	29794	150
T27H-E6*300	T27 H	29774	300
T30H-E6*50	T30 H	29735	50
T30H-E6*70	T30 H	29755	70
T30H-E6*90	T30 H	27535	90
T30H-E6*100	T30 H	27565	100
T30H-E6*150	T30 H	29795	150
T30H-E6*300	T30 H	29775	300
T35H-E6*50	T35 H	29740	50
T35H-E6*90	T35 H	27540	90
T35H-E6*300	T35 H	29780	300
T40H-E6*50	T40 H	29736	50
T40H-E6*70	T40 H	29756	70
T40H-E6*90	T40 H	27536	90
T40H-E6*100	T40 H	27566	100
T40H-E6*150	T40 H	29796	150
T40H-E6*300	T40 H	29776	300
T45H-E6*50	T45 H	29737	50
T45H-E6*70	T45 H	29757	70
T45H-E6*150	T45 H	29797	150
T47H-E6*70	T47H	29761	70
T50H-E6*50	T50 H	29738	50
T50H-E6*70	T50 H	29758	70
T50H-E6*150	T50 H	29798	150
T55H-E6*50	T55 H	29739	50
T55H-E6*70	T55 H	29759	70
T55H-E6*150	T55 H	29799	150

Bits C8-5/16"

Torx med hål (TX-H)



5/16" bitsfäste C8.
Industrikvalite.
Med hål.



Bits C10-10 mm

Torx med hål (TX-H)



10 mm bitsfäste C10.
Industrikvalite.
Med hål



Bits C6-1/4"

Torx med tapp (TX-ST)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Passar till Spax.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T20H-C8*35	T20 H	27612	35
T25H-C8*35	T25 H	27613	35
T27H-C8*35	T27 H	27614	35
T30H-C8*35	T30 H	27615	35
T40H-C8*35	T40 H	27616	35
T45H-C8*35	T45 H	27617	35
T50H-C8*35	T50 H	27618	35
T55H-C8*35	T55 H	27619	35

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T10H-C10*30	T10 H	31540	30
T10H-C10*75	T10 H	31590	75
T15H-C10*30	T15 H	31541	30
T15H-C10*75	T15 H	31591	75
T20H-C10*30	T20 H	31542	30
T20H-C10*75	T20 H	31592	75
T25H-C10*30	T25 H	31543	30
T25H-C10*75	T25 H	31593	75
T27H-C10*30	T27 H	31544	30
T27H-C10*75	T27 H	31594	75
T30H-C10*30	T30 H	31545	30
T30H-C10*75	T30 H	31595	75
T40H-C10*30	T40 H	31546	30
T40H-C10*75	T40 H	31596	75
T45H-C10*30	T45 H	31547	30
T45H-C10*75	T45 H	31597	75
T50H-C10*30	T50 H	31548	30
T50H-C10*75	T50 H	31598	75
T55H-C10*30	T55 H	31549	30
T55H-C10*75	T55 H	31599	75

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
T10T-C6*25	T10 Tapp	270030	25
T15T-C6*25	T15 Tapp	270031	25
T20T-C6*25	T20 Tapp	270032	25
T25T-C6*25	T25 Tapp	270033	25
T30T-C6*25	T30 Tapp	270035	25
T40T-C6*25	T40 Tapp	270036	25

AG 23 20 10 13

Bits C6-1/4"
Torx Plus (IP)

 1/4" bitsfäste C6.
 Industriktvalite.

Bits E6-1/4"
Torx Plus (IP)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
IP3-C6*25	IP3	26103	25
IP4-C6*25	IP4	26104	25
IP5-C6*25	IP5	26105	25
IP6-C6*25	IP6	26106	25
IP7-C6*25	IP7	26107	25
IP8-C6*25	IP8	26108	25
IP9-C6*25	IP9	26109	25
IP10-C6*25	IP10	26110	25
IP15-C6*25	IP15	26111	25
IP20-C6*25	IP20	26112	25
IP25-C6*25	IP25	26113	25
IP27-C6*25	IP27	26114	25
IP30-C6*25	IP30	26115	25
IP40-C6*25	IP40	26116	25
IP50-C6*25	IP50	26118	25

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
IP5-E6*50	IP5	26205	50
IP5-E6*70	IP5	26305	70
IP6-E6*50	IP6	26206	50
IP6-E6*70	IP6	26306	70
IP6-E6*90	IP6	26806	90
IP6-E6*150	IP6	26606	150
IP6-E6*300	IP6	287006	300
IP7-E6*50	IP7	26207	50
IP7-E6*70	IP7	26307	70
IP7-E6*90	IP7	26807	90
IP7-E6*150	IP7	26607	150
IP7-E6*300	IP7	287007	300

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
IP25-E6*50	IP25	26213	50
IP25-E6*70	IP25	26313	70
IP25-E6*90	IP25	26813	90
IP25-E6*150	IP25	26613	150
IP25-E6*300	IP25	287013	300
IP27-E6*50	IP27	26214	50
IP27-E6*90	IP27	26814	90
IP27-E6*150	IP27	26614	150
IP27-E6*300	IP27	287014	300
IP30-E6*50	IP30	26215	50
IP30-E6*70	IP30	26315	70
IP30-E6*90	IP30	26815	90
IP30-E6*150	IP30	26615	150
IP30-E6*300	IP30	287015	300
IP40-E6*50	IP40	26216	50
IP40-E6*70	IP40	26316	70
IP40-E6*90	IP40	26816	90

IP8-E6*50	IP8	26208	50
IP8-E6*70	IP8	26308	70
IP8-E6*90	IP8	26808	90
IP8-E6*150	IP8	26608	150
IP8-E6*300	IP8	287008	300
IP9-E6*50	IP9	26209	50
IP9-E6*70	IP9	26309	70
IP9-E6*90	IP9	26809	90
IP9-E6*150	IP9	26609	150
IP9-E6*300	IP9	287009	300

IP10-E6*50	IP10	26210	50
IP10-E6*70	IP10	26310	70
IP10-E6*90	IP10	26810	90
IP10-E6*150	IP10	26610	150
IP10-E6*300	IP10	287010	300

IP15-E6*50	IP15	26211	50
IP15-E6*70	IP15	26311	70
IP15-E6*90	IP15	26811	90
IP15-E6*150	IP15	26611	150
IP15-E6*300	IP15	287011	300


IP20-E6*50	IP20	26212	50
IP20-E6*70	IP20	26312	70
IP20-E6*90	IP20	26812	90
IP20-E6*150	IP20	26612	150
IP20-E6*300	IP20	287012	300

AG 23 20 10 13

TORX PLUS®

Parallell anläggningsyta mellan verktyg och infästning ger större kontaktyta, minskad stress samt tjockare gods i vingarna, jämfört med en konventionell Torxprofil. Detta gör att Torx Plus verktyg slits mindre, klarar betydligt högre moment, sitter säkrare i skruven samt minskar risken för skador och slitage på infästningen.

OBS! Torx Plus verktyg passar inte i vanliga Torx skruv.



Torx Plus® är ett registrerat varumärke från Aument Intellectual Properties, LLC

Bits C8-5/16" Torx Plus (IP)



5/16" bitsfäste C8.
Industriekvalite.



Bits C10-10 mm Torx Plus (IP)



10 mm bitsfäste C10.
Industriekvalite.



Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
IP40-C8*32	26736	IP40	32
IP45-C8*32	26737	IP45	32
IP50-C8*32	26738	IP50	32

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
IP10-C10*30	IP10	314010	30
IP10-C10*75	IP10	314110	75
IP15-C10*30	IP15	314011	30
IP15-C10*75	IP15	314111	75
IP20-C10*30	IP20	314012	30
IP20-C10*75	IP20	314112	75
IP25-C10*30	IP25	314013	30
IP25-C10*75	IP25	314113	75
IP27-C10*30	IP27	314014	30
IP27-C10*75	IP27	314114	75
IP30-C10*30	IP30	314015	30
IP30-C10*75	IP30	314115	75
IP40-C10*30	IP40	314016	30
IP40-C10*75	IP40	314116	75
IP45-C10*30	IP45	314017	30
IP45-C10*75	IP45	314117	75
IP50-C10*30	IP50	314018	30
IP50-C10*75	IP50	314118	75
IP55-C10*30	IP55	314019	30
IP55-C10*75	IP55	314119	75
IP60-C10*30	IP60	314020	30
IP60-C10*75	IP60	314120	75

Bits C6-1/4"

Torx Plus med hål (IPR)



1/4" bitsfäste C6.
Industriekvalite.
Fivestar.




Bits E6-1/4"

Torx Plus med hål (IPR)



1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.
Fivestar.



Bits C8-5/16"

Torx Plus med hål (IPR)



5/16" bitsfäste C8.
Industriekvalite.
Fivestar.



Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
IPR6-C6*25	260106	IPR6	25
IPR7-C6*25	260107	IPR7	25
IPR8-C6*25	260108	IPR8	25
IPR9-C6*25	260109	IPR9	25
IPR10-C6*25	260110	IPR10	25
IPR15-C6*25	260111	IPR15	25
IPR20-C6*25	260112	IPR20	25
IPR25-C6*25	260113	IPR25	25
IPR27-C6*25	260114	IPR27	25
IPR30-C6*25	260115	IPR30	25
IPR35-C6*25	260101	IPR35	25
IPR40-C6*25	260116	IPR40	25
IPR45-C6*25	260117	IPR45	25

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
IPR6-E6*50	IPR6	260206	50
IPR6-E6*150	IPR6	260606	150
IPR6-E6*300	IPR6	260006	300
IPR7-E6*50	IPR7	260207	50
IPR7-E6*150	IPR7	260607	150
IPR7-E6*300	IPR7	260007	300
IPR8-E6*50	IPR8	260208	50
IPR8-E6*150	IPR8	260608	150
IPR8-E6*300	IPR8	260008	300
IPR9-E6*50	IPR9	260209	50
IPR9-E6*150	IPR9	260609	150
IPR9-E6*300	IPR9	260009	300
IPR10-E6*50	IPR10	260210	50
IPR10-E6*150	IPR10	260610	150
IPR10-E6*300	IPR10	260010	300
IPR15-E6*50	IPR15	260211	50
IPR15-E6*150	IPR15	260611	150
IPR15-E6*300	IPR15	260011	300
IPR20-E6*50	IPR20	260212	50
IPR20-E6*150	IPR20	260612	150
IPR20-E6*300	IPR20	260012	300
IPR25-E6*50	IPR25	260213	50
IPR25-E6*150	IPR25	260613	150
IPR25-E6*300	IPR25	260013	300
IPR27-E6*50	IPR27	260214	50
IPR27-E6*150	IPR27	260614	150
IPR27-E6*300	IPR27	260014	300
IPR30-E6*50	IPR30	260215	50
IPR30-E6*150	IPR30	260615	150
IPR30-E6*300	IPR30	260015	300

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
IPR10-C10*30	IPR10	314060	30
IPR10-C10*75	IPR10	314160	75
IPR15-C10*30	IPR15	314061	30
IPR15-C10*75	IPR15	314161	75
IPR20-C10*30	IPR20	314062	30
IPR20-C10*75	IPR20	314162	75
IPR25-C10*30	IPR25	314063	30
IPR25-C10*75	IPR25	314163	75
IPR27-C10*30	IPR27	314064	30
IPR27-C10*75	IPR27	314164	75
IPR30-C10*30	IPR30	314065	30
IPR30-C10*75	IPR30	314165	75
IPR40-C10*30	IPR40	314066	30
IPR40-C10*75	IPR40	314166	75
IPR45-C10*30	IPR45	314067	30
IPR45-C10*75	IPR45	314167	75
IPR50-C10*30	IPR50	314068	30
IPR50-C10*75	IPR50	314168	75
IPR55-C10*30	IPR55	314069	30
IPR55-C10*75	IPR55	314169	75
IPR60-C10*30	IPR60	314070	30
IPR60-C10*75	IPR60	314170	75

Bits C6-1/4" Rakt spår (RAK)



1/4" bitsfäste C6.
Industriktvalite.



Bits C6-1/4" Rakt spår TiN (RAK)



1/4" bitsfäste C6.
Industriktvalite.
TiN.



Bits C6-1/4" Rakt spår rostfri (RAK)



1/4" bitsfäste C6.
Industriktvalite.
Rostfritt.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
RAK2,5-C6*25	2,5*0,4	23188	25
RAK2,5-C6*25	2,5*0,5	23186	25
RAK3-C6*25	3,0*0,5	23209	25
RAK3-C6*39	3,0*0,5	23191	39
RAK3,5-C6*25	3,5*0,6	23189	25
RAK3,5-C6*39	3,5*0,6	23192	39
RAK4-C6*39	4,0*0,5	23193	39
RAK4-C6*25	4,0*0,6	23210	25
RAK4-C6*39	4,0*0,6	23194	39
RAK4-C6*39	4,0*0,8	23195	39
RAK4,5-C6*25	4,5*0,6	23211	25
RAK4,5-C6*39	4,5*0,6	23196	39
RAK5-C6*25	5,0*0,8	23212	25
RAK5-C6*39	5,0*0,8	23197	39
RAK5,5-C6*25	5,5*0,8	23213	25
RAK5,5-C6*39	5,5*0,8	23198	39
RAK5,5-C6*39	5,5*1,0	23199	39
RAK6-C6*25	6,0*1,0	23214	25
RAK6-C6*39	6,0*1,0	23200	39
RAK6,5-C6*25	6,5*1,2	23190	25
RAK6,5-C6*39	6,5*1,2	23201	39
RAK7-C6*25	7,0*1,0	23215	25
RAK7-C6*39	7,0*1,0	23202	39
RAK8-C6*25	8,0*1,2	23216	25
RAK8-C6*39	8,0*1,2	23203	39
RAK8-C6*39	8,0*1,6	23204	39
RAK9-C6*25	9,0*1,6	23217	25
RAK10-C6*25	10*1,0	23187	25
RAK10-C6*25	10*1,6	23218	25
RAK10-C6*39	10*1,6	23206	39
RAK12-C6*39	12*2,0	23208	39

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
RAK4-C6*25zm	4,0*0,6	24903	25
RAK5-C6*25zm	5,0*0,8	24905	25
RAK6-C6*25zm	6,0*1,0	24907	25
RAK6,5-C6*25zm	6,5*1,2	24908	25
RAK7-C6*25zm	7,0*1,0	24909	25
RAK8-C6*25zm	8,0*1,2	24910	25

Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
RAK4,5SS-C6*25	279133	4,5	25
RAK5,5SS-C6*25	279135	5,5	25
RAK6,5SS-C6*25	279137	6,5	25
RAK8,0SS-C6*25	279139	8,0	25

Bits E6-1/4"
Rakt spår (RAK)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.


Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd	Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd	Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
RAK2,3-E6*70	23415	2,3*0,5	70	RAK5-E6*50	23387	5,0*0,8	50	RAK8,5-E6*90	27421	8,5*1,2	90
				RAK5-E6*70	23403	5,0*0,8	70				
RAK3-E6*50	23381	3,0*0,5	50	RAK5-E6*90	27415	5,0*0,8	90	RAK9-E6*50	23395	9,0*1,6	50
RAK3-E6*70	23399	3,0*0,5	70	RAK5-E6*150	29634	5,0*0,8	150	RAK9-E6*70	23408	9,0*1,6	70
RAK3-E6*90	27413	3,0*0,5	90	RAK5-E6*300	28934	5,0*1,0	300	RAK9-E6*150	29640	9,0*1,6	150
RAK3-E6*127	29530	3,0*0,5	127								
RAK3-E6*152	29630	3,0*0,5	152	RAK5,5-E6*50	23388	5,5*0,8	50	RAK10-E6*50	23396	10*1,6	50
				RAK5,5-E6*50	23389	5,5*1,0	50	RAK10-E6*70	23414	10*1,6	70
RAK3,1-E6*70	29331	3,1*0,6	70	RAK5,5-E6*70	23404	5,5*0,8	70	RAK10-E6*90	27422	10*1,6	90
RAK3,1-E6*102	29430	3,1*0,6	102	RAK5,5-E6*70	23411	5,5*1,0	70				
				RAK5,5-E6*102	29435	5,5*0,8	102	RAK11-E6*50	23397	11*1,6	50
RAK3,2-E6*50	24772	3,2*0,7	50	RAK5,5-E6*127	29535	5,5*0,8	127	RAK11-E6*70	23409	11*1,6	70
RAK3,2-E6*100	24768	3,2*0,7	100	RAK5,5-E6*152	29635	5,5*0,8	152				
RAK3,5-E6*50	23380	3,5*0,5	50	RAK6-E6*50	23390	6,0*1,0	50	RAK12-E6*50	23398	12*2,0	50
RAK3,5-E6*50	23382	3,5*0,6	50	RAK6-E6*70	23405	6,0*1,0	70	RAK12-E6*70	23410	12*2,0	70
RAK3,5-E6*70	23400	3,5*0,6	70	RAK6-E6*90	27416	6,0*1,0	90	RAK12-E6*150	29643	12,1,8	150
RAK3,5-E6*90	29831	3,5*0,6	90	RAK6-E6*102	29436	6,0*1,0	102				
RAK3,5-E6*127	29531	3,5*0,6	127	RAK6-E6*127	29536	6,0*1,0	127	RAK14-E6*150	29644	14*1,8	150
RAK3,5-E6*150	29631	3,5*0,6	150	RAK6-E6*150	29636	6,0*1,0	150				
RAK3,5-E6*300	28931	3,5*0,6	300					RAK16-E6*150	29645	16*2,5	150
RAK3,6-E6*70	29332	3,6*0,8	70	RAK6,5-E6*50	23391	6,5*1,2	50				
RAK3,6-E6*102	29431	3,6*0,8	102	RAK6,5-E6*70	29336	6,5*1,1	70				
				RAK6,5-E6*70	23412	6,5*1,2	70				
RAK4-E6*50	23383	4,0*0,5	50	RAK6,5-E6*90	27417	6,5*1,2	90				
RAK4-E6*50	23384	4,0*0,6	50	RAK6,5-E6*152	29637	6,5*1,2	152				
RAK4-E6*50	23385	4,0*0,8	50	RAK6,5-E6*300	28937	6,5*1,2	300				
RAK4-E6*70	23401	4,0*0,6	70								
RAK4-E6*70	29333	4,0*0,8	70	RAK7-E6*50	23392	7,0*1,0	50				
RAK4-E6*90	27414	4,0*0,6	90	RAK7-E6*70	23406	7,0*1,0	70				
RAK4-E6*100	24769	4,0*0,8	100	RAK7-E6*90	27418	7,0*1,2	90				
RAK4-E6*102	29432	4,0*0,6	102	RAK7-E6*102	29438	7,0*1,2	102				
RAK4-E6*127	29532	4,0*0,6	127	RAK7-E6*127	29538	7,0*1,2	127				
RAK4-E6*150	29632	4,0*0,6	150	RAK7-E6*150	29638	7,0*1,2	150				
RAK4-E6*300	28932	4,0*0,6	300	RAK7-E6*300	28938	7,0*1,4	300				
RAK4,5-E6*50	23386	4,5*0,6	50	RAK7,5-E6*90	27419	7,5*1,2	90				
RAK4,5-E6*70	23402	4,5*0,6	70								
RAK4,5-E6*90	29833	4,5*0,6	90	RAK8-E6*50	23393	8,0*1,2	50				
RAK4,5-E6*102	29433	4,5*0,6	102	RAK8-E6*50	23394	8,0*1,6	50				
RAK4,5-E6*127	29533	4,5*0,6	127	RAK8-E6*70	23407	8,0*1,2	70				
RAK4,5-E6*150	29633	4,5*0,6	150	RAK8-E6*70	23413	8,0*1,6	70				
RAK4,5-E6*300	28933	4,5*0,8	300	RAK8-E6*90	27420	8,0*1,6	90				
				RAK8-E6*102	29439	8,0*1,2	102				
RAK4,8-E6*50	24771	4,8*0,95	50	RAK8-E6*127	29539	8,0*1,2	127				
RAK4,8-E6*100	24770	4,8*0,95	100	RAK8-E6*150	29639	8,0*1,2	150				


AG 23 20 10 13

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits E6-1/4" Rakt spår (RAK)



1/4" maskinfäste E6.
Industriqualite.
Styrhylsa



Bits E6-1/4" Rakt spår (RAK)



1/4" dubbelbitsfäste.
Industriqualite.



Bits C8-5/16" Rakt spår (RAK)



5/16" bitsfäste C8.
Industriqualite.
Slagbits.



Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
RAK4-E6*90SH	27404	4,0*0,6	90
RAK5-E6*90SH	27405	5,0*0,8	90
RAK6-E6*90SH	27406	6,0*1,0	90
RAK6,5-E6*90SH	27407	6,5*1,2	90
RAK7-E6*90SH	27408	7,0*1,2	90
RAK8-E6*90SH	27410	8,0*1,6	90
RAK9-E6*90SH	27411	9,0*1,6	90
RAK10-E6*90SH	27412	10*1,6	90

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
RAK4+RAK4-E6D*65	4,0+4,0	24651	65
RAK5+RAK5-E6D*65	5,0+5,0	24653	65
RAK6+RAK6-E6D*65	6,0+6,0	24655	65
RAK7+RAK7-E6D*65	7,0+7,0	24657	65

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
RAK4-C8*41	4,0*0,6	23701	41
RAK4-C8*41	4,0*0,8	23702	41
RAK4,5-C8*41	4,5*0,6	23703	41
RAK5-C8*41	5,0*0,8	23704	41
RAK5,5-C8*41	5,5*0,8	23705	41
RAK5,5-C8*41	5,5*1,0	23706	41
RAK6-C8*41	6,0*1,0	23707	41
RAK6,5-C8*41	6,5*1,2	23708	41
RAK7-C8*41	7,0*1,0	23709	41
RAK8-C8*41	8,0*1,2	23710	41
RAK8-C8*41	8,0*1,6	23711	41
RAK9-C8*41	9,0*1,6	23712	41
RAK10-C8*41	10*1,6	23713	41
RAK11-C8*41	11*1,6	23714	41
RAK12-C8*41	12*2,0	23715	41
RAK14-C8*41	14*2,0	23716	41
RAK14-C8*41	14*2,5	23717	41
RAK16-C8*41	16*2,5	23718	41

Bits D8-5/16" Rakt spår (RAK)



5/16" bitsfäste D8.
Industriqualite.
För Desoutter.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
RAK3-D8*50	3,0*0,5	23798	50
RAK4-D8*50	4,0*0,6	23800	50
RAK4,5-D8*50	4,5*0,6	23801	50
RAK5-D8*50	5,0*0,8	23802	50
RAK5,5-D8*50	5,5*0,8	23803	50
RAK6-D8*50	6,0*1,0	23804	50
RAK7-D8*50	7,0*1,0	23805	50
RAK8-D8*50	8,0*1,2	23806	50
RAK8-D8*50	8,0*1,6	23795	50
RAK9-D8*50	9,0*1,6	23807	50
RAK10-D8*50	10*1,6	23796	50
RAK11-D8*50	11*1,6	23808	50
RAK12-D8*50	12*2,0	23809	50

AG 23 20 10 13


www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits E11-7/16"
Rakt spår (RAK)

 7/16" bitsfäste E11.
 Industriktvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
RAK5-E11*85	5,0*0,8	23851	85
RAK5,5-E11*85	5,5*0,8	23852	85
RAK6-E11*85	6,0*1,0	23853	85
RAK7-E11*85	7,0*1,0	23854	85
RAK8-E11*85	8,0*1,2	23855	85
RAK8-E11*85	8,0*1,6	23865	85
RAK9-E11*85	9,0*1,6	23856	85
RAK10-E11*85	10*1,6	23866	85
RAK11-E11*85	11*1,6	23857	85
RAK12-E11*85	12*2,0	23858	85
RAK14-E11*85	14*2,5	23860	85

Bits A5,5
Rakt spår (RAK)

 7/32" bitsfäste A5,5.
 Industriktvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
RAK3-A5*50	3,0*0,5	231001	50
RAK3,5-A5*50	3,5*0,6	231002	50
RAK4-A5*50	4,0*0,5	231003	50
RAK4-A5*50	4,0*0,6	231004	50
RAK4,5-A5*50	4,5*0,6	231000	50

Bits E6-1/4"
Plintmejsel (Phoenix)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.
 Phoenix.


Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
RAMPA 4,0-E6*90	24722	3,5 Phoenix	90
RAMPA 6,5-E6*90	24723	6,5 Phoenix	90

Bits E6-1/4"
Rampamuff (Rampa)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.
 Rampa.


Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
RAMPA M3-E6*50	28003	M3	50
RAMPA M4-E6*50	28004	M4	50
RAMPA M5-E6*50	28005	M5	50
RAMPA M6-E6*50	28006	M6	50
RAMPA M8-E6*50	28008	M8	50
RAMPA M10-E6*50	28010	M10	50

Bits C13-1/2"
Rakt spår (RAK)

 1/2" bitsfäste C13.
 Industriktvalite.


Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
RAK13-C13*50	27448	13*2,0	50
RAK16-C13*50	27450	16*3,0	50
RAK20-C13*50	27451	20*3,0	50

Bits Gänga
Rakt spår (RAK)

 Gängat bitsfäste.
 Industriktvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Fäste	Längd
RAK4,8-M4*33	4,8*0,6	23001	M4	33
RAK5,5-M4*33	5,5*0,6	23002	M4	33
RAK6-M4*33	6,0*0,8	23003	M4	33
RAK6-M5*45	6,0*0,8	23006	M5	45
RAK6-M5*45	6,0*1,0	23007	M5	45
RAK7-M5*33	7,0*1,0	23004	M5	33
RAK8-M6*35	8,0*1,2	23005	M6	35

AG 23 20 10 13

Bits C6-1/4"
Insex (HEX)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Millimeter.



Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX1,0-C6*25	1,0	29158	25
HEX1,27-C6*25	1,3	29159	25
HEX1,5-C6*25	1,5	23279	25
HEX1,5-C6*33	1,5	23320	33
HEX2-C6*25	2,0	23280	25
HEX2-C6*33	2,0	23321	33
HEX2,5-C6*25	2,5	23281	25
HEX2,5-C6*33	2,5	23322	33
HEX3-C6*25	3,0	23282	25
HEX3-C6*33	3,0	23323	33
HEX4-C6*25	4,0	23283	25
HEX4-C6*33	4,0	23324	33
HEX5-C6*25	5,0	23284	25
HEX5-C6*33	5,0	23325	33
HEX6-C6*25	6,0	23285	25
HEX6-C6*33	6,0	23326	33
HEX7-C6*25	7,0	23286	25
HEX7-C6*33	7,0	23327	33
HEX8-C6*25	8,0	23287	25
HEX8-C6*33	8,0	23328	33
HEX10-C6*25	10,0	23288	25

Bits C6-1/4"
Insex (HEX)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Tum.



Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX0,028"-C6*25	0,028"	29175	25
HEX0,035"-C6*25	0,035"	29176	25
HEX0,050"-C6*25	0,050"	29177	25
HEX0,050"-C6*32	0,050"	31077	32
HEX1/16-C6*25	1/16"	29178	25
HEX1/16-C6*32	1/16"	31078	32
HEX5/64-C6*25	5/64"	29179	25
HEX5/64-C6*32	5/64"	31079	32
HEX3/32-C6*25	3/32"	29180	25
HEX3/32-C6*32	3/32"	31080	32
HEX7/64-C6*25	7/64"	29181	25
HEX7/64-C6*32	7/64"	31081	32
HEX1/8-C6*25	1/8"	29182	25
HEX1/8-C6*32	1/8"	31082	32
HEX9/64-C6*25	9/64"	29183	25
HEX9/64-C6*32	9/64"	31083	32
HEX5/32-C6*25	5/32"	29184	25
HEX5/32-C6*32	5/32"	31084	32
HEX3/16-C6*25	3/16"	29185	25
HEX3/16-C6*32	3/16"	31085	32
HEX7/32-C6*32	7/32"	31086	32
HEX7/32-C6*25	7/32"	29186	25
HEX1/4-C6*25	1/4"	29187	25
HEX1/4-C6*32	1/4"	31087	32
HEX5/16-C6*25	5/16"	29189	25
HEX3/8-C6*25	3/8"	29191	25

Bits C6-1/4"
Insex (HEX) Blue Line



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Torsion-Impact.



Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX4-C6*25IMP	4,0	236164	25
HEX5-C6*25IMP	5,0	236165	25
HEX6-C6*25IMP	6,0	236166	25

Bits C6-1/4"
Insex (HEX) Rostfri




1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Rostfritt stål.



Kortnamn	Art.nr.	Storlek	Längd
HEX1,5SS-C6*25	279160	1,5	25
HEX2SS-C6*25	279161	2,0	25
HEX2,5SS-C6*25	279162	2,5	25
HEX3SS-C6*25	279163	3,0	25
HEX5SS-C6*25	279165	5,0	25
HEX6SS-C6*25	279166	6,0	25

AG 23 20 10 13

Bits E6-1/4"
Insex (HEX)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.


Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd	Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd	Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX1,0-E6*50	1,0	29258	50	HEX6-E6*50	6,0	23486	50	HEX7/64-E6*50	7/64"	29281	50
HEX1,5-E6*50	1,5	23478	50	HEX6-E6*70	6,0	23487	70	HEX7/64-E6*70	7/64"	29381	70
HEX1,5-E6*70	1,5	23496	70	HEX6-E6*90	6,0	24727	90	HEX7/64-E6*90	7/64"	29881	90
HEX1,5-E6*150	1,5	29660	150	HEX6-E6*100	6,0	24703	100	HEX7/64-E6*150	7/64"	29681	150
HEX1,5-E6*300	1,5	28760	300	HEX6-E6*125	6,0	29566	125				
				HEX6-E6*152	6,0	29666	152	HEX1/8-E6*50	1/8"	29282	50
HEX2-E6*50	2,0	23479	50	HEX6-E6*300	6,0	28766	300	HEX1/8-E6*90	1/8"	29882	90
HEX2-E6*70	2,0	23497	70					HEX1/8-E6*150	1/8"	29682	150
HEX2-E6*90	2,0	24709	90	HEX7-E6*50	7,0	23488	50				
HEX2-E6*110	2,0	24744	110	HEX7-E6*70	7,0	23489	70	HEX9/64-E6*50	9/64"	29283	50
HEX2-E6*127	2,0	29561	127	HEX7-E6*145	7,0	29667	145	HEX9/64-E6*90	9/64"	29883	90
HEX2-E6*150	2,0	29661	150					HEX9/64-E6*150	9/64"	29683	150
HEX2-E6*300	2,0	28761	300	HEX8-E6*50	8,0	23490	50				
				HEX8-E6*70	8,0	23491	70	HEX5/32-E6*50	5/32"	29284	50
HEX2,5-E6*50	2,5	23480	50	HEX8-E6*90	8,0	24758	90	HEX5/32-E6*90	5/32"	29884	90
HEX2,5-E6*70	2,5	23498	70	HEX8-E6*127	8,0	29568	127	HEX5/32-E6*150	5/32"	29684	150
HEX2,5-E6*90	2,5	24706	90	HEX8-E6*150	8,0	29668	150				
HEX2,5-E6*115	2,5	24747	115	HEX8-E6*300	8,0	28768	300	HEX3/16-E6*50	3/16"	29285	50
HEX2,5-E6*127	2,5	29562	127					HEX3/16-E6*90	3/16"	29885	90
HEX2,5-E6*150	2,5	29662	150	HEX9-E6*50	9,0	29269	50	HEX3/16-E6*150	3/16"	29685	150
HEX2,5-E6*300	2,5	28762	300	HEX9-E6*152	9,0	29669	152				
								HEX7/32-E6*50	7/32"	29286	50
HEX3-E6*50	3,0	23481	50	HEX10-E6*50	10,0	23492	50	HEX7/32-E6*90	7/32"	29886	90
HEX3-E6*70	3,0	23499	70	HEX10-E6*70	10,0	23493	70	HEX7/32-E6*150	7/32"	29686	150
HEX3-E6*90	3,0	24710	90	HEX10-E6*152	10,0	29670	152				
HEX3-E6*115	3,0	24711	115					HEX1/4-E6*50	1/4"	29287	50
HEX3-E6*150	3,0	29663	150	HEX11-E6*50	11,0	29271	50	HEX1/4-E6*70	1/4"	29387	70
HEX3-E6*300	3,0	28763	300	HEX12-E6*50	12,0	23494	50	HEX1/4-E6*90	1/4"	29887	90
				HEX12-E6*70	12,0	23495	70	HEX1/4-E6*125	1/4"	29587	125
HEX4-E6*50	4,0	23482	50					HEX1/4-E6*152	1/4"	29687	152
HEX4-E6*70	4,0	23483	70	HEX13-E6*50	13,0	29273	50				
HEX4-E6*90	4,0	24712	90	HEX14-E6*50	14,0	29274	50	HEX9/32-E6*50	9/32"	29288	50
HEX4-E6*110	4,0	24713	110	HEX14-E6*125	14,0	29574	125	HEX9/32-E6*90	9/32"	29888	90
HEX4-E6*125	4,0	24708	125					HEX9/32-E6*150	9/32"	29688	150
HEX4-E6*150	4,0	29664	150	TUM							
HEX4-E6*300	4,0	28764	300	HEX0,050"-E6*50	0,050"	29277	50	HEX5/16-E6*50	5/16"	29289	50
				HEX0,050"-E6*70	0,050"	29377	70	HEX5/16-E6*90	5/16"	29889	90
HEX5-E6*50	5,0	23484	50					HEX5/16-E6*152	5/16"	29689	152
HEX5-E6*70	5,0	23485	70	HEX1/16-E6*50	1/16"	29278	50				
HEX5-E6*90	5,0	24700	90	HEX1/16-E6*150	1/16"	29678	150	HEX11/32-E6*50	11/32"	29290	50
HEX5-E6*100	5,0	24717	100					HEX11/32-E6*150	11/32"	29690	150
HEX5-E6*125	5,0	24702	125	HEX5/64-E6*50	5/64"	29279	50				
HEX5-E6*150	5,0	29665	150	HEX5/64-E6*150	5/64"	29679	150	HEX3/8-E6*50	3/8"	29291	50
HEX5-E6*300	5,0	28765	300					HEX3/8-E6*90	3/8"	29891	90
				HEX3/32-E6*50	3/32"	29280	50	HEX3/8-E6*140	3/8"	29691	140
				HEX3/32-E6*90	3/32"	29880	90				
				HEX3/32-E6*150	3/32"	29680	150				

AG 23 20 10 13

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits E6-1/4"
Insex Blue Line (HEX)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Torsion-Impact.




Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX4-E6*50IMP	4,0	236264	50
HEX5-E6*50IMP	5,0	236265	50
HEX6-E6*50IMP	6,0	236266	50

Bits E6-1/4"
Insex Magic Ring



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Låsring runt sexkant.



Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX3R-E6*50	3,0	278003	50
HEX4R-E6*50	4,0	278004	50
HEX5R-E6*50	5,0	278005	50
HEX6R-E6*50	6,0	278006	50

Bits C8-5/16"
Insex (HEX)



5/16" bitsfäste C8.
Industrikvalite.
Slagbits.



Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX3-C8*30	3,0	23780	30
HEX4-C8*30	4,0	23781	30
HEX5-C8*30	5,0	23782	30
HEX6-C8*30	6,0	23783	30
HEX7-C8*30	7,0	23784	30
HEX8-C8*30	8,0	23785	30
HEX9-C8*30	8,0	23773	30
HEX9-C8*150	9,0	237736	150
HEX10-C8*30	10,0	23786	30
HEX11-C8*30	11,0	23774	30
HEX12-C8*30	12,0	23787	30
TUM			
HEX1/16-C8*30	1/16"	31278	30
HEX5/32-C8*30	5/32"	31284	30
HEX7/32-C8*30	7/32"	31286	30
HEX1/4-C8*30	1/4"	31287	30
HEX9/32-C8*30	9/32"	31288	30
HEX5/16-C8*30	5/16"	31289	30
HEX3/8-C8*30	3/8"	31291	30

Bits C10-10 mm
Insex (HEX)



10 mm bitsfäste C10.
Industrikvalite.



Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX4-C10*35	4,0	31514	35
HEX4-C10*75	4,0	31564	75
HEX5-C10*35	5,0	31515	35
HEX5-C10*75	5,0	31565	75
HEX6-C10*35	6,0	31516	35
HEX6-C10*75	6,0	31566	75
HEX7-C10*35	7,0	31517	35
HEX7-C10*75	7,0	31567	75
HEX8-C10*35	8,0	31518	35
HEX8-C10*75	8,0	31568	75
HEX10-C10*35	10,0	31520	35
HEX10-C10*75	10,0	31570	75
HEX12-C10*35	12,0	31522	35
HEX12-C10*75	12,0	31572	75
HEX14-C10*35	14,0	31524	35
HEX14-C10*75	14,0	31574	75
TUM			
HEX3/8-C10*200	3/8"	317001	200

Bits C13-1/2"
Insex (HEX)



1/2" bitsfäste C13.
Industrikvalite.




Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX8-C13*45	8,0	27432	45
HEX10-C13*45	10,0	27434	45
HEX12-C13*45	12,0	27436	45
HEX14-C13*45	14,0	27437	45
HEX17-C13*45	17,0	27438	45
HEX19-C13*45	19,0	27439	45
TUM			
HEX5/16-C13*40	5/16"	27446	40
HEX3/8-C13*40	3/8"	27445	40
HEX7/16-C13*45	7/16"	27440	45
HEX1/2-C13*45	1/2"	27441	45
HEX9/16-C13*45	9/16"	27442	45
HEX5/8-C13*45	5/8"	27443	45

Bits E11-7/16"
Insex (HEX)



7/16" bitsfäste E11.
Industrikvalite.



Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX4-E11*55	4,0	239542	55
HEX5-E11*55	5,0	239552	55
HEX5-E11*90	5,0	239554	90
HEX6-E11*55	6,0	239562	55
HEX6-E11*90	6,0	239564	90
HEX6-E11*125	6,0	239565	125
HEX7-E11*55	7,0	239572	55
HEX7-E11*90	7,0	239574	90
HEX8-E11*55	8,0	239582	55
HEX8-E11*90	8,0	239584	90
HEX8-E11*125	8,0	239585	125
HEX10-E11*55	10,0	239602	55
HEX10-E11*90	10,0	239604	90
HEX12-E11*55	12,0	239622	55
HEX12-E11*90	12,0	239624	90
HEX14-E11*55	14,0	239642	55

AG 23 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits D8-5/16"
Insex (HEX)



5/16" bitsfäste D8.
 Industriktvalite.
 För Desoutter.



Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX2,5-D8*50	2,5	23848	50
HEX3-D8*50	3,0	23840	50
HEX4-D8*50	4,0	23841	50
HEX5-D8*50	5,0	23842	50
HEX6-D8*50	6,0	23843	50
HEX7-D8*50	7,0	23844	50
HEX8-D8*50	8,0	23845	50
HEX10-D8*50	10,0	23846	50
HEX12-D8*50	12,0	23847	50

Bits G7-7mm
Insex (HEX)



Bitsfäste G7.
 Industriktvalite.



Kortnamn	Art.nr.	Storlek	Längd
HEX2,5-G7*53	23590	2,5	53
HEX3-G7*53	23591	3,0	53
HEX4-G7*53	23592	4,0	53
HEX5-G7*53	23593	5,0	53
HEX6-G7*53	23594	6,0	53
HEX7-G7*53	23595	7,0	53
HEX8-G7*53	23596	8,0	53

Bits Gänga
Insex (HEX)


Gängat bitsfäste.
 Industriktvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Fäste	Längd
HEX2,5-M4*33	2,5	23052	M4	33
HEX3-M4*33	3,0	23053	M4	33
HEX3-M5*33	3,0	23073	M5	33
HEX4-M5*33	4,0	23074	M5	33
HEX4-M6*33	4,0	23084	M6	33
HEX5-M6*33	5,0	23085	M6	33
HEX6-M6*33	6,0	23086	M6	33

Bits C6-1/4"

Insex med kula (HEX-K)



1/4" bitsfäste C6.
Industriktvalite.



Bits E6-1/4"

Insex med kula (HEX-K)



1/4" maskinfäste E6.
Industriktvalite.
Millimeter.



Kortnamn	Art.nr.	Storlek	Längd
HEX2K-C6*25	23311	2,0	25
HEX2K-C6*38	23301	2,0	38
HEX2,5K-C6*25	23312	2,5	25
HEX2,5K-C6*38	23302	2,5	38
HEX3K-C6*25	23313	3,0	25
HEX4K-C6*25	23314	4,0	25
HEX5K-C6*25	23315	5,0	25
HEX6K-C6*25	23316	6,0	25
HEX7K-C6*25	23317	7,0	25
HEX8K-C6*25	23318	8,0	25
TUM			
HEX5/64K-C6*25	26179	5/64"	25
HEX3/32K-C6*25	26180	3/32"	25
HEX7/64K-C6*25	26181	7/64"	25
HEX1/8K-C6*25	26182	1/8"	25
HEX9/64K-C6*25	26183	9/64"	25
HEX5/32K-C6*25	26184	5/32"	25
HEX3/16K-C6*25	26185	3/16"	25
HEX7/32K-C6*25	26186	7/32"	25
HEX1/4K-C6*25	26187	1/4"	25

Kortnamn	Art.nr.	Storlek	Längd
HEX1,5K-E6*50	23349	1,5	50
HEX1,5K-E6*150	26660	1,5	150
HEX2K-E6*50	23350	2,0	50
HEX2K-E6*70	23360	2,0	70
HEX2K-E6*90	26861	2,0	90
HEX2K-E6*150	26661	2,0	150
HEX2K-E6*300	29961	2,0	300
HEX2,5K-E6*50	23351	2,5	50
HEX2,5K-E6*70	23361	2,5	70
HEX2,5K-E6*90	26862	2,5	90
HEX2,5K-E6*150	26662	2,5	150
HEX2,5K-E6*300	29962	2,5	300
HEX3K-E6*50	23352	3,0	50
HEX3K-E6*70	23362	3,0	70
HEX3K-E6*90	26863	3,0	90
HEX3K-E6*150	26663	3,0	150
HEX3K-E6*300	29963	3,0	300
HEX4K-E6*50	23353	4,0	50
HEX4K-E6*50	26264	4,0	50
HEX4K-E6*70	23363	4,0	70
HEX4K-E6*90	26864	4,0	90
HEX4K-E6*100	24718	4,0	100
HEX4K-E6*127	26564	4,0	127
HEX4K-E6*150	26664	4,0	150
HEX4K-E6*300	29964	4,0	300
HEX5K-E6*50	23354	5,0	50
HEX5K-E6*70	23364	5,0	70
HEX5K-E6*90	26865	5,0	90
HEX5K-E6*127	26565	5,0	127
HEX5K-E6*150	26665	5,0	150
HEX5K-E6*300	29965	5,0	300
HEX6K-E6*50	23355	6,0	50
HEX6K-E6*70	23365	6,0	70
HEX6K-E6*90	26866	6,0	90
HEX6K-E6*152	26666	6,0	152
HEX6K-E6*300	29966	6,0	300
HEX7K-E6*50	23356	7,0	50
HEX7K-E6*70	23366	7,0	70
HEX7K-E6*152	26667	7,0	152
HEX7K-E6*300	29967	7,0	300

Kortnamn	Art.nr.	Storlek	Längd
HEX8K-E6*50	23357	8,0	50
HEX8K-E6*70	23367	8,0	70
HEX8K-E6*90	26868	8,0	90
HEX8K-E6*152	26668	8,0	152
HEX8K-E6*300	29968	8,0	300
HEX9K-E6*50	26269	9,0	50
HEX10K-E6*50	26270	10,0	50
HEX10K-E6*90	26870	10,0	90
HEX10K-E6*152	26670	10,0	152
HEX12K-E6*50	26272	12,0	50
HEX12K-E6*90	26872	12,0	90
HEX12K-E6*152	26672	12,0	152
HEX14K-E6*50	26274	14,0	50
HEX14K-E6*90	26874	14,0	90
HEX14K-E6*152	26674	14,0	152

AG 23 20 10 13


www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits E6-1/4"

Insex med kula (HEX-K)



1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.
Tum.




Bits E6-1/4"

Insex med kula (HEX-K)



1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.
Låsring runt kulan.



Kortnamn	Art.nr.	Storlek	Längd
HEX5/64K-E6*50	26279	5/64"	50
HEX5/64K-E6*70	26379	5/64"	70
HEX5/64K-E6*90	26879	5/64"	90
HEX5/64K-E6*150	26679	5/64"	150
HEX5/64K-E6*300	29979	5/64"	300
HEX3/32K-E6*70	26380	3/32"	70
HEX3/32K-E6*90	26880	3/32"	90
HEX3/32K-E6*150	26680	3/32"	150
HEX3/32K-E6*300	29980	3/32"	300
HEX7/64K-E6*50	26281	7/64"	50
HEX7/64K-E6*70	26381	7/64"	70
HEX7/64K-E6*90	26881	7/64"	90
HEX7/64K-E6*150	26681	7/64"	150
HEX7/64K-E6*300	29981	7/64"	300
HEX1/8K-E6*50	26282	1/8"	50
HEX1/8K-E6*70	26382	1/8"	70
HEX1/8K-E6*90	26882	1/8"	90
HEX1/8K-E6*150	26682	1/8"	150
HEX1/8K-E6*300	29982	1/8"	300
HEX9/64K-E6*50	26283	9/64"	50
HEX9/64K-E6*70	26383	9/64"	70
HEX9/64K-E6*90	26883	9/64"	90
HEX9/64K-E6*150	26683	9/64"	150
HEX9/64K-E6*300	29983	9/64"	300
HEX5/32K-E6*70	26384	5/32"	70
HEX5/32K-E6*90	26884	5/32"	90
HEX5/32K-E6*150	26684	5/32"	150
HEX5/32K-E6*300	29984	5/32"	300
HEX3/16K-E6*50	26285	3/16"	50
HEX3/16K-E6*70	26385	3/16"	70
HEX3/16K-E6*90	26885	3/16"	90
HEX3/16K-E6*150	26685	3/16"	150
HEX3/16K-E6*300	29985	3/16"	300

Kortnamn	Art.nr.	Storlek	Längd
HEX7/32K-E6*90	26886	7/32"	90
HEX7/32K-E6*150	26686	7/32"	150
HEX1/4K-E6*50	26287	1/4"	50
HEX1/4K-E6*70	26387	1/4"	70
HEX1/4K-E6*90	26887	1/4"	90
HEX1/4K-E6*152	26687	1/4"	150
HEX1/4K-E6*300	29987	1/4"	300
HEX9/32K-E6*50	26288	9/32"	50
HEX9/32K-E6*90	26888	9/32"	90
HEX9/32K-E6*152	26688	9/32"	150
HEX5/16K-E6*50	26289	5/16"	50
HEX5/16K-E6*70	26389	5/16"	70
HEX5/16K-E6*90	26889	5/16"	90
HEX5/16K-E6*152	26689	5/16"	150
HEX11/32K-E6*50	26290	11/32"	50
HEX11/32K-E6*90	26890	11/32"	90
HEX11/32K-E6*152	26690	11/32"	150
HEX3/8K-E6*50	26291	3/8"	50
HEX3/8K-E6*90	26891	3/8"	90
HEX3/8K-E6*152	26691	3/8"	150
HEX7/16K-E6*50	26292	7/16"	50
HEX7/16K-E6*150	26692	7/16"	150
HEX1/2K-E6*50	26293	1/2"	50
HEX1/2K-E6*150	26693	1/2"	150
HEX9/16K-E6*50	26294	9/16"	50
HEX9/16K-E6*150	26694	9/16"	150
HEX5/8K-E6*50	26295	5/8"	50
HEX5/8K-E6*150	26695	5/8"	150
HEX3/4K-E6*50	26297	3/4"	50

Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX3KR-E6*50	3,0	278013	50
HEX4KR-E6*50	4,0	278014	50
HEX5KR-E6*50	5,0	278015	50
HEX6KR-E6*50	6,0	278016	50

Bits E11-7/16"

Insex med kula (HEX-K)



7/16" bitsfäste E11.
Industriekvalite.



Kortnamn	Art.nr.	Storlek	Längd
HEX4K-E11*55	239742	4,0	55
HEX12K-E11*75	239823	12,0	75
HEX12K-E11*90	239824	12,0	90
HEX12K-E11*150	239826	12,0	150
HEX14K-E11*50	239842	14,0	50
HEX14K-E11*75	239843	14,0	75
HEX14K-E11*150	239846	14,0	150

Bits C6-1/4"

Insex med hål (HEX-H)



1/4" bitsfäste C6.
Industriktvalite.
Med hål.



Bits E6-1/4"

Insex med hål (HEX-H)



1/4" maskinfäste E6.
Industriktvalite.
Med hål.



Kortnamn	Art.nr.	Storlek	Längd
HEX1,5H-C6*25	28160	1,5	25
HEX2H-C6*25	28161	2,0	25
HEX2,5H-C6*25	28162	2,5	25
HEX3H-C6*25	28163	3,0	25
HEX4H-C6*25	28164	4,0	25
HEX5H-C6*25	28165	5,0	25
HEX6H-C6*25	28166	6,0	25
HEX8H-C6*25	28168	8,0	25
HEX10H-C6*25	28170	10,0	25
TUM			
HEX5/64H-C6*25	28179	5/64"	25
HEX3/32H-C6*25	28180	3/32"	25
HEX7/64H-C6*25	28181	7/64"	25
HEX1/8H-C6*25	28182	1/8"	25
HEX9/64H-C6*25	28183	9/64"	25
HEX5/32H-C6*25	28184	5/32"	25
HEX3/16H-C6*25	28185	3/16"	25
HEX7/32H-C6*25	28186	7/32"	25
HEX1/4H-C6*25	28187	1/4"	25
HEX5/16H-C6*25	28189	5/16"	25
HEX3/8H-C6*25	28191	3/8"	25

Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX1,5H-E6*50	1,5	28260	50
HEX1,5H-E6*152	1,5	28660	152
HEX2H-E6*50	2,0	28261	50
HEX2H-E6*70	2,0	28361	70
HEX2H-E6*152	2,0	28661	150
HEX2H-E6*300	2,0	28771	300
HEX2,5H-E6*50	2,5	28262	50
HEX2,5H-E6*70	2,5	28362	70
HEX2,5H-E6*152	2,5	28662	150
HEX2,5H-E6*300	2,5	28772	300
HEX3H-E6*50	3,0	28263	50
HEX3H-E6*70	3,0	28363	70
HEX3H-E6*152	3,0	28663	150
HEX3H-E6*300	3,0	28773	300
HEX4H-E6*50	4,0	28264	50
HEX4H-E6*70	4,0	28364	70
HEX4H-E6*152	4,0	28664	150
HEX4H-E6*300	4,0	28774	300
HEX5H-E6*50	5,0	28265	50
HEX5H-E6*70	5,0	28365	70
HEX5H-E6*152	5,0	28665	150
HEX5H-E6*300	5,0	28775	300
HEX6H-E6*50	6,0	28266	50
HEX6H-E6*70	6,0	28366	70
HEX6H-E6*152	6,0	28666	150
HEX6H-E6*300	6,0	28776	300
HEX7H-E6*70	7,0	28367	70
HEX7H-E6*152	7,0	28667	150
HEX8H-E6*50	8,0	28268	50
HEX8H-E6*70	8,0	28368	70
HEX8H-E6*152	8,0	28668	150
HEX8H-E6*300	8,0	28778	300
HEX8,5H-E6*50	8,5	28275	50
HEX9H-E6*50	9,0	28269	50
HEX9H-E6*70	9,0	28369	70
HEX9H-E6*152	9,0	28669	150

Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX10H-E6*50	10,0	28270	50
HEX10H-E6*70	10,0	28370	70
HEX10H-E6*152	10,0	28670	150
HEX11H-E6*50	11,0	28271	50
HEX12H-E6*50	12,0	28272	50
HEX13H-E6*50	13,0	28273	70
HEX14H-E6*70	14,0	28374	70
TUM			
HEX3/32H-E6*50	3/32"	28280	50
HEX3/32H-E6*150	3/32"	28680	150
HEX7/64H-E6*50	7/64"	28281	50
HEX7/64H-E6*150	7/64"	28681	150
HEX1/8H-E6*50	1/8"	28282	50
HEX1/8H-E6*150	1/8"	28682	150
HEX9/64H-E6*50	9/64"	28283	50
HEX9/64H-E6*150	9/64"	28683	150
HEX5/32H-E6*50	5/32"	28284	50
HEX5/32H-E6*150	5/32"	28684	150
HEX3/16H-E6*150	3/16"	28685	150
HEX7/32H-E6*50	7/32"	28286	50
HEX7/32H-E6*150	7/32"	28686	150
HEX1/4H-E6*50	1/4"	28287	50
HEX1/4H-E6*150	1/4"	28687	150
HEX9/32H-E6*50	9/32"	28288	50
HEX9/32H-E6*150	9/32"	28688	150
HEX5/16H-E6*50	5/16"	28289	50
HEX5/16H-E6*150	5/16"	28689	150
HEX11/32H-E6*50	11/32"	28290	50
HEX11/32H-E6*150	11/32"	28690	150
HEX3/8H-E6*50	3/8"	28291	50
HEX3/8H-E6*150	3/8"	28691	150

AG 23 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits C10-10 mm
Insex med hål (HEX-H)


10 mm bitsfäste C10.
 Industriktvalite.
 Med hål.



Kortnamn	Storlek	Art.nr.	Längd
HEX4H-C10*30	4,0	31604	30
HEX4H-C10*75	4,0	31654	75
HEX5H-C10*30	5,0	31605	30
HEX5H-C10*75	5,0	31655	75
HEX6H-C10*30	6,0	31606	30
HEX6H-C10*75	6,0	31656	75
HEX7H-C10*30	7,0	31607	30
HEX7H-C10*75	7,0	31657	75
HEX8H-C10*30	8,0	31608	30
HEX8H-C10*75	8,0	31658	75
HEX10H-C10*30	10,0	31610	30
HEX10H-C10*75	10,0	31660	75
HEX12H-C10*30	12,0	31612	30
HEX12H-C10*75	12,0	31662	75

AG 23 20 10 13

Bits C6-1/4"
Robertsson (R)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
R00-C6*25	R00	28153	25
R0-C6*25	R0	23295	26
R1-C6*25	R1	23296	27
R2-C6*25	R2	23297	28
R3-C6*25	R3	23298	29

Bits E6-1/4"
Robertsson (R)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
R0-E6*50	R0	23340	50
R0-E6*75	R0	23345	75
R0-E6*90	R0	28854	90
R0-E6*150	R0	28654	150
R0-E6*300	R0	28754	300
R1-E6*50	R1	23341	50
R1-E6*75	R1	23346	75
R1-E6*90	R1	28855	90
R1-E6*150	R1	28655	150
R1-E6*300	R1	28755	300
R2-E6*50	R2	23342	50
R2-E6*75	R2	23347	75
R2-E6*90	R2	28856	90
R2-E6*150	R2	28656	150
R3-E6*50	R3	23343	50
R3-E6*75	R3	23348	75
R3-E6*150	R3	28657	150
R4-E6*90	R4	28858	90
R4-E6*152	R4	28658	150

Bits C8-5/16"
Robertsson (R)



5/16" bitsfäste C8.
Industrikvalite.
Slagbits.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
R0-C8*30	R0	27480	30
R1-C8*30	R1	27481	30
R2-C8*30	R2	27482	30
R3-C8*30	R3	27483	30

Bits C6-1/4"
Robertsson Blue Line (R)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
Torsion-Impact.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
R1-C6*25IMP	R1	236155	25
R2-C6*25IMP	R2	236156	25

Bits Gänga
Robertsson (R)



Gängat bitsfäste.
Industrikvalite.




Kortnamn	Spår	Art.nr.	Fäste	Längd
R0-M5*45	R0	23065	M5	45
R1-M5*45	R1	23066	M5	45
R2-M5*45	R2	23067	M5	45
R3-M5*45	R3	23068	M5	45

Bits E6-1/4"
Robertsson Blue Line (R)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Torsion-Impact.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
R1-E6*50IMP	R1	236255	50
R2-E6*50IMP	R2	236256	50

AG 23 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits C8-5/16"
Robertsson med hål (R-H)


5/16" bitsfäste C8.
 Industrikvalite.
 Slagbits.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
R1H-C6*25	R1 H	26711	25
R2H-C6*25	R2 H	26712	25
R3H-C6*25	R3 H	26713	25

Bits E6-1/4"
Robertsson med hål (R-H)


1/4" maskinfäste E6.
 Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
R1H-E6*152	R1 H	26726	152
R2H-E6*50	R2 H	26722	50
R2H-E6*152	R2 H	26727	152
R3H-E6*50	R3 H	26723	50
R3H-E6*152	R3 H	26728	152
R4H-E6*50	R4 H	26724	50
R4H-E6*152	R4 H	26729	152

Bits C6-1/4"
Robertsson dubbel (DSQ-R)



1/4" bitsfäste C6.
 Industrikvalite.
 Åttkantig.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
DSQR1-C6*25	DSQR1	29195	25
DSQR2-C6*25	DSQR2	29196	25

Bits E6-1/4"
Robertsson dubbel (DSQ-R)


1/4" maskinfäste E6.
 Industrikvalite.
 Åttkantig.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
DSQR1-E6*50	DSQR1	29295	50
DSQR1-E6*70	DSQR1	29395	70
DSQR2-E6*50	DSQR2	29296	50
DSQR2-E6*70	DSQR2	29396	70

AG 23 20 10 13

Bits C6-1/4"
Tri-Wing (TW)

1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TW0-C6*25	TW-0	28130	25
TW1-C6*25	TW-1	28131	25
TW2-C6*25	TW-2	28132	25
TW3-C6*25	TW-3	28133	25
TW4-C6*25	TW-4	28134	25
TW5-C6*25	TW-5	28135	25
TW6-C6*32	TW-6	28136	32
TW7-C6*32	TW-7	28137	32
TW8-C6*32	TW-8	28138	32

Bits C6-1/4"
Tri-Wing ACR (TW)

1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
ACR-ribbor.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TW0-C6*25	TW-0 ACR	31120	25
TW1-C6*25	TW-1 ACR	31121	25
TW2-C6*25	TW-2 ACR	31122	25
TW3-C6*25	TW-3 ACR	31123	25
TW4-C6*25	TW-4 ACR	31124	25
TW5-C6*25	TW-5 ACR	31125	25
TW6-C6*25	TW-6 ACR	31126	30
TW7-C6*25	TW-7 ACR	31127	25
TW8-C6*25	TW-8 ACR	31128	25

Bits E6-1/4"
Tri-Wing (TW)

1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TW0-E6*150	TW-0	28630	150
TW0-E6*33	TW-0	27130	33
TW0-E6*50	TW-0	28230	50
TW1-E6*150	TW-1	28631	150
TW1-E6*33	TW-1	27131	33
TW1-E6*50	TW-1	28231	50
TW2-E6*150	TW-2	28632	150
TW2-E6*33	TW-2	27132	33
TW2-E6*50	TW-2	28232	50
TW3-E6*150	TW-3	28633	150
TW3-E6*33	TW-3	27133	33
TW3-E6*50	TW-3	28233	50
TW4-E6*150	TW-4	28634	150
TW4-E6*33	TW-4	27134	33
TW4-E6*50	TW-4	28234	50
TW5-E6*150	TW-5	28635	150
TW5-E6*33	TW-5	27135	33
TW5-E6*50	TW-5	28235	50
TW6-E6*33	TW-6	27136	33
TW6-E6*50	TW-6	28236	50
TW7-E6*32	TW-7	27137	32
TW7-E6*50	TW-7	28237	50
TW8-E6*32	TW-8	27138	32

Bits E6-1/4"
Tri-Wing ACR (TW)

1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
ACR-ribbor.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TW3-E6*32	TW-3 ACR	27153	32
TW3-E6*50/ACR	TW-3 ACR	27233	50
TW4-E6*32	TW-4 ACR	27154	32
TW4-E6*50/ACR	TW-4 ACR	27234	50
TW5-E6*32	TW-5 ACR	27155	32
TW5-E6*50/ACR	TW-5 ACR	27235	50
TW6-E6*32	TW-6 ACR	27156	32
TW6-E6*50/ACR	TW-6 ACR	27236	50

Bits C8-5/16"
Tri-Wing (TW)

5/16" bitsfäste C8.
Industrikvalite.
Slagbits.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TW4-C8*32	TW-4	31234	32
TW5-C8*32	TW-5	31235	32
TW6-C8*32	TW-6	31236	32
TW7-C8*35	TW-7	31237	35
TW8-C8*35	TW-8	31238	35

Bits C6-5/16"
Tri-Wing ACR (TW)

5/16" bitsfäste C8.
Industrikvalite.
ACR-ribbor.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TW4-C8*30	TW-4 ACR	31244	30
TW5-C8*30	TW-5 ACR	31245	30
TW6-C8*30	TW-6 ACR	31246	30

AG 23 20 10 13

Bits C6-1/4"
Torq-Set (TS)

 1/4" bitsfäste C6.
 Industrikkvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TS0-C6*25	TS0	28110	25
TS1-C6*25	TS1	28111	25
TS2-C6*25	TS2	28112	25
TS3-C6*25	TS3	28113	25
TS4-C6*25	TS4	28114	25
TS5-C6*25	TS5	28115	25
TS6-C6*25	TS6	28116	25
TS8-C6*25	TS8	28118	25
TS10-C6*25	TS10	28120	25
TS1/4-C6*25	TS1/4"	28124	25
TS1/4-C6*25	TS1/4" HD	28123	25
TS5/16-C6*25	TS5/16" HD	28125	25

Bits E6-1/4"
Torq-Set (TS)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industrikkvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TS0-E6*33	TS0	27110	33
TS0-E6*50	TS0	28210	50
TS0-E6*90	TS0	28810	90
TS0-E6*150	TS0	28610	150
TS1-E6*33	TS1	27111	33
TS1-E6*50	TS1	28211	50
TS1-E6*90	TS1	28811	90
TS1-E6*150	TS1	28611	150
TS2-E6*33	TS2	27112	33
TS2-E6*50	TS2	28212	50
TS2-E6*90	TS2	28812	90
TS2-E6*150	TS2	28612	150
TS3-E6*33	TS3	27113	33
TS3-E6*50	TS3	28213	50
TS3-E6*90	TS3	28813	90
TS3-E6*150	TS3	28613	150
TS4-E6*33	TS4	27114	3
TS4-E6*50	TS4	28214	50
TS4-E6*90	TS4	28814	90
TS4-E6*150	TS4	28614	150
TS5-E6*33	TS5	27115	33
TS5-E6*50	TS5	28215	50
TS5-E6*90	TS5	28815	90
TS5-E6*150	TS5	28615	150
TS6-E6*33	TS6	27116	33
TS6-E6*50	TS6	28216	50
TS6-E6*90	TS6	28816	90
TS6-E6*150	TS6	28616	150
TS8-E6*33	TS8	27118	33
TS8-E6*50	TS8	28218	50
TS8-E6*90	TS8	28818	90
TS8-E6*150	TS8	28618	150
TS10-E6*33	TS10	27120	33
TS10-E6*50	TS10	28220	50
TS10-E6*90	TS10	28820	90
TS10-E6*150	TS10	28620	150
TS1/4-E6*33	TS1/4"	27122	33
TS1/4-E6*50	TS1/4"	28222	50
TS3/8-E6*33	TS3/8"	27124	33
TS5/16-E6*33	TS5/16"	27123	33

Bits C8-5/16"
Torq-Set (TS)

 5/16" bitsfäste C8.
 Industrikkvalite.
 Slagbits.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TS6-C8*30	TS6	31206	30
TS8-C8*30	TS8	31208	30
TS10-C8*30	TS10	31210	30
TS1/4-C8*30	TS1/4"	31212	30
TS3/8-C8*30	TS3/8"	31214	30
TS5/16-C8*30	TS5/16"	31213	30
TS7/16-C8*30	TS7/16"	31215	30
TS1/2-C8*30	TS1/2"	31216	30

Bits C8-5/16"
Torq-Set ACR (TS)

 5/16" bitsfäste C8.
 Industrikkvalite.
 ACR-ribbor.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TS8-C8*30	TS8 ACR	31218	30
TS10-C8*30	TS10 ACR	31220	30
TS1/4-C8*30	TS1/4" ACR	31222	30
TS5/16-C8*30	TS5/16" ACR	31223	30
TS1/4-E8*32	TS1/4" ACR	27172	32




5/16" Maskinfäste

Bits C6-1/4"
Torq-Set ACR (TS)

 1/4" bitsfäste C6.
 Industrikkvalite.
 ACR-ribbor.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TS6-C6*25	TS6 ACR	31106	25
TS8-C6*25	TS8 ACR	31108	25
TS10-C6*25	TS10 ACR	31110	25
TS1/4-C6*25	TS1/4" ACR	31112	25

Bits E6-1/4"
Torq-Set ACR (TS)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industrikkvalite.
 ACR-ribbor.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TS6-E6*32	TS6 ACR	27166	32
TS6-E6*50	TS6 ACR	27176	50
TS6-E6*90	TS6 ACR	27186	90
TS8-E6*32	TS8 ACR	27168	32
TS8-E6*50	TS8 ACR	27178	50
TS8-E6*90	TS8 ACR	27188	90
TS10-E6*32	TS10 ACR	27170	32
TS10-E6*50	TS10 ACR	27180	50
TS10-E6*90	TS10 ACR	27190	90

Bits E11-7/16"
Torq-Set (TS)

 7/16" maskinfäste E11.
 Industrikkvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TS5/16-E11*32	TS5/16"	901203	32
TS3/8-E11*32	TS3/8"	901204	32

Bits C6-1/4"
XZN



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Bits C8-5/16"
XZN



5/16" bitsfäste C8.
Industrikvalite.



Bits E11-7/16"
XZN



7/16" bitsfäste E11.
Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
XZN M3-C6*25	M3	27543	25
XZN M4-C6*25	M4	27544	25
XZN M5-C6*25	M5	27545	25
XZN M6-C6*25	M6	27546	25
XZN M8-C6*25	M8	27548	25
XZN M10-C6*25	M10	27550	25
XZN M12-C6*25	M12	27552	25


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
XZN M4-C8*32	M4	23789	32
XZN M5-C8*32	M5	23790	32
XZN M6-C8*32	M6	23791	32
XZN M8-C8*35	M8	23792	35
XZN M10-C8*35	M10	23793	35
XZN M12-C8*38	M12	23794	38
XZN M14-C8*38	M14	23777	38
XZN M16-C8*38	M16	23778	38

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
XZN M5-E11*70	M5	23901	70
XZN M6-E11*70	M6	23902	70
XZN M8-E11*70	M8	23903	70
XZN M10-E11*70	M10	23904	70
XZN M12-E11*70	M12	23905	70
XZN M12-E11*150	M12	239056	150
XZN M14-E11*70	M14	23906	70

Bits E6-1/4"
XZN



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.



Bits C10-10 mm
XZN



10 mm bitsfäste C10.
Industrikvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
XZN M3-E6*75	M3	27573	75
XZN M4-E6*75	M4	27574	75
XZN M5-E6*75	M5	27575	75
XZN M6-E6*75	M6	27576	75
XZN M8-E6*75	M8	27578	75

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
XZN M5-C10*30	M5	31525	30
XZN M5-C10*75	M5	31575	75
XZN M6-C10*30	M6	31526	30
XZN M6-C10*75	M6	31576	75
XZN M8-C10*30	M8	31528	30
XZN M8-C10*75	M8	31578	75
XZN M10-C10*30	M10	31530	30
XZN M10-C10*75	M10	31580	75
XZN M12-C10*30	M12	31532	30
XZN M12-C10*75	M12	31582	75
XZN M14-C10*30	M14	31534	30
XZN M14-C10*75	M14	31584	75

AG 23 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits C6-1/4"
RIBE

 1/4" bitsfäste C6.
 Industriekvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
RIBE M5-C6*30	M5	28065	30
RIBE M6-C6*30	M6	28066	30
RIBE M10-C6*30	M8	28068	30
RIBE M10-C6*30	M10	28070	30

Bits C8-5/16"
RIBE

 5/16" bitsfäste C8.
 Industriekvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
RIBE M5-C8*35	M5	27585	35
RIBE M6-C8*35	M6	27586	35
RIBE M8-C8*35	M8	27588	35
RIBE M10-C8*35	M10	27590	35
RIBE M12-C8*35	M12	27592	35
RIBE M14-C8*42	M14	27594	42
RIBE M16-C8*45	M16	27596	45

Bits C10-10 mm
RIBE

 10 mm bitsfäste C10.
 Industriekvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
RIBE M4-C10*30	M4	31614	30
RIBE M4-C10*75	M4	31664	75
RIBE M5-C10*30	M5	31615	30
RIBE M5-C10*75	M5	31665	75
RIBE M6-C10*30	M6	31616	30
RIBE M6-C10*75	M6	31666	75
RIBE M7-C10*30	M7	31617	30
RIBE M7-C10*75	M7	31667	75
RIBE M8-C10*30	M8	31618	30
RIBE M8-C10*75	M8	31668	75
RIBE M9-C10*30	M9	31619	30
RIBE M9-C10*75	M9	31669	75
RIBE M10-C10*30	M10	31620	30
RIBE M10-C10*75	M10	31670	75
RIBE M12-C10*30	M12	31622	30
RIBE M12-C10*75	M12	31672	75
RIBE M13-C10*30	M13	31623	30
RIBE M13-C10*75	M13	31673	75
RIBE M14-C10*30	M14	31624	30
RIBE M14-C10*75	M14	31674	75
RIBE M16-C10*30	M16	31626	30
RIBE M16-C10*75	M16	31676	75

Bits C6-1/4" Spanner

1/4" bitsfäste C6.
Industriekvalite.



Bits E6-1/4" Spanner

1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
SPANNER4-C6*25	#4	28144	25
SPANNER6-C6*25	#6	28145	25
SPANNER8-C6*25	#8	28146	25
SPANNER10-C6*25	#10	28147	25
SPANNER12-C6*25	#12	28148	25
SPANNER14-C6*25	#14	28149	25

Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
SPANNER4-E6*50	#4	28244	50
SPANNER4-E6*150	#4	28644	150
SPANNER6-E6*50	#6	28245	50
SPANNER6-E6*150	#6	28645	150
SPANNER8-E6*50	#8	28246	50
SPANNER8-E6*150	#8	28646	150
SPANNER10-E6*50	#10	28247	50
SPANNER10-E6*150	#10	28647	150
SPANNER12-E6*50	#12	28248	50
SPANNER12-E6*150	#12	28648	150
SPANNER14-E6*50	#14	28249	50
SPANNER14-E6*152	#14	28649	150
SPANNER16-E6*50	#16	28250	50
SPANNER16-E6*150	#16	28650	150
SPANNER18-E6*50	#18	28251	50
SPANNER18-E6*150	#18	28651	150
SPANNER20-E6*50	#20	28252	50
SPANNER20-E6*150	#20	28652	150

Bits C6-1/4"
Penta

 1/4" bitsfäste C6.
 Industriktvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PENTA6-8-C6*25	6-8	26703	25
PENTA8-10-C6*25	8-10	26709	25

Bits E6-1/4"
Rampamuff (Rampa)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.
 Rampa.


Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
RAMPA M3-E6*50	28003	M3	50
RAMPA M4-E6*50	28004	M4	50
RAMPA M5-E6*50	28005	M5	50
RAMPA M6-E6*50	28006	M6	50
RAMPA M8-E6*50	28008	M8	50
RAMPA M10-E6*50	28010	M10	50

Bits C6-1/4"
Clutch

 1/4" bitsfäste C6.
 Industriktvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
CLUTCH3/32-C6*25	3/32	28101	25
CLUTCH1/8-C6*25	1/8"	28102	25
CLUTCH5/32-C6*25	5/32"	28103	25
CLUTCH3/16-C6*25	3/16"	28104	25
CLUTCH1/4-C6*25	1/4"	28105	25

Bits E6-1/4"
Penta

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
PENTA6-8-E6*50	6-8	26704	50
PENTA6-8-E6*70	6-8	267043	70
PENTA6-8-E6*152	6-8	26705	150
PENTA8-10-E6*50	8-10	26708	50
PENTA8-10-E6*152	8-10	26706	150

Bits E6-1/4"
Plintmejsel (Phoenix)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.
 Phoenix.


Kortnamn	Art.nr.	Spår	Längd
RAMPA 4,0-E6*90	24722	3,5 Phoenix	90
RAMPA6,5-E6*90	24723	6,5 Phoenix	90

Bits E6-1/4"
Clutch

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.



Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
CLUTCH3/32-E6*50	3/32"	28201	50
CLUTCH1/8-E6*50	1/8"	28202	50
CLUTCH5/32-E6*50	5/32"	28203	50
CLUTCH3/16-E6*50	3/16"	28204	50
CLUTCH1/4-E6*50	1/4"	28205	50

Bits C6-1/4"
BNAé

 1/4" bitsfäste C6.
 Industriktvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
BNAé 4*25	BNAé 4	27464	25
BNAé 5*25	BNAé 5	27465	25
BNAé 6*25	BNAé 6	27466	25
BNAé 8*25	BNAé 8	27468	25


Bits E6-1/4"
Trekant

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.


Kortnamn	Spår	Art.nr.	Längd
TRK1,7-E6*90	TRK 1,7	267002	90
TRK2,0-E6*90	TRK 2,0	267003	90
TRK2,5-E6*90	TRK 2,5	267004	90
TRK3,0-E6*90	TRK 3,0	267005	90

AG 23 20 10 13





Bits E6-1/4" Hylsa (H)



1/4" maskinfäste E6.
Industriqualite.
Omagnetisk.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H4,5H-E6*50	4,5	258053	50
H4,5H-E6*65	4,5	258153	65
H5,0H-E6*65	5,0	258154	65
H5,5H-E6*50	5,5	258055	50
H5,5H-E6*65	5,5	258155	65
H5,5H-E6*100	5,5	258255	100
H5,5H-E6*150	5,5	258355	150
H6H-E6*50	6,0	258056	50
H6H-E6*65	6,0	258156	65
H6H-E6*100	6,0	258256	100
H6H-E6*150	6,0	258356	150
H7H-E6*50	7,0	258057	50
H7H-E6*65	7,0	258157	65
H7H-E6*100	7,0	258257	100
H7H-E6*150	7,0	258357	150
H8H-E6*50	8,0	258058	50
H8H-E6*65	8,0	258158	65
H8H-E6*100	8,0	258258	100
H8H-E6*150	8,0	258358	150
H9H-E6*50	9,0	258059	50
H9H-E6*65	9,0	258159	65
H9H-E6*100	9,0	258259	100
H9H-E6*150	9,0	258359	150
H10H-E6*50	10,0	258060	50
H10H-E6*65	10,0	258160	65
H10H-E6*100	10,0	258260	100
H10H-E6*150	10,0	258360	150
H11H-E6*50	11,0	258061	50
H11H-E6*65	11,0	258161	65
H11H-E6*100	11,0	258261	100
H11H-E6*150	11,0	258361	150
H11DH-E6*65	11 tolvkant	258191	65
H12H-E6*50	12,0	258062	50
H12H-E6*65	12,0	258162	65
H12H-E6*100	12,0	258262	100
H12H-E6*150	12,0	258362	150

Bits E6-1/4" Hylsa ledad (H)



1/4" maskinfäste E6.
Industriqualite.
Ledad.




Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H6H-E6*125LED	6,0	27256	125
H7H-E6*125LED	7,0	27257	125
H8H-E6*125LED	8,0	27258	125
H9H-E6*125LED	9,0	27259	125
H10H-E6*125LED	10,0	27260	125
H11H-E6*125LED	11,0	27261	125
H12H-E6*125LED	12,0	27262	125
H13H-E6*100LED	13,0	27263	125

Bits E6-1/4" Hylsa (H)



1/4" maskinfäste E6.
Industriqualite.
Extra djupa.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H8H-E6*90	8,0	220308	90
H10H-E6*90	10,0	220310	90
H11H-E6*90	11,0	220311	90
H12H-E6*110	12,0	220312	110
H13H-E6*110	13,0	220313	110
H14H-E6*110	14,0	220314	110
H17H-E6*110	17,0	220317	110
H19H-E6*110	19,0	220319	110
H21H-E6*110	21,0	220321	110
H22H-E6*110	22,0	220322	110


Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H13H-E6*50	13,0	258063	50
H13H-E6*65	13,0	258163	65
H13H-E6*100	13,0	258263	100
H13H-E6*150	13,0	258363	150
H14H-E6*50	14,0	258064	50
H14H-E6*65	14,0	258164	65
H14H-E6*100	14,0	258264	100
H14H-E6*150	14,0	258364	150
H15H-E6*65	15,0	258165	65
TUM			
H1/4H-E6*50	1/4"	258074	50
H1/4H-E6*65	1/4"	258174	65
H1/4H-E6*100	1/4"	258274	10
H1/4H-E6*150	1/4"	258374	150
H5/16H-E6*100	5/16"	258275	100
H5/16H-E6*15	5/16"	258375	150
H5/16H-E6*50	5/16"	258075	50
H5/16H-E6*65	5/16"	258175	65
H3/8H-E6*100	3/8"	258276	100
H3/8H-E6*50	3/8"	258076	50
H3/8H-E6*65	3/8"	258176	65
H7/16H-E6*50	7/16"	258077	50
H7/16H-E6*65	7/16"	258177	65
H1/2H-E6*50	1/2"	258078	50
H1/2H-E6*65	1/2"	258178	65

AG 23 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits E6-1/4"
Magnethylsa (HM)


1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.
 Magnetisk.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H3HM-E6*50	3,0	24214	50
H4HM-E6*150	4,0	258303	150
H4,5HM-E6*50	4,5	24213	50
H5HM-E6*50	5,0	258004	50
H5HM-E6*65	5,0	258104	65
H5HM-E6*150	5,0	258304	150
H5,5HM-E6*50	5,5	258005	50
H5,5HM-E6*65	5,5	258105	65
H5,5HM-E6*100	5,5	258205	100
H5,5HM-E6*150	5,5	258305	150
H6HM-E6*50	6,0	258006	50
H6HM-E6*65	6,0	258106	65
H6HM-E6*100	6,0	258206	100
H6HM-E6*150	6,0	258306	150
H7HM-E6*50	7,0	258007	50
H7HM-E6*65	7,0	258107	65
H7HM-E6*100	7,0	258207	100
H7HM-E6*150	7,0	258307	150
H8HM-E6*50	8,0	258008	50
H8HM-E6*65	8,0	258108	65
H8HM-E6*100	8,0	258208	100
H8HM-E6*150	8,0	258308	150
H8HM-E6*300	8,0	258408	300
H8HM-E6*450	8,0	258438	450
H8HM-E6*550	8,0	258468	550
H8HM-E6*750	8,0	900005	750
H9HM-E6*65	9,0	258109	65
H9HM-E6*100	9,0	258209	100
H9HM-E6*150	9,0	258309	150
H10HM-E6*50	10,0	258010	50
H10HM-E6*65	10,0	258110	65
H10HM-E6*100	10,0	258210	100
H10HM-E6*150	10,0	258310	150
H11HM-E6*50	11,0	258011	50
H11HM-E6*65	11,0	258111	65
H11HM-E6*100	11,0	258211	100
H11HM-E6*150	11,0	258311	150

Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H12HM-E6*50	12,0	258012	50
H12HM-E6*65	12,0	258112	65
H12HM-E6*100	12,0	258212	100
H12HM-E6*150	12,0	258312	150
H12HM-E6*300	12,0	258412	300
H13HM-E6*50	13,0	258013	50
H13HM-E6*65	13,0	258113	65
H13HM-E6*100	13,0	258213	100
H13HM-E6*150	13,0	258313	150
H13HM-E6*300	13,0	258413	300
H13HM-E6*550	13,0	258473	550
H14HM-E6*50	14,0	258014	50
H14HM-E6*65	14,0	258114	65
H14HM-E6*100	14,0	258214	100
H14HM-E6*150	14,0	258314	150
H15HM-E6*65	15,0	258115	65
H16HM-E6*65	16,0	258116	65
H17HM-E6*65	17,0	258117	65
TUM			
H1/4HM-E6*50	1/4"	258024	50
H1/4HM-E6*65	1/4"	258124	65
H1/4HM-E6*100	1/4"	258224	100
H1/4HM-E6*150	1/4"	258324	150
H5/16HM-E6*50	5/16"	258025	50
H5/16HM-E6*65	5/16"	258125	65
H5/16HM-E6*100	5/16"	258225	100
H5/16HM-E6*150	5/16"	258325	150
H3/8HM-E6*50	3/8"	258026	50
H3/8HM-E6*65	3/8"	258126	65
H3/8HM-E6*100	3/8"	258226	100
H3/8HM-E6*150	3/8"	258326	150
H7/16HM-E6*50	7/16"	258027	50
H7/16HM-E6*65	7/16"	258127	65
H7/16HM-E6*100	7/16"	258227	100
H7/16HM-E6*150	7/16"	258327	150

Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H1/2HM-E6*50	1/2"	258028	50
H1/2HM-E6*65	1/2"	258128	65
H9/16HM-E6*65	9/16"	258129	65
H5/8HM-E6*65	5/8"	258130	65

Bits C6-1/4"
Magnethylsa (HM)



1/4" bitsfäste C6.
 Industriktvalite.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H5HM-C6*30	5,0	27202	30
H5,5HM-C6*30	5,5	27203	30
H6HM-C6*30	6,0	27204	30
H7HM-C6*30	7,0	27205	30
H8HM-C6*30	8,0	27206	30
H10HM-C6*30	10,0	27208	30
TUM			
H1/4HM-C6*30	1/4"	27212	30
H5/16HM-C6*30	5/16"	27214	30
H3/8HM-C6*30	3/8"	27216	30

Bits E6-1/4"
Magnethylsa (HM)


1/4" maskinfäste E6.
 GDS/DIY.
 Magnetisk.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H6HM-E6*45	6,0	26963	45
H7HM-E6*45	7,0	26965	45
H8HM-E6*45	8,0	26966	45
H10HM-E6*45	10,0	26970	45
TUM			
H1/4HM-E6*45	1/4"	26964	45
H5/16HM-E6*45	5/16"	26967	45
H3/8HM-E6*45	3/8"	26969	45
EXTRA TUNN			
H1/4HM-E6*100tun	1/4"	29011	100

AG 23 20 10 13

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits E6-1/4" Magnethylsa Blue.



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Flytande magnet.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H7HMI-E6*65	7,0	258607	65
H8HMI-E6*65	8,0	258608	65
H10HMI-E6*65	10,0	258610	65
H13HMI-E6*65	13,0	258613	65
TUM			
H1/4HMI-E6*65	1/4"	258624	65

Bits G7-7mm Magnethylsa (HM)



Bitsfäste G7.
Industrikvalite.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H6HM-G7*53	6,0	24231	53
H7HM-G7*53	7,0	24232	53
H8HM-G7*53	8,0	24233	53
H9HM-G7*53	9,0	24234	53
H10HM-G7*53	10,0	24235	53
TUM			
H1/4HM-G7*50	1/4"	24237	53
H3/8HM-G7*53	3/8"	24239	53

Bits C6-1/4" Fjäderhylsa



1/4" maskinfäste C6.
Industrikvalite.
Håller fast skruven.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H7HS-C6*25	7,0	269007	25
H8HS-C6*25	8,0	269008	25
H9HS-C6*25	9,0	269009	25
H10HS-C6*25	10,0	269010	25
TUM			
H3/8HS-C6*25	3/8"	269026	25

Bits E6-1/4" Magnethylsa



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Fjädrande magnet.
24 mm djupa.




Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H8MS-E6*100	8,0	27268	100
H9MS-E6*100	9,0	27269	100
H10MS-E6*100	10,0	27270	100
H12MS-E6*100	12,0	27272	100
H13MS-E6*100	13,0	27273	100
H14MS-E6*100	14,0	27274	100

Bits E6-1/4" Fjäderhylsa



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Håller fast skruven.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H6HS-E6*50	6,0	26985	50
H7HS-E6*45	7,0	26987	45
H8HS-E6*50	8,0	26989	50
H9HS-E6*50	9,0	26990	50
H10HS-E6*45	10,0	26992	45
H11HS-E6*50	11,0	27061	50
H12HS-E6*50	12,0	27063	50
H13HS-E6*50	13,0	27065	50
H14HS-E6*50	14,0	26998	50
TUM			
H1/4HS-E6*45	1/4"	26986	45
H3/8HS-E6*50	3/8"	27059	50
H3/8HS-E6*45	3/8"	26991	45
H5/16HS-E6*50	5/16"	26988	50

AG 23 20 10 13

Bits E6-1/4" Pinnbulthylsa



1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.
Monteringshylsa.



Kortnamn	Art.nr.	NV	Längd
M6-E6*60	270006	M6	60
M8-E6*60	270008	M8	60
M10-E6*60	270010	M10	60
M12-E6*60	270012	M12	60

Bits E6-1/4" Bladskruv



1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
bladskruvD12-E6	12,5*3	28099	62
bladskruvD12-E6	12,5*3	28098	300
bladskruvD14-E6	13,8*3	28100	62

Bits C6-1/4" OVAL



1/4" bitsfäste C6.
Industriekvalite.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
OVAL/M4-C6*30	M4	28014	30
OVAL/M5-C6*30	M5	28015	30
OVAL/M6-C6*30	M6	28016	30
OVAL/M8-C6*30	M8	28018	30
OVAL/M10-C6*30	M10	28020	30

Bits C6-1/4" Ögla




1/4" bitsfäste C6.
Industriekvalite.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
ögla-c6*25	3 mm	28097	25

AG 23 20 10 13





Bitshållare MC10 C6-MC



1/4" maskinfäste E6.
Extra stark magnet.

Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 10 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-E6*50	241101	C6 1/4"	50
C6MC-E6*58	241102	C6 1/4"	58
C6MC-E6*75	241103	C6 1/4"	75
C6MC-E6*100	241104	C6 1/4"	100
C6MC-E6*150	241106	C6 1/4"	150
C6MC-E6*175	241107	C6 1/4"	175
C6MC-E6*250	241110	C6 1/4"	250
C6MC-E6*300	241112	C6 1/4"	300
C6MC-E6*350	241114	C6 1/4"	350

Bitshållare Impact C6-MC Impact



1/4" maskinfäste E6.
För slående maskin.

Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 10 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-E6*50IMP	240901	C6 1/4"	50
C6MC-E6*75IMP	240903	C6 1/4"	75

Bitshållare 5/16 C8-MC



1/4" maskinfäste.
Extra stark magnet.

Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 11 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C8MC-E6*65	24078	C8 5/16"	65
C8MC-E6*75	27303	C8 5/16"	75

Bitshållare CuBe C6-MC



1/4" maskinfäste E6.
Kopparberyllium.

Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 11 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-E6*75CuBe	24106	C6 1/4"	75

Bitshållare NMC C6-NMC



1/4" maskinfäste E6.
Omagnetisk.

Låsning: C-ring.
Ytterdiameter: 10 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6NMC-E6*42	24005	C6 1/4"	42
C6NMC-E6*59	24006	C6 1/4"	59
C6NMC-E6*70	24003	C6 1/4"	70
C6NMC-E6*100	24004	C6 1/4"	100
C6NMC-E6*125	24019	C6 1/4"	125
C6NMC-E6*150	24008	C6 1/4"	150
C6NMC-E6*200	24012	C6 1/4"	200

Bitshållare MC11 C6-MC



1/4" maskinfäste E6.
Extra stark magnet.

Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 11 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-E6*45	241041	C6 1/4"	45
C6MC-E6*50	241042	C6 1/4"	50
C6MC-E6*55	241043	C6 1/4"	55
C6MC-E6*60	241002	C6 1/4"	60
C6MC-E6*75	241003	C6 1/4"	75
C6MC-E6*100	241004	C6 1/4"	100
C6MC-E6*125	241005	C6 1/4"	125
C6MC-E6*150	241006	C6 1/4"	150
C6MC-E6*175	241007	C6 1/4"	175
C6MC-E6*200	241008	C6 1/4"	200
C6MC-E6*250	241010	C6 1/4"	250
C6MC-E6*275	241011	C6 1/4"	275
C6MC-E6*300	241012	C6 1/4"	300
C6MC-E6*350	241014	C6 1/4"	350
C6MC-E6*375	241015	C6 1/4"	375
C6MC-E6*400	241016	C6 1/4"	400
C6MC-E6*450	241018	C6 1/4"	450
C6MC-E6*500	241020	C6 1/4"	500
C6MC-E6*600	241024	C6 1/4"	600
C6MC-E6*800	241032	C6 1/4"	800
C6MC-E6*1000	241040	C6 1/4"	1000
C6MC-E6*1000	241044	C6 1/4"	1500

Bitshållare 9/11 C6-MC



1/4" maskinfäste E6.
Reducerad.

Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 9/11 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-E6*75/11-9	24061	C6 1/4"	75

Bitshållare MC C6-MC



1/4" bitsfäste C6.
Extra stark magnet.

Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 10 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-C6*50	24055	C6 1/4"	50

**Bitshållare MQ
C6-MQ**


1/4" maskinfäste E6.
Snabbshuck.

Låsning: Snabbblås, magnet.
Ytterdiameter: 15 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MQ-E6*50	24070	C6 1/4"	50

**Bitshållare MQ
C6/E6-MQ**


1/4" maskinfäste E6.
Snabbshuck för C6 eller E6 bits.

Låsning: Snabbblås, magnet.
Ytterdiameter: 14 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6/E6MQ-E6*62	241302	C6/E6 1/4"	62
C6/E6MQ-E6*75	241303	C6/E6 1/4"	75
C6/E6MQ-E6*100	241304	C6/E6 1/4"	100
C6/E6MQ-E6*175	241307	C6/E6 1/4"	175
C6/E6MQ-E6*300	241312	C6/E6 1/4"	300
C6/E6MQ-E6*450	241318	C6/E6 1/4"	450
C6/E6MQ-E6*600	241324	C6/E6 1/4"	600

**Bitshållare NMQ
C6-NMQ**


1/4" maskinfäste E6.
Omagnetisk.

Låsning: Snabbblås.
Ytterdiameter: 14 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6NMQ-E6*60	24015	C6 1/4"	60
C6NMQ-E6*150	24016	C6 1/4"	150
C6NMQ-E6*100	24017	C6 1/4"	100
C6NMQ-E6*275	24018	C6 1/4"	275

**Bitshållare MQ
C6-MQ**


1/4" maskinfäste E6.
Snabbshuck.

Låsning: Snabbblås, magnet.
Ytterdiameter: 14 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MQ-E6*50	241201	C6-1/4"	50
C6MQ-E6*60	241202	C6-1/4"	60
C6MQ-E6*75	241203	C6-1/4"	75
C6MQ-E6*100	241204	C6-1/4"	100
C6MQ-E6*125	241205	C6-1/4"	125
C6MQ-E6*150	241206	C6-1/4"	150
C6MQ-E6*175	241207	C6-1/4"	175
C6MQ-E6*200	241208	C6-1/4"	200
C6MQ-E6*225	241209	C6-1/4"	225
C6MQ-E6*250	241210	C6-1/4"	250
C6MQ-E6*300	241212	C6-1/4"	300
C6MQ-E6*400	241216	C6-1/4"	400
C6MQ-E6*450	241218	C6-1/4"	450
C6MQ-E6*500	241220	C6-1/4"	500
C6MQ-E6*600	241224	C6-1/4"	600
C6MQ-E6*800	241232	C6-1/4"	800
C6MQ-E6*1000	241240	C6-1/4"	1000

**Bitshållare IMP
C6/E6-QIMP**


1/4" maskinfäste E6.
Snabbshuck för C6 eller E6 bits.

Låsning: Snabbblås. Klarar slag.
Ytterdiameter: 14 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6QIMP-E6*60	239902	C6 1/4"	60
E6QIMP-E6*75	239903	E6 1/4"	75
E6QIMP-E6*150	239906	E6 1/4"	150
E6QIMP-E6*300	239912	E6 1/4"	300



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
E6NMQ-E6*75	29055	C6/E6 1/4"	75

**Bitshållare MQ
C6-MQ**


1/4" maskinfäste E6.
Snabbshuck.

Låsning: Snabbblås, magnet.
Ytterdiameter: 14 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MQ-E6*50	241251	C6 1/4"	50
C6MQ-E6*60	241252	C6 1/4"	60

Bitshållare MO C6-MO



1/4" maskinfäste E6.
O-ringsslåsning.

Låsning: O-ring, magnet.
Ytterdiameter: 11 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MO-E6*60	27300	C6 1/4"	60
C6MO-E6*75	27301	C6 1/4"	75
C6MO-E6*100	27298	C6 1/4"	100
C6MO-E6*125	27302	C6 1/4"	125
C6MO-E6*150	27297	C6 1/4"	150
C6MO-E6*200	27296	C6 1/4"	200
C6MO-E6*300	27294	C6 1/4"	300

Bitshållare Ledad C6-M



1/4" maskinfäste E6.
Kan vinklas 15°.

Låsning: Magnet, kula.
Ytterdiameter: 14 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MNC-E6*75	29034	C6 1/4"	75

Bitshållare MG C6-MG



1/4" maskinfäste E6.
Utdragbar styrhylsa.

Låsning: Magnet.
Ytterdiameter: 11 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MG-E6*85	29025	C6 1/4"	85
C6MG-E6*200	29027	C6 1/4"	200

Bitshållare MG C6-MG



1/4" maskinfäste E6.
Styrmagnet som håller skruvskallen.

Låsning: Magnet.
Ytterdiameter: 11 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MR-E6*60	29030	C6 1/4"	60



Självjusterande längd.

Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MR-E6*75	29032	C6 1/4"	72

Djupstopp Ställbar



1/4" maskinfäste E6.
Ställbart djupanslag som frikopplar bitset när skruven nått sitt förinställda djup.



Art.nr.	Benämning
22085	Djupstopp

Vinkelväxel 57 Nm

Smidig vinkelväxel med endast 50 mm bygghöjd inklusive bits. Handtaget kan ställas i 3 lägen. Klarar av att brra och gänga. Max 57 Nm.



Art.nr.	Benämning
220801	Vinkelväxel PRO76

Bitshållare NMQ C6-Gänga



1/4" maskinfäste E6.
Omagnetisk för gängade bits.
Låsning: Gänga.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
M4-E6*90	23089	M4	90
M5-E6*100	23094	M5	100
M5-E6*116	23097	M5	116
M5-E6*125	23095	M5	125
M5-E6*140	23096	M5	140
M5-E6*150	23098	M5	150
M5-E6*84	23093	M5	84
M5-E6*90	23092	M5	90
M5-E6*90/6	23091	M5 RD6	90
M6-E6*90	23090	M6	90

Adapter Gänga G-G



Adapter för gängade bits.
Omagnetisk för gängade bits.
Låsning: Gänga.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
M4-M4	230870	M4-M4	25
M4-M5	230871	M4-M5	25
M5-M5	230872	M5-M5	25
M5-M6	230873	M5-M6	25
M6-M6	230874	M6-M6	25

AG 23 20 10 13

**Bitshållare MC
C6/C8-MC**


5/16" maskinfäste E8.
Extra stark magnet.

Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 13 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C8MC-E8*75	24080	C8 5/16"	75
C6MC-E8*75	24081	C6 1/4"	75

Omagnetisk.

Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6NMC-E8*42	24025	C6 1/4"	42

**Bitshållare MC
C6-MC**


Desouterfäste D8.
Extra stark magnet.

Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 11 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-D8*70	24085	C6 1/4"	70
C8MC-D8*80	24086	C8 5/16"	80

Omagnetisk.

Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6NMC-D8*42	24027	C6 1/4"	42
C6NMC-D8*57	24028	C6 1/4"	57

**Bitshållare MC
G7-MC**


Maskinfäste G7.
Extra stark magnet.

Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 11 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-G7*45	24063	C6 1/4"	45
C6MC-G7*75	24065	C6 1/4"	75
C6MQ-G7*75	24066	C6 1/4"	75

Omagnetisk.

Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6NMC-G7*39	24009	C6 1/4"	39
C6NMC-G7*57	24010	C6 1/4"	57

**Bitshållare MC
C6/C8-MC**


7/16" maskinfäste E11.
Extra stark magnet.

Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 13 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-E11*75	24089	C6 1/4"	75

Omagnetisk.

Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6NMC-E11*66	24031	C6 1/4"	66
C8NMC-E11*66	24032	C8 5/16"	66

**Bitshållare MQ
C6-MQ**


Desouterfäste D8.
Extra stark magnet.

Låsning: Magnet, snabbåsning.
Ytterdiameter: 14 mm.




Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MQ-D8*75	24087	C6 1/4"	75
C6MQ-D8*65	24088	C6 1/4"	65

**Bitshållare MC
C6/C8-MC**


5/16" maskinfäste E8.
Extra stark magnet.

Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 11 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-A5,5*75	24052	C6 1/4"	75
C6MQ-A5,5*75	24053	C6 1/4"	75

Omagnetisk.

Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6NMC-A5,5*67	24002	C6 1/4"	67

**Bitshållare C10-10 mm
För 1/4"bits**


10 mm bitsfäste C10 med fjäderring.
Total bygghöjd med bits i, 28 mm.
Kan sättas i hylsa eller nyckel 10mm.



Art.nr.	Benämning
31501	Bitshållare C10-1/4" 16 NMC

**Bitsspärr
72 tänder**

Kompakt bitsspärr med 72 tänder.
Bygghöjd inklusive bits, 26 mm.



Art.nr.	Benämning
22094	Bitsspärr 1/4" Bits 72T

**Bitshållare SDS+
C6-MC/MQ**


SDS+ maskinfäste.
Extra stark magnet.

Låsning: C-ring, magnet / Snabblås.
Ytterdiameter: 11 / 14 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-SDS*80	24092	C6 1/4"	80



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MQ-SDS*78	24093	C6 1/4"	78






Skaft E6 Adapter



1/4" maskinfäste E6.
Adapter från bitsfäste till hylsfäste.
Industrikvalite.




Art.nr.	För hylsa	Längd	Låsning
241701	1/4"	35	Stift
241802	1/4"	50	Kula
241702	1/4"	50	Stift
241803	1/4"	75	Kula
241703	1/4"	75	Stift
241804	1/4"	100	Kula
241704	1/4"	100	Stift
241705	1/4"	125	Stift
241706	1/4"	150	Stift
241806	1/4"	150	Kula
241708	1/4"	200	Stift
241710	1/4"	250	Stift
241712	1/4"	300	Stift
241822	3/8"	50	Kula
241722	3/8"	50	Stift
241823	3/8"	75	Kula
241723	3/8"	75	Stift
241824	3/8"	100	Kula
241724	3/8"	100	Stift
241725	3/8"	125	Stift
241726	3/8"	150	Stift
241728	3/8"	200	Stift
241730	3/8"	250	Stift
241842	1/2"	50	Kula
241742	1/2"	50	Stift
241843	1/2"	75	Kula
241844	1/2"	100	Kula
241746	1/2"	150	Stift

Skaft E6 Kulformad Adapter



1/4" maskinfäste E6.
Adapter från bitsfäste till hylsfäste.
Kan vinklas i hylsan.



Art.nr.	För hylsa	Längd	Låsning
22059	1/4"	65	Kula
22060	3/8"	65	Kula
22062	1/2"	75	Kula

Skaft C6 Adapter



1/4" bitsfäste C6.
Adapter från bitsfäste till hylsfäste.
Industrikvalite.



Art.nr.	För hylsa	Längd	Låsning
24163	1/4"	25	Kula
24164	1/4"	25	Stift

Skaft C8 Adapter



5/16" bitsfäste C8.
Adapter från bitsfäste till hylsfäste.
Industrikvalite.



Art.nr.	För hylsa	Längd	Låsning
27397	1/4"	40	Stift
27399	3/8"	33	Stift

Skaft E8 Adapter



5/16" maskinfäste E8.
Adapter från bitsfäste till hylsfäste.
Industrikvalite.



Art.nr.	För hylsa	Längd	Låsning
24175	1/4"	75	Kula
24176	3/8"	75	Kula
24177	1/2"	75	Kula

Skaft SDS+ Adapter



SDS+ maskinfäste.
Adapter från bitsfäste till hylsfäste.
Industrikvalite.




Art.nr.	För hylsa	Längd	Låsning
24190	1/4"	75	Stift
24192	1/2"	80	Stift

Skaft E11 Adapter



7/16" maskinfäste E11.
Adapter från bitsfäste till hylsfäste.
Industrikvalite.



Art.nr.	För hylsa	Längd	Låsning
24196	3/8"	50	Stift
24185	3/8"	75	Stift
24198	3/8"	100	Stift
24184	3/8"	125	Stift
24195	3/8"	150	Stift
24183	3/8"	200	Stift
24194	3/8"	300	Stift
24197	1/2"	55	Stift
24186	1/2"	75	Stift
24199	1/2"	100	Stift
24187	1/2"	125	Stift
24189	1/2"	150	Stift
24188	1/2"	200	Stift

Skaft A5,5 Adapter



5,5 mm maskinfäste A5,5.
Adapter från bitsfäste till hylsfäste.
Industrikvalite.



Art.nr.	För hylsa	Längd	Låsning
24151	1/4"	50	Stift

Skaft G7 Adapter



7 mm maskinfäste G7.
Adapter från bitsfäste till hylsfäste.
Industrikvalite.



Art.nr.	För hylsa	Längd	Låsning
24169	1/4"	50	Stift
24170	1/4"	75	Stift
24172	3/8"	75	Stift



Bitsbox Mixad (PH, PZ, Rak)

1/4" bitsfäste C6. Industrikkvalite.



Art.nr.	Benämning
253252	Bitsbox PH-PZ-SPÅR

Bitsbox Torx (TX)

1/4" bitsfäste C6. Industrikkvalite.



Art.nr.	Benämning
253212	Bitsbox T2-10 Torx

Bitsbox Torx (TX)

1/4" bitsfäste C6. Industrikkvalite.



Art.nr.	Benämning
253211	Bitsbox T8-40 Torx

Bitsbox Torx (TX-K)

1/4" bitsfäste C6. Industrikkvalite.



Art.nr.	Benämning
253214	Bitsbox T 10-40 Torx Kula

Bitsbox Torx (TX-H)

1/4" bitsfäste C6. Industrikkvalite.



Art.nr.	Benämning
253216	Bitsbox TH7-30 Torx Tamper

Bitsbox Spår (Rak)

1/4" bitsfäste C6. Industrikkvalite.



Art.nr.	Benämning
253249	Bitsbox RAK 2,5-10

Bitsbox Torx Plus (IP)

1/4" bitsfäste C6. Industrikkvalite.



Art.nr.	Benämning
253202	Bitsbox IP 3-10 Torx Plus

Bitsbox Torx Plus (IP)

1/4" bitsfäste C6. Industrikkvalite.



Art.nr.	Benämning
253201	Bitsbox IP 8-40 TorxPlus

Bitsbox Torx Plus Tamper (IPR)

1/4" bitsfäste C6. Industrikkvalite.



Art.nr.	Benämning
253206	Bitsbox IPR6-30 TorxPlusTamper

AG 23 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

**Bitsbox
Insex (HEX)**

1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Art.nr.	Benämning
253231	Bitsbox HEX 1,5-8mm

**Bitsbox
Insex tum (HEX)**

1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Art.nr.	Benämning
253233	Bitsbox HEX 5/64"-1/4"

**Bitsbox
Insex med kula (HEX-K)**

1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Art.nr.	Benämning
253236	Bitsbox HEX 2-8 Kula

**Bitsbox
Insex med hål (HEX-H)**

1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Art.nr.	Benämning
253234	Bitsbox HEX 1,5-8 Hål

**Bitsbox
Tri-Wing (TW)**

1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Art.nr.	Benämning
253221	Bitsbox TW0-5 Tri-Wing

**Bitsbox
Torq-Set (TS)**

1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Art.nr.	Benämning
253223	Bitsbox TS0-8 Torq-Set

**Bitsbox
Tolvkant (XZN)**

1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Art.nr.	Benämning
253241	Bitsbox XZN M4-M10

**Bitsbox
Spanner**

1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.



Art.nr.	Benämning
253240	Bitsbox SPANNER 4-14

AG 23 20 10 13

Bitsbox 31 delar
Bygg



Bitsbox 31 delar
Industri



30 st bits samt 1 st bitshållare med snabbchuck.
Bygganpassat innehåll. Display om 12 st.

30 st bits samt 1 st bitshållare med snabbchuck.
Industrianpassat innehåll. Display om 12 st.



PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	RAK 3,0	RAK 4,0	RAK 5,0
X	x5	X	X	x3	X	X	X	X

T10	T15	T20	T25	T30	T40	HEX 4	HEX 5	HEX 6	R1	R2
X	X	x3	x3	X	X	X	X	X	X	X

PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	RAK 3,0	RAK 4,5	RAK 5,5	RAK 6,5
X	x2	X	X	X	X	X	X	X	X

T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	R1	R2
x2	X	x2	x2	X	X	X	X	X

HEX 2,0	HEX 2,5	HEX 3,0	HEX 4,0	HEX 5,0	HEX 6,0
X	X	X	X	X	X

Art.nr.	Benämning
22988	Bitsbox 31delar blå

Bitsbox 31 delar
Hantverk



30 st olika bits samt 1 st bitshållare med snabbchuck.
Hantverksanpassat innehåll. Display om 12 st.



Bitsbox 31 delar Torsion Impact
Bygg Impact



30 st Torsion Impact (BlueLine) bits samt 1 st bitshållare med snabbchuck. Bygganpassat innehåll. Display om 12 st.



PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	RAK 3,5	RAK 4,5	RAK 5,5	RAK 6,5	RAK 8,0
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

HEX 2,5	HEX 3,0	HEX 4,0	HEX 5,0	HEX 6,0	R1	R2
X	X	X	X	X	X	X

TX5	TX6	TX7	TH8	TH9	TH10
X	X	X	X	X	X

TH15	TH20	TH25	TH27	TH30	TH40
X	X	X	X	X	X

Art.nr.	Benämning
22989	Bitsbox 31delar röd

PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	RAK 3,0	RAK 4,0	RAK 5,0
X	x5	X	X	x3	X	X	X	X

T10	T15	T20	T25	T30	T40	HEX 4	HEX 5	HEX 6	R1	R2
X	X	x3	x3	X	X	X	X	X	X	X

Art.nr.	Benämning
229722	Bitsbox 31delar black IMPACT

AG 23 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023 . All rights reserved

Bitsbox 31 delar
Elektriker

Bitsbox 25 delar
Bygg bas

BYGG

30 st bits samt 1 st bitshållare med snabbchuck.
Elektrikeranpassat innehåll. Display om 12 st.



PH0	PH1	PH2	PH3	PH2-Combi	PZ1	PZ2	PZ3	PZ2-Combi	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TH6	TH7	TH8	H9	TH10	TH15	TH20	TH25	TH27	TH30
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RAK 2,5	RAK 3,0	RAK 3,5	RAK 4,0	RAK 4,5	RAK 5,5	RAK 8,0			
X	X	X	X	X	X	X			
HEX 2,0	HEX 2,5	HEX 3,0	HEX 4,0	HEX 5,0					
X	X	X	X	X					

Art.nr.	Benämning
22984	Bitsbox 31delar blågrön

24 st bits samt 1 st bitshållare med snabbchuck.
Elektrikeranpassat innehåll. Display om 12 st.



PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T40
X	X	X	X	X	X	X	X	x5	x5	x5	X

Art.nr.	Benämning
253401	Bitsbox 25 delar Bygg Gul

Bitsbox 25 delar Torsion Impact
Bygg Impact

BYGG

24 st Torsion Impact (BlueLine) bits samt 1 st bitshållare med snabbchuck. Bygganpassat innehåll. Display om 12 st.



PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T40
x2	X3	X	x2	x3	X	X	X	X	X	X	X

HEX 4,0	HEX 5,0	RAK 8,0
X	X	X

Art.nr.	Benämning
253301	Bitsbox 25 delar IMPACT Orange
253302	Bitsbox 25 delar IMPACT Gul
253303	Bitsbox 25 delar IMPACT Svart

Bitsbox 29 delar
VVS


28 st olika bits samt 1 st bitshållare med snabbchuck.
VVS-anpassat innehåll. Display om 12 st.



PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	RAK 3,5	RAK 4,5	RAK 5,5	RAK 6,5	RAK 8,0
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T10	T15	T20	T25	T30	T40	HEX 3	HEX 4	HEX 5	HEX 6	HEX-K 6x70
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R1	R2	Fjäderhylsa 7 mm	Fjäderhylsa 8 mm	Fjäderhylsa 3/8"	Fjäderhylsa 10 mm					
X	X	X	X	X	X					

Art.nr.	Benämning
22982	Bitsbox 29delar Ljusblå

AG 23 20 10 13


 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bitsmatta 20 delar
Bygg



Bitsmatta 60 delar
"Klåfingerbits"

19 st bits samt 1 st bitshållare.
Bygganpassat innehåll. Display om 24 st.



PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	RAK 5,0	RAK 6,0	RAK 7,0
X	X	X	X	X	X	X	X

T10	T15	T20	T25	T30	T40	R1 90mm
X	X	x2	x2	X	X	X

Art.nr.	Benämning
229981	Bälteshållare bygg Svart

Bitsmatta 19 delar
VVS



18 st bits samt 1 st bitshållare.
Bygganpassat innehåll. Display om 24 st.



PH2	PH3	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	HEX-K 6X70
x2	x2	x2	x3	X	X	X	X	X

Magnethylsa 8 mm	Magnethylsa 10 mm	Magnethylsa 13 mm
X	X	X

Art.nr.	Benämning
229982	Bälteshållare Blå VVS

Set med 60 st bits för diverse små och udda skruvar.



Art.nr.	Benämning
410001	Bitsatts

Bitsbox 12 delar
Tom

Tom bitsbox med plats för 12 st bits max 90 mm långa.
Kan fås med valfritt innehåll.



Art.nr.	Benämning
25392	Bitsbox 12*90 TOM



Varumärken:

- ACR
- ASSY
- Phillips
- Pozidrive
- Robertson
- SDS plus
- SIT
- SPAX
- TORQ-SET
- TORX
- TORX PLUS
- TRI-WING
- Phillips Screw Company
- Adolf Würth Gmbh & Co. KG
- Phillips Screw Company
- Phillips Screw Company
- British Robertson S.L.U.
- Robert Bosch Gmbh
- Adolf Würth Gmbh & Co. KG
- Spax International Gmbh & Co. KG
- Phillips Screw Company
- Accument Intellectual Properties
- Accument Intellectual Properties
- Phillips Screw Company

AG 23 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved





AG 22.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved



Minibox

Lobomatic Minibox är en tunn och kompakt bitsförpackning med plats för 5 bits. Hängaren kan enkelt brytas loss för att ta mindre plats i fickan eller verktygslådan.

Finns i tre olika utförande för bits i längderna; 25, 50 och 70 mm.



INDUSTRI Industrikvalite

Extra hårda bits för maximal livslängd och precision.



TiN

Titannitrid belagda industribits med extra slitstyrka.



TORSION IMPACT

Torsion Impact

Klarar av de hårdaste påfrestningarna med bibehållen livslängd och precision.



Bits C6-1/4"
Phillips (PH)




1/4" bitsfäste C6.
Industriekvalite.



Bits E6-1/4"
Phillips (PH)




1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.



Bits E6-1/4"
Phillips (PH)



1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.



Art.nr.	Benämning
171013	Bits C6-PH1*25 SB3
171023	Bits C6-PH2*25 SB3
171033	Bits C6-PH3*25 SB3
171014	Bits C6-PH1*25 SB5
171024	Bits C6-PH2*25 SB5
171034	Bits C6-PH3*25 SB5

Art.nr.	Benämning
172013	Bits E6-PH1*50 SB3
172023	Bits E6-PH2*50 SB3
172033	Bits E6-PH3*50 SB3
172014	Bits E6-PH1*50 SB5
172024	Bits E6-PH2*50 SB5
172034	Bits E6-PH3*50 SB5
	70 mm
173013	Bits E6-PH1*70 SB3
173023	Bits E6-PH2*70 SB3
173033	Bits E6-PH3*70 SB3
173014	Bits E6-PH1*70 SB5
173024	Bits E6-PH2*70 SB5
173034	Bits E6-PH3*70 SB5

Art.nr.	Benämning
173011	Bits E6-PH1*70 SB1
173021	Bits E6-PH2*70 SB1
173031	Bits E6-PH3*70 SB1
	90 mm
174011	Bits E6-PH1*90 SB1
174021	Bits E6-PH2*90 SB1
174031	Bits E6-PH3*90 SB1
	125 mm
175011	Bits E6-PH1*125 SB1
175021	Bits E6-PH2*125 SB1
175031	Bits E6-PH3*125 SB1
	150 mm
176011	Bits E6-PH1*150 SB1
176021	Bits E6-PH2*150 SB1
176031	Bits E6-PH3*150 SB1



Art.nr.	Benämning
171015	Bits C6-PH1*25 SB10
171025	Bits C6-PH2*25 SB10
171035	Bits C6-PH3*25 SB10
171016	Bits C6-PH1*25 SB20
171026	Bits C6-PH2*25 SB20
171036	Bits C6-PH3*25 SB20

Art.nr.	Benämning
172015	Bits E6-PH1*50 SB10
172025	Bits E6-PH2*50 SB10
172035	Bits E6-PH3*50 SB10
172016	Bits E6-PH1*50 SB20
172026	Bits E6-PH2*50 SB20

SKRUVAUTOMATER	
255601	1 st Bits PH2*100
255615	1 st Bits PH2*102 HIL
255602	1 st Bits PH2*110 konisk
255612	1 st Bits PH2*117
255603	1 st Bits PH2*120 konisk
255604	1 st Bits PH2*127 konisk
255605	1 st Bits PH2*130 SENCO
255610	1 st Bits PH2*136,4
255616	1 st Bits PH2*146 BO
255614	1 st Bits PH2*148 MIL
255607	1 st Bits PH2*152 KONISK
255613	1 st Bits PH2*152 RD5,0
255617	1 st Bits PH2*153 DeW
255608	1 st Bits PH2*157RD5,0
255609	1 st Bits PH2*160 SENCO
255611	1 st Bits PH2*177


AG 22 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits C6-1/4"
Pozidriv (PZ)

 1/4" bitsfäste C6.
 Industrikkvalite.

Bits E6-1/4"
Pozidriv (PZ)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industrikkvalite.

Bits E6-1/4"
Pozidriv (PZ)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industrikkvalite.


Art.nr.	Benämning
171513	Bits C6-PZ1*25 SB3
171523	Bits C6-PZ2*25 SB3
171533	Bits C6-PZ3*25 SB3
171514	Bits C6-PZ1*25 SB5
171524	Bits C6-PZ2*25 SB5
171534	Bits C6-PZ3*25 SB5

Art.nr.	Benämning
172513	Bits E6-PZ1*50 SB3
172523	Bits E6-PZ2*50 SB3
172533	Bits E6-PZ3*50 SB3
172514	Bits E6-PZ1*50 SB5
172524	Bits E6-PZ2*50 SB5
172534	Bits E6-PZ3*50 SB5
	70 mm
173513	Bits E6-PZ1*70 SB3
173523	Bits E6-PZ2*70 SB3
173533	Bits E6-PZ3*70 SB3
173514	Bits E6-PZ1*70 SB5
173524	Bits E6-PZ2*70 SB5
173534	Bits E6-PZ3*70 SB5

Art.nr.	Benämning
173511	Bits E6-PZ1*70 SB1
173521	Bits E6-PZ2*70 SB1
173531	Bits E6-PZ3*70 SB1
	90 mm
174511	Bits E6-PZ1*90 SB1
174521	Bits E6-PZ2*90 SB1
174531	Bits E6-PZ3*90 SB1
	125 mm
175511	Bits E6-PZ1*125 SB1
175521	Bits E6-PZ2*125 SB1
175531	Bits E6-PZ3*125 SB1
	150 mm
176511	Bits E6-PZ1*150 SB1
176521	Bits E6-PZ2*150 SB1
176531	Bits E6-PZ3*150 SB1



Art.nr.	Benämning
171515	Bits C6-PZ1*25 SB10
171525	Bits C6-PZ2*25 SB10
171535	Bits C6-PZ3*25 SB10
171516	Bits C6-PZ1*25 SB20
171526	Bits C6-PZ2*25 SB20
171536	Bits C6-PZ3*25 SB20



Art.nr.	Benämning
172515	Bits E6-PZ1*50 SB10
172525	Bits E6-PZ2*50 SB10
172535	Bits E6-PZ3*50 SB10

AG 22 20 10 13

Bits C6-1/4"
Torx (TX)




1/4" bitsfäste C6.
Industriktvalite.



Bits E6-1/4"
Torx (TX)



1/4" maskinfäste E6.
Industriktvalite.



Art.nr.	Benämning
171063	Bits C6-T6*25 SB3
171073	Bits C6-T7*25 SB3
171083	Bits C6-T8*25 SB3
171093	Bits C6-T9*25 SB3
171103	Bits C6-T10*25 SB3
171113	Bits C6-T15*25 SB3
171123	Bits C6-T20*25 SB3
171133	Bits C6-T25*25 SB3
171143	Bits C6-T27*25 SB3
171153	Bits C6-T30*25 SB3
171163	Bits C6-T40*25 SB3
171064	Bits C6-T6*25 SB5
171074	Bits C6-T7*25 SB5
171084	Bits C6-T8*25 SB5
171094	Bits C6-T9*25 SB5
171104	Bits C6-T10*25 SB5
171114	Bits C6-T15*25 SB5
171124	Bits C6-T20*25 SB5
171134	Bits C6-T25*25 SB5
171144	Bits C6-T27*25 SB5
171154	Bits C6-T30*25 SB5
171164	Bits C6-T40*25 SB5

Art.nr.	Benämning
171065	Bits C6-T6*25 SB10
171075	Bits C6-T7*25 SB10
171085	Bits C6-T8*25 SB10
171095	Bits C6-T9*25 SB10
171105	Bits C6-T10*25 SB10
171115	Bits C6-T15*25 SB10
171125	Bits C6-T20*25 SB10
171135	Bits C6-T25*25 SB10
171145	Bits C6-T27*25 SB10
171155	Bits C6-T30*25 SB10
171165	Bits C6-T40*25 SB10
171066	Bits C6-T6*25 SB20
171076	Bits C6-T7*25 SB20
171086	Bits C6-T8*25 SB20
171096	Bits C6-T9*25 SB20
171106	Bits C6-T10*25 SB20
171116	Bits C6-T15*25 SB20
171126	Bits C6-T20*25 SB20
171136	Bits C6-T25*25 SB20
171146	Bits C6-T27*25 SB20
171156	Bits C6-T30*25 SB20
171166	Bits C6-T40*25 SB20

Art.nr.	Benämning
172063	Bits E6-T6*50 SB3
172073	Bits E6-T7*50 SB3
172083	Bits E6-T8*50 SB3
172093	Bits E6-T9*50 SB3
172103	Bits E6-T10*50 SB3
172113	Bits E6-T15*50 SB3
172123	Bits E6-T20*50 SB3
172133	Bits E6-T25*50 SB3
172143	Bits E6-T27*50 SB3
172153	Bits E6-T30*50 SB3
172163	Bits E6-T40*50 SB3
172064	Bits E6-T6*50 SB5
172074	Bits E6-T7*50 SB5
172084	Bits E6-T8*50 SB5
172094	Bits E6-T9*50 SB5
172104	Bits E6-T10*50 SB5
172114	Bits E6-T15*50 SB5
172124	Bits E6-T20*50 SB5
172134	Bits E6-T25*50 SB5
172144	Bits E6-T27*50 SB5
172154	Bits E6-T30*50 SB5
172164	Bits E6-T40*50 SB5


70 mm	
173063	Bits E6-T6*70 SB3
173073	Bits E6-T7*70 SB3
173083	Bits E6-T8*70 SB3
173093	Bits E6-T9*70 SB3
173103	Bits E6-T10*70 SB3
173113	Bits E6-T15*70 SB3
173123	Bits E6-T20*70 SB3
173133	Bits E6-T25*70 SB3
173143	Bits E6-T27*70 SB3
173153	Bits E6-T30*70 SB3
173163	Bits E6-T40*70 SB3

Fortsättning nästa sida

AG 22 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits E6-1/4"
Torx (TX)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industrikvalite.


AG 22 20 10 13

Art.nr.	Benämning
173064	Bits E6-T6*70 SB5
173074	Bits E6-T7*70 SB5
173084	Bits E6-T8*70 SB5
173094	Bits E6-T9*70 SB5
193104	Bits E6-T10*70 SB5
173114	Bits E6-T15*70 SB5
173124	Bits E6-T20*70 SB5
173134	Bits E6-T25*70 SB5
173144	Bits E6-T27*70 SB5
173154	Bits E6-T30*70 SB5
173164	Bits E6-T40*70 SB5

Art.nr.	Benämning
173061	Bits E6-T6*70 SB1
173071	Bits E6-T7*70 SB1
173081	Bits E6-T8*70 SB1
173091	Bits E6-T9*70 SB1
173101	Bits E6-T10*70 SB1
173111	Bits E6-T15*70 SB1
173121	Bits E6-T20*70 SB1
173131	Bits E6-T25*70 SB1
173141	Bits E6-T27*70 SB1
173151	Bits E6-T30*70 SB1
173161	Bits E6-T40*70 SB1

	150 mm
176061	Bits E6-T6*150 SB1
176071	Bits E6-T7*150 SB1
176081	Bits E6-T8*150 SB1
176091	Bits E6-T9*150 SB1
176101	Bits E6-T10*150 SB1
176111	Bits E6-T15*150 SB1
176121	Bits E6-T20*150 SB1
176131	Bits E6-T25*150 SB1
176141	Bits E6-T27*150 SB1
176151	Bits E6-T30*150 SB1
176161	Bits E6-T40*150 SB1



	90 mm
174061	Bits E6-T6*90 SB1
174071	Bits E6-T7*90 SB1
174081	Bits E6-T8*90 SB1
174091	Bits E6-T9*90 SB1
174101	Bits E6-T10*90 SB1
174111	Bits E6-T15*90 SB1
174121	Bits E6-T20*90 SB1
174131	Bits E6-T25*90 SB1
174141	Bits E6-T27*90 SB1
174151	Bits E6-T30*90 SB1
174161	Bits E6-T40*90 SB1

Art.nr.	Benämning
172065	Bits E6-T6*50 SB10
172075	Bits E6-T7*50 SB10
172085	Bits E6-T8*50 SB10
172095	Bits E6-T9*50 SB10
172105	Bits E6-T10*50 SB10
172115	Bits E6-T15*50 SB10
172125	Bits E6-T20*50 SB10
172135	Bits E6-T25*50 SB10
172145	Bits E6-T27*50 SB10
172155	Bits E6-T30*50 SB10
172165	Bits E6-T40*50 SB10

	125 mm
175061	Bits E6-T6*125 SB1
175071	Bits E6-T7*125 SB1
175081	Bits E6-T8*125 SB1
175091	Bits E6-T9*125 SB1
175101	Bits E6-T10*125 SB1
175111	Bits E6-T15*125 SB1
175121	Bits E6-T20*125 SB1
175131	Bits E6-T25*125 SB1
175141	Bits E6-T27*125 SB1
175151	Bits E6-T30*125 SB1
175161	Bits E6-T40*125 SB1

Bits C6-1/4" Torx Konisk (TX-W)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikkvalite.
Konisk.



Bits E6-1/4" Torx Konisk (TX-W)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikkvalite.
Konisk.




Art.nr.	Benämning
171303	Bits C6-T10W*25 SB3
171313	Bits C6-T15W*25 SB3
171323	Bits C6-T20W*25 SB3
171333	Bits C6-T25W*25 SB3
171343	Bits C6-T27W*25 SB3
171353	Bits C6-T30W*25 SB3
171363	Bits C6-T40W*25 SB3
171304	Bits C6-T10W*25 SB5
171314	Bits C6-T15W*25 SB5
171324	Bits C6-T20W*25 SB5
171334	Bits C6-T25W*25 SB5
171344	Bits C6-T27W*25 SB5
171354	Bits C6-T30W*25 SB5
171364	Bits C6-T40W*25 SB5


Art.nr.	Benämning
171305	Bits C6-T10W*25 SB10
171315	Bits C6-T15W*25 SB10
171325	Bits C6-T20W*25 SB10
171335	Bits C6-T25W*25 SB10
171345	Bits C6-T27W*25 SB10
171355	Bits C6-T30W*25 SB10
171365	Bits C6-T40W*25 SB10
171306	Bits C6-T10W*25 SB20
171316	Bits C6-T15W*25 SB20
171326	Bits C6-T20W*25 SB20
171336	Bits C6-T25W*25 SB20
171346	Bits C6-T27W*25 SB20
171356	Bits C6-T30W*25 SB20
171366	Bits C6-T40W*25 SB20

Art.nr.	Benämning
172303	Bits E6-T10W*50 SB3
172313	Bits E6-T15W*50 SB3
172323	Bits E6-T20W*50 SB3
172333	Bits E6-T25W*50 SB3
172343	Bits E6-T27W*50 SB3
172353	Bits E6-T30W*50 SB3
172363	Bits E6-T40W*50 SB3
172304	Bits E6-T10W*50 SB5
172314	Bits E6-T15W*50 SB5
172324	Bits E6-T20W*50 SB5
172334	Bits E6-T25W*50 SB5
172344	Bits E6-T27W*50 SB5
172354	Bits E6-T30W*50 SB5
172364	Bits E6-T40W*50 SB5
70 mm	
173303	Bits E6-T10W*70 SB3
173313	Bits E6-T15W*70 SB3
173323	Bits E6-T20W*70 SB3
173333	Bits E6-T25W*70 SB3
173343	Bits E6-T27W*70 SB3
173353	Bits E6-T30W*70 SB3
173363	Bits E6-T40W*70 SB3
173304	Bits E6-T10W*70 SB5
173314	Bits E6-T15W*70 SB5
173324	Bits E6-T20W*70 SB5
173334	Bits E6-T25W*70 SB5
173344	Bits E6-T27W*70 SB5
173354	Bits E6-T30W*70 SB5
173364	Bits E6-T40W*70 SB5

AG 22 20 10 13

Bits E6-1/4"
Torx Konisk (TX-W)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.
 Konisk.

Bits E6-1/4"
Torx Konisk (TX-W)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industriktvalite.
 Konisk.


Art.nr.	Benämning
172305	Bits E6-T10W*50 SB10
172315	Bits E6-T15W*50 SB10
172325	Bits E6-T20W*50 SB10
172335	Bits E6-T25W*50 SB10
172345	Bits E6-T27W*50 SB10
172355	Bits E6-T30W*50 SB10
172365	Bits E6-T40W*50 SB10

Art.nr.	Benämning
173301	Bits E6-T10W*70 SB1
173311	Bits E6-T15W*70 SB1
173321	Bits E6-T20W*70 SB1
173331	Bits E6-T25W*70 SB1
173341	Bits E6-T27W*70 SB1
173351	Bits E6-T30W*70 SB1
173361	Bits E6-T40W*70 SB1

90 mm

174301	Bits E6-T10W*90 SB1
174311	Bits E6-T15W*90 SB1
174321	Bits E6-T20W*90 SB1
174331	Bits E6-T25W*90 SB1
174341	Bits E6-T27W*90 SB1
174351	Bits E6-T30W*90 SB1
174361	Bits E6-T40W*90 SB1

125 mm

175301	Bits E6-T10W*125 SB1
175311	Bits E6-T15W*125 SB1
175321	Bits E6-T20W*125 SB1
175331	Bits E6-T25W*125 SB1
175341	Bits E6-T27W*125 SB1
175351	Bits E6-T30W*125 SB1
175361	Bits E6-T40W*125 SB1

150 mm

176301	Bits E6-T10W*150 SB1
176311	Bits E6-T15W*150 SB1
176321	Bits E6-T20W*150 SB1
176331	Bits E6-T25W*150 SB1
176341	Bits E6-T27W*150 SB1
176351	Bits E6-T30W*150 SB1
176361	Bits E6-T40W*150 SB1

AG 22 20 10 13

Bits C6-1/4"

Torx med hål (TX-H)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikkvalite.
Med hål.




Bits E6-1/4"

Torx med hål (TX-H)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikkvalite.
Med hål.



Art.nr.	Benämning
171203	Bits C6-T10H*25 SB3
171213	Bits C6-T15H*25 SB3
171223	Bits C6-T20H*25 SB3
171233	Bits C6-T25H*25 SB3
171243	Bits C6-T27H*25 SB3
171253	Bits C6-T30H*25 SB3
171263	Bits C6-T40H*25 SB3
171204	Bits C6-T10H*25 SB5
171214	Bits C6-T15H*25 SB5
171224	Bits C6-T20H*25 SB5
171234	Bits C6-T25H*25 SB5
171244	Bits C6-T27H*25 SB5
171254	Bits C6-T30H*25 SB5
171264	Bits C6-T40H*25 SB5


Art.nr.	Benämning
171205	Bits C6-T10H*25 SB10
171215	Bits C6-T15H*25 SB10
171225	Bits C6-T20H*25 SB10
171235	Bits C6-T25H*25 SB10
171245	Bits C6-T27H*25 SB10
171255	Bits C6-T30H*25 SB10
171265	Bits C6-T40H*25 SB10
171206	Bits C6-T10H*25 SB20
171216	Bits C6-T15H*25 SB20
171226	Bits C6-T20H*25 SB20
171236	Bits C6-T25H*25 SB20
171246	Bits C6-T27H*25 SB20
171256	Bits C6-T30H*25 SB20
171266	Bits C6-T40H*25 SB20

Art.nr.	Benämning
172203	Bits E6-T10H*50 SB3
172213	Bits E6-T15H*50 SB3
172223	Bits E6-T20H*50 SB3
172233	Bits E6-T25H*50 SB3
172243	Bits E6-T27H*50 SB3
172253	Bits E6-T30H*50 SB3
172263	Bits E6-T40H*50 SB3
172204	Bits E6-T10H*50 SB5
172214	Bits E6-T15H*50 SB5
172224	Bits E6-T20H*50 SB5
172234	Bits E6-T25H*50 SB5
172244	Bits E6-T27H*50 SB5
172254	Bits E6-T30H*50 SB5
172264	Bits E6-T40H*50 SB5
70 mm	
173203	Bits E6-T10H*70 SB3
173213	Bits E6-T15H*70 SB3
173223	Bits E6-T20H*70 SB3
173233	Bits E6-T25H*70 SB3
173243	Bits E6-T27H*70 SB3
173253	Bits E6-T30H*70 SB3
173263	Bits E6-T40H*70 SB3
173204	Bits E6-T10H*70 SB5
173214	Bits E6-T15H*70 SB5
173224	Bits E6-T20H*70 SB5
173234	Bits E6-T25H*70 SB5
173244	Bits E6-T27H*70 SB5
173254	Bits E6-T30H*70 SB5
173264	Bits E6-T40H*70 SB5

AG 22 20 10 13

Bits E6-1/4"
Torx med hål (TX-H)


1/4" maskinfäste E6.
 Industrikvalite.
 Med hål.



Art.nr.	Benämning
172205	Bits E6-T10H*50 SB10
172215	Bits E6-T15H*50 SB10
172225	Bits E6-T20H*50 SB10
172235	Bits E6-T25H*50 SB10
172245	Bits E6-T27H*50 SB10
172255	Bits E6-T30H*50 SB10
172265	Bits E6-T40H*50 SB10

Art.nr.	Benämning
173201	Bits E6-T10H*70 SB1
173211	Bits E6-T15H*70 SB1
173221	Bits E6-T20H*70 SB1
173231	Bits E6-T25H*70 SB1
173241	Bits E6-T27H*70 SB1
173251	Bits E6-T30H*70 SB1
173261	Bits E6-T40H*70 SB1

90 mm

174201	Bits E6-T10H*90 SB1
174211	Bits E6-T15H*90 SB1
174221	Bits E6-T20H*90 SB1
174231	Bits E6-T25H*90 SB1
174241	Bits E6-T27H*90 SB1
174251	Bits E6-T30H*90 SB1
174261	Bits E6-T40H*90 SB1

125 mm

175201	Bits E6-T10H*125 SB1
175211	Bits E6-T15H*125 SB1
175221	Bits E6-T20H*125 SB1
175231	Bits E6-T25H*125 SB1
175241	Bits E6-T27H*125 SB1
175251	Bits E6-T30H*125 SB1
175261	Bits E6-T40H*125 SB1

150 mm

176201	Bits E6-T10H*150 SB1
176211	Bits E6-T15H*150 SB1
176221	Bits E6-T20H*150 SB1
176231	Bits E6-T25H*150 SB1
176241	Bits E6-T27H*150 SB1
176251	Bits E6-T30H*150 SB1
176261	Bits E6-T40H*150 SB1

AG 22 20 10 13

Bits C6-1/4" Rakt spår (RAK)



1/4" bitsfäste C6.
Industriekvalite.



Bits E6-1/4" Rakt spår (RAK)



1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.



Art.nr.	Benämning
171903	Bits C6-RAK3,0*25 SB3
171913	Bits C6-RAK3,5*25 SB3
171923	Bits C6-RAK4,0*25 SB3
171933	Bits C6-RAK4,5*25 SB3
171943	Bits C6-RAK5,0*25 SB3
171953	Bits C6-RAK5,5*25 SB3
171963	Bits C6-RAK6,0*25 SB3
171973	Bits C6-RAK6,5*25 SB3
171983	Bits C6-RAK7,0*25 SB3
171993	Bits C6-RAK8,0*25 SB3
171904	Bits C6-RAK3,0*25 SB5
171914	Bits C6-RAK3,5*25 SB5
171924	Bits C6-RAK4,0*25 SB5
171934	Bits C6-RAK4,5*25 SB5
171944	Bits C6-RAK5,0*25 SB5
171954	Bits C6-RAK5,5*25 SB5
171964	Bits C6-RAK6,0*25 SB5
171974	Bits C6-RAK6,5*25 SB5
171984	Bits C6-RAK7,0*25 SB5
171994	Bits C6-RAK8,0*25 SB5

Art.nr.	Benämning
171905	Bits C6-RAK3,0*25 SB10
171915	Bits C6-RAK3,5*25 SB10
171925	Bits C6-RAK4,0*25 SB10
171935	Bits C6-RAK4,5*25 SB10
171945	Bits C6-RAK5,0*25 SB10
171955	Bits C6-RAK5,5*25 SB10
171965	Bits C6-RAK6,0*25 SB10
171975	Bits C6-RAK6,5*25 SB10
171985	Bits C6-RAK7,0*25 SB10
171995	Bits C6-RAK8,0*25 SB10


Art.nr.	Benämning
172903	Bits E6-RAK3,0*50 SB3
172913	Bits E6-RAK3,5*50 SB3
172923	Bits E6-RAK4,0*50 SB3
172933	Bits E6-RAK4,5*50 SB3
172943	Bits E6-RAK5,0*50 SB3
172953	Bits E6-RAK5,5*50 SB3
172963	Bits E6-RAK6,0*50 SB3
172973	Bits E6-RAK6,5*50 SB3
172983	Bits E6-RAK7,0*50 SB3
172993	Bits E6-RAK8,0*50 SB3
172904	Bits E6-RAK3,0*50 SB5
172914	Bits E6-RAK3,5*50 SB5
172924	Bits E6-RAK4,0*50 SB5
172934	Bits E6-RAK4,5*50 SB5
172944	Bits E6-RAK5,0*50 SB5
172954	Bits E6-RAK5,5*0,8*50 SB5
172964	Bits E6-RAK6,0*50 SB5
172974	Bits E6-RAK6,5*50 SB5
172984	Bits E6-RAK7,0*50 SB5
172994	Bits E6-RAK8,0*50 SB5
173903	Bits E6-RAK3,0*70 SB3
173913	Bits E6-RAK3,5*70 SB3
173923	Bits E6-RAK4,0*70 SB3
173933	Bits E6-RAK4,5*70 SB3
173943	Bits E6-RAK5,0*70 SB3
173953	Bits E6-RAK5,5*70 SB3
173963	Bits E6-RAK6,0*70 SB3
173973	Bits E6-RAK6,5*70 SB3
173983	Bits E6-RAK7,0*70 SB3
173993	Bits E6-RAK8,0*70 SB3

Fortsättning nästa sida

AG 22 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits E6-1/4"
Rakt spår (RAK)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industrikvalite.


AG 22 20 10 13

Art.nr.	Benämning
173904	Bits E6-RAK3,0*70 SB5
173914	Bits E6-RAK3,5*70 SB5
173924	Bits E6-RAK4,0*70 SB5
173934	Bits E6-RAK4,5*70 SB5
173944	Bits E6-RAK5,0*70 SB5
173954	Bits E6-RAK5,5*70 SB5
173964	Bits E6-RAK6,0*70 SB5
173974	Bits E6-RAK6,5*70 SB5
173984	Bits E6-RAK7,0*70 SB5
173994	Bits E6-RAK8,0*70 SB5

Art.nr.	Benämning
173901	Bits E6-RAK3,0*70 SB1
173911	Bits E6-RAK3,5*70 SB1
173921	Bits E6-RAK4,0*70 SB1
173931	Bits E6-RAK4,5*70 SB1
173941	Bits E6-RAK5,0*70 SB1
173951	Bits E6-RAK5,5*70 SB1
173961	Bits E6-RAK6,0*70 SB1
173971	Bits E6-RAK6,5*70 SB1
173981	Bits E6-RAK7,0*70 SB1
173991	Bits E6-RAK8,0*70 SB1

	150 mm
176901	Bits E6-RAK3,0*150 SB1
176911	Bits E6-RAK3,5*150 SB1
176921	Bits E6-RAK4,0*150 SB1
176931	Bits E6-RAK4,5*150 SB1
176941	Bits E6-RAK5,0*150 SB1
176951	Bits E6-RAK5,5*150 SB1
176961	Bits E6-RAK6,0*150 SB1
176971	Bits E6-RAK6,5*150 SB1
176981	Bits E6-RAK7,0*150 SB1
176991	Bits E6-RAK8,0*150 SB1



	90 mm
174901	Bits E6-RAK3,0*90 SB1
174911	Bits E6-RAK3,5*90 SB1
174921	Bits E6-RAK4,0*90 SB1
174931	Bits E6-RAK4,5*90 SB1
174941	Bits E6-RAK5,0*90 SB1
174951	Bits E6-RAK5,5*90 SB1
174961	Bits E6-RAK6,0*90 SB1
174971	Bits E6-RAK6,5*90 SB1
174981	Bits E6-RAK7,0*90 SB1
174991	Bits E6-RAK8,0*90 SB1

Art.nr.	Benämning
172915	Bits E6-RAK3,5*50 SB10
172905	Bits E6-RAK3,0*50 SB10
172935	Bits E6-RAK4,5*50 SB10
172925	Bits E6-RAK4,0*50 SB10
172955	Bits E6-RAK5,5*50 SB10
172945	Bits E6-RAK5,0*50 SB10
172975	Bits E6-RAK6,5*50 SB10
172965	Bits E6-RAK6,0*50 SB10
172985	Bits E6-RAK7,0*50 SB10
172995	Bits E6-RAK8,0*50 SB10

	125 mm
175901	Bits E6-RAK3,0*125 SB1
175911	Bits E6-RAK3,5*125 SB1
175921	Bits E6-RAK4,0*125 SB1
175931	Bits E6-RAK4,5*125 SB1
175941	Bits E6-RAK5,0*125 SB1
175951	Bits E6-RAK5,5*125 SB1
175961	Bits E6-RAK6,0*125 SB1
175971	Bits E6-RAK6,5*125 SB1
175981	Bits E6-RAK7,0*125 SB1
175991	Bits E6-RAK8,0*125 SB1

Bits C6-1/4"
Insex (HEX)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikkvalite.
Millimeter.



Art.nr.	Benämning
171383	Bits C6-HEX 1,5*25 SB3
171403	Bits C6-HEX 2,5*25 SB3
171393	Bits C6-HEX 2,0*25 SB3
171413	Bits C6-HEX 3,0*25 SB3
171423	Bits C6-HEX 4,0*25 SB3
171433	Bits C6-HEX 5,0*25 SB3
171443	Bits C6-HEX 6,0*25 SB3
171384	Bits C6-HEX 1,5*25 SB5
171404	Bits C6-HEX 2,5*25 SB5
171394	Bits C6-HEX 2,0*25 SB5
171414	Bits C6-HEX 3,0*25 SB5
171424	Bits C6-HEX 4,0*25 SB5
171434	Bits C6-HEX 5,0*25 SB5
171444	Bits C6-HEX 6,0*25 SB5

Art.nr.	Benämning
171385	Bits C6-HEX 1,5*25 SB10
171405	Bits C6-HEX 2,5*25 SB10
171395	Bits C6-HEX 2,0*25 SB10
171415	Bits C6-HEX 3,0*25 SB10
171425	Bits C6-HEX 4,0*25 SB10
171435	Bits C6-HEX 5,0*25 SB10
171445	Bits C6-HEX 6,0*25 SB10
171386	Bits C6-HEX 1,5*25 SB20
171396	Bits C6-HEX 2,0*25 SB20
171406	Bits C6-HEX 2,5*25 SB20
171416	Bits C6-HEX 3,0*25 SB20
171426	Bits C6-HEX 4,0*25 SB20
171436	Bits C6-HEX 5,0*25 SB20
171446	Bits C6-HEX 6,0*25 SB20

Bits E6-1/4"
Insex (HEX)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikkvalite.




Art.nr.	Benämning
172383	Bits E6-HEX 1,5*50 SB3
172393	Bits E6-HEX 2,0*50 SB3
172403	Bits E6-HEX 2,5*50 SB3
172413	Bits E6-HEX 3,0*50 SB3
172423	Bits E6-HEX 4,0*50 SB3
172433	Bits E6-HEX 5,0*50 SB3
172443	Bits E6-HEX 6,0*50 SB3
172384	Bits E6-HEX 1,5*50 SB5
172394	Bits E6-HEX 2,0*50 SB5
172404	Bits E6-HEX 2,5*50 SB5
172414	Bits E6-HEX 3,0*50 SB5
172424	Bits E6-HEX 4,0*50 SB5
172434	Bits E6-HEX 5,0*50 SB5
172444	Bits E6-HEX 6,0*50 SB5
	70 mm
173383	Bits E6-HEX 1,5*70 SB3
173393	Bits E6-HEX 2,0*70 SB3
173403	Bits E6-HEX 2,5*70 SB3
173413	Bits E6-HEX 3,0*70 SB3
173423	Bits E6-HEX 4,0*70 SB3
173433	Bits E6-HEX 5,0*70 SB3
173443	Bits E6-HEX 6,0*70 SB3
173384	Bits E6-HEX 1,5*70 SB5
173394	Bits E6-HEX 2,0*70 SB5
173404	Bits E6-HEX 2,5*70 SB5
173414	Bits E6-HEX 3,0*70 SB5
173424	Bits E6-HEX 4,0*70 SB5
173434	Bits E6-HEX 5,0*70 SB5
173444	Bits E6-HEX 6,0*70 SB5

AG 22 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Bits E6-1/4"
Insex (HEX)

 1/4" maskinfäste E6.
 Industrikkvalite.


Art.nr.	Benämning
172385	Bits E6-HEX 1,5*50 SB10
172405	Bits E6-HEX 2,5*50 SB10
172395	Bits E6-HEX 2,0*50 SB10
172415	Bits E6-HEX 3,0*50 SB10
172425	Bits E6-HEX 4,0*50 SB10
172435	Bits E6-HEX 5,0*50 SB10
172445	Bits E6-HEX 6,0*50 SB10

Art.nr.	Benämning
173381	Bits E6-HEX 1,5*70 SB1
173391	Bits E6-HEX 2,0*70 SB1
173401	Bits E6-HEX 2,5*70 SB1
173411	Bits E6-HEX 3,0*70 SB1
173421	Bits E6-HEX 4,0*70 SB1
173431	Bits E6-HEX 5,0*70 SB1
173441	Bits E6-HEX 6,0*70 SB1

90 mm

174381	Bits E6-HEX 1,5*90 SB1
174391	Bits E6-HEX 2,0*90 SB1
174401	Bits E6-HEX 2,5*90 SB1
174411	Bits E6-HEX 3,0*90 SB1
174421	Bits E6-HEX 4,0*90 SB1
174431	Bits E6-HEX 5,0*90 SB1
174441	Bits E6-HEX 6,0*90 SB1

125 mm

175381	Bits E6-HEX 1,5*125 SB1
175391	Bits E6-HEX 2,0*125 SB1
175401	Bits E6-HEX 2,5*125 SB1
175411	Bits E6-HEX 3,0*125 SB1
175421	Bits E6-HEX 4,0*125 SB1
175431	Bits E6-HEX 5,0*125 SB1
175441	Bits E6-HEX 6,0*125 SB1

150 mm

176381	Bits E6-HEX 1,5*150 SB1
176391	Bits E6-HEX 2,0*150 SB1
176401	Bits E6-HEX 2,5*150 SB1
176411	Bits E6-HEX 3,0*150 SB1
176421	Bits E6-HEX 4,0*150 SB1
176431	Bits E6-HEX 5,0*150 SB1
176441	Bits E6-HEX 6,0*150 SB1

AG 22 20 10 13

Bits C6-1/4" Robertsson (R)

1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.




Bits E6-1/4" Robertsson (R)

1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.



Bits E6-1/4" Robertsson (R)

1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.



Art.nr.	Benämning
171463	Bits C6-R1*25 SB3
171473	Bits C6-R2*25 SB3
171464	Bits C6-R1*25 SB5
171474	Bits C6-R2*25 SB5

Art.nr.	Benämning
172463	Bits E6-R1*50 SB3
172473	Bits E6-R2*50 SB3
172464	Bits E6-R1*50 SB5
172474	Bits E6-R2*50 SB5
173463	Bits E6-R1*70 SB3
173473	Bits E6-R2*70 SB3
173464	Bits E6-R1*70 SB5
173474	Bits E6-R2*70 SB5

Art.nr.	Benämning
173461	Bits E6-R1*70 SB1
173471	Bits E6-R2*70 SB1
	90 mm
174461	Bits E6-R1*90 SB1
174471	Bits E6-R2*90 SB1
	125 mm
175461	Bits E6-R1*125 SB1
175471	Bits E6-R2*125 SB1
	150 mm
176461	Bits E6-R1*150 SB1
176471	Bits E6-R2*150 SB1



Art.nr.	Benämning
171465	Bits C6-R1*25 SB10
171466	Bits C6-R1*25 SB20
171475	Bits C6-R2*25 SB10
171476	Bits C6-R2*25 SB20

Art.nr.	Benämning
172465	Bits E6-R1*50 SB10
172475	Bits E6-R2*50 SB10

AG 22 20 10 13

Bits C6-1/4"

Robertsson dubbel (DSQ-R)



1/4" bitsfäste C6.
Industrikkvalite.
Ättkantig.




Bits E6-1/4"

Robertsson dubbel (DSQ-R)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikkvalite.
Ättkantig.




Bits E6-1/4"

Robertsson dubbel (DSQ-R)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikkvalite.
Ättkantig.



Art.nr.	Benämning
171493	Bits C6-DSQR1*25 SB3
171503	Bits C6-DSQR2*25 SB3
171494	Bits C6-DSQR1*25 SB5
171504	Bits C6-DSQR2*25 SB5

Art.nr.	Benämning
172493	Bits E6-DSQR1*50 SB3
172503	Bits E6-DSQR2*50 SB3
172494	Bits E6-DSQR1*50 SB5
172504	Bits E6-DSQR2*50 SB5
	70 mm
173493	Bits E6-DSQR1*70 SB3
173503	Bits E6-DSQR2*70 SB3
173494	Bits E6-DSQR1*70 SB5
173504	Bits E6-DSQR2*70 SB5

Art.nr.	Benämning
173491	Bits E6-DSQR1*70 SB1
173501	Bits E6-DSQR2*70 SB1
	90 mm
174491	Bits E6-DSQR1*90 SB1
174501	Bits E6-DSQR2*90 SB1
	125 mm
175491	Bits E6-DSQR1*125 SB1
175501	Bits E6-DSQR2*125 SB1
	150 mm
176491	Bits E6-DSQR1*150 SB1
176501	Bits E6-DSQR2*150 SB1

AG 22 20 10 13



Art.nr.	Benämning
171495	Bits C6-DSQR1*25 SB10
171496	Bits C6-DSQR1*25 SB20
171505	Bits C6-DSQR2*25 SB10
171506	Bits C6-DSQR2*25 SB20



Art.nr.	Benämning
172495	Bits E6-DSQR1*50 SB10
172505	Bits E6-DSQR2*50 SB10

Bits C6-1/4" Phillips (PH) Blue Line




1/4" bitsfäste C6.
Industrikkvalite.
Torsion-Impact.



Bits E6-1/4" Phillips (PH)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikkvalite.
Torsion-Impact.



Bits E6-1/4" Phillips (PH)



1/4" maskinfäste E6.
Industrikkvalite.
Torsion-Impact.



Art.nr.	Benämning
201013	Bits C6-PH1*25 IMPACT BLUE SB3
201023	Bits C6-PH2*25 IMPACT BLUE SB3
201033	Bits C6-PH3*25 IMPACT BLUE SB3
201014	Bits C6-PH1*25 IMPACT BLUE SB5
201024	Bits C6-PH2*25 IMPACT BLUE SB5
201034	Bits C6-PH3*25 IMPACT BLUE SB5

Art.nr.	Benämning
202013	Bits E6-PH1*50 IMPACT BLUE SB3
202023	Bits E6-PH2*50 IMPACT BLUE SB3
202033	Bits E6-PH3*50 IMPACT BLUE SB3
202014	Bits E6-PH1*50 IMPACT BLUE SB5
202024	Bits E6-PH2*50 IMPACT BLUE SB5
202034	Bits E6-PH3*50 IMPACT BLUE SB5

Art.nr.	Benämning
201011	Bits E6-PH1*50 IMPACT BLUE SB1
202021	Bits E6-PH2*50 IMPACT BLUE SB1
202031	Bits E6-PH3*50 IMPACT BLUE SB1



Art.nr.	Benämning
201015	Bits C6-PH1*25 IMPACT BLUE SB10
201025	Bits C6-PH2*25 IMPACT BLUE SB10
201035	Bits C6-PH3*25 IMPACT BLUE SB10

Art.nr.	Benämning
202015	Bits E6-PH1*50 IMPACT BLUE SB10
202025	Bits E6-PH2*50 IMPACT BLUE SB10
202035	Bits E6-PH3*50 IMPACT BLUE SB10

Bits C6-1/4" Pozidriv (PZ) Blue Line




1/4" bitsfäste C6.
Industriekvalite.
Torsion-Impact.



Bits E6-1/4" Pozidriv (PZ) Blue Line




1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.
Torsion-Impact.



Bits E6-1/4" Pozidriv (PZ) Blue Line



1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.
Torsion-Impact.



Art.nr.	Benämning
201513	Bits C6-PZ1*25 IMPACT BLUE SB3
201523	Bits C6-PZ2*25 IMPACT BLUE SB3
201533	Bits C6-PZ3*25 IMPACT BLUE SB3
201514	Bits C6-PZ1*25 IMPACT BLUE SB5
201524	Bits C6-PZ2*25 IMPACT BLUE SB5
201534	Bits C6-PZ3*25 IMPACT BLUE SB5

Art.nr.	Benämning
202513	Bits E6-PZ1*50 IMPACT BLUE SB3
202523	Bits E6-PZ2*50 IMPACT BLUE SB3
202533	Bits E6-PZ3*50 IMPACT BLUE SB3
202514	Bits E6-PZ1*50 IMPACT BLUE SB5
202524	Bits E6-PZ2*50 IMPACT BLUE SB5
202534	Bits E6-PZ3*50 IMPACT BLUE SB5

Art.nr.	Benämning
202511	Bits E6-PZ1*50 IMPACT BLUE SB1
202521	Bits E6-PZ2*50 IMPACT BLUE SB1
202531	Bits E6-PZ3*50 IMPACT BLUE SB1

AG 22 20 10 13



Art.nr.	Benämning
201515	Bits C6-PZ1*25 IMPACT BLUE SB10
201525	Bits C6-PZ2*25 IMPACT BLUE SB10
201535	Bits C6-PZ3*25 IMPACT BLUE SB10

Art.nr.	Benämning
202515	Bits E6-PZ1*50 IMPACT BLUE SB10
202525	Bits E6-PZ2*50 IMPACT BLUE SB10
202535	Bits E6-PZ3*50 IMPACT BLUE SB10

Bits C6-1/4" Torx (TX) Blue Line



1/4" bitsfäste C6.
Industriekvalite.
Torsion-Impact.



Bits E6-1/4" Torx Blue Line (TX)



1/4" maskinfäste E6.
Industriekvalite.
Torsion-Impact.



Art.nr.	Benämning
201103	Bits C6-T10*25 IMPACT BLUE SB3
201113	Bits C6-T15*25 IMPACT BLUE SB3
201123	Bits C6-T20*25 IMPACT BLUE SB3
201133	Bits C6-T25*25 IMPACT BLUE SB3
201143	Bits C6-T27*25 IMPACT BLUE SB3
201153	Bits C6-T30*25 IMPACT BLUE SB3
201163	Bits C6-T40*25 IMPACT BLUE SB3
201104	Bits C6-T10*25 IMPACT BLUE SB5
201114	Bits C6-T15*25 IMPACT BLUE SB5
201124	Bits C6-T20*25 IMPACT BLUE SB5
201134	Bits C6-T25*25 IMPACT BLUE SB5
201144	Bits C6-T27*25 IMPACT BLUE SB5
201154	Bits C6-T30*25 IMPACT BLUE SB5
201164	Bits C6-T40*25 IMPACT BLUE SB5

Art.nr.	Benämning
202103	Bits E6-T10*50 IMPACT BLUE SB3
202113	Bits E6-T15*50 IMPACT BLUE SB3
202123	Bits E6-T20*50 IMPACT BLUE SB3
202133	Bits E6-T25*50 IMPACT BLUE SB3
202153	Bits E6-T30*50 IMPACT BLUE SB3
202163	Bits E6-T40*50 IMPACT BLUE SB3
202104	Bits E6-T10*50 IMPACT BLUE SB5
202114	Bits E6-T15*50 IMPACT BLUE SB5
202124	Bits E6-T20*50 IMPACT BLUE SB5
202134	Bits E6-T25*50 IMPACT BLUE SB5
202154	Bits E6-T30*50 IMPACT BLUE SB5
202164	Bits E6-T40*50 IMPACT BLUE SB5

Art.nr.	Benämning
202101	Bits E6-T10*50 IMPACT BLUE SB1
202111	Bits E6-T15*50 IMPACT BLUE SB1
202121	Bits E6-T20*50 IMPACT BLUE SB1
202131	Bits E6-T25*50 IMPACT BLUE SB1
202151	Bits E6-T30*50 IMPACT BLUE SB1
202161	Bits E6-T40*50 IMPACT BLUE SB1



Art.nr.	Benämning
201105	Bits C6-T10*25 IMPACT BLUE SB10
101115	Bits C6-T15*25 IMPACT BLUE SB10
201125	Bits C6-T20*25 IMPACT BLUE SB10
201135	Bits C6-T25*25 IMPACT BLUE SB10
201145	Bits C6-T27*25 IMPACT BLUE SB10
201155	Bits C6-T30*25 IMPACT BLUE SB10
201165	Bits C6-T40*25 IMPACT BLUE SB10

Art.nr.	Benämning
202105	Bits E6-T10*50 IMPACT BLUE SB10
202115	Bits E6-T15*50 IMPACT BLUE SB10
202125	Bits E6-T20*50 IMPACT BLUE SB10
202135	Bits E6-T25*50 IMPACT BLUE SB10
202155	Bits E6-T30*50 IMPACT BLUE SB10
202165	Bits E6-T40*50 IMPACT BLUE SB10

AG 22 20 10 13

Bits C6-1/4"
Phillips (PH) TiN

Bits C6-1/4"
Pozidriv (PZ) TiN

Bits C6-1/4"
Torx (TX) TiN


1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
TiN.



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
TiN.



1/4" bitsfäste C6.
Industrikvalite.
TiN.



Art.nr.	Benämning
181014	Bits C6-PH1*25TiN SB5
181024	Bits C6-PH2*25TiN SB5
181034	Bits C6-PH3*25TiN SB5


Art.nr.	Benämning
181514	Bits C6-PZ1*25TiN SB5
181524	Bits C6-PZ2*25TiN SB5
181534	Bits C6-PZ3*25TiN SB5

Art.nr.	Benämning
181064	Bits C6-T6*25TiN SB5
181074	Bits C6-T7*25TiN SB5
181084	Bits C6-T8*25TiN SB5
181094	Bits C6-T9*25TiN SB5
181104	Bits C6-T10*25TiN SB5
181114	Bits C6-T15*25TiN SB5
181124	Bits C6-T20*25TiN SB5
181134	Bits C6-T25*25TiN SB5
181144	Bits C6-T27*25TiN SB5
181154	Bits C6-T30*25TiN SB5
181164	Bits C6-T40*25TiN SB5

Bits E6-1/4"
Phillips (PH)

Bits E6-1/4"
Pozidriv (PZ) TiN


1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
TiN



1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
TiN.


Bits E6-1/4"
Torx TiN (TX)


1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
TiN.



Art.nr.	Benämning
183011	Bits E6-PH1*70TiN SB1
183021	Bits E6-PH2*70TiN SB1
183031	Bits E6-PH3*70TiN SB1

Art.nr.	Benämning
183511	Bits E6-PZ1*70TiN SB1
183521	Bits E6-PZ2*70TiN SB1
183531	Bits E6-PZ3*70TiN SB1

Art.nr.	Benämning
183101	Bits E6-T10*70TiN SB1
183111	Bits E6-T15*70TiN SB1
183121	Bits E6-T20*70TiN SB1
183131	Bits E6-T25*70TiN SB1
183141	Bits E6-T27*70TiN SB1
183151	Bits E6-T30*70TiN SB1
183161	Bits E6-T40*70TiN SB1

AG 22 20 10 13

Bitshållare MC10 C6-MC



1/4" maskinfäste E6.
Extra stark magnet.
Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 10 mm.



Bitshållare MQ C6-MQ



1/4" maskinfäste E6.
Snabbshuck.
Låsning: Snabblås, magnet.
Ytterdiameter: 14 mm.



Bitshållare IMP C6/E6-QIMP



1/4" maskinfäste E6.
Snabbshuck för C6 eller E6 bits.
Låsning: Snabblås. Klarar slag.
Ytterdiameter: 14 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-E6*58	22958	C6 1/4"	58
C6MC-E6*75	22959	C6 1/4"	75
C6MC-E6*150	22960	C6 1/4"	150
C6MC-E6*250	22961	C6 1/4"	250

Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MQ-E6*60	22962	C6 1/4"	60

Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6QIMP-E6*60	257002	C6 1/4"	60
E6QIMP-E6*75	257003	C6 1/4"	75
E6QIMP-E6*75	257006	C6 1/4"	150
E6QIMP-E6*300	257012	C6 1/4"	300

Bitshållare Impact C6-MC



1/4" maskinfäste E6.
För slående maskin.
Låsning: C-ring, magnet.
Ytterdiameter: 10 mm.



Bitshållare MQ C6-MQ



1/4" maskinfäste E6.
Snabbshuck.
Låsning: Snabblås, magnet.
Ytterdiameter: 15 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MC-E6*50IMP	257031	C6 1/4"	50
C6MC-E6*75IMP	257033	C6 1/4"	75

Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MQ-E6*50	22964	C6 1/4"	50

**Bitshållare MG
C6-MG**


1/4" maskinfäste E6.
Styrmagnet som håller skruvskallen.
Låsning: Magnet.
Ytterdiameter: 11 mm.



Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MR-E6*60	22955	C6 1/4"	60

**Djupstopp
Ställbar**


1/4" maskinfäste E6.
Ställbart djupanslag som frikopplar bitset när skruven nått sitt förinställda djup.



Art.nr.	Benämning
22085	Djupstopp

Självjusterande längd.


Kortnamn	Art.nr.	För bits med fäste	Längd
C6MR-E6*75	22956	C6 1/4"	75

AG 22 20 10 13



Bits E6-1/4"
Magnethylsa (HM)


1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Magnetisk.


Bits E6-1/4"
Fjäderhylsa


1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Håller fast skruven.


Skaft E6
Adapter


1/4" maskinfäste E6.
Adapter från bitsfäste till hylsfäste.
Industrikvalite.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H7HM-E6*50SB	7,0	259007	50
H8HM-E6*50SB	8,0	259008	50
H10HM-E6*50SB	10,0	259010	50
H11HM-E6*50SB	11,0	259011	50
H13HM-E6*50SB	13,0	259013	50
H15HM-E6*65SB	15,0	259115	65
H17HM-E6*65SB	17,0	259117	65
H1/4HM-E6*50SB	1/4"	259024	50
H5/16HM-E6*50SB	5/16	259025	50
H3/8HM-E6*50SB	3/8"	259026	50

Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H7HS-E6*45/SB	7,0	22968	45
H8HS-E6*50/SB	8,0	22969	45
H10HS-E6*45/SB	10	22971	45
H1/4HS-E6*45/SB	1/4"	22967	45
H3/8HS-E6*45/SB	3/8"	22970	45

Art.nr.	För hylsa	Längd	Låsning
22925	1/4"	50	Kula
22926	3/8"	50	Kula
22927	1/2"	70	Kula

Skaft E6 Kulformad
Adapter


1/4" maskinfäste E6.
Adapter från bitsfäste till hylsfäste.
Kan vinklas i hylsan.



Art.nr.	För hylsa	Längd	Låsning
22928	1/4"	65	Kula
22929	3/8"	65	Kula
22931	1/2"	75	Kula

Bits E6-1/4"
Magnethylsa Blue.


1/4" maskinfäste E6.
Industrikvalite.
Flytande magnet.



Kortnamn	NV	Art.nr.	Längd
H7HMI-E6*65	7,0	259607	65
H8HMI-E6*65	8,0	259608	65
H10HMI-E6*65	10	259610	65
H13HMI-E6*65	13	259613	65
H1/4HMI-E6*65	1/4	259624	65

Varumärken:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
Phillips	Phillips Screw Company
Pozidrive	Phillips Screw Company
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Spax International GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Accument Intellectual Properties
TORX PLUS	Accument Intellectual Properties
TRI-WING	Phillips Screw Company



KRAFTHYLSOR INVÄNDIGT NYCKELGREPP A-128

1/4" SEXKANT & TOLVKANT.....	A-128
3/8" SEXKANT & TOLVKANT.....	A-130
1/2" SEXKANT & TOLVKANT.....	A-134
3/4" SEXKANT.....	A-138
1" SEXKANT.....	A-140
1 1/2" SEXKANT.....	A-142
2 1/2" & 3 1/2" SEXKANT.....	A-143
FYRKANTHYLSOR.....	A-144
DIVERSE INVÄNDIGA HYLSOR.....	A-145
TORX INVÄNDIG.....	A-146
TORX PLUS INVÄNDIG.....	A-147



BITSHÅLLARE MED HYLSFÄSTE..... A-180



INSATSMEJSLAR & HÅLLARE..... A-181



KRAFTHYLSOR UTVÄNDIGT NYCKELGREPP A-148

INSEXYLSOR.....	A-148
INSEX MED KULA.....	A-154
INSEX MED HÅL / TAPP.....	A-157
TORX UTVÄNDIG.....	A-158
TORX MED HÅL.....	A-160
TORX PLUS UTVÄNDIG.....	A-162
TORX PLUS MED HÅL.....	A-164
XZN TOLVKANT.....	A-166
RIBE.....	A-167
PHILLIPS.....	A-168
POZIDRIV.....	A-169

AG 33 20 10 13



HYLSSET..... A-172



SNABBHÅLLARE..... A-174



UNIVERSALKNUT..... A-175



ADAPTRAR..... A-176



FÖRLÅNGARE..... A-178

Krafthylsa 1/4" Kort



Krafthylsa 1/4" Lång



Krafthylsa 1/4" Magnetisk kort



Sexkantig.
Standard längd.



Sexkantig.
Långt utförande.



Sexkantigt med magnet.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
35001	1/4" K-Hylsa H 3,0*25
35002	1/4" K-Hylsa H 4,0*25
35003	1/4" K-Hylsa H 4,5*25
35004	1/4" K-Hylsa H 5,0*25
35005	1/4" K-Hylsa H 5,5*25
35006	1/4" K-Hylsa H 6,0*25
35007	1/4" K-Hylsa H 7,0*25
35008	1/4" K-Hylsa H 8,0*25
35009	1/4" K-Hylsa H 9,0*25
35010	1/4" K-Hylsa H 10*25
35011	1/4" K-Hylsa H 11*25
35012	1/4" K-Hylsa H 12*25
35013	1/4" K-Hylsa H 13*25
35014	1/4" K-Hylsa H 14*25
35029	1/4" K-Hylsa H 15*25
35015	1/4" K-Hylsa H3/16**25
35016	1/4" K-Hylsa H7/32**25
35017	1/4" K-Hylsa H1/4**25
35019	1/4" K-Hylsa H5/16**25
35021	1/4" K-Hylsa H3/8**25
35023	1/4" K-Hylsa H7/16**25
35025	1/4" K-Hylsa H1/2**25
35028	1/4" K-Hylsa H 3,5*25

Art.nr.	Benämning
35124	1/4" K-Hylsa HL 4,0*50
35137	1/4" K-Hylsa HL 4,5*50
35125	1/4" K-Hylsa HL 5,0*50
35138	1/4" K-Hylsa HL 5,5*50
35126	1/4" K-Hylsa HL 6,0*50
35127	1/4" K-Hylsa HL 7,0*50
35128	1/4" K-Hylsa HL 8,0*50
35129	1/4" K-Hylsa HL 9,0*50
35130	1/4" K-Hylsa HL 10*50
35131	1/4" K-Hylsa HL 11*50
35132	1/4" K-Hylsa HL 12*50
35133	1/4" K-Hylsa HL 13*50
35134	1/4" K-Hylsa HL 14*50
35135	1/4" K-Hylsa HL 15*50

Art.nr.	Benämning
36001	1/4" K-Hylsa HM 3,0*25
36028	1/4" K-Hylsa HM 3,5*25
36002	1/4" K-Hylsa HM 4,0*25
36003	1/4" K-Hylsa HM 4,5*25
36004	1/4" K-Hylsa HM 5,0*25
36005	1/4" K-Hylsa HM 5,5*25
36006	1/4" K-Hylsa HM 6,0*25
36007	1/4" K-Hylsa HM 7,0*25
36008	1/4" K-Hylsa HM 8,0*25
36009	1/4" K-Hylsa HM 9,0*25
36010	1/4" K-Hylsa HM 10*25
36011	1/4" K-Hylsa HM 11*25
36012	1/4" K-Hylsa HM 12*25
36013	1/4" K-Hylsa HM 13*25
36015	1/4" K-Hylsa HM3/16**25
36016	1/4" K-Hylsa HM7/32**25
36017	1/4" K-Hylsa HM1/4**25
36019	1/4" K-Hylsa HM5/16**25
36021	1/4" K-Hylsa HM3/8**25
36023	1/4" K-Hylsa HM7/16**25
36025	1/4" K-Hylsa HM1/2**25

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 1/4" Magnetisk lång



Sexkantig med fjädrande magnet.
Långt utförande.



Art.nr.	Benämning
37129	1/4" K-Hylsa HLMS 9,0*50
37157	1/4" K-Hylsa HLMF 7,0*50
37158	1/4" K-Hylsa HLMF 8,0*50
37159	1/4" K-Hylsa HLMF 9,0*45
37160	1/4" K-Hylsa HLMF 10*50
37163	1/4" K-Hylsa HLMF 13*50
36129	1/4" K-Hylsa HLM 9,0*45
36133	1/4" K-Hylsa HLM 13*50
38128	1/4" K-Hylsa HLMS 8,0*50
38130	1/4" K-Hylsa HLMS 10*50

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Krafthylsa 1/4"
Tolvkant

Krafthylsa 1/4"
Surface drive


Tolvkantig.
Standard längd.




Sexkantig, surface drive.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
35116	1/4" K-Hylsa DH 6,0*25
35117	1/4" K-Hylsa DH 7,0*25
35118	1/4" K-Hylsa DH 8,0*25
35119	1/4" K-Hylsa DH 9,0*25
35120	1/4" K-Hylsa DH 10*25
35121	1/4" K-Hylsa DH 11*25
35122	1/4" K-Hylsa DH 12*25
35123	1/4" K-Hylsa DH 13*25
	Magnetiska
36118	1/4" K-Hylsa DHM 8,0*25
36123	1/4" K-Hylsa DHM 13*25

Art.nr.	Benämning
35107	1/4" K-Hylsa SD 7,0*25
35108	1/4" K-Hylsa SD 8,0*25
35109	1/4" K-Hylsa SD 9,0*25
35110	1/4" K-Hylsa SD 10*25
35111	1/4" K-Hylsa SD 11*25
35112	1/4" K-Hylsa SD 12*25
35113	1/4" K-Hylsa SD 13*25
	Magnetiska
36107	1/4" K-Hylsa SDM 7,0*25
36108	1/4" K-Hylsa SDM 8,0*25
36110	1/4" K-Hylsa SDM 10*25



Krafthylsa 3/8" Kort



Krafthylsa 3/8" Extra kort



Krafthylsa 3/8" Lång



Sexkantig.
Standard längd.

Sexkantig.
Extra kort, 22mm.

Sexkantig.
Långt utförande.



Art.nr.	Benämning
35206	3/8" K-Hylsa H 6,0*32
35207	3/8" K-Hylsa H 7,0*32
35208	3/8" K-Hylsa H 8,0*32
35209	3/8" K-Hylsa H 9,0*32
35210	3/8" K-Hylsa H 10*34
35211	3/8" K-Hylsa H 11*32
35212	3/8" K-Hylsa H 12*34
35213	3/8" K-Hylsa H 13*34
35214	3/8" K-Hylsa H 14*34
35215	3/8" K-Hylsa H 15*34
35216	3/8" K-Hylsa H 16*34
35217	3/8" K-Hylsa H 17*34
35218	3/8" K-Hylsa H 18*34
35219	3/8" K-Hylsa H 19*34
35220	3/8" K-Hylsa H 20*34
35221	3/8" K-Hylsa H 21*34
35222	3/8" K-Hylsa H 22*34
35223	3/8" K-Hylsa H 23*34
35224	3/8" K-Hylsa H 24*32
35233	3/8" K-Hylsa H1/4**34
35235	3/8" K-Hylsa H5/16**34
35237	3/8" K-Hylsa H3/8**34
35239	3/8" K-Hylsa H7/16**34
35241	3/8" K-Hylsa H1/2**34
35241-120	3/8" K-Hylsa H1/2**120
352415	3/8" K-Hylsa H1/2**120
35243	3/8" K-Hylsa H9/16**32
35244	3/8" K-Hylsa H5/8**34
35245	3/8" K-Hylsa H11/16**34
35246	3/8" K-Hylsa H3/4**34
35247	3/8" K-Hylsa H13/16**34
35248	3/8" K-Hylsa H7/8**34

Art.nr.	Benämning
35406	3/8" K-Hylsa H 6,0*22
35408	3/8" K-Hylsa H 8,0*22
35410	3/8" K-Hylsa H 10*22
35411	3/8" K-Hylsa H 11*22
35412	3/8" K-Hylsa H 12*22
35413	3/8" K-Hylsa H 13*22
35414	3/8" K-Hylsa H 14*22
35415	3/8" K-Hylsa H 15*22
35416	3/8" K-Hylsa H 16*22
35417	3/8" K-Hylsa H 17*22
35418	3/8" K-Hylsa H 18*22
35419	3/8" K-Hylsa H 19*22

Art.nr.	Benämning
35307	3/8" K-Hylsa HL 7,0*50
35308	3/8" K-Hylsa HL 8,0*50
35309	3/8" K-Hylsa HL 9,0*50
35310	3/8" K-Hylsa HL 10*50
35311	3/8" K-Hylsa HL 11*50
35312	3/8" K-Hylsa HL 12*50
35313	3/8" K-Hylsa HL 13*50
35314	3/8" K-Hylsa HL 14*50
35315	3/8" K-Hylsa HL 15*50
35316	3/8" K-Hylsa HL 16*50
35317	3/8" K-Hylsa HL 17*50
35318	3/8" K-Hylsa HL 18*50
35319	3/8" K-Hylsa HL 19*50
35320	3/8" K-Hylsa HL 20*50
35321	3/8" K-Hylsa HL 21*50
35322	3/8" K-Hylsa HL 22*50
37325	3/8" K-Hylsa HL5/16**63
37326	3/8" K-Hylsa HL3/8**63
37327	3/8" K-Hylsa HL7/16**63
37328	3/8" K-Hylsa HL1/2**63
37329	3/8" K-Hylsa HL9/16**63
37330	3/8" K-Hylsa HL5/8**63
37331	3/8" K-Hylsa HL 11/16**63
37332	3/8" K-Hylsa HL3/4**63
37333	3/8" K-Hylsa HL 13/16**63
37334	3/8" K-Hylsa HL7/8**63

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 3/8"
Kort magnet

 Sexkantig med magnet.
 Standard längd.

Krafthylsa 3/8"
Lång magnet

 Sexkantig med fjädrande magnet.
 Långt utförande.

Krafthylsa 3/8"
Ledad


Sexkantig.



Art.nr.	Benämning
36206	3/8" K-Hylsa HM 6,0*32
36207	3/8" K-Hylsa HM 7,0*32
36208	3/8" K-Hylsa HM 8,0*32
36209	3/8" K-Hylsa HM 9,0*34
36210	3/8" K-Hylsa HM 10*34
36211	3/8" K-Hylsa HM 11*34
36212	3/8" K-Hylsa HM 12*34
36213	3/8" K-Hylsa HM 13*34
36214	3/8" K-Hylsa HM 14*34
36215	3/8" K-Hylsa HM 15*34
36216	3/8" K-Hylsa HM 16*34
36217	3/8" K-Hylsa HM 17*34
36218	3/8" K-Hylsa HM 18*34
36219	3/8" K-Hylsa HM 19*34
36220	3/8" K-Hylsa HM 20*38
36222	3/8" K-Hylsa HM 22*38
36223	3/8" K-Hylsa HM 23*38
36233	3/8" K-Hylsa HM1/4**34
36237	3/8" K-Hylsa HM3/8**34
36239	3/8" K-Hylsa HM7/16**34
36241	3/8" K-Hylsa HM1/2**34

Art.nr.	Benämning
36308	3/8" K-Hylsa HLM 8,0*50
36310	3/8" K-Hylsa HLM 10*50
36311	3/8" K-Hylsa HLM 11*50
36312	3/8" K-Hylsa HLM 12*57
36313	3/8" K-Hylsa HLM 13*50
36314	3/8" K-Hylsa HLM 14*50
36317	3/8" K-Hylsa HLM 17*50
37312	3/8" K-Hylsa HLMS 12*50
37313	3/8" K-Hylsa HLMS 13*50
37314	3/8" K-Hylsa HLMS 14*50
38310	3/8" K-Hylsa HLMSP 10*50
38312	3/8" K-Hylsa HLMSP 12*50

Art.nr.	Benämning
354302	3/8" K-Hylsa H 10LED*50
354306	3/8" K-Hylsa H 10LED*150
354312	3/8" K-Hylsa H 11LED*50
354322	3/8" K-Hylsa H 12LED*50
354326	3/8" K-Hylsa H 12LED*150
354332	3/8" K-Hylsa H 13LED*50
354336	3/8" K-Hylsa H 13LED*150
354342	3/8" K-Hylsa H 14LED*50
354346	3/8" K-Hylsa H 14LED*150
354356	3/8" K-Hylsa H 15LED*150
354362	3/8" K-Hylsa H 16LED*50
354366	3/8" K-Hylsa H 16LED*150
354372	3/8" K-Hylsa H 17LED*50
354376	3/8" K-Hylsa H 17LED*150

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 3/8" Tolvkant



Krafthylsa 3/8" Surface drive



Krafthylsa 3/8" Quick lead



Tolvkantig.
Standard längd.

Sexkantig, surface drive.
Standard längd.



Sexkantig, quick lead.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
35357	3/8" K-Hylsa DH 7,0*32
35359	3/8" K-Hylsa DH 9,0*32
35360	3/8" K-Hylsa DH 10*32
35361	3/8" K-Hylsa DH 11*34
35362	3/8" K-Hylsa DH 12*34
35363	3/8" K-Hylsa DH 13*34
35364	3/8" K-Hylsa DH 14*34
35365	3/8" K-Hylsa DH 15*34
35366	3/8" K-Hylsa DH 16*34
35367	3/8" K-Hylsa DH 17*34
35368	3/8" K-Hylsa DH 18*34
35369	3/8" K-Hylsa DH 19*34
	Magnetiska
36360	3/8" K-Hylsa DHM 10*34
36366	3/8" K-Hylsa DHM 16*34

Art.nr.	Benämning
35327	3/8" K-Hylsa SD 7,0*32
35328	3/8" K-Hylsa SD 8,0*32
35329	3/8" K-Hylsa SD 9,0*32
35330	3/8" K-Hylsa SD 10*34
35331	3/8" K-Hylsa SD 11*34
35332	3/8" K-Hylsa SD 12*34
35333	3/8" K-Hylsa SD 13*34
35334	3/8" K-Hylsa SD 14*34
35335	3/8" K-Hylsa SD 15*34
35336	3/8" K-Hylsa SD 16*34
35337	3/8" K-Hylsa SD 17*34
35338	3/8" K-Hylsa SD 18*34
35339	3/8" K-Hylsa SD 19*34
35340	3/8" K-Hylsa SD 20*34
35341	3/8" K-Hylsa SD 21*34
35342	3/8" K-Hylsa SD 22*34
	Magnetiska
36328	3/8" K-Hylsa SDM 8,0*34
36330	3/8" K-Hylsa SDM 10*34

Art.nr.	Benämning
35378	3/8" K-Hylsa Q 8,0*32
35379	3/8" K-Hylsa Q 9,0*32
35380	3/8" K-Hylsa Q 10*34
35381	3/8" K-Hylsa Q 11*34
35382	3/8" K-Hylsa Q 12*34
35383	3/8" K-Hylsa Q 13*34
35384	3/8" K-Hylsa Q 14*34
35385	3/8" K-Hylsa Q 15*34
35386	3/8" K-Hylsa Q 16*34
35387	3/8" K-Hylsa Q 17*34
35388	3/8" K-Hylsa Q 18*34
35389	3/8" K-Hylsa Q 19*34
35390	3/8" K-Hylsa Q 20*34



AG 33 20 10 13

AG 33 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Krafthylsa 1/2" Kort



Krafthylsa 1/2" Lång



Krafthylsa 1/2" Medellång



Sexkant.
Standard längd

Sexkant.
Långt utförande.

Sexkant.
Medellång, 50 mm.



Art.nr.	Benämning
35602	1/2" K-Hylsa H 36*48
35604	1/2" K-Hylsa H 34*50
35605	1/2" K-Hylsa H 33*50
35608	1/2" K-Hylsa H 8,0*38
35609	1/2" K-Hylsa H 9,0*38
35610	1/2" K-Hylsa H 10*38
35611	1/2" K-Hylsa H 11*38
35612	1/2" K-Hylsa H 12*38
35613	1/2" K-Hylsa H 13*38
35614	1/2" K-Hylsa H 14*38
35615	1/2" K-Hylsa H 15*38
35616	1/2" K-Hylsa H 16*38
35617	1/2" K-Hylsa H 17*38
35618	1/2" K-Hylsa H 18*38
35619	1/2" K-Hylsa H 19*38
35620	1/2" K-Hylsa H 20*38
35621	1/2" K-Hylsa H 21*38
35622	1/2" K-Hylsa H 22*38
35623	1/2" K-Hylsa H 23*38
35624	1/2" K-Hylsa H 24*38
35625	1/2" K-Hylsa H 25*38
35626	1/2" K-Hylsa H 26*38
35627	1/2" K-Hylsa H 27*35
35628	1/2" K-Hylsa H 28*35
35629	1/2" K-Hylsa H 29*35
35630	1/2" K-Hylsa H 30*50
35631	1/2" K-Hylsa H 31*35
35632	1/2" K-Hylsa H 32*35
35635	1/2" K-Hylsa H5/16**38
35637	1/2" K-Hylsa H3/8**38
35639	1/2" K-Hylsa H7/16**38
35641	1/2" K-Hylsa H1/2**38
35643	1/2" K-Hylsa H9/16**38
35645	1/2" K-Hylsa H5/8**38
35647	1/2" K-Hylsa H11/16**38
35649	1/2" K-Hylsa H3/4**38
35651	1/2" K-Hylsa H13/16**38
35653	1/2" K-Hylsa H7/8**38
35654	1/2" K-Hylsa H15/16**38
35655	1/2" K-Hylsa H1**38
35656	1/2" K-Hylsa H1-1/16**42
35657	1/2" K-Hylsa H1-1/8**45
35658	1/2" K-Hylsa H1-3/16**45
35659	1/2" K-Hylsa H1-1/4**45

Art.nr.	Benämning
35708	1/2" K-Hylsa HL 8,0*85
35709	1/2" K-Hylsa HL 9,0*85
35710	1/2" K-Hylsa HL 10*85
35711	1/2" K-Hylsa HL 11*85
35712	1/2" K-Hylsa HL 12*80
35713	1/2" K-Hylsa HL 13*85
35714	1/2" K-Hylsa HL 14*85
35715	1/2" K-Hylsa HL 15*85
35716	1/2" K-Hylsa HL 16*80
35717	1/2" K-Hylsa HL 17*85
35718	1/2" K-Hylsa HL 18*85
35719	1/2" K-Hylsa HL 19*85
35720	1/2" K-Hylsa HL 20*90
35721	1/2" K-Hylsa HL 21*90
35722	1/2" K-Hylsa HL 22*80
35723	1/2" K-Hylsa HL 23*90
35724	1/2" K-Hylsa HL 24*90
35725	1/2" K-Hylsa HL 25*80
35726	1/2" K-Hylsa HL 26*80
35727	1/2" K-Hylsa HL 27*80
35728	1/2" K-Hylsa HL 28*80
35729	1/2" K-Hylsa HL 29*80
35730	1/2" K-Hylsa HL 30*80
35731	1/2" K-Hylsa HL 31*80
35732	1/2" K-Hylsa HL 32*80
35736	1/2" K-Hylsa HL 36*80
37735	1/2" K-Hylsa H5/16**80
37737	1/2" K-Hylsa H3/8**80
37739	1/2" K-Hylsa H7/16**80
37741	1/2" K-Hylsa H1/2**80
37743	1/2" K-Hylsa H9/16**80
37745	1/2" K-Hylsa H5/8**80
37747	1/2" K-Hylsa H11/16**80
37749	1/2" K-Hylsa H3/4**80
37751	1/2" K-Hylsa H13/16**80
37753	1/2" K-Hylsa H7/8**80
37754	1/2" K-Hylsa H15/16**80
37755	1/2" K-Hylsa H1**80
37756	1/2" K-Hylsa H1-1/16**80
37757	1/2" K-Hylsa H1-1/8**80
37758	1/2" K-Hylsa H1-3/16**80
37759	1/2" K-Hylsa H1-1/4**80

Art.nr.	Benämning
35791	1/2" K-Hylsa H 11*50
35793	1/2" K-Hylsa H 13*50
35794	1/2" K-Hylsa H 14*50
35795	1/2" K-Hylsa H 15*50
35796	1/2" K-Hylsa H 16*50
35797	1/2" K-Hylsa H 17*50
35798	1/2" K-Hylsa H 18*50

Krafthylsa 1/2"
Kort magnet

 Sexkant, magnetisk.
 Standard längd.

Krafthylsa 1/2"
Lång magnet

 Sexkantig, fjädrande magnet.
 Långt utförande.

Krafthylsa 1/2"
Ledad

 Sexkantig.
 Ledad.


Art.nr.	Benämning
36609	1/2" K-Hylsa HM 9,0*38
36610	1/2" K-Hylsa HM 10*38
36611	1/2" K-Hylsa HM 11*38
36612	1/2" K-Hylsa HM 12*38
36613	1/2" K-Hylsa HM 13*37
36614	1/2" K-Hylsa HM 14*38
36615	1/2" K-Hylsa HM 15*37
36616	1/2" K-Hylsa HM 16*40
36617	1/2" K-Hylsa HM 17*37
36618	1/2" K-Hylsa HM 18*38
36619	1/2" K-Hylsa HM 19*38
36637	1/2" K-Hylsa HM3/8**38
36641	1/2" K-Hylsa HM1/2**38

Art.nr.	Benämning
36708	1/2" K-Hylsa HLM 8,0*85
36710	1/2" K-Hylsa HLMF 10*85
36713	1/2" K-Hylsa HLMF 13*85
36715	1/2" K-Hylsa HLM 15*90
36716	1/2" K-Hylsa HLM 16*85
36717	1/2" K-Hylsa HLM 17*85
36718	1/2" K-Hylsa HLM 18*85
36719	1/2" K-Hylsa HLM 19*85

Art.nr.	Benämning
358632	1/2" K-Hylsa H 13*65 LED
358636	1/2" K-Hylsa H 13*150 LED
358642	1/2" K-Hylsa H 14*65 LED
358646	1/2" K-Hylsa H 14*150 LED
358652	1/2" K-Hylsa H 15*65 LED
358656	1/2" K-Hylsa H 15*150 LED
358662	1/2" K-Hylsa H 16*65 LED
358666	1/2" K-Hylsa H 16*150 LED
358672	1/2" K-Hylsa H 17*65 LED
358676	1/2" K-Hylsa H 17*150 LED
358682	1/2" K-Hylsa H 18*65 LED
358686	1/2" K-Hylsa H 18*150 LED
358692	1/2" K-Hylsa H 19*65 LED
358696	1/2" K-Hylsa H 19*150 LED
358712	1/2" K-Hylsa H 21*65 LED
358722	1/2" K-Hylsa H 22*65 LED
358726	1/2" K-Hylsa H 22*150 LED
358746	1/2" K-Hylsa H 24*150 LED

Krafthylsa 1/2" Tolvkant



Tolvkant.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
35768	1/2" K-Hylsa DH 8,0*38
35769	1/2" K-Hylsa DH 9,0*38
35770	1/2" K-Hylsa DH 10*38
35771	1/2" K-Hylsa DH 11*38
35772	1/2" K-Hylsa DH 12*38
35773	1/2" K-Hylsa DH 13*38
35774	1/2" K-Hylsa DH 14*38
35775	1/2" K-Hylsa DH 15*38
35776	1/2" K-Hylsa DH 16*38
35777	1/2" K-Hylsa DH 17*38
35778	1/2" K-Hylsa DH 18*38
35779	1/2" K-Hylsa DH 19*38
35780	1/2" K-Hylsa DH 20*38
35781	1/2" K-Hylsa DH 21*38
35782	1/2" K-Hylsa DH 22*38
35783	1/2" K-Hylsa DH 23*38
35784	1/2" K-Hylsa DH 24*38
	Magnetiska
36773	1/2" K-Hylsa DHM 13*38
36775	1/2" K-Hylsa DHM 15*38
36776	1/2" K-Hylsa DHM 16*38

Krafthylsa 1/2" Surface drive

Sexkant, surface drive.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
35738	1/2" K-Hylsa SD 8,0*38
35739	1/2" K-Hylsa SD 9,0*38
35740	1/2" K-Hylsa SD 10*38
35741	1/2" K-Hylsa SD 11*38
35742	1/2" K-Hylsa SD 12*38
35743	1/2" K-Hylsa SD 13*38
35744	1/2" K-Hylsa SD 14*38
35745	1/2" K-Hylsa SD 15*38
35746	1/2" K-Hylsa SD 16*38
35747	1/2" K-Hylsa SD 17*38
35748	1/2" K-Hylsa SD 18*38
35749	1/2" K-Hylsa SD 19*38
35750	1/2" K-Hylsa SD 20*38
35751	1/2" K-Hylsa SD 21*38
35752	1/2" K-Hylsa SD 22*38
	Magnetiska
36747	1/2" K-Hylsa SDM 17*38

Krafthylsa 3/8" Quick lead

Sexkant, quick lead.
Standard längd.




Art.nr.	Benämning
35810	1/2" K-Hylsa Q 10*38
35811	1/2" K-Hylsa Q 11*38
35812	1/2" K-Hylsa Q 12*38
35813	1/2" K-Hylsa Q 13*38
35814	1/2" K-Hylsa Q 14*38
35815	1/2" K-Hylsa Q 15*38
35816	1/2" K-Hylsa Q 16*38
35817	1/2" K-Hylsa Q 17*38
35818	1/2" K-Hylsa Q 18*38
35819	1/2" K-Hylsa Q 19*38
35820	1/2" K-Hylsa Q 20*38
35821	1/2" K-Hylsa Q 21*38
35822	1/2" K-Hylsa Q 22*38
35823	1/2" K-Hylsa Q 23*38
35824	1/2" K-Hylsa Q 24*38
35827	1/2" K-Hylsa Q 27*38
35830	1/2" K-Hylsa Q 30*38

Krafthylsa 1/2" Spline



Spline, multi point.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
389124	1/2" K-Hylsa SPLINE 24mm
389128	1/2" K-Hylsa SPLINE 28mm
389130	1/2" K-Hylsa SPLINE 30mm
389132	1/2" K-Hylsa SPLINE 32mm

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 3/4" Kort



Krafthylsa 3/4" Lång



Krafthylsa 3/4" Tum



Sexkant, millimeter.
Standard längd.

Sexkant, millimeter.
Långt utförande.

Sexkant, tum.
Kort och långt utförande.



Art.nr.	Benämning
34016	3/4" K-Hylsa H 16*50
34017	3/4" K-Hylsa H 17*50
34018	3/4" K-Hylsa H 18*50
34019	3/4" K-Hylsa H 19*50
34020	3/4" K-Hylsa H 20*50
34021	3/4" K-Hylsa H 21*50
34022	3/4" K-Hylsa H 22*50
34023	3/4" K-Hylsa H 23*50
34024	3/4" K-Hylsa H 24*50
34025	3/4" K-Hylsa H 25*50
34026	3/4" K-Hylsa H 26*50
34027	3/4" K-Hylsa H 27*55
34028	3/4" K-Hylsa H 28*55
34029	3/4" K-Hylsa H 29*55
34030	3/4" K-Hylsa H 30*55
34031	3/4" K-Hylsa H 31*55
34032	3/4" K-Hylsa H 32*55
34033	3/4" K-Hylsa H 33*55
34034	3/4" K-Hylsa H 34*55
34035	3/4" K-Hylsa H 35*55
34036	3/4" K-Hylsa H 36*57
34037	3/4" K-Hylsa H 37*60
34038	3/4" K-Hylsa H 38*60
34039	3/4" K-Hylsa H 39*60
34040	3/4" K-Hylsa H 40*60
34041	3/4" K-Hylsa H 41*60
34042	3/4" K-Hylsa H 42*60
34043	3/4" K-Hylsa H 43*60
34044	3/4" K-Hylsa H 44*60
34046	3/4" K-Hylsa H 46*60
34047	3/4" K-Hylsa H 47*70
34048	3/4" K-Hylsa H 48*70
34050	3/4" K-Hylsa H 50*70
34010	3/4" K-Hylsa H 52*75
34011	3/4" K-Hylsa H 54*75
34051	3/4" K-Hylsa H 55*75
34013	3/4" K-Hylsa H 56*80
34012	3/4" K-Hylsa H 58*75
34052	3/4" K-Hylsa H 60*75
34053	3/4" K-Hylsa H 65*80
34054	3/4" K-Hylsa H 70*80

Art.nr.	Benämning
34056	3/4" K-Hylsa HL 16*95
34057	3/4" K-Hylsa HL 17*95
34058	3/4" K-Hylsa HL 18*95
34059	3/4" K-Hylsa HL 19*95
34060	3/4" K-Hylsa HL 20*95
34061	3/4" K-Hylsa HL 21*95
34062	3/4" K-Hylsa HL 22*95
34063	3/4" K-Hylsa HL 23*95
34064	3/4" K-Hylsa HL 24*90
34065	3/4" K-Hylsa HL 25*95
34066	3/4" K-Hylsa HL 26**95
34067	3/4" K-Hylsa HL 27*95
34068	3/4" K-Hylsa HL 28*90
34069	3/4" K-Hylsa HL 29*95
34070	3/4" K-Hylsa HL 30*95
34072	3/4" K-Hylsa HL 32*90
34073	3/4" K-Hylsa HL 33*95
34074	3/4" K-Hylsa HL 34*95
34075	3/4" K-Hylsa HL 35*95
34076	3/4" K-Hylsa HL 36*95
34077	3/4" K-Hylsa HL 37*90
34078	3/4" K-Hylsa HL 38*95
34079	3/4" K-Hylsa HL 39*95
34080	3/4" K-Hylsa HL 40*90
34081	3/4" K-Hylsa HL 41*90
34082	3/4" K-Hylsa HL 42*95
34083	3/4" K-Hylsa HL 43*95
34086	3/4" K-Hylsa HL 46*95
34087	3/4" K-Hylsa HL 50*90
34088	3/4" K-Hylsa HL 48*95
340876	3/4" K-Hylsa HL 50*150
340878	3/4" K-Hylsa HL 50*250
34089	3/4" K-Hylsa HL 56*100

Art.nr.	Benämning
339012	3/4" K-Hylsa H3/4**50
339062	3/4" K-Hylsa H3/4**90
339063	3/4" K-hylsa H13/16**90
339064	3/4" K-Hylsa H7/8**90
339065	3/4" K-hylsa H15/16**90
339066	3/4" K-Hylsa H1**90
339067	3/4" K-hylsa H1-1/16**90
339068	3/4" K-Hylsa H1-1/8**90
339069	3/4" K-Hylsa H1-3/16**90
339070	3/4" K-hylsa H1-1/4**90
339071	3/4" K-hylsa H1-5/16**90
339072	3/4" K-hylsa H1-3/8**90
339073	3/4" K-hylsa H1-7/16**90
339074	3/4" K-Hylsa H1-1/2**90
339075	3/4" K-Hylsa H1-9/16**90
339076	3/4" K-Hylsa H1-5/8**90
339077	3/4" K-hylsa H1-11/16**90
339078	3/4" K-hylsa H1-3/4**90
339079	3/4" K-hylsa H1-13/16**90
339080	3/4" K-hylsa H1-7/8**90
339032	3/4" K-Hylsa H2**69
339082	3/4" K-Hylsa H2**90


AG 33 20 10 13

Krafthylsa 3/4" XXL


Sexkant. Extra långt utförande.
Genomgående hål.


Krafthylsa 3/4" Ledad


Sexkant.
Ledad.



Art.nr.	Benämning
34090	3/4" K-Hylsa HXL 24*240
34091	3/4" K-Hylsa HXL 27*240
34092	3/4" K-Hylsa HXL 30*240
34093	3/4" K-Hylsa HXL 32*240
34094	3/4" K-Hylsa HXL 36*240
34095	3/4" K-Hylsa HXL 33*240

Art.nr.	Benämning
34117	3/4" K-Hylsa H 17*110LED
34119	3/4" K-Hylsa H 19*110LED
34121	3/4" K-Hylsa H 21*110LED
34122	3/4" K-Hylsa H 22*110LED
34123	3/4" K-Hylsa H 23*110LED
34124	3/4" K-Hylsa H 24*110LED
34127	3/4" K-Hylsa H 27*110LED

Krafthylsa 1" Kort



Krafthylsa 1" Kort



Krafthylsa 1" Lång



Sexkant, millimeter.
Standard längd.

Sexkant, tum.
Standard längd.

Sexkant.
Långt utförande.



Art.nr.	Benämning
34219	1" K-Hylsa H 19*60
34220	1" K-Hylsa H 20*60
34221	1" K-Hylsa H 21*60
34222	1" K-Hylsa H 22*60
34223	1" K-Hylsa H 23*60
34224	1" K-Hylsa H 24*60
34225	1" K-Hylsa H 25*60
34226	1" K-Hylsa H 26*60
34227	1" K-Hylsa H 27*60
34228	1" K-Hylsa H 28*60
34229	1" K-Hylsa H 29*60
34230	1" K-Hylsa H 30*60
34230DH	1" K-Hylsa DH 30*60 Tolvkant
34232	1" K-Hylsa H 32*60
34233	1" K-Hylsa H 33*60
34234	1" K-Hylsa H 34*60
34235	1" K-Hylsa H 35*60
34236	1" K-Hylsa H 36*65
34237	1" K-Hylsa H 37*65
34238	1" K-Hylsa H 38*65
34239	1" K-Hylsa H 39*65
34241	1" K-Hylsa H 41*65
34246	1" K-Hylsa H 46*75
34247	1" K-Hylsa H 47*75
34248	1" K-Hylsa H 48*75
34250	1" K-Hylsa H 50*75
34251	1" K-Hylsa H 55*85
34211	1" K-Hylsa H 56*85
34252	1" K-Hylsa H 60*90
34253	1" K-Hylsa H 65*90
34254	1" K-Hylsa H 70*95
34255	1" K-Hylsa H 75*100
34256	1" K-Hylsa H 80*100
34257	1" K-Hylsa H 85*100
34258	1" K-Hylsa H 90*110
34259	1" K-Hylsa H 95*100
34260	1" K-Hylsa H 100*100

Art.nr.	Benämning
338012	1" K-hylsa H3/4**60
338062	1" K-hylsa H3/4**90
338013	1" K-hylsa H13/16**60
338014	1" K-hylsa H7/8**60
338015	1" K-hylsa H15/16**60
338016	1" K-hylsa H1**60
338017	1" K-hylsa H1-1/16**60
338018	1" K-hylsa H1-1/8**60
338019	1" K-hylsa H1-3/16**60
338020	1" K-hylsa H1-1/4**60
338021	1" K-hylsa H1-5/16**60
338022	1" K-hylsa H1-3/8**60
338023	1" K-hylsa H1-7/16**65
338024	1" K-hylsa H1-1/2**65
338025	1" K-hylsa H1-9/16**65
338026	1" K-hylsa H1-5/8**70
338027	1" K-hylsa H1-11/16**70
338028	1" K-hylsa H1-3/4**70
338029	1" K-hylsa H1-13/16**75
338030	1" K-hylsa H1-7/8**75
338032	1" K-hylsa H2**75
338082	1" K-hylsa H2**100
338035	1" K-hylsa H2-3/16**85
338038	1" K-hylsa H2-3/8**90
338041	1" K-hylsa H2-9/16**95
338044	1" K-hylsa H2-3/4**100
338047	1" K-hylsa H2-15/16**100
338050	1" K-hylsa H3-1/8**100
338053	1" K-hylsa H3-5/16**100
338057	1" K-hylsa H3-9/16**105

Art.nr.	Benämning
34319	1" K-Hylsa HL 19*110
34320	1" K-Hylsa HL 20*90
34321	1" K-Hylsa HL 21*110
34322	1" K-Hylsa HL 22*110
34323	1" K-Hylsa HL 23*90
34324	1" K-Hylsa HL 24*90
34326	1" K-Hylsa HL 26*90
34327	1" K-Hylsa HL 27*110
34328	1" K-Hylsa HL 28*90
34329	1" K-Hylsa HL 29*90
34330	1" K-Hylsa HL 30*90
34332	1" K-Hylsa HL 32*110
34333	1" K-Hylsa HL 33*90
34334	1" K-Hylsa HL 34*110
34335	1" K-Hylsa HL 35*80
34336	1" K-Hylsa HL 36*90
34337	1" K-Hylsa HL 37*90
34338	1" K-Hylsa HL 38*90
34339	1" K-Hylsa HL 39*90
34341	1" K-Hylsa HL 41*90
34346	1" K-Hylsa HL 46*100
34348	1" K-Hylsa HL 48*115
34350	1" K-Hylsa HL 50*90
34351	1" K-Hylsa HL 55*100
34352	1" K-Hylsa HL 60*120
34353	1" K-Hylsa HL 65*110
34354	1" K-Hylsa HL 70*110
34310	1" K-Hylsa HL 75*125
34311	1" K-Hylsa HL 80*135

AG 33 20 10 13

**Krafthylsa 1"
XXL**


Sexkant. Extra långt utförande.
Genomgående hål.



Art.nr.	Benämning
34264	1" K-Hylsa HXL 24*240
34270	1" K-Hylsa HXL 30*240
34272	1" K-Hylsa HXL 32*240
34273	1" K-Hylsa HXL 33*240
34276	1" K-Hylsa HXL 36*240

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 1 1/2" Kort



Krafthylsa 1 1/2" Lång



Sexkant.
Standard längd.

Sexkant.
Långt utförande.



Art.nr.	Benämning
34436	1 1/2" K-Hylsa H 36*80
34441	1 1/2" K-Hylsa H 41*80
34442	1 1/2" K-Hylsa H 42*80
34446	1 1/2" K-Hylsa H 46*85
34450	1 1/2" K-Hylsa H 50*85
34420	1 1/2" K-Hylsa H 52*90
34451	1 1/2" K-Hylsa H 55*90
34452	1 1/2" K-Hylsa H 60*95
34453	1 1/2" K-Hylsa H 65*95
34454	1 1/2" K-Hylsa H 70*100
34455	1 1/2" K-Hylsa H 75*105
34456	1 1/2" K-Hylsa H 80*110
34457	1 1/2" K-Hylsa H 85*110
34458	1 1/2" K-Hylsa H 90*115
34459	1 1/2" K-Hylsa H 95*115
34460	1 1/2" K-Hylsa H 100*115
34461	1 1/2" K-Hylsa H 105*120
34462	1 1/2" K-Hylsa H 110*125
34463	1 1/2" K-Hylsa H 115*130
34464	1 1/2" K-Hylsa H 120*130
34465	1 1/2" K-Hylsa H 125*135
34466	1 1/2" K-Hylsa H 130*140
34425	1 1/2" K-Hylsa H 135*145
34426	1 1/2" K-Hylsa H 140*150
34427	1 1/2" K-Hylsa H 145*155
34428	1 1/2" K-Hylsa H 150*160
34429	1 1/2" K-Hylsa H 155*165

Art.nr.	Benämning
34471	1 1/2" K-Hylsa HL 41*120
34476	1 1/2" K-Hylsa HL 46*130
34480	1 1/2" K-Hylsa HL 50*145
34481	1 1/2" K-Hylsa HL 55*135
34482	1 1/2" K-Hylsa HL 60*145
34483	1 1/2" K-Hylsa HL 65*155
34484	1 1/2" K-Hylsa HL 70*155
34485	1 1/2" K-Hylsa HL 75*165
34486	1 1/2" K-Hylsa HL 80*165
34487	1 1/2" K-Hylsa HL 85*170
34488	1 1/2" K-Hylsa HL 90*180
34489	1 1/2" K-Hylsa HL 95*185
34490	1 1/2" K-Hylsa HL 100*190
34491	1 1/2" K-Hylsa HL 105*195
34492	1 1/2" K-Hylsa HL 110*205
34493	1 1/2" K-Hylsa HL 115*205
34494	1 1/2" K-Hylsa HL 120*215
34495	1 1/2" K-Hylsa HL 125*215
34496	1 1/2" K-Hylsa HL 130*215

Krafthylsa 2 1/2"
Kort

Krafthylsa 3 1/2"
Kort

 Sexkant.
 Standard längd.

 Sexkant.
 Standard längd.


Art.nr.	Benämning
34602	2 1/2" K-Hylsa H 60*125
34603	2 1/2" K-Hylsa H 65*125
34604	2 1/2" K-Hylsa H 70*125
34605	2 1/2" K-Hylsa H 75*145
34606	2 1/2" K-Hylsa H 80*150
34607	2 1/2" K-Hylsa H 85*155
34608	2 1/2" K-Hylsa H 90*160
34609	2 1/2" K-Hylsa H 95*160
34610	2 1/2" K-Hylsa H 100*165
34611	2 1/2" K-Hylsa H 105*165
34612	2 1/2" K-Hylsa H 110*175
34613	2 1/2" K-Hylsa H 115*175
34614	2 1/2" K-Hylsa H 120*175
34615	2 1/2" K-Hylsa H 125*180
34616	2 1/2" K-Hylsa H 130*180
34617	2 1/2" K-Hylsa H 135*180
34618	2 1/2" K-Hylsa H 140*180
34619	2 1/2" K-Hylsa H 145*180
34620	2 1/2" K-Hylsa H 150*180
34621	2 1/2" K-Hylsa H 155*180
34622	2 1/2" K-Hylsa H 160*180
34623	2 1/2" K-Hylsa H 165*180
34624	2 1/2" K-Hylsa H 170*180
34625	2 1/2" K-Hylsa H 175*210
34626	2 1/2" K-Hylsa H 180*210
34627	2 1/2" K-Hylsa H 185*210
34628	2 1/2" K-Hylsa H 190*210
34630	2 1/2" K-Hylsa H 200*210
34632	2 1/2" K-Hylsa H 210*235

Art.nr.	Benämning
34701	3 1/2" K-Hylsa H 105*175
34702	3 1/2" K-Hylsa H 110*175
34703	3 1/2" K-Hylsa H 115*185
34704	3 1/2" K-Hylsa H 120*205
34705	3 1/2" K-Hylsa H 125*205
34706	3 1/2" K-Hylsa H 130*205
34707	3 1/2" K-Hylsa H 135*205
34708	3 1/2" K-Hylsa H 140*205
34709	3 1/2" K-Hylsa H 145*205
34710	3 1/2" K-Hylsa H 150*205
34711	3 1/2" K-Hylsa H 155*205
34712	3 1/2" K-Hylsa H 160*205
34713	3 1/2" K-Hylsa H 165*205
34714	3 1/2" K-Hylsa H 170*205
34715	3 1/2" K-Hylsa H 175*205
34716	3 1/2" K-Hylsa H 180*205
34717	3 1/2" K-Hylsa H 185*215
34718	3 1/2" K-Hylsa H 190*215
34719	3 1/2" K-Hylsa H 195*215
34720	3 1/2" K-Hylsa H 200*215
34721	3 1/2" K-Hylsa H 205*215
34722	3 1/2" K-Hylsa H 210*215

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 1/2" Fyrkant



Krafthylsa 3/4" Fyrkant



Krafthylsa 1" Fyrkant



Invändig fyrkant.
Standard längd.

Invändig fyrkant.
Kort och långt utförande.

Invändig fyrkant.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
35875	1/2" K-Hylsa FK 5*40
35877	1/2" K-Hylsa FK 7*40
35878	1/2" K-Hylsa FK 8*40
35879	1/2" K-Hylsa FK 9*40
35880	1/2" K-Hylsa FK 10*40
35881	1/2" K-Hylsa FK 11*40
35882	1/2" K-Hylsa FK 12*40
35883	1/2" K-Hylsa FK 13*40
35884	1/2" K-Hylsa FK 14*40
35885	1/2" K-Hylsa FK 15*40
35887	1/2" K-Hylsa FK 17*40
35889	1/2" K-Hylsa FK 19*45
35892	1/2" K-Hylsa FK 22*40
35893	1/2" K-Hylsa FK 23*40
35894	1/2" K-Hylsa FK 24*50
35897	1/2" K-Hylsa FK 27*40
35898	1/2" K-Hylsa FK 28*40
35900	1/2" K-Hylsa FK 30*40

Art.nr.	Benämning
339117	3/4" K-hylsa FK 17*50
339167	3/4" K-hylsa FK 17*90
339119	3/4" K-hylsa FK 19*50
339169	3/4" K-hylsa FK 19*90
339120	3/4" K-hylsa FK 20*50
339121	3/4" K-hylsa FK 21*50
339171	3/4" K-hylsa FK 21*90
339122	3/4" K-hylsa FK 22*50
339124	3/4" K-hylsa FK 24*50
339127	3/4" K-hylsa FK 27*50
339130	3/4" K-hylsa FK 30*50

Art.nr.	Benämning
338117	1" K-hylsa FK 17*58
338167	1" K-hylsa FK 17*90
338119	1" K-hylsa FK 19*58
338169	1" K-hylsa FK 19*90
338120	1" K-hylsa FK 20*60
338121	1" K-hylsa FK 21*58
338171	1" K-hylsa FK 21*90
338122	1" K-hylsa FK 22*58
338172	1" K-hylsa FK 22*90
338124	1" K-hylsa FK 24*60
338127	1" K-hylsa FK 27*60
338130	1" K-hylsa FK 30*60
338132	1" K-hylsa FK 32*60
338136	1" K-hylsa FK 36*60
338141	1" K-hylsa FK 41*60
338146	1" K-hylsa FK 46*70
338151	1" K-hylsa FK 51*70
338103	1" K-hylsa FK13/16"*58
338105	1" K-hylsa FK15/16"*58

Krafthylsa 3/8" Fyrkanttapp



Krafthylsa 1/2" Fyrkanttapp



Utvändig fyrkanttapp.

Utvändig fyrkant.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
36474	3/8" K-Hylsa TAPP 4*40
36475-100	3/8" K-Hylsa TAPP 5*100
36476	3/8" K-Hylsa TAPP 6*55
36478	3/8" K-Hylsa TAPP 8
36479	3/8" K-Hylsa TAPP 9
36480	3/8" K-Hylsa TAPP 10*55
36481	3/8" K-Hylsa TAPP 11*50
36482	3/8" K-Hylsa TAPP 12
36484	3/8" K-Hylsa TAPP 14*35
36486	3/8" K-Hylsa TAPP 16

Art.nr.	Benämning
36875	1/2" K-Hylsa TAPP 5*55
36876	1/2" K-Hylsa TAPP 6*55
36877	1/2" K-Hylsa TAPP 7*55
36878	1/2" K-Hylsa TAPP 8*55
36879	1/2" K-Hylsa TAPP 9*55
36880	1/2" K-Hylsa TAPP 10*55
36881	1/2" K-Hylsa TAPP 11*55
36882	1/2" K-Hylsa TAPP 12*55
36883	1/2" K-Hylsa TAPP 13*55
36884	1/2" K-Hylsa TAPP 14*55
36885	1/2" K-Hylsa TAPP 15*50
36886	1/2" K-Hylsa TAPP 16*55
36887	1/2" K-Hylsa TAPP 17*55
36888	1/2" K-Hylsa TAPP 18*55
36889	1/2" K-Hylsa TAPP 19*55

AG 33 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Krafthylsa 1/2" Trekantthylsor

Invändig trekant.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
35831	1/2" K-Hylsa TK-M5*40
35832	1/2" K-Hylsa TK-M6*40
35833	1/2" K-Hylsa TK-M8*40
35834	1/2" K-Hylsa TK-M10*40
35835	1/2" K-Hylsa TK-M12*40
35836	1/2" K-Hylsa TK-M16*40
35837	1/2" K-Hylsa TK-M20*40
35838	1/2" K-Hylsa TK-M24*40



Krafthylsa 3/8" Pinnbulthylsor

För montering av pinnbult.



Art.nr.	Benämning
36506	3/8" Pinnbulthylsa M6
36508	3/8" Pinnbulthylsa M8
36510	3/8" Pinnbulthylsa M10
36512	3/8" Pinnbulthylsa M12
36514	3/8" Pinnbulthylsa M14
36516	3/8" Pinnbulthylsa M16



Bultavdragare Invändig

Avdragarhylsor för skadade
sexkantsskallar.



Art.nr.	Benämning
389008	3/8" Bultavdragarhylsa 8*32
389010	3/8" Bultavdragarhylsa 10*32
389012	3/8" Bultavdragarhylsa 12*32
389013	3/8" Bultavdragarhylsa 13*32
389014	3/8" Bultavdragarhylsa 14*32
389015	1/2" Bultavdragarhylsa 15*34
389016	1/2" Bultavdragarhylsa 16*34
389017	1/2" Bultavdragarhylsa 17*34
389019	1/2" Bultavdragarhylsa 19*34
389021	1/2" Bultavdragarhylsa 21*34

Bultavdragare Set

Set med avdragarhylsor för skadade
sexkantsskallar.
8 till 21 mm. 3/8" fäste.



Art.nr.	Benämning
389001	3/8"+1/2" Bultavdragarhylsor

Krafthylsa 1/4"

Invändig Torx



Invändig Torx.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
35054	1/4" K-Hylsa Torx E4*25
35055	1/4" K-Hylsa Torx E5*25
35056	1/4" K-Hylsa Torx E6*25
35057	1/4" K-Hylsa Torx E7*25
35058	1/4" K-Hylsa Torx E8*25
35060	1/4" K-Hylsa Torx E10*25
35051	1/4" K-Hylsa Torx E11*25
35052	1/4" K-Hylsa Torx E12*25

Krafthylsa 3/8"

Invändig Torx

Invändig Torx.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
35254	3/8" K-Hylsa Torx E4*32
35255	3/8" K-Hylsa Torx E5*32
35256	3/8" K-Hylsa Torx E6*34
35257	3/8" K-Hylsa Torx E7*34
35258	3/8" K-Hylsa Torx E8*34
35260	3/8" K-Hylsa Torx E10*38
35261	3/8" K-Hylsa Torx E11*38
35262	3/8" K-Hylsa Torx E12*34
35264	3/8" K-Hylsa Torx E14*38
35266	3/8" K-Hylsa Torx E16*38
35268	3/8" K-Hylsa Torx E20*38

Krafthylsa 1/2"

Invändig Torx

Invändig Torx.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
35660	1/2" K-Hylsa Torx E10*38
35661	1/2" K-Hylsa Torx E11*38
35662	1/2" K-Hylsa Torx E12*38
35664	1/2" K-Hylsa Torx E14*38
35666	1/2" K-Hylsa Torx E16*38
35668	1/2" K-Hylsa Torx E18*38
35670	1/2" K-Hylsa Torx E20*38
35672	1/2" K-Hylsa Torx E22*38
35674	1/2" K-Hylsa Torx E24*38

Krafthylsa 1/2"

Invändig Torx

Invändig Torx.
Långt utförande.



Art.nr.	Benämning
36660	1/2" K-Hylsa Torx E10*80
36662	1/2" K-Hylsa Torx E12*80
36664	1/2" K-Hylsa Torx E14*80
36666	1/2" K-Hylsa Torx E16*80
36668	1/2" K-Hylsa Torx E18*80
36670	1/2" K-Hylsa Torx E20*80
36674	1/2" K-Hylsa Torx E24*85

Krafthylsa 3/4"

Invändig Torx



Art.nr.	Benämning
339214	3/4" K-Hylsa Torx E14*50
339216	3/4" K-Hylsa Torx E16*50
339218	3/4" K-Hylsa Torx E18*50
339220	3/4" K-Hylsa Torx E20*50
339224	3/4" K-Hylsa Torx E24*55

AG 33 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Krafthylsa 1/4"

Invändig Torx Plus



Torxplus EP Set



Invändig Torx Plus.
Standard längd.

Set med invändiga TorxPlus hylsor.
EP6, 7, 8 med 1/4" fäste.
EP10, 12, 14, 16 med 3/8" fäste.
EP18, 20, 24, 26, 28, 30, 32 med
1/2" fäste.



Art.nr.	Benämning
393006	1/4" K-Hylsa Torx Plus EP6*25
393007	1/4" K-Hylsa Torx Plus EP7*25
393008	1/4" K-Hylsa Torx Plus EP8*25

Krafthylsa 3/8"

Invändig Torx Plus



Invändig Torx Plus.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
388002	Hylsor set EP 6-32



Art.nr.	Benämning
393210	3/8" K-Hylsa Torx EP10*38
393212	3/8" K-Hylsa Torx EP12*38
393214	3/8" K-Hylsa Torx EP14*34
393216	3/8" K-Hylsa Torx EP16*38

Krafthylsa 1/2"

Invändig Torx Plus



Invändig Torx Plus.
Standard längd.




Art.nr.	Benämning
393418	1/2" K-Hylsa Torx EP18*38
393420	1/2" K-Hylsa Torx EP20*38
393422	1/2" K-Hylsa Torx EP22*38
393424	1/2" K-Hylsa Torx EP24*38
393426	1/2" K-Hylsa Torx EP26*38
393428	1/2" K-Hylsa Torx EP28*38
393430	1/2" K-Hylsa Torx EP30*38
393432	1/2" K-Hylsa Torx EP32*38

TORX PLUS®

Parallell anläggningsyta mellan verktyg och infästning ger större kontaktyta, minskad stress samt tjockare gods i vingarna, jämfört med en konventionell Torxprofil. Detta gör att Torx Plus verktyg slits mindre, klarar betydligt högre moment, sitter säkrare i skruven samt minskar risken för skador och slitage på infästningen.

OBS! Torx Plus verktyg passar inte i vanliga Torx skruv.



Torx Plus® är ett registrerat varumärke från Aument Intellectual Properties, LLC


Krafthylsa 1/4" Insex



Rak insex.



Övriga storlekar och längder på förfrågan. Mindre avvikelser från angiven totallängd kan förekomma.




Ø	L=40	L=50	L=70	L=100	L=125	L=150	L=200	L=250	L=300
1,5	351501		351503	351504	351505	351506	351507	351508	351509
2,0	351511		351513	351514	351515	351516	351517	351518	351519
2,5	351521		351523	351524	351525	351526	351527	351528	351529
3,0	351531	351532	351533	351534	351535	351536	351537	351538	351539
4,0	351541	351542	351543	351544	351545	351546	351547	351548	351549
5,0	351551	351552	351553	351554	351555	351556	351557	351558	351559
6,0	351561	351562	351563	351564	351565	351566	351567	351568	351569
7,0	351571		351573	351574	351575	351576	351577	351578	351579
8,0	351581	351582	351583	351584	351585	351586	351587	351588	351589
9,0	351591		351593	351594	351595	351596	359597	359598	359599
10,0	351601		351603	351604	351605	351606	351607	351608	351609
12,0	351621		351623	351624	351625	351626	351627	351628	351629
14,0		351962							
5/64	351791								
3/32	351801	351802							
7/64	351811			351814					
1/8	351821			351824					
9/64	351831			351834					
5/32	351841			351844					
3/16	351851			351854	351855	351856			
7/32	351861			351864					
1/4	351871	351872	351873	351874	351875	351876	351877	351878	351879
9/32	351881								
5/16	351891	351892	351893	351894	351895	351896	351897	351898	351899
3/8	351911								
1/2	351931								

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 3/8"
Insex



Rak insex.




Ø	L=45	L=70	L=95	L=120	L=150	L=200	L=250	L=300	L=370	L=400	L=710
2	355682	355683	355684		355686			355689			
2,5	355672	355673	355674	355675	355676			355679			
3	355662	355663	355664	355665	355666			355669			
4	355652	355653	355654	355655	355656	355657	355658	355659			
5	355552	355553	355554	355555	355556	355557	355558	355559	3555590	3555591	
6	355562	355563	355564	355565	355566	355567	355568	355569			
7	355572	355573	355574	355576				355579			
8	355582	355583	355584	355585	355586	355587	355588	355589			3555898
9	355592		355594								
10	355602	355603	355604	355605	355606	355607	355608	355609			
11	355612		355614		355616						
12	355622	355623	355624	355625	355626						
13	355632										
14	355642	355643	355644		355646						
15	355752										
16	355762										
17	355772										
18	355782										
19	355792										
1/8"	355822		355824								
9/64"	355832										
5/32"	355842		355844								
3/16"	355852		355854	355855	355856						
7/32"	355862		355864	355865							
1/4"	355872	355873	355874	355875	355876	355877	355878	355789			
5/16"	355892		355894	355895	355896	355897	355898	355899			
11/32"	355902										
3/8"	355912	355913	355914	355915	355916	355917	355918	355919			
7/16"	355922										
1/2"	355932										

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 1/2" Insex mm



Rak insex.



Ø	L=50	L=75	L=100	L=125	L=150	L=200	L=250	L=300	L=350	L=400	L=450
2,5	359622										
3	359632		359634			359637					
4	359642	359643	359644	359645	359646	359647	359648	359649			
5	359652	359653	359654	359655	359656	359657	359658	359659			
6	359662	359663	359664	359665	359666	359667	359668	359669			3596693
7	359672	359673	359674		359676	359677		359679			
8	359682	359683	359684	359685	359686	359687	359688	359689	3596891	3596892	3596893
9	359692		359694	359695	359696						
10	359702	359703	359704	359705	359706	359707	359708	359709			
11	359712		359714								
12	359722	359723	359724	359725	359726	359727	359728				
13	359732	359733									
14	359742	359743	359744	359745	359746						
15	359752				359756						
16	359762										
17	359772	359773			359776						
18	359782	359783									
19	359792				359796						
20		359803									
21		359813									
22		359823									
388001	388001										

AG 33 20 10 13

Insexhylsor 6-19 Set



6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm, L=60mm
15, 16, 17, 18, 19 mm, L=80mm.




Art.nr.	Benämning
388001	Hylsor set 1/2"-HEX6+8+10-19

Krafthylsa 1/2"
Insex Tum



Rak insex.



Ø	L=50	L=75	L=100	L=125	L=150	L=200	L=250	L=300	L=350	L=400	L=450
1/8"	379822		379824								
9/64"	379832		379834	379835							
5/32"	379842		379844		379846						
3/16"	379852		379854		379856						
7/32"	379862		379864	379865	379866						
1/4"	379872	379873	379874	379875	379876	379877	379878	379879			
9/32"	379882		379884		379886						
5/16"	379892	379893	379894	379895	379896	379897	379898	379899			
11/32"	379902										
3/8"	379912	379913	379914	379915	379916	379917	379918	379919			
7/16"	379923	379924	379925	379926	379927	379928					
1/2"		379933	379934	379935	379936	379937					
9/16"	379942	379943									
5/8"		379953			379956						
11/16"	379962	379963									
3/4"		379973									

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 3/4" Insex



Rak insex.



Ø	65 (1)	75 (2)	90 (3)	100 (4)	125 (5)	160 (6)	200 (7)	250 (8)
10			341503			341506		
12			341523					
13			341533					
14	341541		341543	341544	341545	341546	341547	341548
16			341563		341565	341566	341567	
17		341572	341573	341574	341575	341576	341577	341578
18			341583					
19			341593			341596	341597	341598
20			341603					
21			341613					
22			341623				341627	341628
23			341633					
24				341644			341647	
25			341653					
27			341673					
28			341683					
30			341703					
32			341723					
36			341763					
3/8"			339313					
7/16"			339323					
1/2"			339333					
9/16"			339343			339346		
5/8"			339353					
11/16"			339363					
3/4"			339373					
13/16"			339383					
7/8"			339393					
1"			339413					
1-1/6"			339423					
1-1/8"			339433					
1-3/16"			339443					
1-1/4"			339453					

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 1" Insex



Rak insex.



Ø	75 (3)	100 (4)	150 (6)	200 (7)	250 (8)
12		343554			
14		343564		343567	
17		343574		343577	
19		343594		343597	
20		343604			
22		343624		343627	
24		343644			
26		343664			
27	343673	343674			
30		343704			
32		343724			
36		343764			343768
7/8"			343396		

Krafthylsa 1 1/2" Insex



Rak insex.



Art.nr.	Benämning
34507	1 1/2" K-Hylsa HEX 17*115
34509	1 1/2" K-Hylsa HEX 19*115
34512	1 1/2" K-Hylsa HEX 22*115
34514	1 1/2" K-Hylsa HEX 24*115
34517	1 1/2" K-Hylsa HEX 27*115
34520	1 1/2" K-Hylsa HEX 30*115
34522	1 1/2" K-Hylsa HEX 32*115
34526	1 1/2" K-Hylsa HEX 36*115
34531	1 1/2" K-Hylsa HEX 41*120
34534	1 1/2" K-Hylsa HEX 46*115
34535	1 1/2" K-Hylsa HEX 50*125
34536	1 1/2" K-Hylsa HEX 55*125
34537	1 1/2" K-Hylsa HEX 60*125

Krafthylsa 1/4" Insex kula



Kulformad insex.




Ø	L=40	L=50	L=70	L=95	L=125	L=150	L=200	L=250	L=300
1,5	361501					361506			
2	361511		361513	361514		361516			
2,5	361521					361526			
3	361531			361534		361536	361537		
4	361541		361543	361544		361546	361547		
5	361551			361554		361556			361559
6	361561	361562	361563	361564	361565	361566	361567	361568	361569
7	361571		361573	361574		361576			361579
8	361581	361582	361583	361584	361585	361586	361587	361588	361589
9		361592							
10		361602	361603	361604	361605	361606	361607	361608	361609
1/8"	361821		361823	361824					
5/32"	361841		361843	361844					
3/16"	361851		361853	361854		361856			
7/32"	361861		361863	361864		361866			
1/4"	361871	361872	361873	361874	361875	361876	361877	361878	361879
5/16"	361891	361892	361893	361894	361895	361896	361897	361898	361899
11/32"	361901		361903						

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 3/8" Insex kula



Insex med kula.



Ø	L=45	L=70	L=95	L=125	L=150	L=200	L=250	L=300
3	365531		365534					
4	365541	365543	365544	365545	365546	365547	365548	365549
5	365551	365553	365554	365555	365556	365557	365558	365559
6	365561	365563	365564	365565	365566	365567	365568	365569
7	365571	365573	365574		365576			365579
8	365581	365583	365584	365585	365586	365587	365588	365589
9	365592							
10	365602	365603	365604	365605	365606	365607	365608	365609
11	365614							
12	365622		365624		365626			
14	365642		365644					
1/8"	365822		365824		365826			
9/64"	365832							
5/32"	365842	365843	365844					
3/16"	365852		365854		365856			
7/32"	365862		365864		365866			
1/4"	365872	365873	365874	365875	365876	365877	365878	365879
5/16"	365892	365893	365894	365895	365896	365897	365898	365899
3/8"				365915				

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 1/2"
Insex Kula



Insex med kula.



Ø	L=55	L=75	L=100	L=125	L=160	L=200	L=250	L=300	L=400
3	369632		369634		369636			369639	
4	369642		369644	369645	369646	369647		369649	
5	369652	369653	369654	369655	369656	369657		369659	
6	369662	369663	369664	369665	369666	369667	369668	369669	
7	369672		369674	369675	369676			369679	
8	369682	369683	369684	369685	369686	369687	369688	369689	36968-400
9	369692				369696				
10	369702	369703	369704	369705	369706	369707	369708	369709	36970-400
11		369713							
12		369723	369724	369725	369726				
14	369742	369743	369744		369746				
17		369773							
5/32"			369844		369846				
3/16"	369852		369854		369856				
7/32"	369862		369864	369865					
1/4"	369872	369873	369874	369875	369876	369877	369878	369879	
5/16"	369892	369893	369894	369895	369896	369897	369898	369899	
3/8"	369912	369913	369914	369915	369916	369917			
7/16"	369922				369926				
1/2"			369934						
5/8"	369953		369954						

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 3/4"
Insex kula



Ø	L=80	L=100	L=150	L=200	L=250	L=300
12		348724				
14		348744			348748	
17	348773	348774	348776	348777	348778	348779
19	348793	348794	348796	348797	348798	348799
22		348824				

Krafthylsa 1/2"
Insex med hål

Insex med hål.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
369542	1/2" K-Hylsa HEX 4,0H*50
369552	1/2" K-Hylsa HEX 5,0H*50
369562	1/2" K-Hylsa HEX 6,0H*50
369572	1/2" K-Hylsa HEX 7,0H*55
369582	1/2" K-Hylsa HEX 8,0H*55
369602	1/2" K-Hylsa HEX 10H*55


Krafthylsa 1/2"
Insex styrtapp

Insex med styrtapp.
Standard längd.



Art.nr.	Benämning
379062	1/2" K-Hylsa HEX 6,0S*50 Stift
379082	1/2" K-Hylsa HEX 8,0S*50 Stift
379102	1/2" K-Hylsa HEX 10S*50 Stift



Krafthylsa 1/4"

Torx



Utvändig Torx.




Ø	L=40	L=70	L=90	L=125	L=150	L=300
T4	370041		374044			
T5	370051	370053	370054		370056	
T6	370061	370063	370064		370066	370069
T7	370071					
T8	370081	370083	370084		370086	370089
T9	370091	370093	370094		370096	370099
T10	370101	370103	370104	370105	370106	370109
T15	370111	370113	370114	370115	370116	370119
T20	370121	370123	370124	370125	370126	370129
T25	370131	370133	370134	370135	370136	370139
T27	370141	370143	370144	370145	370146	
T30	370151	370153	370154	370155	370156	370159
T35	370211	370213	370214		370216	
T40	370161	370163	370164	370165	370166	370169
T45	370171	370173	370174		370176	370179
T50	370181	370183	370184		370186	370189

Krafthylsa 3/8"

Torx



Utvändig Torx



Ø	L=45	L=55	L=70	L=95	L=125	L=150	L=200	L=300
T10	355201	355202	355203	355204	355205	355206		355209
T15	355211	355212	355213	355214	355215	355216		355219
T20	355221	355222	355223	355224	355225	355226		355229
T25	355231	355232	355233	355234	355235	355236		355239
T27	355241	355242	355243	355244	355245	355246		355249
T30	355251	355252	355253	355254	355255	355256		355259
T35	355311		355213	355214		355216		
T40	355261	355262	355263	355264	355265	355266	355267	355269
T45		355272	355273	355274	355275	355276	355277	355279
T47		355322						
T50		355282	355283	355284	355285	355286	355287	355289
T55		355291	355293	355294				
T60		355302	355303	355304				

Krafthylsa 1/2"
Torx


Utvändig Torx.




Ø	L=50	L=75	L=100	L=125	L=165	L=200	L=300
T10	359202	359203	359204	359205	359206		359209
T15	359212	359213	359214	359215	359216		359219
T20	359222	359223	359224	359225	359226		359229
T25	359232	359233	359234	359235	359236		359239
T27	359242	359243	359244	359245			359249
T30	359252	359253	359254	359255	359256		359259
T35	359312		359314				
T40	359262	359263	359264	359265	359266	359267	359269
T45	359272	359273	359274	359275	359276	359277	359279
T47	910055						
T50	359282	359283	359284	359285	359286	359287	359289
T55	359292	359293	359294		359296		
T60		359303	359304				
T70	359332	359333					
T80		359323					
	38802						

Torxhylsor T20-70
Set

 Set med 10 st torxhylsor.
 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50,
 T55, T60, T70


Art.nr.	Benämning
38802	Hylsor set 1/2"-T20-70

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 3/4"
Torx


Ø	85 (3)	100 (4)	115 (5)
T60	339263	339264	339265
T70	339273	339274	339275
T80	339284		
T90	339294		
T100	339304		

Krafthylsa 1/4"

Torx med hål



Utvändig Torx



Ø	L=40	L=70	L=90	L=150	L=300
T9H	370291	370293	370294	370296	370299
T10H	370301	370303	370304	370306	370309
T15H	370311	370313	370314	370316	370319
T20H	370321	370323	370324	370326	370329
T25H	370331	370333	370334	370336	370339
T27H	370341	370343	370344	370346	370349
T30H	370351	370353	370354	370356	370359
T40H	370361	370363	370364	370365	370369

Krafthylsa 3/8"

Torx hål



Utvändig Torx med hål



Ø	L=45	L=70	L=95	L=150	L=300
T10H	365201	365203	365204	365206	365209
T15H	365211	365213	365214	365216	365219
T20H	365221	365223	365224	365226	365229
T25H	365231	365233	365234	365236	365239
T27H	365241	365243	365244	365246	365249
T30H	365251	365253	365254	365256	365259
T35H	365311				
T40H	365261	365263	365264	365266	365269
T45H	365271	365273	365274		
T47H	365321	365323			
T50H	365281	365283	365284		

Krafthylsa 1/2"

Torx hål



Utvändig Torx med hål



Ø	L=50	L=75	L=100	L=150	L=300
T10H	369202	369203	369204	369206	369209
T15H	369212	369213	369214	369216	369219
T20H	369222	369223	369224	369226	369229
T25H	369232	369233	369234	369236	369239
T27H	369242	369243	369244	369246	369249
T30H	369252	369253	369254	369256	369259
T35H	369312	369313			
T40H	369262	369263	369264	369266	369269
T45H	369272	369273	369274	369276	
T47H		910064			
T50H	369282		369284	369286	
T55H	369292		369294	369296	

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 1/4" Torx Plus



Utvändig Torx Plus.




Ø	L=40	L=70	L=90	L=150	L=200	L=250	L=300
IP3	390031						
IP4	390041						
IP5	390051	390053					
IP6	390061	390063	390064	390066			
IP7	390071	390073	390074	390076			
IP8	390081	390083	390084	390086	390087	390088	390089
IP9	390091	390093	390094	390096	390097	390098	390099
IP10	390101	390103	390104	390106	390107	390108	390109
IP15	390111	390113	390114	390116	390117	390118	390119
IP20	390121	390123	390124	390126	390127	390128	390129
IP25	390131	390133	390134	390136	390137	390138	390139
IP27	390141	390143	390144	390146	390147	390148	390149
IP30	390151	390153	390154	390156	390157	390158	390159
IP40	390161	390163	390164	390166			390169
IP45	390171	390173	390174				
IP50	390181	390183	390184				
IP55	390191		390194				
IP60	390201		390204				

Krafthylsa 3/8" Torx Plus



Utvändig Torx Plus.



Ø	L=40	L=70	L=100	L=150	L=200	L=250	L=300
IP3	391031						
IP4	391041						
IP5	391051	391053	391054				
IP6	391061	391063	391064	391066			
IP7	391071	391073	391074	391076			
IP8	391081	391083	391084	391086	391087	391088	391089
IP9	391091	391093	391094	391096	391097	391098	391099
IP10	391101	391103	391104	391106	391107	391108	391109
IP15	391111	391113	391114	391116	391117	391118	391119
IP20	391121	391123	391124	391126	391127	391128	391129
IP25	391121	391133	391134	391136	391137	391138	391139
IP27	391121	391143	391144	391146	391147	391148	391149
IP30	391131	391153	391154	391156	391157	391158	391159
IP40	391141	391163	391164	391166	391167	391168	391169
IP45	391141		391174				
IP50	391181		391184				
IP55	391151		391194				
IP60	391161		391204				

Krafthylsa 1/2" Torx Plus



Utvändig Torx Plus.




Ø	L=40	L=75	L=100	L=165	L=200	L=250	L=300
IP7	392071	392073	392074	392076			
IP8	392081	392083	392084	392086	392087	392088	392089
IP9	392091	392093	392094	392096	392097	392098	392099
IP10	392101	392103	392104	392106	392107	392108	392109
IP15	392111	392113	392114	392116	392117	392118	392119
IP20	392121	392123	392124	392126	392127	392128	392129
IP25	392131	392133	392134	392136	392137	392138	392139
IP27	392141	392143	392144	392146	392147	392148	392149
IP30	392151	392153	392154	392156	392157	392158	392159
IP40	392161	392163	392164		392167		
IP45	392171	392173	392174		392177		
IP50	392181	392183	392184		392187		
IP55	392191	392193	392194		392197		
IP60	392201	392203	392204		392207		
IP70	392211	392213					
IP80	392221	392223					
IP90	392231	392233					
IP100	392241	392243					

TORX PLUS®

Parallell anläggningsyta mellan verktyg och infästning ger större kontaktyta, minskad stress samt tjockare gods i vingarna, jämfört med en konventionell Torxprofil.

Detta gör att Torx Plus verktyg slits mindre, klarar betydligt högre moment, sitter säkrare i skruven samt minskar risken för skador och slitage på infästningen.

OBS! Torx Plus verktyg passar inte i vanliga Torx skruv.



Torx Plus® är ett registrerat varumärke från Acument Intellectual Properties, LLC

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 1/4"

Torx Plus säkerhet



Utvändig Torx plus med hål



Ø	L=40	L=70	L=95	L=150	200 (7)	250 (8)	L=300
IPR6	390261	390263	390264	390266			
IPR7	390271	390273	390274	390276			
IPR8	390281	390283	390284	390286	390287	390288	390289
IPR9	390291	390293	390294	390296	390297	390298	390299
IPR10	390301	390303	390304	390306	390307	390308	390309
IPR15	390311	390313	390314	390316	390317	390318	390319
IPR20	390321	390323	390324	390326	390327	390328	390329
IPR25	390331	390333	390334	390336	390337	390338	390339
IPR27	390341	390343	390344	390346	390347	390348	390349
IPR30	390351	390353	390354	390356	390357	390358	390359
IPR40	390361	390363	390364				
IPR45	390371	390373	390374				
IPR50	390381	390383	390384				
IPR55	390391		390394				
IPR60	390401		390404				

Krafthylsa 3/8"

Torx Plus säkerhet



Utvändig Torx plus med hål



Ø	L=40	L=70	L=95	L=150	200 (7)	250 (8)	L=300
IPR6	391261			391266			
IPR7	391271			391276			
IPR8	391281			391286	391287	391288	391289
IPR9	391291			391296	391297	391298	391299
IPR10	391301	391303	391304	391306	391307	391308	391309
IPR15	391311	391313	391314	391316	391317	391318	391319
IPR20		391323	391324	391326	391327	391328	391329
IPR25		391333	391334	391336	391337	391338	391339
IPR27		391343	391344	391346	391347	391348	391349
IPR30	391351	391353	391354	391356	391357	391358	391359
IPR30							
IPR40	391361	391363	391364				
IPR40							
IPR45	391371	391373	391374				
IPR50	391381	391383	391384				
IPR55	391391		391394				
IPR60	391401		391404				

Krafthylsa 1/2" Torx Plus säkerhet



Utvändig Torx plus med hål



Ø	L=40	L=75	L=100	L=165	L=200	L=250	L=300
IPR10	392301	392303	392304	392306	392307	392308	392309
IPR15	392311	392313	392314	392316	392317	392318	392319
IPR20	392321	392323	392324	392326	392327	392328	392329
IPR25	392331	392333	392334	392334	392337	392338	392339
IPR27	392341	392343	392344	392346	392347	392348	392349
IPR30	392351	392353	392354	392356	392357	392358	392359
IPR40	392361	392363	392364		392367		
IPR45	392371	392373	392374		392377		
IPR50	392381	392383	392384		392387		
IPR55	392391	392393	392394		392397		
IPR60	392401	392403	392404		392407		
IPR70	392411	392413					
IPR80	392421	392423					
IPR90	392431	392433					
IPR100	392441	392443					

AG 33 20 10 13


Krafthylsa 1/4" XZN



Krafthylsa 1/2" XZN



Utvändig tolvkant.



Art.nr.	Benämning	Ø	50	60	78	100	170
371341	1/4" K-Hylsa XZN M4*40	M4	359342		359343	359344	
371343	1/4" K-Hylsa XZN M4*80	M5	359351	359352	359353	359354	
371351	1/4" K-Hylsa XZN M5*40	M6	359361	359362	359363	359364	
371353	1/4" K-Hylsa XZN M5*80	M7	359374				
371361	1/4" K-Hylsa XZN M6*40	M8	359382		359383	359384	
371381	1/4" K-Hylsa XZN M8*40	M9	359392		359393	359394	
371391	1/4" K-Hylsa XZN M10*40	M10	359402		359403	359404	
		M12	359422		359423	359424	359426
		M14	359442		359443	359444	
		M16	359462		359463	359464	
		M16H	359472				
		M18	359482		359483	359484	


Krafthylsa 3/8" XZN



Utvändig tolvkant.



Art.nr.	Benämning
355342	3/8" K-Hylsa XZN M4*45
355352	3/8" K-Hylsa XZN M5*45
355362	3/8" K-Hylsa XZN M6*45
355382	3/8" K-Hylsa XZN M8*55
355402	3/8" K-Hylsa XZN M10*55
355422	3/8" K-Hylsa XZN M12*45
355442	3/8" K-Hylsa XZN M14*50

Krafthylsa 1/2"
Ribe


Art.nr.	Benämning
359852	1/2" K-Hylsa RIBE M5*55
359854	1/2" K-Hylsa RIBE M5*100
359862	1/2" K-Hylsa RIBE M6*65
359864	1/2" K-Hylsa RIBE M6*100
359872	1/2" K-Hylsa RIBE M7*55
359874	1/2" K-Hylsa RIBE M7*100
359882	1/2" K-Hylsa RIBE M8*55
359884	1/2" K-Hylsa RIBE M8*100
359892	1/2" K-Hylsa RIBE M9*55
359894	1/2" K-Hylsa RIBE M9*100
359902	1/2" K-Hylsa RIBE M10*55
359904	1/2" K-Hylsa RIBE M10*100
359922	1/2" K-Hylsa RIBE M12*55
359924	1/2" K-Hylsa RIBE M12*100
359932	1/2" K-Hylsa RIBE M13*55
359934	1/2" K-Hylsa RIBE M13*100
359942	1/2" K-Hylsa RIBE M14*55
359944	1/2" K-Hylsa RIBE M14*100
359962	1/2" K-Hylsa RIBE M16*65
359964	1/2" K-Hylsa RIBE M16*100
359983	1/2" K-Hylsa RIBE M18*75

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 1/4"
Phillips



Krafthylsa 3/8"
Phillips



Krafthylsa 1/2"
Phillips



Standard längd.

Standard längd.



Art.nr.	Benämning
351011	1/4" K-Hylsa PH1*40
351021	1/4" K-Hylsa PH2*40
351032	1/4" K-Hylsa PH3*50
351042	1/4" K-Hylsa PH4*55

Art.nr.	Benämning
355011	3/8" K-Hylsa PH1*45
355021	3/8" K-Hylsa PH2*45
355032	3/8" K-Hylsa PH3*50
355042	3/8" K-Hylsa PH4*50

Art.nr.	Benämning
359012	1/2" K-Hylsa PH1*55
359022	1/2" K-Hylsa PH2*55
359024	1/2" K-Hylsa PH2*90
359032	1/2" K-Hylsa PH3*55
359042	1/2" K-Hylsa PH4*55

Krafthylsa 1/4"
Pozidriv

Krafthylsa 3/8"
Pozidriv

Krafthylsa 1/2"
Pozidriv


Standard längd.

Standard längd.



Art.nr.	Benämning
351461	1/4" K-Hylsa PZ1*40
351471	1/4" K-Hylsa PZ2*40
351482	1/4" K-Hylsa PZ3*50
351483	1/4" K-Hylsa PZ3*70

Art.nr.	Benämning
355511	3/8" K-Hylsa PZ1*45
355513	3/8" K-Hylsa PZ1*70
355521	3/8" K-Hylsa PZ2*45
355532	3/8" K-Hylsa PZ3*50
355542	3/8" K-Hylsa PZ4*50

Art.nr.	Benämning
359512	1/2" K-Hylsa PZ1*50
359522	1/2" K-Hylsa PZ2*50
359532	1/2" K-Hylsa PZ3*55
359542	1/2" K-Hylsa PZ4*55

Krafthylsa 1/4" Rakt spår



Standard längd.



Art.nr.	Benämning
351631	1/4" K-Hylsa RAK3,0*40
351643	1/4" K-Hylsa RAK3,5*80
351651	1/4" K-Hylsa RAK4,0*40
351671	1/4" K-Hylsa RAK5,0*40
351681	1/4" K-Hylsa RAK5,5*40
351704	1/4" K-Hylsa RAK6,5*100
351711	1/4" K-Hylsa RAK7,0*40
351721	1/4" K-Hylsa RAK8*45
351741	1/4" K-Hylsa RAK10*40

Krafthylsa 3/8" Rakt spår



Standard längd.



Art.nr.	Benämning
355061	3/8" K-Hylsa RAK6,0*45
355064	3/8" K-Hylsa RAK6,0*100
355071	3/8" K-Hylsa RAK7,0*45
355081	3/8" K-Hylsa RAK8,0*45
355092	3/8" K-Hylsa RAK9,0*55
355142	3/8" K-Hylsa RAK14*55
355162	3/8" K-Hylsa RAK16*55

Krafthylsa 1/2" Rakt spår



Standard längd.



Art.nr.	Benämning
359062	1/2" K-Hylsa RAK6,0*60
359072	1/2" K-Hylsa RAK7,0*60
359082	1/2" K-Hylsa RAK8,0*1,6*60
359092	1/2" K-Hylsa RAK9,0*65
359102	1/2" K-Hylsa RAK10*65
359112	1/2" K-Hylsa RAK11*65
359122	1/2" K-Hylsa RAK12*65
359132	1/2" K-Hylsa RAK13*65
359142	1/2" K-Hylsa RAK14*65
359162	1/2" K-Hylsa RAK16*70
359182	1/2" K-Hylsa RAK20*3,0*60

Krafthylsa 1/4" Hi-Torque



Standard längd.



Art.nr.	Benämning
35141	1/4" K-Hylsa HTS-1
35142	1/4" K-Hylsa HTS-2
35143	1/4" K-Hylsa HTS-3
35144	1/4" K-Hylsa HTS-4

Krafthylsa 3/8" Hi-Torque



Standard längd.



Art.nr.	Benämning
35494	3/8" K-Hylsa HTS-4
35495	3/8" K-Hylsa HTS-5
35496	3/8" K-Hylsa HTS-6

Krafthylsa 1/2" Hi-Torque



Standard längd.



Art.nr.	Benämning
36937	1/2" K-Hylsa HTS-7
36938	1/2" K-Hylsa HTS-8
36940	1/2" K-Hylsa HTS-10

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 1/4"
Torq-Set

Krafthylsa 3/8"
Torq-Set

Krafthylsa 1/2"
Torq-Set


Standard längd

Standard längd.

Standard längd.



Art.nr.	Benämning
37110	1/4" K-Hylsa TS0*40
37111	1/4" K-Hylsa TS1*40
37112	1/4" K-Hylsa TS2*40
37113	1/4" K-Hylsa TS3*40
37114	1/4" K-Hylsa TS4*40
37115	1/4" K-Hylsa TS5*40
37116	1/4" K-Hylsa TS6*40
37118	1/4" K-Hylsa TS8*40
37120	1/4" K-Hylsa TS10*40
37122	1/4" K-Hylsa TS1/4*40

Art.nr.	Benämning
37410	3/8" K-Hylsa TS0*45
37411	3/8" K-Hylsa TS1*45
37412	3/8" K-Hylsa TS2*45
37413	3/8" K-Hylsa TS3*45
37414	3/8" K-Hylsa TS4*45
37415	3/8" K-Hylsa TS5*45
37416	3/8" K-Hylsa TS6*50
37418	3/8" K-Hylsa TS8*50
37420	3/8" K-Hylsa TS10*50
37422	3/8" K-Hylsa TS1/4*50
37423	3/8" K-Hylsa TS5/16*50
37424	3/8" K-Hylsa TS3/8*50
37425	3/8" K-Hylsa TS7/16*50
37426	3/8" K-Hylsa TS1/2*50

Art.nr.	Benämning
37813	1/2" K-Hylsa TS3*50
37814	1/2" K-Hylsa TS4*50
37815	1/2" K-Hylsa TS5*50
37816	1/2" K-Hylsa TS6*55
37818	1/2" K-Hylsa TS8*55
37820	1/2" K-Hylsa TS10*55
37822	1/2" K-Hylsa TS1/4*55
37823	1/2" K-Hylsa TS5/16*55
37824	1/2" K-Hylsa TS3/8*55
37825	1/2" K-Hylsa TS7/16*55
37826	1/2" K-Hylsa TS1/2*55

AG 33 20 10 13

Krafthylsa 3/8"
Tri-Wing

Krafthylsa 1/2"
Tri-Wing


Standard längd.

Standard längd.



Art.nr.	Benämning
37440	3/8" K-Hylsa TW-0*45
37441	3/8" K-Hylsa TW-1*45
37442	3/8" K-Hylsa TW-2*45
37443	3/8" K-Hylsa TW-3*45
37444	3/8" K-Hylsa TW4*50
37445	3/8" K-Hylsa TW-5*50
37446	3/8" K-Hylsa TW-6*50
37447	3/8" K-Hylsa TW-7*50
37448	3/8" K-Hylsa TW-8*50

Art.nr.	Benämning
37842	1/2" K-Hylsa TW-2*50
37843	1/2" K-Hylsa TW-3*50
37844	1/2" K-Hylsa TW-4*55
37845	1/2" K-Hylsa TW-5*55
37846	1/2" K-Hylsa TW-6*55
37847	1/2" K-Hylsa TW-7*55
37848	1/2" K-Hylsa TW-8*55

Insexhylsor 6-19 Set



6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm, L=60mm
15, 16, 17, 18, 19 mm, L=80mm.



Art.nr.	Benämning
388001	Hylsor set 1/2"-HEX6+8+10-19

Torxhylsor T20-70 Set



Set med 10 st torxhylsor.
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50,
T55, T60, T70



Art.nr.	Benämning
38802	Hylsor set 1/2"-T20-70

Pentahylsor Set



Set med femkantiga pentahylsor.
Invändiga hylsor 14 & 19 mm.
Utvändig hylsa 10 mm.



Art.nr.	Benämning
396002	Pentahylsor 3delar

Bultavdragare Set



Set med avdragarhylsor för skadade
sexkantsskallar.
8 till 21 mm. 3/8" fäste.



Art.nr.	Benämning
389001	3/8"+1/2" Bultavdragarhylsor

Bultavdragare Invändig



Avdragarhylsor för skadade
sexkantsskallar.



Art.nr.	Benämning
389008	3/8" Bultavdragarhylsa 8*32
389010	3/8" Bultavdragarhylsa 10*32
389012	3/8" Bultavdragarhylsa 12*32
389013	3/8" Bultavdragarhylsa 13*32
389014	3/8" Bultavdragarhylsa 14*32
389015	1/2" Bultavdragarhylsa 15*34
389016	1/2" Bultavdragarhylsa 16*34
389017	1/2" Bultavdragarhylsa 17*34
389019	1/2" Bultavdragarhylsa 19*34
389021	1/2" Bultavdragarhylsa 21*34

Torxplus EP Set



Set med invändiga TorxPlus hylsor.
EP6, 7, 8 med 1/4" fäste.
EP10, 12, 14, 16 med 3/8" fäste.
EP18, 20, 24, 26, 28, 30, 32 med
1/2" fäste.



Art.nr.	Benämning
388002	Hylsor set EP 6-32

Oljepluggsylsor 3/8"
Set

3/8"


Art.nr.	Benämning
389031	3/8" Oljepluggsylsor set 18st

Oljepluggsylsor 3/4"
Set

3/4"


Art.nr.	Benämning
38959	9 delars 3/4" oljepluggset

Glödstiftshylsor
Set

3/8"

3/8" glödstiftshylsor med universal-knut. 8, 9, 10, 12, 14 & 16 mm.
Total längd 150 mm.



Art.nr.	Benämning
396001	Glödstiftshylsset X-lång

AG 33 20 10 13

Hylsskena 1/4"
1/4"

1/4"

Tom skena.



Art.nr.	Benämning
38091	1/4"-hylsskena 7x
38092	1/4"-hylsskena 10x
38093	1/4"-hylsskena 15x

Hylsskena
3/8"

3/8"


Art.nr.	Benämning
38291	3/8"-hylsskena 7x
38292	3/8"-hylsskena 10x
38293	3/8"-hylsskena 15x

Hylsskena
1/2"

1/2"



Art.nr.	Benämning
38691	1/2"-hylsskena 7x
38692	1/2"-hylsskena 10x
38693	1/2"-hylsskena 15x

Snabbhållare 1/4"

Kraft



1/4"




Art.nr.	Benämning
35098	1/4" Snabbhållare Q 35mm

Snabbhållare 3/4"

Kraft

3/4"




Art.nr.	Benämning
34198	3/4" Snabbhållare Q 78mm

Snabbhållare 3/8"

Kraft



3/8"




Art.nr.	Benämning
35298	3/8" Snabbhållare Q 46mm

Snabbhållare 1"

Kraft

1"




Art.nr.	Benämning
34398	1" Snabbhållare Q 96mm

Snabbhållare 1/2"

Kraft



1/2"



Art.nr.	Benämning
35698	1/2" Snabbhållare -1/2"Q*60mm

Universalknut 1/4"
Kraft




Art.nr.	Benämning
35099	1/4" Universalknut P 43mm

Universalknut 3/4"
Kraft




Art.nr.	Benämning
34199	3/4" Universalknut

Universalknut 3/8"
Kraft




Art.nr.	Benämning
35299	3/8" Universalknut P 58mm

Universalknut 1"
Kraft




Art.nr.	Benämning
34399	1" Universalknut 125mm

Universalknut 1/2"
Kraft




Art.nr.	Benämning
35699	1/2" Universalknut P 60mm
36699	1/2" Universalknut Kullåsning 60mm

Universalknut 1 1/2"
Kraft




Art.nr.	Benämning
34599	1 1/2" Universalknut 182mm

AG 33 20 10 13

Adapter 1/4" Kraft



Adapter 3/8" Kraft



Adapter 1/2" Kraft



P= Stiftlåsning.
B= Kullåsning.

P= Stiftlåsning.
B= Kullåsning.

P= Stiftlåsning.
B= Kullåsning.



Art.nr.	Benämning
35071	1/4" Adapter P 3/8" 32mm
35072	1/4" Adapter P 1/2" 50mm

Art.nr.	Benämning
35281	3/8" Aapter P 1/4"*32
36281	3/8" Adapter B 1/4"*32
35282	3/8" Adapter P 1/4"*50
35283	3/8" Adapter P 1/4"*75
35284	3/8" Adapter P 1/4"*100
35289	3/8" Adapter P 1/4"*300
35291	3/8" Adapter P 1/2"*32
36291	3/8" Adapter B 1/2"*36
35292	3/8" Adapter P 1/2"*50

Art.nr.	Benämning
35696	1/2" Adapter P 1/4"*40
356964	1/2" Adapter P 1/4"*100
35691	1/2" Adapter P 3/8"*40
35692	1/2" Adapter P 3/8"*50
35693	1/2" Adapter P 3/8"*85
35694	1/2" Adapter P 3/8"*100
35697	1/2" Adapter P 5/8"*50
36703	1/2" Adapter K 3/4"*48
35703	1/2" Adapter P 3/4"*75

Adapter 3/4"
Kraft


Genomgående hål i tappen.



Art.nr.	Benämning
34191	3/4" Adapter 1/2"*58
34192	3/4" Adapter 5/8"*70
34193	3/4" Adapter 1"*63

Adapter 1"
Kraft


Genomgående hål i tappen.



Art.nr.	Benämning
34391	1" Adapter 1/2"*70
34393	1" Adapter 3/4"*72
34394	1" Adapter 1 1/2"*90

Adapter 2 1/2"
Kraft


Genomgående hål i tappen.



Art.nr.	Benämning
34691	2 1/2" Adapter 1 1/2"*90

Adapter 5/8"
Kraft


Genomgående hål i tappen.



Art.nr.	Benämning
34992	5/8" Adapter 1/2"*50

Adapter 1 1/2"
Kraft


Genomgående hål i tappen.




Art.nr.	Benämning
34591	1 1/2" Adapter 1"*115
34593	1 1/2" Adapter 2 1/2"*120

AG 33 20 10 13

Förlängare 1/4" Kraft




P= Stiftlåsning.
B= Kullåsning.



Förlängare 3/8" Kraft




P= Stiftlåsning.
B= Kullåsning.



Förlängare 1/2" Kraft



P= Stiftlåsning.
B= Kullåsning.



Art.nr.	Benämning
35061	1/4" Förlängare P 25mm
35062	1/4" Förlängare P 50mm
35063	1/4" Förlängare P 75mm
35064	1/4" Förlängare P 100mm
35065	1/4" Förlängare P 125mm
35066	1/4" Förlängare P 150mm
35067	1/4" Förlängare P 200mm
35068	1/4" Förlängare P 250mm
35069	1/4" Förlängare P 300mm


Art.nr.	Benämning
35271	3/8" Förlängare P 32mm
36271	3/8" Förlängare B 32mm
35272	3/8" Förlängare P 50mm
36272	3/8" Förlängare B 50mm
35273	3/8" Förlängare P 75mm
36273	3/8" Förlängare P 75mm
35274	3/8" Förlängare P 100mm
35275	3/8" Förlängare P 125mm
35276	3/8" Förlängare P 150mm
36276	3/8" Förlängare P 150mm
35277	3/8" Förlängare P 175mm
35278	3/8" Förlängare P 200mm
35279	3/8" Förlängare P 225mm
35270	3/8" Förlängare P 250mm
36279	3/8" Förlängare P 250mm
35280	3/8" Förlängare P 300mm
36280	3/8" Förlängare P 300mm

Art.nr.	Benämning
36682	1/2" Förlängare P 50mm
35682	1/2" Förlängare P 50mm
35683	1/2" Förlängare P 75mm
36683	1/2" Förlängare P 75mm
35684	1/2" Förlängare P 100mm
36684	1/2" Förlängare P 100mm
35685	1/2" Förlängare P 125mm
36685	1/2" Förlängare K 125mm
35686	1/2" Förlängare P 150mm
36686	1/2" Förlängare P 150mm
35687	1/2" Förlängare P 175mm
36687	1/2" Förlängare K 175mm
35689	1/2" Förlängare P 225mm
35690	1/2" Förlängare P 250mm
36690	1/2" Förlängare P 250mm
35680	1/2" Förlängare P 300mm
35681	1/2" Förlängare P 600mm

AG 33 20 10 13

Förlängare 3/4"
Kraft



P= Stiftflåsning.
B= Kullåsning.



Art.nr.	Benämning
34177	3/4" Förlängare 75mm
34178	3/4" Förlängare 100mm
34180	3/4" Förlängare 150mm
34181	3/4" Förlängare 175mm
34182	3/4" Förlängare 200mm
34183	3/4" Förlängare 250mm
34184	3/4" Förlängare 300mm
34185	3/4" Förlängare 330mm
34186	3/4" Förlängare 400mm

Förlängare 1"
Kraft



P= Stiftflåsning.
B= Kullåsning.




Art.nr.	Benämning
34380	1" Förlängare 100
34382	1" Förlängare 175
34384	1" Förlängare 250
34386	1" Förlängare 330

Förlängare 1 1/2"
Kraft


P= Stiftflåsning.
B= Kullåsning.



Art.nr.	Benämning
34581	1 1/2" Förlängare 175mm
34583	1 1/2" Förlängare 250mm
34585	1 1/2" Förlängare 380mm
34587	1 1/2" Förlängare 500mm

Förlängare 2 1/2"
Kraft


Art.nr.	Benämning
34682	2 1/2" Förlängare 250mm
34684	2 1/2" Förlängare 380mm
34686	2 1/2" Förlängare 500mm

Bitshållare

Omagnetisk, C-rings låsning

För C6 (1/4") bitsfäste.



Art.nr.	Benämning
38001	1/4"-C6 Bitshållare NMC*25
38201	3/8"-C6 Bitshållare NMC*30
38601	1/2"-C6 Bitshållare NMC*38

För C8 (5/16") bitsfäste.

Art.nr.	Benämning
38002	1/4"-C8 Bitshållare NMC*25
38202	3/8"-C8 Bitshållare NMC*33
38602	1/2"-C8 Bitshållare NMC*38


För C10 (10 mm) bitsfäste.

Art.nr.	Benämning
38204	3/8"-C10 Bitshållare NMC*29
38604	1/2"-C10 Bitshållare NMC*36

Bitshållare

Skruvlåsnig

För (1/4") bitsfäste.



Art.nr.	Benämning
38206	3/8"-C6/E6 Bitshållare NMSL*30


För (5/16") bitsfäste.

Art.nr.	Benämning
38007	1/4"-C8/E8 Bitshållare NMSL*25
38207	3/8"-C8/E8 Bitshållare NMSL*33
38607	1/2"-C8/E8 Bitshållare NMSL*38

Bitshållare

Magnetisk C-rings låsning

För C6 (1/4") bitsfäste.



Art.nr.	Benämning
38011	1/4"-C6 Bitshållare MC*45
38211	3/8"-C6 Bitshållare MC*50
38611	1/2"-C6 Bitshållare MC*55


För C8 (5/16") bitsfäste.

Art.nr.	Benämning
38012	1/4"-C8 Bitshållare MC*60
38212	3/8"-C8 Bitshållare MC*65
38612	1/2"-C8 Bitshållare MC*80

Bitshållare MQ

Magnetisk, snabbblåsning

För C6 (1/4") bitsfäste.



Art.nr.	Benämning
38025	1/4"-C6 Bitshållare MQ*50
38225	3/8"-C6 Bitshållare MQ*55
38625	1/2"-C6 Bitshållare MQ*60

För E6 (1/4") maskinfäste.

Art.nr.	Benämning
38026	1/4"-E6 Bitshållare MQ*60
38226	3/8"-E6 Bitshållare MQ*65
38626	1/2"-E6 Bitshållare MQ*75

Bitshållare

Omagnetisk, snabbblåsning

För C6 (1/4") bitsfäste.



Art.nr.	Benämning
38018	1/4"-C6 Bitshållare NMQ*38
38218	3/8"-C6 Bitshållare NMQ*44
38618	1/2"-C6 Bitshållare NMQ*55

Bitshållare 1/2"

Omagnetisk, snabbblåsning

För E6 (1/4") maskinfäste.



Art.nr.	Benämning
38016	1/4"-E6 Bitshållare NMQ*38
38216	3/8"-E6 Bitshållare NMQ*40
38616	1/2"-E6 Bitshållare NMQ*55

För E8 (5/16") maskinfäste.

Art.nr.	Benämning
38217	3/8"-E8 Bitshållare NMQ*40

För E11 (7/16") maskinfäste.

Art.nr.	Benämning
38619	1/2"-E11 Bitshållare NMQ*55

Insatsmejslar 7/16" Hållare SL 11



Insatsmejslar 5/8" Hållare SL 16



Insatsmejslar 7/8" Hållare SL 22



Skruvlösning.



Art.nr.	Benämning
38701	3/8" Bitshållare NM-SL11/E11*32
38703	1/2" Bitshållare NM-SL11/E11*38

Skruvlösning.



Art.nr.	Benämning
38725	3/4" Bitshållare NM-SL16*50

Skruvlösning.



Art.nr.	Benämning
38756	1" Bitshållare NM-SL22*60

Insatsmejslar 7/16" Bits SL 11



Insatsmejslar 5/8" Bits SL 16




Insatsmejslar 7/8" Bits SL 22



Art.nr.	Benämning
38705	Bits SL11-HEX 5,0*35
38706	Bits SL11-HEX 6,0*35
38708	Bits SL11-HEX 8,0*35
38710	Bits SL11-HEX 10*35
38712	Bits SL11-HEX 12*38
38714	Bits SL11-HEX 14*38
38717	Bits SL11-HEX 17*38




Art.nr.	Benämning
38730	Bits SL16-HEX 10*50
38732	Bits SL16-HEX 12*50
38734	Bits SL16-HEX 14*40
38737	Bits SL16-HEX 17*50
38738	Bits SL16-HEX 18*50
38739	Bits SL16-HEX 19*50
38742	Bits SL16-HEX 22*50
38744	Bits SL16-HEX 24*50



Art.nr.	Benämning
38764	Bits SL22-HEX 14*50
38766	Bits SL22-HEX 16*50
38767	Bits SL22-HEX 17*50
38769	Bits SL22-HEX 19*50
38772	Bits SL22-HEX 22*50
38774	Bits SL22-HEX 24*50
38777	Bits SL22-HEX 27*50
38780	Bits SL22-HEX 30*50
38782	Bits SL22-HEX 32*50
38786	Bits SL22-HEX 36*50

Insatsmejslar 1/2" Hållare C 13

Skruvlösning.



Art.nr.	Benämning
38208	3/8"-C13 Bitshållare NMSL*32
38608	1/2"-C13 Bitshållare NMSL*38

Omagnetisk, C-rings låsning

Art.nr.	Benämning
38603	1/2"-C13 Bitshållare NMC*38

Insatsmejslar 1/2" Bits C 13

Insex.



Art.nr.	Benämning
27432	Bits C13-HEX 8,0*45
27434	Bits C13-HEX 10*45
27436	Bits C13-HEX 12*45
27437	Bits C13-HEX 14*45
27438	Bits C13-HEX 17*45
27439	Bits C13-HEX 19*45
27446	Bits C13-HEX5/16**40
27445	Bits C13-HEX3/8**40
27440	Bits C13-HEX7/16**45
27441	Bits C13-HEX1/2**45
27442	Bits C13-HEX9/16**45
27443	Bits C13-HEX5/8**45

Insatsmejslar 1/2" Bits C 13

Torx



Art.nr.	Benämning
274534	Bits C13-T50*110
27454	Bits C13-T55*40
27455	Bits C13-T60*50
27456	Bits C13-T70*50

Insatsmejslar 1/2" Bits C 13

Rak



Art.nr.	Benämning
27448	Bits C13-RAK13*2,0*50
27450	Bits C13-RAK16*3,0*50
27451	Bits C13-RAK20*3,0*50

AG 33 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved



Hylsnyckelsats 1/4"

41 delar



1/4" hylsnyckelsats 41 delar.
12 hylsor. 4-14 mm.
23 st bits. Hex 2-6, T10-40, PH1-3, PZ1-3, Spår 3-6. Adapter.
Bitshållarhylsa, bitshållare, förlängare & universalknut.
Spärrhandtag samt lednyckel med bitsfäste och universalknut.



Art.nr.	Benämning
620032	1/4" Hylsnyckelsats 41 delar

Hylsnyckelsats 1/4"

42 delar



1/4" hylsnyckelsats 42 delar.
9 hylsor. 5-13 mm.
30 st bits. Hex 2-6, T10-40, PH1-3, PZ1-3, Spår 3-7.
Bitshållarhylsa, förlängare.
Ledad mejsel med spärr.



Art.nr.	Benämning
620031	1/4" Hylsnyckelsats 42 delar

Hylsnyckelsats 1/4"

16 delar, tum



1/4" hylsnyckelsats 16 delar.
11 hylsor. 5/32"-1/2" mm
Spärrskaft & mejsel.
Förlängare och universalknut.



Art.nr.	Benämning
620051	1/4" Hylsnyckelsats TUM 16 del

Spärrhandtag 1/4"

72 tänder



1/4" spärrhandtag med 72 tänder.
Svängd modell med snabbblås.



Art.nr.	Benämning
620103	Spärr 1/4" 72 T svängd

Spärrhandtag 1/4"

Ledad



1/4" spärrhandtag med 72 tänder.
Kardan-ledat spärrhuvud.



Art.nr.	Benämning
620105	Spärr 1/4" 72 T Ledad

Spärrhandtag 1/4"

Extra lång, 285 mm



1/4" spärrhandtag med 36 tänder.
Ledat spärrhuvud. 285 mm lång.



Art.nr.	Benämning
620106	Spärr 1/4" 48 T 285mm Ledad

Spärrhandtag 1/4"

Komposit



1/4" spärrhandtag med 72 tänder.
Svängd modell med snabbblås och komposithandtag.



Art.nr.	Benämning
620102	Spärr Kolfiber1/4" 72 T

Spärrhandtag 1/4"

Exenter



1/4" spärrhandtag med 72 tänder.
Exenterdrivning.



Art.nr.	Benämning
620104	Spärr 1/4" 72 T exenterdriv

Spärrhandtag 1/4"

Mini



1/4" spärrhandtag med 72 tänder.
94 mm lång.



Art.nr.	Benämning
620101	Spärr 1/4" 72 T

T-handtag 1/4"



1/4" T-handtag.



Art.nr.	Benämning
620203	T-Handtag1/4"

AG 610.1 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

**Universalknut
1/4"**


1/4" universalknut.



Art.nr.	Benämning
620205	Universalknut 1/4"

**Dubbeltapp
1/4"**


1/4" dubbeltapp med kullåsning.



Art.nr.	Benämning
620208	1/4" Dubbeltapp-1/4"

**Förlängare
1/4"**


1/4" förlängare med rak fyrkant.



Art.nr.	Benämning
620216	1/4" Förlängare 150mm

**Förlängare
1/4" kula**


1/4" förlängare med kulformad fyrkant.



Art.nr.	Benämning
620222	1/4" Förlängare 50mm kulform
620234	1/4" Förlängare 100mm JS-Flex
620236	1/4" Förlängare 150mm JS-Flex

**Hylsa 1/4"
Kort**

Sexkantig. Standard längd.



Art.nr.	Benämning
621000	1/4" Hylsa H 3,2*25
621001	1/4" Hylsa H 4,5*25
621002	1/4" Hylsa H 5,5*25
621004	1/4" Hylsa H 4,0*25
621005	1/4" Hylsa H 5,0*25
621006	1/4" Hylsa H 6,0*25
621007	1/4" Hylsa H 7,0*25
621008	1/4" Hylsa H 8,0*25
621009	1/4" Hylsa H 9,0*25
621010	1/4" Hylsa H 10*25
621011	1/4" Hylsa H 11*25
621012	1/4" Hylsa H 12*25
621013	1/4" Hylsa H 13*25
621014	1/4" Hylsa H 14*25
621055	1/4" Hylsa H5/32**25
621056	1/4" Hylsa H3/16**25
621057	1/4" Hylsa H7/32**25
621058	1/4" Hylsa H1/4**25
621059	1/4" Hylsa H9/32**25
621060	1/4" Hylsa H5/16**25
621061	1/4" Hylsa H11/32**25
621062	1/4" Hylsa H3/8**25
621064	1/4" Hylsa H7/16**25
621066	1/4" Hylsa H1/2**25
621068	1/4" Hylsa H9/16**25
621103	1/4" Hylsa DH 3,0*25

**Hylsa 1/4"
Lång**

Sexkantig. Långt utförande.



Art.nr.	Benämning
621201	1/4" Hylsa H 4,5*50
621202	1/4" Hylsa H 5,5*50
621203	1/4" Hylsa H 3,0*50
621204	1/4" Hylsa H 4,0*50
621205	1/4" Hylsa H 5,0*50
621206	1/4" Hylsa H 6,0*50
621207	1/4" Hylsa H 7,0*50
621208	1/4" Hylsa H 8,0*50
621209	1/4" Hylsa H 9,0*50
621210	1/4" Hylsa H 10*50
621211	1/4" Hylsa H 11*50
621212	1/4" Hylsa H 12*50
621213	1/4" Hylsa H 13*50
621214	1/4" Hylsa H 14*50


**Hylsa 1/4"
Invändig Torx**

Invändig Torx. Standard längd.



Art.nr.	Benämning
621404	1/4" Hylsa E4*25
621405	1/4" Hylsa E5*25
621406	1/4" Hylsa E6*25
621407	1/4" Hylsa E7*25
621408	1/4" Hylsa E8*25
621410	1/4" Hylsa E10*25
621411	1/4" Hylsa E11*25

**Hylsa 1/4"
Invändig Torx**

Invändig Torx. Långt utförande.



Art.nr.	Benämning
621424	1/4" Hylsa E4*50
621425	1/4" Hylsa E5*50
621426	1/4" Hylsa E6*50
621427	1/4" Hylsa E7*50
621428	1/4" Hylsa E8*50
621430	1/4" Hylsa E10*50


**Hylsa 1/4"
Invändig Torx Plus**

Invändig Torx Plus. Standard längd. OBS! Torx Plus verktyg passar inte i vanliga Torx skruv.



Art.nr.	Benämning
621506	1/4" Hylsa EP6*25
621507	1/4" Hylsa EP7*25
621508	1/4" Hylsa EP8*25
621510	1/4" Hylsa EP10*25
621511	1/4" Hylsa EP11*25
621512	1/4" Hylsa EP12*25



Hylsnyckelsats 3/8"

23 delar, millimeter

3/8" hylsnyckelsats 23 delar.
15 hylsor. 8-22 mm
Tändstifthylsor 16 & 21 mm.
Spärrskaft & T-handtag.
Förlängare, universalknut & adapter.



Art.nr.	Benämning
623001	3/8" Hylsnyckelsats 23 delar

Spärrhandtag 3/8"

72 tänder

3/8" spärrhandtag med 72 tänder.
Svängd modell med snabbblås.



Art.nr.	Benämning
623103	Spärr 3/8" 72 T svängd

Spärrhandtag 3/8"

Extra lång, 450 mm

3/8" spärrhandtag med 36 tänder.
Ledat spärrhuvud. 450 mm lång.



Art.nr.	Benämning
623106	Spärr 3/8" 36 T 450mm Ledad

Spärrhandtag 3/8"

Exenter

3/8" spärrhandtag med 72 tänder.
Exenterdrivning.



Art.nr.	Benämning
623104	Spärr 3/8" 72 T exenterdriv

Spärrhandtag 3/8"

Komposit

3/8" spärrhandtag med 72 tänder.
Svängd modell med snabbblås och komposithandtag.



Art.nr.	Benämning
623102	Spärr Kolfiber3/8" 72 T

T-handtag 3/8"

3/8" T-handtag.



Art.nr.	Benämning
623203	T-Handtag3/8"

Universalknut 3/8"

3/8" universalknut.



Art.nr.	Benämning
623205	Universalknut 3/8"

Adapter 3/8"-1/4"

3/8" adapter med 1/4" utv. fyrkant.



Art.nr.	Benämning
623207	3/8" Adapter B 1/4"

Dubbeltapp 3/8"

3/8" dubbeltapp med kullåsning.



Art.nr.	Benämning
623208	3/8" Dubbeltapp-3/8"*

Förlängare 3/8"

3/8" förlängare med rak fyrkant.



Art.nr.	Benämning
623216	3/8" Förlängare 150mm

Förlängare 3/8" kula

3/8" förlängare med kulformad fyrkant.



Art.nr.	Benämning
623223	3/8" Förlängare 75mm kulform

Hylsa 3/8"
Kort



Sexkantig. Standard längd.



Art.nr.	Benämning
624006	3/8" Hylsa H 6,0*28
624007	3/8" Hylsa H 7,0*28
624008	3/8" Hylsa H 8,0*32
624009	3/8" Hylsa H 9,0*32
624010	3/8" Hylsa H 10*32
624011	3/8" Hylsa H 11*32
624012	3/8" Hylsa H 12*32
624013	3/8" Hylsa H 13*32
624014	3/8" Hylsa H 14*32
624015	3/8" Hylsa H 15*32
624016	3/8" Hylsa H 16*32
624017	3/8" Hylsa H 17*32
624018	3/8" Hylsa H 18*32
624019	3/8" Hylsa H 19*32
624020	3/8" Hylsa H 20*32
624021	3/8" Hylsa H 21*32
624022	3/8" Hylsa H 22*32
624024	3/8" Hylsa H 24*28

Hylsa 3/8"
Lång


Sexkantig. Långt utförande.



Art.nr.	Benämning
624206	3/8" Hylsa H 6,0*63
624207	3/8" Hylsa H 7,0*63
624208	3/8" Hylsa H 8,0*63
624209	3/8" Hylsa H 9,0*63
624210	3/8" Hylsa H 10*63
624211	3/8" Hylsa H 11*63
624212	3/8" Hylsa H 12*63
624213	3/8" Hylsa H 13*63
624214	3/8" Hylsa H 14*63
624215	3/8" Hylsa H 15*63
624216	3/8" Hylsa H 16*63
624217	3/8" Hylsa H 17*63
624218	3/8" Hylsa H 18*63
624219	3/8" Hylsa H 19*63
624220	3/8" Hylsa H 20*63
624221	3/8" Hylsa H 21*63

Hylsa 3/8"
Invändig Torx


Invändig Torx. Standard längd.



Art.nr.	Benämning
624405	3/8" Hylsa E5*28
624406	3/8" Hylsa E6*28
624407	3/8" Hylsa E7*28
624408	3/8" Hylsa E8*28
624410	3/8" Hylsa E10*28
624411	3/8" Hylsa E11*28
624412	3/8" Hylsa E12*28
624414	3/8" Hylsa E14*28
624416	3/8" Hylsa E16*28
624418	3/8" Hylsa E18*28

Hylsa 3/8"
Invändig Torx


Invändig Torx. Långt utförande.



Art.nr.	Benämning
624425	3/8" Hylsa E5*63
624426	3/8" Hylsa E6*63
624427	3/8" Hylsa E7*63
624428	3/8" Hylsa E8*63
624430	3/8" Hylsa E10*63
624431	3/8" Hylsa E11*63
624432	3/8" Hylsa E12*63
624434	3/8" Hylsa E14*63
624436	3/8" Hylsa E16*63
624438	3/8" Hylsa E18*63

Hylsa 3/8"
Invändig Torx Plus

 Invändig Torx Plus. Standard längd.
 OBS! Torx Plus verktyg passar inte i vanliga Torx skruv.


Art.nr.	Benämning
624510	3/8" Hylsa EP10*35
624511	3/8" Hylsa EP11*35
624512	3/8" Hylsa EP12*35
624514	3/8" Hylsa EP14*35
624516	3/8" Hylsa EP16*35
624518	3/8" Hylsa EP18*35
624520	3/8" Hylsa EP20*35

Hylsa 3/8"
Tolvkant tum


Tolvkantig. Standard längd. Tum.



Art.nr.	Benämning
624362	3/8" Hylsa DH3/8"*28
624364	3/8" Hylsa DH7/16"*28
624366	3/8" Hylsa DH1/2"*28
624368	3/8" Hylsa DH9/16"*28

Tändstifthylsor
3/8"


3/8" tändstifthylsa med tätning.



Art.nr.	Benämning
624001	3/8" Tändstifthylsa H 16*65
624002	3/8" Tändstifthylsa H 21*65

Hylsnyckelsats 1/2" 27 delar, millimeter



1/2" hylsnyckelsats 27 delar.
20 hylsor. 8-32 mm.
Tändstifthylsor 16 & 21 mm.
Spärrskaft & T-handtag.
Förlängare & universalknut.



Art.nr.	Benämning
626001	1/2" Hylsnyckelsats 27 delar

Hylsnyckelsats 1/2"+1/4" 40 delar



1/2"+1/4" hylsnyckelsats 40 delar.
18 st 1/2" hylsor. 10-32 mm.
13 st 1/4" hylsor. 4-14.
Tändstifthylsor 16 & 21 mm.
Spärrskaft & T-handtag.
1/4" spärr med kardan-ledat huvud.
Förlängare & universalknut.



Art.nr.	Benämning
619101	Hylsnyckelsats 1/2"+1/4" 40del

Hylsnyckelsats 1/2" 27 delar, tum



1/2" hylsnyckelsats 27 delar.
22 hylsor. 3/8"-1 1/4".
Tändstifthylsor 5/8" & 13/16".
Spärrskaft & ledhandtag.
Förlängare & universalknut.



Art.nr.	Benämning
626051	1/2" Hylsnyckelsats TUM 21 del

Hylsnyckelsats 1/2" 11 delar, millimeter



1/2" hylsnyckelsats 11 delar.
10 st 1/2" hylsor. 10-24 mm.
Spärrskaft med 48 tänder.



Art.nr.	Benämning
626002	1/2" Hylsnyckelsats 10-24mm

Spärrhandtag 1/2" 72 tänder



1/2" spärrhandtag med 72 tänder.
Svängd modell med snabbblås.



Art.nr.	Benämning
626103	Spärr 1/2" 72 T svängd

Spärrhandtag 1/2" Extra lång, 600 mm



1/2" spärrhandtag med 36 tänder.
Ledat spärrhuvud. 600 mm lång.



Art.nr.	Benämning
626105	Spärr 1/2" 36 T 600mm Ledad

Utan led.



Art.nr.	Benämning
626106	Spärr 1/2" 36 T 600mm

Spärrhandtag 1/2" Exenter



1/2" spärrhandtag med 72 tänder.
Exenterdrivning.



Art.nr.	Benämning
626104	Spärr 1/2" 72 T exenterdriv

Spärrhandtag 1/2" Komposit



1/2" spärrhandtag med 72 tänder.
Svängd modell med snabbblås och komposithandtag.



Art.nr.	Benämning
626102	Spärr Kolfiber1/2" 72 T

T-handtag 1/2"



1/2" T-handtag.



Art.nr.	Benämning
626203	T-Handtag1/2"

Ledhandtag 1/2"



1/2" Ledhandtag.



Art.nr.	Benämning
626209	Ledhandtag 1/2"

Universalknut 1/2"



1/2" universalknut.



Art.nr.	Benämning
626205	Universalknut 1/2"

Dubbeltapp 1/2"



1/2" dubbeltapp med kullåsning.



Art.nr.	Benämning
626208	1/2" Dubbeltapp -1/2"*40mm

Förlängare 1/2"



1/2" förlängare med rak fyrkant.



Art.nr.	Benämning
626220	1/2" Förlängare 250mm

Förlängare 1/2" kula



1/2" förlängare med kulformad fyrkant.



Art.nr.	Benämning
626225	1/2" Förlängare 125mm kulform
626240	1/2" Förlängare JS-Flex 250mm

Hylsa 1/2"
Kort

Hylsa 1/2"
Tolvkant

Hylsa 1/2"
Invändig Torx


Sexkantig. Standard längd.

Tolvkant. Standard längd.

Invändig Torx. Standard längd.




Art.nr.	Benämning
627008	1/2" Hylsa H 8,0*38
627009	1/2" Hylsa H 9,0*38
627010	1/2" Hylsa H 10*38
627011	1/2" Hylsa H 11*38
627012	1/2" Hylsa H 12*38
627013	1/2" Hylsa H 13*38
627014	1/2" Hylsa H 14*38
627015	1/2" Hylsa H 15*38
627016	1/2" Hylsa H 16*38
627017	1/2" Hylsa H 17*38
627018	1/2" Hylsa H 18*38
627019	1/2" Hylsa H 19*38
627020	1/2" Hylsa H 20*38
627021	1/2" Hylsa H 21*38
627022	1/2" Hylsa H 22*38
627023	1/2" Hylsa H 23*38
627024	1/2" Hylsa H 24*38
627025	1/2" Hylsa H 25*38
627026	1/2" Hylsa H 26*40
627027	1/2" Hylsa H 27*43
627028	1/2" Hylsa H 28*45
627029	1/2" Hylsa H 29*45
627030	1/2" Hylsa H 30*43
627032	1/2" Hylsa H 32*43
627034	1/2" Hylsa H 34*47
627036	1/2" Hylsa H 36*45

Art.nr.	Benämning
627311	1/2" Hylsa DH 11*38
627315	1/2" Hylsa DH 15*38
627316	1/2" Hylsa DH 16*38
627317	1/2" Hylsa DH 17*38
627318	1/2" Hylsa DH 18*38
627319	1/2" Hylsa DH 19*38
627320	1/2" Hylsa DH 20*38
627321	1/2" Hylsa DH 21*38
627322	1/2" Hylsa DH 22*38
627323	1/2" Hylsa DH 23*38
627327	1/2" Hylsa DH 27*43
627330	1/2" Hylsa DH 30*43
627332	1/2" Hylsa DH 32*43
627360	1/2" Hylsa DH 10*38
627362	1/2" Hylsa DH 12*38
627363	1/2" Hylsa DH 13*38
627364	1/2" Hylsa DH 14*38
627374	1/2" Hylsa DH 24*38

Art.nr.	Benämning
627410	1/2" Hylsa E10*40
627411	1/2" Hylsa E11*40
627412	1/2" Hylsa E12*40
627414	1/2" Hylsa E14*40
627416	1/2" Hylsa E16*40
627418	1/2" Hylsa E18*40
627420	1/2" Hylsa E20*40
627422	1/2" Hylsa E22*40
627424	1/2" Hylsa E24*40

Hylsa 1/2"
Invändig Torx


Invändig Torx. Långt utförande.



Art.nr.	Benämning
627430	1/2" Hylsa E10*77
627431	1/2" Hylsa E11*77
627432	1/2" Hylsa E12*77
627434	1/2" Hylsa E14*77
627436	1/2" Hylsa E16*77
627438	1/2" Hylsa E18*77
627440	1/2" Hylsa E20*77

Tändstifthylsor
1/2"


1/2" tändstifthylsa med tätning.




Art.nr.	Benämning
627001	1/2" Tändstifthylsa H 16*65
627002	1/2" Tändstifthylsa H 21*65

Hylsa 1/2"
Lång

Hylsa 1/2"
Invändig Torx Plus


Sexkantig. Långt utförande.

Invändig Torx Plus. Standard längd.



Art.nr.	Benämning
627210	1/2" Hylsa H 10*77
627211	1/2" Hylsa H 11*77
627212	1/2" Hylsa H 12*77
627213	1/2" Hylsa H 13*77
627214	1/2" Hylsa H 14*77
627215	1/2" Hylsa H 15*77
627216	1/2" Hylsa H 16*77
627217	1/2" Hylsa H 17*77
627218	1/2" Hylsa H 18*77
627219	1/2" Hylsa H 19*77
627220	1/2" Hylsa H 20*77
627221	1/2" Hylsa H 21*77
627222	1/2" Hylsa H 22*77
627224	1/2" Hylsa H 24*77

Art.nr.	Benämning
627518	1/2" Hylsa EP18*45
627520	1/2" Hylsa EP20*45
627522	1/2" Hylsa EP22*45
627524	1/2" Hylsa EP24*45
627526	1/2" Hylsa EP26*45
627528	1/2" Hylsa EP28*45
627530	1/2" Hylsa EP30*45
627532	1/2" Hylsa EP32*45

Hylsnyckelsats 3/4" 14 delar, millimeter



3/4" hylsnyckelsats 14 delar.
10 hylsor. 22-50 mm.
Spärrskaft & T-handtag.
2 st förlängare.



Art.nr.	Benämning
629001	3/4" Hylsnyckelsats 22-50

Hylsnyckelsats 3/4" 21 delar, snabbblås



3/4" hylsnyckelsats 21 delar.
16 hylsor. 19-50 mm.
Spärrskaft med vridplatta.
Ledhandtag och 2 st förlängare med snabbblås.



Art.nr.	Benämning
629002	3/4" Hylsnyckelsats Q 19-50

Hylsnyckelsats 3/4" 21 delar



3/4" hylsnyckelsats 21 delar.
16 hylsor. 19-50 mm.
Spärrskaft med vridplatta.
Ledhandtag och 2 st förlängare.



Art.nr.	Benämning
629003	3/4" Hylsnyckelsats 19-50

Hylsnyckelsats 3/4" 21 delar, tum



3/4" hylsnyckelsats 21 delar.
16 hylsor. 7/8"-2".
Spärrskaft med vridplatta.
Ledhandtag och 2 st förlängare med snabbblås.



Art.nr.	Benämning
629004	3/4" Hylsnyckelsats Q 7/8"-2"

Spärrhandtag 3/4" Teleskop



3/4" spärrhandtag med teleskop-
handtag. 700-1000 mm lång.
Vridplatta och snabbblås.



Art.nr.	Benämning
629014	3/4" Spärr Teleskop 700-1000mm

Spärrhandtag 3/4" 500 mm



3/4" spärrhandtag 500 mm lång.
Vridplatta och snabbblås.



Art.nr.	Benämning
629016	3/4" Spärr 500mm

Ledhandtag 3/4" 500 mm



3/4" ledhandtag 500 mm lång.
Vridplatta och snabbblås.



Art.nr.	Benämning
629026	3/4" Ledhandtag Snabbblås 500mm

Utan snabbblås.

Art.nr.	Benämning
629025	3/4" Ledhandtag 500mm

T-handtag 3/4" 450 mm



3/4" T-handtag 450 mm lång.



Art.nr.	Benämning
629041	3/4" T-Handtag 450mm

Förlängare 3/4"



3/4" förlängare. Rak modell.



Art.nr.	Benämning
629031	3/4" Förlängare 100mm
629032	3/4" Förlängare 200mm
629034	3/4" Förlängare 400mm

Förlängare 3/4" snabbblås



3/4" förlängare med snabbblås.



Art.nr.	Benämning
629036	3/4" Förlängare Snabbblås 100mm
629037	3/4" Förlängare Snabbblås 200mm
629039	3/4" Förlängare Snabbblås 400mm

Adapter 3/4-1/2"



3/4" adapter med 1/2" utv. fyrkant.



Art.nr.	Benämning
629046	3/4" Adapter-1/2"

Adapter 3/4-1"



3/4" adapter med 1" utv. fyrkant.



Art.nr.	Benämning
629047	3/4" Adapter-1"

Dubbeltapp 3/4"




3/4" dubbeltapp med kullåsning.



Art.nr.	Benämning
629048	3/4" Dubbeltapp-3/4"*62mm

Hylsa 3/4" Kort

Sexkantig. Standard längd.



Art.nr.	Benämning
629117	3/4" Hylsa H 17*50
629118	3/4" Hylsa H 18*50
629119	3/4" Hylsa H 19*50
629120	3/4" Hylsa H 20*50
629121	3/4" Hylsa H 21*50
629122	3/4" Hylsa H 22*50
629123	3/4" Hylsa H 23*50
629124	3/4" Hylsa H 24*50
629125	3/4" Hylsa H 25*50
629126	3/4" Hylsa H 26*50
629127	3/4" Hylsa H 27*50
629128	3/4" Hylsa H 28*50
629129	3/4" Hylsa H 29*50
629130	3/4" Hylsa H 30*50
629132	3/4" Hylsa H 32*50
629133	3/4" Hylsa H 33*50
629134	3/4" Hylsa H 34*50
629135	3/4" Hylsa H 35*50
629136	3/4" Hylsa H 36*50
629137	3/4" Hylsa H 37*50
629138	3/4" Hylsa H 38*50
629139	3/4" Hylsa H 39*50
629140	3/4" Hylsa H 40*50
629141	3/4" Hylsa H 41*50
629142	3/4" Hylsa H 42*50
629143	3/4" Hylsa H 43*50
629144	3/4" Hylsa H 44*50
629145	3/4" Hylsa H 45*50
629146	3/4" Hylsa H 46*50
629147	3/4" Hylsa H 47*50
629148	3/4" Hylsa H 48*50
629150	3/4" Hylsa H 50*50
629154	3/4" Hylsa H 54*50
629155	3/4" Hylsa H 55*50
629158	3/4" Hylsa H 58*50
629160	3/4" Hylsa H 60*50



Hylsa 3/4" Tolvkant

Tolvkant. Standard längd.



Art.nr.	Benämning
629219	3/4" Hylsa DH 19*50
629222	3/4" Hylsa DH 22*50
629224	3/4" Hylsa DH 24*50
629226	3/4" Hylsa DH 26*50
629227	3/4" Hylsa DH 27*50
629228	3/4" Hylsa DH 28*50
629230	3/4" Hylsa DH 30*50
629232	3/4" Hylsa DH 32*50
629233	3/4" Hylsa DH 33*50
629234	3/4" Hylsa DH 34*50
629236	3/4" Hylsa DH 36*50
629238	3/4" Hylsa DH 38*50
629241	3/4" Hylsa DH 41*50
629242	3/4" Hylsa DH 42*50
629246	3/4" Hylsa DH 46*50
629250	3/4" Hylsa DH 50*50
629255	3/4" Hylsa DH 55*50
629260	3/4" Hylsa DH 60*50
629262	3/4" Hylsa DH3/4"*50
629263	3/4" Hylsa DH13/16"*50
629264	3/4" Hylsa DH7/8"*50
629265	3/4" Hylsa DH15/16"*50
629266	3/4" Hylsa DH1"*50
629267	3/4" Hylsa DH1-1/16"*50
629268	3/4" Hylsa DH1 1/8"*50
629269	3/4" Hylsa DH1-3/16"*50
629270	3/4" Hylsa DH1-1/4"*50
629271	3/4" Hylsa DH1-5/16"*50
629272	3/4" Hylsa DH1-3/8"*50
629273	3/4" Hylsa DH1-7/16"*50
629274	3/4" Hylsa DH1-1/2"*50
629276	3/4" Hylsa DH1-5/8"*50
629277	3/4" Hylsa DH1-11/16"*50
629278	3/4" Hylsa DH1-3/4"*50
629279	3/4" Hylsa DH1-13/16"*50
629280	3/4" Hylsa DH1-7/8"*50
629282	3/4" Hylsa DH2"*50
629284	3/4" Hylsa DH2-1/8"*50
629285	3/4" Hylsa DH2-3/16"*50
629286	3/4" Hylsa DH2-1/4"*50
629288	3/4" Hylsa DH2 3/8"*50



AG 610.1 20 10 13

Hylsnyckelsats 1"

21 delar, millimeter

1" hylsnyckelsats 21 delar.
17 hylsor. 36-80 mm.
Teleskopspärr 700-1000 mm.
T-adapter.
2 st förlängare, 200 & 400 mm.



Art.nr.	Benämning
629503	1" Hylsnyckelsats 36-80

Spärrhandtag 1"

Teleskop

1" spärrhandtag med teleskophandtag. 700-1000 mm lång.
Vridplatta och snabbblås.



Art.nr.	Benämning
629514	1" Spärr Teleskop 700-1000mm

Stång T-adapter / Spärr Kullåsning

Stång för T-adapter eller spärrhuvud.
Kullåsning i båda ändarna.



Art.nr.	Benämning
629518	Stång T-Adapter/Spärrhuvud 1"

T-adapter 1"

För stång

1" T-adapter för stång.



Art.nr.	Benämning
629519	1" T-adapter

T-handtag 3/4"

550 mm

1" T-handtag 550 mm lång.



Art.nr.	Benämning
629541	1" T-Handtag 550mm



Förlängare 1"

1" förlängare. Rak modell.



Art.nr.	Benämning
629532	1" Förlängare 200
629534	1" Förlängare 400mm

Förlängare 1" snabbblås

1" förlängare med snabbblås.



Art.nr.	Benämning
629537	1" Förlängare Snabbblås 200
629539	1" Förlängare Snabbblås 400

Adapter 1"-1-1/2"

1" adapter med 1-1/2" utv. fyrkant.



Art.nr.	Benämning
629546	1" Adapter-1 1/2"

Adapter 1"-3/4"

1" adapter med 1-1/2" utv. fyrkant.



Art.nr.	Benämning
629547	1" Adapter-3/4"



Hylsa 1" Kort

Sexkantig. Standard längd.



Art.nr.	Benämning
629636	1" Hylsa H 36*65
629638	1" Hylsa H 38*65
629641	1" Hylsa H 41*65
629646	1" Hylsa H 46*70
629650	1" Hylsa H 50*75
629654	1" Hylsa H 54*75
629655	1" Hylsa H 55*80
629658	1" Hylsa H 58*80
629660	1" Hylsa H 60*80
629663	1" Hylsa H 63*85
629665	1" Hylsa H 65*90
629667	1" Hylsa H 67*90
629670	1" Hylsa H 71*90
629671	1" Hylsa H 71*95
629675	1" Hylsa H 75*95
629677	1" Hylsa H 77*100
629680	1" Hylsa H 80*100





Vinkelnnyckel

Kort



Vinkelnnyckel utan kula.
Kort utförande.



Art.nr.	Storlek	Längd	Förp.
30130	HEX 0,7	30 mm	25 st
30131	HEX 0,9	30 mm	25 st
30132	HEX 1,3	40 mm	25 st
30133	HEX 1,5	45 mm	25 st
30101	HEX 2	50 mm	25 st
30102	HEX 2,5	55 mm	25 st
30103	HEX 3	60 mm	25 st
30128	HEX 3,5	65 mm	25 st
30104	HEX 4	70 mm	25 st
30129	HEX 4,5	75 mm	25 st
30105	HEX 5	75 mm	25 st
30106	HEX 6	85 mm	10st
30107	HEX 7	90 mm	5 st
30108	HEX 8	95 mm	5 st
30109	HEX 9	100 mm	5 st
30110	HEX 10	105 mm	5 st
30111	HEX 11	120 mm	1 st
30112	HEX 12	120 mm	1 st
30113	HEX 13	130 mm	1 st
30114	HEX 14	135 mm	1 st
30115	HEX 15	140 mm	1 st
30116	HEX 16	150 mm	1 st
30117	HEX 17	155 mm	1 st
30118	HEX 18	165 mm	1 st
30119	HEX 19	175 mm	1 st
30120	HEX 20	185 mm	1 st
30121	HEX 21	190 mm	1 st
30122	HEX 22	190 mm	1 st
30123	HEX 24	210 mm	1 st
30124	HEX 27	250 mm	1 st
30125	HEX 30	300 mm	1 st
30126	HEX 32	350 mm	1 st
30127	HEX 36	390 mm	1 st
301271	HEX 41	390 mm	1 st
301272	HEX 42	400 mm	1 st
301273	HEX 46	440 mm	1 st
301274	HEX 50	450 mm	1 st
301275	HEX 55	470 mm	1 st
301276	HEX 60	500 mm	1 st
301277	HEX 60	550 mm	1 st

Vinkelnnyckelset

Kort



Vinkelnnyckel i plåtlåda.
Kort utförande.




Art.nr.	Benämning
30143	Vinkelnnyckelset HEX 0,7-10plåt
30144	Vinkelnnyckelset HEX 0,7-17plåt
30191	Vinkelnnyckelset HEX .028-3/8
30192	Vinkelnnyckelset HEX .028-5/8

Vinkelnnyckelset

Kort



Vinkelnnyckelset insex.Kort utförande.



Art.nr.	Benämning	Förp.
30140	Vinkelnnyckelset HEX 1,5-6Clip	6 set
30141	Vinkelnnyckelset HEX 1,5-10Clip	6 set
30180	Vinkelnnyckelset HEX 5/64-1/4CI	6 set
30181	Vinkelnnyckelset HEX .050-1/4Cli	6 set
30182	Vinkelnnyckelset HEX .050-3/8Cli	6 set

Vinkelnnyckel
Lång

 Vinkelnnyckel utan kula.
Långt utförande.


Art.nr.	Storlek	Längd	Förp
30230	HEX 0,7	65 mm	25 st
30231	HEX 0,9	70 mm	25 st
30232	HEX 1,3	70 mm	25 st
30233	HEX 1,5	75 mm	25 st
30201	HEX 2	80 mm	25 st
30202	HEX 2,5	85 mm	25 st
30203	HEX 3	95 mm	25 st
30234	HEX 3,5	100 mm	25 st
30204	HEX 4	105 mm	25 st
30235	HEX 4,5	115 mm	25 st
30205	HEX 5	115 mm	25 st
30228	HEX 5,5	125 mm	10 st
30206	HEX 6	135 mm	10 st
30229	HEX 6,5	145 mm	5 st
30207	HEX 7	155 mm	5 st
30208	HEX 8	155 mm	5 st
30209	HEX 9	160 mm	1 st
30210	HEX 10	165 mm	1 st
30211	HEX 11	190 mm	1 st
30212	HEX 12	210 mm	1 st
30213	HEX 13	230 mm	1 st
30214	HEX 14	230 mm	1 st
30215	HEX 15	290 mm	1 st
30216	HEX 16	305 mm	1 st
30217	HEX 17	245 mm	1 st
30219	HEX 19	350 mm	1 st
30222	HEX 22	330 mm	1 st
30223	HEX 24	365 mm	1 st
30224	HEX 27	370 mm	1 st
30226	HEX 32	505 mm	1 st
30227	HEX 36	510 mm	1 st

Vinkelnnyckelset
Lång


Vinkelnnyckelset. Långt utförande.



Art.nr.	Benämning
30248	Vinkelnnyckelset HEX 0,9-17L PI
30293	Vinkelnnyckelset HEX .035-5/8Plå

Viksats
Ergo



Art.nr.	Benämning
30134	Viksats HEX 1,5-6 Ergofold
30135	Viksats HEX 2-8 Ergofold
30136	Viksats HEX 3-10 Ergofold
30196	Viksats HEX .05"-3/16" Ergofold
30197	Viksats HEX 5/64"-1/4" Ergofold
30199	Viksats HEX 5/32"-3/8" Ergofold
30238	Viksats HEX 2-7+8 Ergofold

Viksats
Plåt


Art.nr.	Benämning
30137	Viksats HEX 1,5-6
30138	Viksats HEX 2-8
30139	Viksats HEX 3-10
30185	Viksats HEX .05"-5/32"
30186	Viksats HEX .05"-3/16"
30187	Viksats HEX 5/64"-1/4"
30188	Viksats HEX 3/32"-1/4"
30189	Viksats HEX 3/16"-3/8"

Vinkelnnyckelset
Lång


Vinkelnnyckelset. Långt utförande.



Art.nr.	Benämning	Förp.
30240	Vinkelnnyckelset HEX 1,5-6Clip	6 set
30241	Vinkelnnyckelset HEX 1,5-10Clip	6 set

Vinkelnnyckelset
Lång


Vinkelnnyckelset. Långt utförande.



Art.nr.	Benämning	Förp.
30281	Vinkelnnyckelset HEX .050-1/4Cli	6 set
30282	Vinkelnnyckelset HEX .050-3/8Cli	6 set

AG 30 20 10 13

 www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Vinkelnnyckel**Kula**

Vinkelnnyckel med kula.
Långt utförande.
Bulkpackade.

**Vinkelnnyckel SB****Kula**

Vinkelnnyckel med kula.
Långt utförande.
SB-Packade



Storlek	Art. Bulk	Längd	Förp.
HEX 1,3K	30432	70 mm	10 st
HEX 1,5K	30433	75 mm	10 st
HEX 2K	30401	80 mm	10 st
HEX 2,5K	30402	85 mm	10 st
HEX 3K	30403	95 mm	10 st
HEX 3,5K	30431	100 mm	10 st
HEX 4K	30404	105 mm	10 st
HEX 4,5K	30430	115 mm	10 st
HEX 5K	30405	115 mm	10 st
HEX 5,5K	30429	125 mm	10 st
HEX 6K	30406	135 mm	10 st
HEX 7K	30407	155 mm	5 st
HEX 8K	30408	155 mm	5 st
HEX 9K	30409	160 mm	1 st
HEX 10K	30410	165 mm	1 st
HEX 11K	30411	190 mm	1 st
HEX 12K	30412	210 mm	1 st
HEX 14K	30414	230 mm	1 st
HEX 17K	30417	245 mm	1 st
HEX 19K	30419	350 mm	1 st
HEX 22K	30422	350 mm	1 st
HEX 24K	30424	365 mm	1 st
HEX 0,050"K	30453	70 mm	10 st
HEX 1/16K	30454	75 mm	10 st
HEX 5/64K	30455	80 mm	10 st
HEX 3/32K	30456	85 mm	10 st
HEX 7/64K	30457	95 mm	10 st
HEX 1/8K	30458	95 mm	10 st
HEX 9/64K	30459	100 mm	10 st
HEX 5/32K	30460	105 mm	10 st
HEX 3/16K	30462	115 mm	10 st
HEX 7/32K	30464	125 mm	10 st
HEX 1/4K	30466	145 mm	10 st
HEX 5/16K	30468	155 mm	5 st
HEX 3/8K	30470	165 mm	1 st
HEX 7/16K	30471	190 mm	1 st
HEX 1/2K	30472	230 mm	1 st
HEX 9/16K	30473	230 mm	1 st
HEX 5/8K	30474	305 mm	1 st
HEX 3/4K	30475	350 mm	1 st
HEX 7/8K	30476	350 mm	1 st
HEX 1"K	30477	360 mm	1 st

Storlek	Art. SB-Pack	Längd	Förp.
HEX 1,3K	30332	70 mm	5 st
HEX 1,5K	30333	75 mm	5 st
HEX 2K	30301	80 mm	5 st
HEX 2,5K	30302	85 mm	5 st
HEX 3K	30303	95 mm	5 st
HEX 3,5K	30331	100 mm	5 st
HEX 4K	30304	105 mm	5 st
HEX 4,5K	30330	115 mm	5 st
HEX 5K	30305	115 mm	5 st
HEX 6K	30306	135 mm	5 st
HEX 7K	30307	155 mm	5 st
HEX 8K	30308	155 mm	5 st
HEX 9K	30309	160 mm	1 st
HEX 10K	30310	165 mm	1 st
HEX 11K	30311	190 mm	1 st
HEX 12K	30312	210 mm	1 st
HEX 14K	30314	230 mm	1 st
HEX 17K	30317	245 mm	1 st
HEX 0,050"K	30353	70 mm	5 st
HEX 1/16K	30354	75 mm	5 st
HEX 5/64K	30355	80 mm	5 st
HEX 3/32K	30356	85 mm	5 st
HEX 7/64K	30357	95 mm	5 st
HEX 1/8K	30358	95 mm	5 st
HEX 9/64K	30359	100 mm	5 st
HEX 5/32K	30360	105 mm	5 st
HEX 3/16K	30362	115 mm	5 st
HEX 7/32K	30364	125 mm	5 st
HEX 1/4K	30366	145 mm	5 st
HEX 5/16K	30368	155 mm	1 st
HEX 3/8K	30370	165 mm	1 st

Vinkelnycckelset
Kula



Vinkelnycckelset med kula.
 Långt utförande.



Art.nr.	Benämning	Förp.
30440	Vinkelnycckelset HEXK 1,5-6 Clip	6 st
30441	Vinkelnycckelset HEXK 1,5-10 BLÅ	6 st
30481	Vinkelnycckelset HEXK .050-1/4 Clip	6 st
304821	Vinkelnycckelset HEXK .050-3/8 RÖD	6 st

Vinkelnycckelset
Kula


Vinkelnycckelset i plåtlåda.
 Långt utförande med kula.



Art.nr.	Benämning
30447	Vinkelnycckelset HEXK 1,3-17 Plåt
30491	Vinkelnycckelset HEXK .050-5/8

Viksats
Kula


Viksats insex med kula.



Art.nr.	Benämning	Förp.
30434	Viksats HEX 2K-6K Ergofold	4 st
30435	Viksats HEX 4K-10K Ergofold	4 st
30499	Viksats HEX 3/16"K-3/8"K Ergof	4 st
30497	Viksats HEX 5/64"K-1/4"K Ergof	4 st

Vinkelnycckelset
Kula


Vinkelnycckelset med kula.
 Långt utförande. Mattkromad.



Art.nr.	Benämning	Förp.
304413	Vinkelnycckelset HEXK 1,5-10 Cr	6 st
304823	Vinkelnycckelset HEXK .050-3/8 Cr	6 st

AG 30 20 10 13

Vinkelnnyckel Kula XL



Vinkelnnyckel med kula.
Extra långt utförande.



Art.nr.	Benämning
326633	Vinkelnnyckel HEX 1,5K XL
326601	Vinkelnnyckel HEX 2,0K XL
326602	Vinkelnnyckel HEX 2,5K XL
326603	Vinkelnnyckel HEX 3,0K XL
326604	Vinkelnnyckel HEX 4,0K XL
326605	Vinkelnnyckel HEX 5,0K XL
326606	Vinkelnnyckel HEX 6,0K XL
326608	Vinkelnnyckel HEX 8,0K XL
326610	Vinkelnnyckel HEX 10K XL
326653	Vinkelnnyckel HEX ,050"K XL
326654	Vinkelnnyckel HEX 1/16"K XL
326655	Vinkelnnyckel HEX 5/64"K XL
326656	Vinkelnnyckel HEX 3/32"K XL
326657	Vinkelnnyckel HEX 7/64"K XL
326658	Vinkelnnyckel HEX 1/8"K XL
326659	Vinkelnnyckel HEX 9/64"K XL
326660	Vinkelnnyckel HEX 5/32"K XL
326662	Vinkelnnyckel HEX 3/16"K XL
326664	Vinkelnnyckel HEX 7/32"K XL
326666	Vinkelnnyckel HEX 1/4"K XL
326668	Vinkelnnyckel HEX 5/16"K XL
326670	Vinkelnnyckel HEX 3/8"K XL

Vinkelnnyckel Kula XL



Vinkelnnyckel med kula.
Extra långt utförande.



Art.nr.	Benämning
326441	Vinkelnnyckelset HEX 1,5K-10K XL BI
326482	Vinkelnnyckelset HEX .050K-3/8"K XL

Vinkelnnyckel Kula XXL



Vinkelnnyckel med kula.
Extra långt utförande. 2-19 mm.



Art.nr.	Benämning
326741	Vinkelnnyckelset XXL red HEX2K-19K

Vinkelnnyckel Kula XL



Vinkelnnyckel med kula.
Extra långt utförande.



Art.nr.	Benämning
326441	Vinkelnnyckelset HEXK 1,5-10XLC
326482	Vinkelnnyckelset HEXK .050-3/8XL

**Vinkelnnyckel
Stubb**


Vinkelnnyckel insex med kula och extra kort utstick.



Art.nr.	Benämning
326133	Vinkelnnyckel HEX 1,5K Stubby
326101	Vinkelnnyckel HEX 2,0K Stubby
326102	Vinkelnnyckel HEX 2,5K Stubby
326103	Vinkelnnyckel HEX 3,0K Stubby
326104	Vinkelnnyckel HEX 4,0K Stubby
326105	Vinkelnnyckel HEX 5,0K Stubby
326106	Vinkelnnyckel HEX 6,0K Stubby
326108	Vinkelnnyckel HEX 8,0K Stubby
326110	Vinkelnnyckel HEX 10K Stubby
326153	Vinkelnnyckel HEX .050"K-Stubby
326154	Vinkelnnyckel HEX 1/16"K Stubby
326155	Vinkelnnyckel HEX 5/64"K-Stubby
326156	Vinkelnnyckel HEX 3/32"K-Stubby
326157	Vinkelnnyckel HEX 7/64"K-Stubby
326158	Vinkelnnyckel HEX 1/8"K-Stubby
326159	Vinkelnnyckel HEX 9/64"K-Stubby
326160	Vinkelnnyckel HEX 5/32"K-Stubby
326162	Vinkelnnyckel HEX 3/16"K-Stubby
326164	Vinkelnnyckel HEX 7/32"K-Stubby
326166	Vinkelnnyckel HEX 1/4"K Stubby
326168	Vinkelnnyckel HEX 5/16"K-Stubby
326170	Vinkelnnyckel HEX 3/8"K-Stubby

**Vinkelnnyckel
Dubbel kula**


Vinkelnnyckel insex med kula i båda ändarna. Vinklad 100°. Långt utförande.

Art.nr.	Benämning
326533	Vinkelnnyckel HEX 1,5KK stubb
326501	Vinkelnnyckel HEX 2,0KK stubb
326502	Vinkelnnyckel HEX 2,5KK stubb
326503	Vinkelnnyckel HEX 3,0KK stubb
326504	Vinkelnnyckel HEX 4,0KK stubb
326505	Vinkelnnyckel HEX 5,0KK stubb
326506	Vinkelnnyckel HEX 6,0KK stubb
326508	Vinkelnnyckel HEX 8,0KK stubb
326510	Vinkelnnyckel HEX 10KK stubb
326553	Vinkelnnyckel HEX .050"KK stubb
326554	Vinkelnnyckel HEX 1/16"KK stubb
326555	Vinkelnnyckel HEX 5/64"KK stubb
326556	Vinkelnnyckel HEX 3/32"KK stubb
326557	Vinkelnnyckel HEX 7/64"KK stubb
326558	Vinkelnnyckel HEX 1/8"KK stubb
326559	Vinkelnnyckel HEX 9/64"KK stubb
326560	Vinkelnnyckel HEX 5/32"KK stubb
326562	Vinkelnnyckel HEX 3/16"KK stubb
326564	Vinkelnnyckel HEX 7/32"KK stubb
326566	Vinkelnnyckel HEX 1/4"KK stubb
326568	Vinkelnnyckel HEX 5/16"KK stubb
326570	Vinkelnnyckel HEX 3/8"KK stubb

**Vinkelnnyckelset
Magic ring**


Vinkelnnyckel insex med kula och fjäder링 som håller fast skruven.



Art.nr.	Benämning
326001	Vinkelnnyckelset HEX 1,5-10KMR
326065	Vinkelnnyckelset HEX .050-3/8KMR

**Vinkelnnyckelset
Magnet**


Vinkelnnyckel insex med kula. Med magnet i kuländen.



Art.nr.	Benämning
326241	Vinkelnnyckelset HEX 1,5-10KMag

**Vinkelnnyckelset
Stubb**


Vinkelnnyckelset insex med kula och extra kort utstick.



Art.nr.	Benämning
326140	Vinkelnnyckelset HEX 1,5-6Kstubb
326141	Vinkelnnyckelset HEX 1,5-10Kstubb
326181	Vinkelnnyckelset HEX .050-1/4Kst
326182	Vinkelnnyckelset HEX .050-3/8Kst

**Vinkelnnyckelset
Dubbel kula**


Vinkelnnyckel insex med kula i båda ändarna. Vinklad 100°.



Art.nr.	Benämning
326541	Vinkelnnyckelset HEX 1,5-10KKstubb
326582	Vinkelnnyckelset HEX .050-3/8KKs

AG 30 20 10 13

Vinkelnnyckel**Hål**

Vinkelnnyckel insex med hål.



Art.nr.	Benämning
32502	Vinkelnnyckel HEX 2,5H
32503	Vinkelnnyckel HEX 3,0H
32504	Vinkelnnyckel HEX 4,0H
32505	Vinkelnnyckel HEX 5,0H
32506	Vinkelnnyckel HEX 6,0H
32508	Vinkelnnyckel HEX 8,0H
32556	Vinkelnnyckel HEX 3/32"H
32558	Vinkelnnyckel HEX 1/8"H
32560	Vinkelnnyckel HEX 5/32"H
32562	Vinkelnnyckel HEX 3/16"H
32564	Vinkelnnyckel HEX 7/32"H
32566	Vinkelnnyckel HEX 1/4"H
32568	Vinkelnnyckel HEX 5/16"H
32570	Vinkelnnyckel HEX 3/8"H

Vinkelnnyckel**Tapp**

Vinkelnnyckel insex med tapp



Art.nr.	Benämning
32203	Vinkelnnyckel HEX 3,0Stift
32204	Vinkelnnyckel HEX 4,0Stift
32205	Vinkelnnyckel HEX 5,0Stift
32206	Vinkelnnyckel HEX 6,0 Stift
32207	Vinkelnnyckel HEX 7,0Stift
32208	Vinkelnnyckel HEX 8,0Stift
32210	Vinkelnnyckel HEX 10Stift
32212	Vinkelnnyckel HEX 12Stift
32214	Vinkelnnyckel HEX 14Stift
32217	Vinkelnnyckel HEX 17Stift
32219	Vinkelnnyckel HEX 19Stift
32222	Vinkelnnyckel HEX 22Stift
32224	Vinkelnnyckel HEX 24Stift
32227	Vinkelnnyckel HEX 27Stift
32230	Vinkelnnyckel HEX 30Stift
32231	Vinkelnnyckel HEX 32Stift
32232	Vinkelnnyckel HEX 36Stift

Vinkelnnyckelset**Hål**

Vinkelnnyckel insex med hål.



Art.nr.	Benämning
32541	Vinkelnnyckelset HEX 2,5-8H
32581	Vinkelnnyckelset HEX 3/32"-3/8"H

Vinkelnnyckel**Tapp**Vinkelnnyckel insex med tapp.
3-19 mm.

Art.nr.	Benämning
32239	Vinkelnnyckelset HEX 3S-HEX19S

Viksats**Tapp**

Viksats insex med tapp. 3-10 mm.




Art.nr.	Benämning
32235	Viksats HEX3S-HEX10S

AG 30 20 10 13

T-Handtag 150 mm



T-Handtag utan kula, 150 mm.



Art.nr.	Benämning
30601	T-Grepp HEX 2,0*150 E-54620
30602	T-Grepp HEX 2,5*150 E-54625
30603	T-Grepp HEX 3,0*150 E-54630
30604	T-Grepp HEX 4,0*150 E-54640
30605	T-Grepp HEX 5,0*150 E-54650
30606	T-Grepp HEX 6,0*150 E-54660
30608	T-Grepp HEX 8,0*150 E-54680
30610	T-Grepp HEX 10*150 E-54690
30611	T-Grepp HEX 11*150 E-54691
30612	T-Grepp HEX 12*150 E-54692
30655	T-Grepp HEX 5/64**150 E-51605
30656	T-Grepp HEX 3/32**150 E-51606
30657	T-Grepp HEX 7/64**150 E-51607
30658	T-Grepp HEX 1/8**150 E-51608
30659	T-Grepp HEX 9/64"/3,5mm*150
30660	T-Grepp HEX 5/32**150 E-51610
30662	T-Grepp HEX 3/16**150 E-51612
30664	T-Grepp HEX 7/32"-5,5mm*150
30666	T-Grepp HEX 1/4**150 E-51616
30668	T-Grepp HEX 5/16**150 E-51620
30670	T-Grepp HEX 3/8**150 E-51624
30672	T-Grepp HEX 7/16**150 E-51628
30674	T-Grepp HEX 1/2**150 E-51632

T-Handtag 225 mm



T-Handtag utan kula, 225 mm.



Art.nr.	Benämning
30701	T-Grepp HEX 2,0*225 E-54920
30702	T-Grepp HEX 2,5*225 E-54925
30703	T-Grepp HEX 3,0*225 E-54930
30704	T-Grepp HEX 4,0*225 E-54940
30705	T-Grepp HEX 5,0*225 E-54950
30706	T-Grepp HEX 6,0*225 E-54960
30708	T-Grepp HEX 8,0*225 E-54980
30710	T-Grepp HEX 10*225 E-54990
30711	T-Grepp HEX 11*225 E-54991
30712	T-Grepp HEX 12*225 E-54992
30755	T-Grepp HEX 5/64**225 E-51905
30756	T-Grepp HEX 3/32**225 E-51906
30757	T-Grepp HEX 7/64**225 E-51907
30758	T-Grepp HEX 1/8**225 E-51908
30759	T-Grepp HEX 9/64"/3,5mm*225
30760	T-Grepp HEX 5/32**225 E-51910
30762	T-Grepp HEX 3/16**225 E-51912
30764	T-Grepp HEX 7/32"-5,5mm*225
30766	T-Grepp HEX 1/4**225 E-51916
30768	T-Grepp HEX 5/16**225 E-51920
30770	T-Grepp HEX 3/8**225 E-51924
30772	T-Grepp HEX 7/16**225 E-51928
30774	T-Grepp HEX 1/2**225 E-51932

T-Handtag ställ Ställ 150 mm



Ställ med T-Handtag 150 mm.



Art.nr.	Benämning
30618	T-Grepp ställ 2-10*150 E-56168
30653	T-Grepp ställ 3/32-3/8*150

T-Handtag ställ Ställ 225 mm



Ställ med T-Handtag 225 mm.



Art.nr.	Benämning
30718	T-Grepp ställ 2-10*225
30753	T-Grepp ställ 3/32-3/8*225

T-Handtag ställ Ställ

Tomt ställ för T-handtag tum och milimeter.



Art.nr.	Benämning
30800	Insexställ tomt

T-Handtag set Set 150 mm



Set med T-Handtag 150 mm.



Art.nr.	Benämning
30615	T-Grepp set 2-10*150 E-55168
30616	T-Grepp set 2-6*150 E-55166
30651	T-Grepp set 3/32-3/8*150
30653	T-Grepp ställ 3/32-3/8*150

T-Handtag set Set 225 mm



Set med T-Handtag 225 mm.



Art.nr.	Benämning
30715	T-Grepp set 2-10*225 E-55198
30716	T-Grepp set 2-6*225 E-55196
30751	T-Grepp set 3/32-3/8*225

T-Handtag 150 mm




T-Handtag utan kula, 150 mm.



T-Handtag 225 mm



T-Handtag utan kula, 225 mm.



T-Handtag Kula



Långt T-Handtag med kula.



Art.nr.	Benämning
30801	T-Grepp HEX 2,0*150 E64620
30802	T-Grepp HEX 2,5*150 E64625
30803	T-Grepp HEX 3,0*150 E64630
30804	T-Grepp HEX 4,0*150 E64640
30805	T-Grepp HEX 5,0*150 E64650
30806	T-Grepp HEX 6,0*150 E64660
30807	T-Grepp HEX 7,0*150 E64670
30808	T-Grepp HEX 8,0*150 E64680
30809	T-Grepp HEX 9,0*150 E64685
30810	T-Grepp HEX 10*150 E64690
30855	T-Grepp HEX 5/64**150 E61605
30856	T-Grepp HEX 3/32**150 E61606
30857	T-Grepp HEX 7/64**150 E61607
30858	T-Grepp HEX 1/8**150 E61608
30859	T-Grepp HEX 9/64**150 E61609
30860	T-Grepp HEX 5/32**150 E61610
30862	T-Grepp HEX 3/16**150 E61612
30864	T-Grepp HEX 7/32**150 E61614
30866	T-Grepp HEX 1/4**150 E61616
30868	T-Grepp HEX 5/16**150 E61620
30870	T-Grepp HEX 3/8**150 E61624

Art.nr.	Benämning
30901	T-Grepp HEX 2,0*225 E64920
30902	T-Grepp HEX 2,5*225 E64925
30903	T-Grepp HEX 3,0*225 E64930
30904	T-Grepp HEX 4,0*225 E64940
30905	T-Grepp HEX 5,0*225 E64950
30906	T-Grepp HEX 6,0*225 E64960
30907	T-Grepp HEX 7,0*225 E64970
30908	T-Grepp HEX 8,0*225 E64980
30909	T-Grepp HEX 9,0*225 E64985
30910	T-Grepp HEX 10*225 E64990
30955	T-Grepp HEX 5/64**225 E61905
30956	T-Grepp HEX 3/32**225 E61906
30957	T-Grepp HEX 7/64**225 E61907
30958	T-Grepp HEX 1/8**225 E61908
30959	T-Grepp HEX 9/64**225 E61909
30960	T-Grepp HEX 5/32**225 E61910
30962	T-Grepp HEX 3/16**225 E61912
30964	T-Grepp HEX 7/32**225 E61914
30966	T-Grepp HEX 1/4**225 E61916
30968	T-Grepp HEX 5/16**225 E61920
30970	T-Grepp HEX 3/8**225 E61924

Art.nr.	Benämning
30921	T-Grepp HEX 2,0K*225 E64820
30922	T-Grepp HEX 2,5K*225 E64825
30923	T-Grepp HEX 3,0K*225 E64830
30924	T-Grepp HEX 4,0K*225 E64840
30925	T-Grepp HEX 5,0K*225 E64850
30926	T-Grepp HEX 6,0K*225 E64860
30927	T-Grepp HEX 7,0K*225 E64870
30928	T-Grepp HEX 8,0K*225 E64880
30929	T-Grepp HEX 9,0K*225 E64885
30930	T-Grepp HEX 10K*225 E64890
30975	T-Grepp HEX 5/64**K*225 E61805
30976	T-Grepp HEX 3/32**K*225 E61806
30977	T-Grepp HEX 7/64**K*225 E61807
30978	T-Grepp HEX 1/8**K*225 E61808
30979	T-Grepp HEX 9/64**K*225 E61809
30980	T-Grepp HEX 5/32**K*225 E61810
30982	T-Grepp HEX 3/16**K*225 E61812
30984	T-Grepp HEX 7/32**K*225 E61814
30986	T-Grepp HEX 1/4**K*225 E61816
30988	T-Grepp HEX 5/16**K*225 E61820
30990	T-Grepp HEX 3/8**K*225 E61824

AG 30 20 10 13

T-Handtag set Set




Set med T-Handtag 150 mm.



T-Handtag set Set




Set med T-Handtag 225 mm.



T-Handtag set Kula set



Set med långa T-Handtag med kula.



Art.nr.	Benämning
30815	T-Grepp set 2-10*150 E-64608
30816	T-Grepp set 2-6*150 E-64606
30851	T-Grepp set 5/64-3/8*150E60611
30852	T-Grepp set 5/64-1/4*150E60609

Art.nr.	Benämning
30915	T-Grepp set 2-10*225 E-64908
30916	T-Grepp set 2-6*225 E-64906
30951	T-Grepp set 3/32-3/8*225E60911
30952	T-Grepp set 3/32-1/4*225E60909

Art.nr.	Benämning
30935	T-Grepp set 2-10K*225 E-64808
30936	T-Grepp set 2-6K*225 E-64806
30971	T-Greppset 5/64-3/8K*225E60811
30972	T-Greppset 5/64-1/4K*225E60809

T-Handtag Svart



T-Handtag utan kula. Svart handtag.
100, 150, 200, 300 mm.



Storlek	L=100 mm	L=150 mm	L=200 mm	L=300 mm
Hex 2,0	42600		42624	
Hex 2,5	42601		42625	
Hex 3,0	42603	42604	42616	
Hex 4,0	42605	42606	42617	
Hex 5,0	42607	42608	42618	
Hex 6,0	42619	42609		
Hex 7,0			42622	
Hex 8,0	42620	42611	42612	
Hex 10,0	42621	42623	42613	
Hex 14,0				42615

T-Handtag Blå



T-Handtag utan kula. Blått handtag.
100, 150, 200, 350 mm.



Storlek	L=100 mm	L=150 mm	L=200 mm	L=350 mm
Hex 2,0	423011			
Hex 2,5	423021			
Hex 3,0	423031	423033	423035	423037
Hex 4,0	423041	423043	423045	423047
Hex 5,0	423051	423053	423055	423057
Hex 6,0	423061	423063	423065	423067
Hex 7,0			423075	
Hex 8,0	423081	423083	423085	423087
Hex 10,0	423101		423105	
Hex 12,0			423125	

T-Handtag Extra lång



Extra långa T-Handtag utan kula.



Art.nr.	Benämning
42782	T-Grepp HEX 2,5*350
42783	T-Grepp HEX 3,0*350
42784	T-Grepp HEX 4,0*350
42785	T-Grepp HEX 5,0*350
42795	T-Grepp HEX 5,0*450
42786	T-Grepp HEX 6,0*350
42788	T-Grepp HEX 8,0*350

T-Handtag Vinkel

T-Handtag utan kula med vinkelutstick i handtaget.



Art.nr.	Benämning
335001	T-Grepp HEX 2,0*100 vinkel
335002	T-Grepp HEX 2,5*100 vinkel
335003	T-Grepp HEX 3,0*100 vinkel
335004	T-Grepp HEX 4,0*150 vinkel
335005	T-Grepp HEX 5,0*150 vinkel
335006	T-Grepp HEX 6,0*200 vinkel
335008	T-Grepp HEX 8,0*200 vinkel
335010	T-Grepp HEX 10*200 vinkel



T-Handtag Kula vinkel

T-Handtag med kula och vinkelutstick.



Art.nr.	Benämning
335501	T-Grepp HEX 2,0K*100 vinkel
335502	T-Grepp HEX 2,5K*100 vinkel
335503	T-Grepp HEX 3,0K*100 vinkel
335504	T-Grepp HEX 4,0K*150 vinkel
335505	T-Grepp HEX 5,0K*150 vinkel
335506	T-Grepp HEX 6,0K*200 vinkel
335508	T-Grepp HEX 8,0K*200 vinkel
335510	T-Grepp HEX 10K*200 vinkel



T-Handtag VDE


T-Handtag utan kula. 1000V VDE klassad.



Art.nr.	Benämning
437384	T-Grepp VDE HEX 4*150
437385	T-grepp VDE HEX 5*150
437386	T-grepp VDE HEX 6*150
437388	T-grepp VDE HEX 8*150

T-Handtag Magic ring

T-Handtag utan kula med fjädering som håller fast skruven.



Art.nr.	Benämning
335013	T-Grepp HEX 3,0 MR*150 vinkel
335014	T-Grepp HEX 4,0 MR*150 vinkel
335015	T-Grepp HEX 5,0 MR*150 vinkel
335016	T-Grepp HEX 6,0 MR*200 vinkel
335018	T-Grepp HEX 8 MR*200 vinkel
335020	T-Grepp HEX 10 MR*200 vinkel



T-Handtag Mini

T-Handtag utan kula.



Art.nr.	Benämning
330821	T-Grepp mini HEX 1,5
330822	T-Grepp mini HEX 2,0
330823	T-Grepp mini HEX 2,5
330824	T-Grepp mini HEX 3,0



AG 30 20 10 13

Vinkelnnyckel

Torx

**Vinkelnnyckel**

Torx

Vinkelnnyckel torx.
Kort modell.

Vinkelnnyckel torx Lång modell.



Art.nr.	Storlek	Längd	Förp.
30005	T 5	35 mm	5 st
30006	T 6	40 mm	5 st
30007	T 7	40 mm	5 st
30008	T 8	45 mm	5 st
30009	T 9	45 mm	5 st
30010	T 10	52 mm	10 st
30011	T 15	57 mm	10 st
30012	T 20	65 mm	10 st
30013	T 25	70 mm	10 st
30014	T 27	75 mm	10 st
30015	T 30	80 mm	10 st
30016	T 40	90 mm	10 st
30017	T 45	105 mm	1 st
30018	T 50	120 mm	1 st
30019	T 55	135 mm	1 st
30020	T 60	150 mm	1 st
30041	T 70	150 mm	1 st
30042	T 80	175 mm	1 st
30043	T 90	180 mm	1 st
30044	T 100	185 mm	1 st

Storlek	Art. Bulk	Förp.	Art. SB-pack	Förp.	Längd
T 5	30055	5 st			63 mm
T 6	30056	5 st	30376	5 st	77 mm
T 7	30057	5 st	30377	5 st	80 mm
T 8	30058	5 st	30378	5 st	80 mm
T 9	30059	5 st	30379	5 st	85 mm
T 10	30060	10 st	30380	5 st	85 mm
T 15	30061	10 st	30381	5 st	92 mm
T 20	30062	10 st	30382	5 st	99 mm
T 25	30063	10 st	30383	5 st	103 mm
T 27	30064	10 st	30384	5 st	108 mm
T 30	30065	10 st	30385	5 st	120 mm
T 40	30066	10 st	30386	5 st	130 mm
T 45	30067	1 st	30387	5 st	140 mm
T 50	30068	1 st	30388	5 st	160 mm
T 55	30069	1 st	30389	5 st	180 mm
T 60	30070	1 st			220 mm

Vinkelnnyckelset

Torx



Vinkelnnyckelset torx, kort. T10-40.



Art.nr.	Benämning
30021	Vinkelnnyckelset T10-T40 Clip

Vinkelnnyckelset

Torx



Vinkelnnyckelset torx, lång. T10-40.



Art.nr.	Benämning
30071	Vinkelnnyckelset T10L-T40L Clip

Viksats

Torx



Viksats torx.



Art.nr.	Benämning
30023	Viksats T6-25 Ergofold
30024	Viksats T8-40 Ergofold

Vinkelnnyckelset

Torx



Vinkelnnyckelset torx, kort. T5-60.



Art.nr.	Benämning
30035	Vinkelnnyckelset T5-T60 Plåtlåd

Vinkelnnyckelset

Torx



Vinkelnnyckelset torx, lång. T5-60.



Art.nr.	Benämning
30085	Vinkelnnyckelset T5L-T60L Plåt



Art.nr.	Benämning
30026	Viksats T10-40
30025	Viksats T6-20

**Vinkelnycckelset
Torx XXL**

Vinkelnycckelset Torx,XXL.
T10-80



Art.nr.	Benämning
327330	Vinkelnycckelset XXL red T10-T80


**Vinkelnycckel
Torx stubb**

Vinkelnycckel torx, stubby modell.



Art.nr.	Benämning
327209	Vinkelnycckel T9 stubby
327210	Vinkelnycckel T10 stubby
327211	Vinkelnycckel T15 stubby
327212	Vinkelnycckel T20 stubby
327213	Vinkelnycckel T25 stubby
327214	Vinkelnycckel T27 stubby
327215	Vinkelnycckel T30 stubby
327216	Vinkelnycckel T40 stubby

**Vinkelnycckelset
Torx stubb**

Vinkelnycckelset torx, stubby modell.
T9-T40.



Art.nr.	Benämning
327202	Vinkelnycckelset T9-T40 stubby


**Vinkelnycckelset
Torx magnet**

Vinkelnycckelset torx med magnet i
långa änden.



Art.nr.	Benämning
327031	Vinkelnycckelset T10-T50Magnet

**Vinkelnycckelset
Torx magic spring**

Vinkelnycckelset torx med tjäderring
som håller fast skruven.



Art.nr.	Benämning
327001	Vinkelnycckelset T6-T20MS Lång



AG 30 20 10 13

T-HANDTAG TORX

**T-Handtag
Torx**



T-Handtag Torx, 150 mm långa.



Art.nr.	Benämning
33006	T-Grepp T6*150 E-68606
33007	T-Grepp T7*150 E-68607
33008	T-Grepp T8*150 E-68608
33009	T-Grepp T9*150 E-68609
33010	T-Grepp T10*150 E-68610
33011	T-Grepp T15*150 E-68615
33012	T-Grepp T20*150 E-68620
33013	T-Grepp T25*150 E-68625
33014	T-Grepp T27*150 E-68627
33015	T-Grepp T30*150 E-68630
33016	T-Grepp T40*150 E-68640
33017	T-Grepp T45*150 E-68645
33018	T-Grepp T50*150 E-68650

**T-Handtag
Torx**

T-Handtag Torx. Kort serie.




Art.nr.	Benämning
42646	T-Grepp T6*80
42647	T-Grepp T7*80
42648	T-Grepp T8*80
42649	T-Grepp T9*100
42651	T-Grepp T10*100
42652	T-Grepp T15*100
42653	T-Grepp T20*100
42654	T-Grepp T25*110
42655	T-Grepp T27*110
42656	T-Grepp T30*130
42657	T-Grepp T40*130
42658	T-Grepp T45*130
42659	T-Grepp T50*130
42660	T-Grepp T55*150
42661	T-Grepp T60*150

L

Art.nr.	Benämning
42859	T-Grepp T9*200
42860	T-Grepp T10*200
42862	T-Grepp T20*200
42863	T-Grepp T25*200
42864	T-Grepp T27*200
42865	T-Grepp T30*200
42866	T-Grepp T40*200
42867	T-Grepp T45*250
42868	T-Grepp T50*250

XL

Art.nr.	Benämning
42630	T-Grepp T10*350
42632	T-Grepp T20*350
42633	T-Grepp T25*350
42634	T-Grepp T27*350
42635	T-Grepp T30*350
42636	T-Grepp T40*350

**T-Handtag
Torx vinkel**
T-Handtag Torx med vinkelutstick.
Kort serie.

Art.nr.	Benämning
336009	T-Grepp T9*100vinkel
336010	T-Grepp T10*100vinkel
336011	T-Grepp T15*100vinkel
336012	T-Grepp T20*100vinkel
336013	T-Grepp T25*100vinkel
336014	T-Grepp T27*150vinkel
336015	T-Grepp T30*150vinkel
336016	T-Grepp T40*150vinkel
336017	T-Grepp T45*150vinkel
336018	T-Grepp T50*150vinkel

L

Art.nr.	Benämning
336030	T-Grepp T10*200vinkel
336031	T-Grepp T15*200vinkel
336032	T-Grepp T20*200vinkel
336033	T-Grepp T25*200vinkel
336034	T-Grepp T27*200vinkel
336035	T-Grepp T30*200vinkel
336036	T-Grepp T40*200vinkel
336037	T-Grepp T45*250vinkel
336038	T-Grepp T50*250vinkel

**T-Handtag set
Torx Set**


T-Handtag Torx, 150 mm långa.



Art.nr.	Benämning
33021	T-Grepp set T8-40*150 E-68688
33022	T-Grepp set T6-25*150 E-68689
33023	T-Grepp set T6-50*150 E-68691

**T-Handtag
Torx vinkel**


T-Handtag Torx med vinkelutstick.



Art.nr.	Benämning
42726	T-Grepp T6*90vinkel
42727	T-Grepp T7*90vinkel
42728	T-Grepp T8*90vinkel
42729	T-Grepp T9*90vinkel
42730	T-Grepp T10*90vinkel
42731	T-Grepp T15*90vinkel
42732	T-Grepp T20*90vinkel
42733	T-Grepp T25*130vinkel
42734	T-Grepp T27*130vinkel
42735	T-Grepp T30*175vinkel
42736	T-Grepp T40*175vinkel
42737	T-Grepp T45*175vinkel
42738	T-Grepp T50*175vinkel

Flaggnyckel Torx

Flaggnyckel Torx.



Art.nr.	Benämning
330501	Flaggnyckelset T5-T20
330505	Flaggnyckel T5
330506	Flaggnyckel T6
330507	Flaggnyckel T7
330508	Flaggnyckel T8
330509	Flaggnyckel T9
330510	Flaggnyckel T10
330511	Flaggnyckel T15
330512	Flaggnyckel T20
330513	Flaggnyckel T25
330514	Flaggnyckel T30



T-Handtag Torx min

T-Handtag Torx, mini.



Art.nr.	Benämning
330805	T-Grepp mini T5
330806	T-Grepp mini T6
330807	T-Grepp mini T7
330808	T-Grepp mini T8
330809	T-Grepp mini T9
330810	T-Grepp mini T10
330811	T-Grepp mini T15
330812	T-Grepp mini T20



T-Handtag Torx invändig

T-Handtag invändig Torx. 230 mm.



Art.nr.	Benämning
42706	T-Grepp Torx E6*230
42707	T-Grepp Torx E7*230
42708	T-Grepp Torx E8*230
42710	T-Grepp Torx E10*230
42712	T-Grepp Torx E12*230
42714	T-Grepp Torx E14*230
42716	T-Grepp Torx E16*230

Flaggnyckelset Torx set

Flaggnyckelset Torx.
T-5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20



Art.nr.	Benämning
330501	Flaggnyckelset T5-T20

AG 30 20 10 13

TORXNYCKLAR MED KULA

Vinkelnyckel
 Torx med kula


Vinkelnyckel torx med kula.
Lång modell.



Art.nr.	Storlek	Längd
327109	T 9 K-L	67 mm
327110	T 10 K-L	76 mm
327111	T 15 K-L	86 mm
327112	T 20 K-L	98 mm
327113	T 25 K-L	100 mm
327114	T 27 K-L	111 mm
327115	T 30 K-L	125 mm
327116	T 40 K-L	139 mm
327117	T 45 K-L	145 mm
327118	T 50 K-L	149 mm
327119	T 55 K-L	157 mm
327120	T 60 K-L	167 mm

Vinkelnyckelset
 Torx med kula


Vinkelnyckelset torx med kula.



Art.nr.	Benämning
327102	Vinkelnyckelset T9K-T40K Clip



Art.nr.	Benämning
327052	Vinkelnyckelset T5K-T45K Clip

Viksats
 Torx med kula


Viksats torx med kula. T9-40.



Art.nr.	Benämning
32026	Viksats T9K-T40K kula

T-Handtag
 Torx kula


T-Handtag Torx med kula.



Art.nr.	Benämning
32049	T-Grepp T9K*100
32050	T-Grepp T10K*100
32051	T-Grepp T15K*100
32052	T-Grepp T20K*100
32053	T-Grepp T25K*100
32054	T-Grepp T27K*100
32074	T-Grepp T27K*200
32055	T-Grepp T30K*100
32056	T-Grepp T40K*100

Vinkelnnyckel

Torx med hål



Vinkelnnyckel

Torx med hål



Vinkelnnyckel

Torx med kula & hål



Vinkelnnyckel torx med hål.
Lång modell.



Vinkelnnyckel torx med hål.
Extra lång modell.



Vinkelnnyckel torx. Kulformad långgän-
de. Kortände med hål.



Art.nr.	Storlek	Längd
32106	T 6 H	77 mm
32107	T 7 H	80 mm
32108	T 8 H	80 mm
32109	T 9 H	85 mm
32110	T 10 H	85 mm
32111	T 15 H	92 mm
32112	T 20 H	99 mm
32113	T 25 H	103 mm
32114	T 27 H	108 mm
32115	T 30 H	120 mm
32116	T 40 H	130 mm
32117	T 45 H	140 mm
32118	T 50 H	160 mm
32119	T 55 H	180 mm
32120	T 60 H	220 mm
32121	T 70 H	150 mm
32122	T 80 H	175 mm
32123	T 90 H	180 mm
32124	T 100 H	185 mm

Art.nr.	Storlek	Längd
327128	T 8 H-XL	80 mm
327130	T 10 H-XL	85 mm
327131	T 15 H-XL	95 mm
327132	T 20 H-XL	105mm
327133	T 25 H-XL	120 mm
327134	T 27 H-XL	140 mm
327135	T 30 H-XL	160 mm
327136	T 40 H-XL	180 mm
327137	T 45 H-XL	200 mm
327138	T 50 H-XL	225 mm

Art.nr.	Storlek	Längd
327149	T 9 KH	67 mm
327150	T 10 KH	76 mm
327151	T 15 KH	86 mm
327152	T 20 KH	98 mm
327153	T 25 KH	100 mm
327154	T 27 KH	111 mm
327155	T 30 KH	125 mm
327156	T 30 KH	139 mm

Vinkelnnyckelset

Torx med kula & hål



Vinkelnnyckelset torx. Kulformad
långgände. Kortände med hål. T9-40.



Vinkelnnyckelset

Torx med hål

Vinkelnnyckelset torx med hål.
Extra lång modell. T6-50.



Art.nr.	Benämning
327142	Vinkelnnyckelset T9KH-T40KH cli

T-Handtag

Torx med hål



T-Handtag Torx med hål.
100 mm långa.



Art.nr.	Benämning
33109	T-Grepp T9H*100
33110	T-Grepp T10H*100
33111	T-Grepp T15H*100
33114	T-Grepp T27H*100
33117	T-Grepp T45H*100

Vinkelnnyckelset

Torx med hål



Vinkelnnyckelset Torx med hål.
T10-40



Art.nr.	Benämning
32127	Vinkelnnyckelset T10H-T40H clip

Art.nr.	Benämning
327122	Vinkelnnyckelset T6H-T50H XL cl

Viksats

Torx med hål



Viksats Torx med hål. T10-40



Art.nr.	Benämning
32128	Viksats T10H-T40H Ergofold

Vinkelnnyckel

Torx Plus



Vinkelnnyckel Torx plus.

OBS! Torx plus verktyg passar ej i vanlig torx skruv!



Art.nr.	Storlek	Längd
328106	IP 6	35 mm
328107	IP 7	40 mm
328108	IP 8	40 mm
328109	IP 9	55 mm
328110	IP 10	60 mm
328111	IP 15	70 mm
328112	IP 20	75 mm
328113	IP 25	90 mm
328114	IP 27	95 mm
328115	IP 30	105 mm
328116	IP 40	120 mm

Vinkelnnyckel

Torx Plus MS



Vinkelnnyckel Torx plus med fjäder-ring som håller skruven.

OBS! Torx plus verktyg passar ej i vanlig torx skruv!




Art.nr.	Storlek	Längd
328006	IP 6 MS	65 mm
328007	IP 7 MS	70 mm
328008	IP 8 MS	75 mm
328010	IP 10 MS	85 mm
328011	IP 15 MS	95 mm
328016	IP 40 MS	140 mm

TORX PLUS®

Parallell anläggningsyta mellan verktyg och infästning ger större kontaktyta, minskad stress samt tjockare gods i vingarna, jämfört med en konventionell Torxprofil.

Detta gör att Torx Plus verktyg slits mindre, klarar betydligt högre moment, sitter säkrare i skruven samt minskar risken för skador och slitage på infästningen.

OBS! Torx Plus verktyg passar inte i vanliga Torx skruv.



Torx Plus® är ett registrerat varumärke från Acument Intellectual Properties, LLC

Vinkelnnyckelset

Torx Plus



Vinkelnnyckelset Torx plus. IP9-40.



Art.nr.	Benämning
328125	Vinkelnnyckelset IP9-IP40

Vinkelnnyckelset

Torx Plus MS



Vinkelnnyckelset Torx plus med fjädderring som håller skruven. IP6-20.




Art.nr.	Benämning
328001	Vinkelnnyckelset IP6-IP20MS

T-Handtag Torx Plus



T-Handtag Torx Plus.



Art.nr.	Benämning
337009	T-Grepp IP9
337010	T-Grepp IP10
337011	T-Grepp IP15
337012	T-Grepp IP20
337013	T-Grepp IP25
337014	T-Grepp IP27
337015	T-Grepp IP30
337016	T-Grepp IP40

T-Handtag Torx Plus



T-Handtag Torx Plus, mini.



Art.nr.	Benämning
330905	T-Grepp mini IP5
330906	T-Grepp mini IP6
330907	T-Grepp mini IP7
330908	T-Grepp mini IP8
330909	T-Grepp mini IP9
330910	T-Grepp mini IP10
330911	T-Grepp mini IP15
330912	T-Grepp mini IP20

Flaggnyckel Torx Plus



Flaggnyckel Torx Plus.



Art.nr.	Benämning
330605	Flaggnyckel IP5
330606	Flaggnyckel IP6
330607	Flaggnyckel IP7
330608	Flaggnyckel IP8
330609	Flaggnyckel IP9
330610	Flaggnyckel IP10
330611	Flaggnyckel IP15
330612	Flaggnyckel IP20

Vinkelnnyckel

XZN

**Vinkelnnyckel**

Ribe



Vinkelnnyckel XZN.



Vinkelnnyckel Ribe.



Art.nr.	Kortnamn	Längd
32304	XZN M4	60 mm
32305	XZN M5	70 mm
32306	XZN M6	80 mm
32308	XZN M8	90 mm
32310	XZN M10	100 mm
32312	XZN M12	110 mm
32314	XZN M14	125 mm
32316	XZN M16	140 mm
32318	XZN M18	140 mm

Art.nr.	Storlek	Längd
32404	RIBE M4	60 mm
32405	RIBE M5	70 mm
32406	RIBE M6	80 mm
32408	RIBE M8	90 mm
32410	RIBE M10	100 mm
32412	RIBE M12	105 mm
32414	RIBE M14	120 mm
32416	RIBE M16	140 mm
32418	RIBE M18	150 mm
32420	RIBE M20	160 mm
32422	RIBE M22	170 mm

Vinkelnnyckelset

Set XZN

**Vinkelnnyckelset**

Ribe



Vinkelnnyckelset XZN. M4-M18



Vinkelnnyckelset Ribe. M4-M18.



Art.nr.	Benämning
32302	Vinkelnnyckelset XZN M4-M18

Art.nr.	Benämning
32402	Vinkelnnyckelset RIBE M4-18

Viksats

Viksats XZN



Vinkelnnyckel XZN. M5-M12



Art.nr.	Benämning
32301	Viksats XZN M5-M12

AG 30 20 10 13

T-HANDTAG HYLSA

T-Handtag
Hylsa


T-Handtag hylsmodell. 125, 230, 350 mm långa.



Storlek	L=125 mm	L=230 mm	L=350 mm
H 5,5	42690	42671	
H 6,0	42691	42672	
H 7,0	42692	42673	42823
H 8,0	42844	42674	42824
H 9,0	42693	42680	42825
H 10,0	42694	42675	42826
H 11,0	42695	42681	42827
H 12,0	42696	42682	42828
H 13,0	42697	42676	42829
H 14,0	42698	42683	42830
H 15,0	42851	42684	
H 16,0	42852	42685	
H 17,0	42699	42677	42833
H 1/4"		42766	
H 5/16"		42768	
H 3/8"		42770	
H 7/16"		42771	
H 1/2"		42772	
H 9/16"		42773	

T-Handtag
Hylsa


T-Handtag hylsmodell.
1000V VDE klassad



Art.nr.	Benämning
437508	T-grepp VDE H 8,0H*200
437510	T-grepp VDE H 10H*230
437513	T-grepp VDE H 13H*230
437517	T-grepp VDE H 17H*230


T-Handtag Trekant




T-Handtag Fyrkant



T-Handtag trekant hål.



T-Handtag Fyrkant hål.



Art.nr.	Benämning
334010	T-Grepp TK M10*90
334012	T-Grepp TK M12*90

Art.nr.	Benämning
334106	T-Grepp FK6*125
334108	T-Grepp FK8*125
334110	T-Grepp FK10*125
334112	T-Grepp FK12*125



PU-Nyckel Set
Millimeter

PU-nyckel set med ?? st nycklar.
6-32 mm. Vinklad 15 grader.



Art.nr.	Benämning
617001	PU-nyckelsats 6-32

PU-Nyckel Set
Millimeter

PU-nyckel set med 7 st nycklar.
10-19 mm. Vinklad 15 grader.



Art.nr.	Benämning
617002	PU-nyckelsats 10-19

PU-Nyckel Set
Tum

PU-nyckel set med 16 st nycklar.
1/4 till 1-1/4" mm. Vinklad 15 grader.



Art.nr.	Benämning
617151	PU-nyckelsats 1/4"-1 1/4"

PU-Nyckel
Millimeter

PU-nyckel mm. Vinklad 15 grader.



Art.nr.	Benämning
617006	PU-nyckel 6mm
617007	PU-nyckel 7mm
617008	PU-nyckel 8mm
617009	PU-nyckel 9mm
617010	PU-nyckel 10mm
617011	PU-nyckel 11mm
617012	PU-nyckel 12mm
617013	PU-nyckel 13mm
617014	PU-nyckel 14mm
617015	PU-nyckel 15mm
617016	PU-nyckel 16mm
617017	PU-nyckel 17mm
617018	PU-nyckel 18mm
617019	PU-nyckel 19mm
617020	PU-nyckel 20mm
617021	PU-nyckel 21mm
617022	PU-nyckel 22mm
617023	PU-nyckel 23mm
617024	PU-nyckel 24mm
617025	PU-nyckel 25mm
617026	PU-nyckel 26mm
617027	PU-nyckel 27mm
617028	PU-nyckel 28mm
617029	PU-nyckel 29mm
617030	PU-nyckel 30mm
617032	PU-nyckel 32mm
617033	PU-nyckel 33mm
617034	PU-nyckel 34mm
617035	PU-nyckel 35mm
617036	PU-nyckel 36mm
617038	PU-nyckel 38mm
617041	PU-nyckel 41mm
617042	PU-nyckel 42mm
617043	PU-nyckel 43mm
617044	PU-nyckel 44mm
617045	PU-nyckel 45mm
617046	PU-nyckel 46mm
617048	PU-nyckel 48mm
617050	PU-nyckel 50mm
617055	PU-nyckel 55mm
617060	PU-nyckel 60mm
617065	PU-nyckel 65mm
617070	PU-nyckel 70mm
617075	PU-nyckel 75mm
617080	PU-nyckel 80mm
617085	PU-nyckel 85mm
617090	PU-nyckel 90mm
617095	PU-nyckel 95mm
617096	PU-nyckel 100mm
617097	PU-nyckel 105mm

PU-Nyckel
Tum

PU-nyckel tum. Vinklad 15 grader.



Art.nr.	Benämning
617158	PU-nyckel 1/4"
617160	PU-nyckel 5/16"
617162	PU-nyckel 3/8"
617164	PU-nyckel 7/16"
617166	PU-nyckel 1/2"
617168	PU-nyckel 9/16"
617170	PU-nyckel 5/8"
617172	PU-nyckel 11/16"
617174	PU-nyckel 3/4"
617176	PU-nyckel 13/16"
617178	PU-nyckel 7/8"
617180	PU-nyckel 15/16"
617182	PU-nyckel 1"
617183	PU-nyckel 1 1/16"
617184	PU-nyckel 1 1/8"
617186	PU-nyckel 1 1/4"

Bitshållare C10-10 mm
För 1/4" bits



10 mm bitsfäste C10 med fjädering.
Total bygghöjd med bits i, 28mm.
Kan sättas i hylsa eller nyckel 10mm.



Art.nr.	Benämning
31501	Bitshållare C10-1/4**16 NMC

AG 610.2 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Spärringnyckel Set Millimeter

Set med 12 st spärringnycklar 8-19.
Vinklade 15 grader.



Art.nr.	Benämning
618002	Spärringnyckelsats 8-19

Spärringnyckel Set GoNoGo

Set med 12 st spärringnycklar 8-19.
GoNoGo funktionen gör att ringen på
nyckeln kan hålla sig fast på muttern/
skruven men öven fall igenom om så
önskas. Vinklad 15°.



Art.nr.	Benämning
618102	Spärringnyckelsats GoNoGo 8-19

Spärringnyckel Set Millimeter, ledad

Set med 12 st ledade spärringnycklar
8-19 mm.
Vinklade 15 grader.



Art.nr.	Benämning
618201	Spärringnyckelsats 8-19 ledad

Spärringnyckel Millimeter

Spärringnyckel mm. Vinklad 15°.



Art.nr.	Benämning
618006	Spärringnyckel 6mm
618008	Spärringnyckel 8mm
618009	Spärringnyckel 9mm
618010	Spärringnyckel 10mm
618011	Spärringnyckel 11mm
618012	Spärringnyckel 12mm
618013	Spärringnyckel 13mm
618014	Spärringnyckel 14mm
618015	Spärringnyckel 15mm
618016	Spärringnyckel 16mm
618017	Spärringnyckel 17mm
618018	Spärringnyckel 18mm
618019	Spärringnyckel 19mm
618020	Spärringnyckel 20mm
618021	Spärringnyckel 21mm
618022	Spärringnyckel 22mm
618023	Spärringnyckel 23mm
618024	Spärringnyckel 24mm
618068	Spärringnyckel 5/16"
618070	Spärringnyckel 3/8"
618071	Spärringnyckel 7/16"
618072	Spärringnyckel 1/2"
618073	Spärringnyckel 9/16"
618074	Spärringnyckel 5/8"
618075	Spärringnyckel 11/16"
618076	Spärringnyckel 3/4"

Spärringnyckel Millimeter

Spärringnyckel mm. Vinklad 15°.
GoNoGo funktionen gör att ringen på
nyckeln kan hålla sig fast på muttern/
skruven men öven fall igenom om så
önskas. Vinklad 15°.



Art.nr.	Benämning
618108	Spärringnyckel GoNoGo 8mm
618109	Spärringnyckel GoNoGo 9mm
618110	Spärringnyckel GoNoGo 10mm
618111	Spärringnyckel GoNoGo 11mm
618112	Spärringnyckel GoNoGo 12mm
618113	Spärringnyckel GoNoGo 13mm
618114	Spärringnyckel GoNoGo 14mm
618115	Spärringnyckel GoNoGo 15mm
618116	Spärringnyckel GoNoGo 16mm
618117	Spärringnyckel GoNoGo 17mm
618118	Spärringnyckel GoNoGo 18mm
618119	Spärringnyckel GoNoGo 19mm

Spärringnyckel Millimeter

Ledad spärringnyckel mm.



Art.nr.	Benämning
618208	Spärringnyckel 8mm ledad
618209	Spärringnyckel 9mm ledad
618210	Spärringnyckel 10mm ledad
618211	Spärringnyckel 11mm ledad
618212	Spärringnyckel 12mm ledad
618213	Spärringnyckel 13mm ledad
618214	Spärringnyckel 14mm ledad
618215	Spärringnyckel 15mm ledad
618217	Spärringnyckel 17mm ledad
618218	Spärringnyckel 18mm ledad
618219	Spärringnyckel 19mm ledad

Spärringnyckel Set Öppna

Set med 6 st öppningsbara spärringnycklar 10-22 mm.



Art.nr.	Benämning
618902	Spärringnyckelsats 10-22 Öppn

Spärringnyckel Öppna


Öppningsbar spärringnyckel.



Art.nr.	Benämning
618910	Spärringnyckel 10mm Öppen
618911	Spärringnyckel 11mm Öppen
618913	Spärringnyckel 13mm Öppen
618917	Spärringnyckel 17mm Öppen
618919	Spärringnyckel 19mm Öppen
618922	Spärringnyckel 22mm Öppen

Ringnyckel Set Öppna

Set med 6 st öppna ringnycklar 9-19.



Art.nr.	Benämning
615001	Öppen Ringnyckelsats 8-19

Ringnyckel Öppna

Öppna ringnycklar.



Art.nr.	Benämning
615007	Öppen Ringnyckel 9+11
615008	Öppen Ringnyckel 8+10
615009	Öppen Ringnyckel 10+11
615010	Öppen Ringnyckel 10+12
615011	Öppen Ringnyckel 11+13
615012	Öppen Ringnyckel 12+14
615013	Öppen Ringnyckel 13+15
615014	Öppen Ringnyckel 17+19
615015	Öppen Ringnyckel 14+17
615016	Öppen Ringnyckel 16+18
615017	Öppen Ringnyckel 19+22
615018	Öppen Ringnyckel 22+24
615019	Öppen Ringnyckel 24+27
615020	Öppen Ringnyckel 30+32

Ringnyckel Set Millimeter

Set med 8 st ringnycklar 6-22 mm.



Art.nr.	Benämning
617201	Ringnyckelsats 6-22

Ringnyckel Millimeter

Ringnyckel millimeter. Vinklade.



Art.nr.	Benämning
617201	Ringnyckelsats 6-22
617206	Ringnyckel 6+7
617208	Ringnyckel 8+9
617210	Ringnyckel 10+11
617212	Ringnyckel 12+13
617214	Ringnyckel 14+15
617216	Ringnyckel 16+17
617218	Ringnyckel 18+19
617220	Ringnyckel 20+22
617237	Ringnyckel 41+46
617242	Ringnyckel 85+90

Ringnyckel Tum

Ringnyckel tum. Vinklade.



Art.nr.	Benämning
617258	Ringnyckel 1/4"+5/16"
617260	Ringnyckel 5/16"+3/8"
617262	Ringnyckel 3/8"+7/16"
617264	Ringnyckel 7/16"-1/2"
617266	Ringnyckel 1/2"+9/16"
617268	Ringnyckel 9/16"+5/8"
617276	Ringnyckel 13/16"+7/8"
617280	Ringnyckel 15/16"+1"
617283	Ringnyckel 1 1/16"+1 1/4"
617286	Ringnyckel 1 1/4"+1 7/16"
617289	Ringnyckel 1 7/16"+1 5/8"

Ringnyckel Torx Set Invändig Torx

Set med 4 st ringnycklar E6-E24.



Art.nr.	Benämning
617301	Ringnyckelsats E6-E24

U-nyckel Millimeter

Set med 6 st U-nycklar. 6-17 mm.



Art.nr.	Benämning
617401	U-Nyckelsats dubbel 6-17

U-nyckel Tum

Set med 8 st U-nycklar. 1/4" - 1-1/4".



Art.nr.	Benämning
617451	U-Nyckelsats dubbel 1/4-1 1/4"

Ringnyckel Torx Invändig Torx

Ringnycklar invändig Torx.



Art.nr.	Benämning
617306	Ringnyckel E6-E8
617310	Ringnyckel E10-E12
617314	Ringnyckel E14-E18
617320	Ringnyckel E20-E24

U-nyckel Millimeter

Dubbel U-Ringnyckel, millimeter.



Art.nr.	Benämning
617404	U-Nyckel dubbel 4+5
617406	U-Nyckel dubbel 6+7
617408	U-Nyckel dubbel 8+9
617410	U-Nyckel dubbel 10+11
617412	U-Nyckel dubbel 12+13
617414	U-Nyckel dubbel 14+15
617416	U-Nyckel dubbel 16+17
617418	U-Nyckel dubbel 18+19
617420	U-Nyckel dubbel 20+22

U-nyckel Tum

Dubbel U-ringnyckel, tum.



Art.nr.	Benämning
617458	U-Nyckel dubbel 1/4"+5/16"
617460	U-Nyckel dubbel 5/16"+3/8"
617462	U-Nyckel dubbel 3/8"+7/16"
617464	U-Nyckel dubbel 7/16"-1/2"
617466	U-Nyckel dubbel 1/2"+9/16"
617468	U-Nyckel dubbel 9/16"+5/8"
617472	U-Nyckel dubbel 11/16"+3/4"
617476	U-Nyckel dubbel 13/16"+7/8"
617480	U-Nyckel dubbel 15/16"+1"
617482	U-Nyckel dubbel 1"+1 1/8"
617483	U-Nyckel dubbel 1 1/16"+1 1/4"
617489	U-Nyckel dubbel 1 7/16"+1 5/8"

AG 610.2 20 10 13

Ledkomb.nyckel Set Millimeter

Set med 6 st ledkombinationsnycklar, 10-19 mm.



Art.nr.	Benämning
616401	Ledkombnycklar set 10-19

Ledkombinationsnyckel Millimeter



Art.nr.	Benämning
616410	Ledkombnyckel 10mm
616412	Ledkombnyckel 12mm
616413	Ledkombnyckel 13mm
616415	Ledkombnyckel 15mm
616417	Ledkombnyckel 17mm
616419	Ledkombnyckel 19mm

Lednyckel Set Sextant

Set med 6 st lednycklar, 8-19 mm.



Art.nr.	Benämning
616001	Lednyckelsats 8-19

Lednyckel Sextant



Art.nr.	Benämning
616008	Lednyckel 8-9
616010	Lednyckel 10-11
616012	Lednyckel 12-13
616014	Lednyckel 14-15
616016	Lednyckel 16-17
616018	Lednyckel 18-19
616019	Lednyckel 19-22

Lednyckel Set Insex

Set med 5 st lednycklar, insex 6-14.



Art.nr.	Benämning
616301	Lednyckelsats HEX2-HEX14

Lednyckel Insex



Art.nr.	Benämning
616302	Lednyckel HEX2+2,5
616303	Lednyckel HEX3+4
616305	Lednyckel HEX5+6
616308	Lednyckel HEX8-10
616312	Lednyckel HEX12-14

Lednyckel Set Torx

Set med 5 st lednycklar, T15-60.



Art.nr.	Benämning
616201	Lednyckelsats T15-T60

Lednyckel Torx



Art.nr.	Benämning
616211	Lednyckel T15-T20
616213	Lednyckel T25-T27
616215	Lednyckel T30-T40
616217	Lednyckel T45-T50
616219	Lednyckel T55-T60

Lednyckel Set Invändig torx

Set med 5 st lednycklar, Invändig torx E6-E24.



Art.nr.	Benämning
616101	Lednyckelsats Torx E6-E24

Lednyckel Invändig torx



Art.nr.	Benämning
616106	Lednyckel E6-E8
616110	Lednyckel E10-E12
616114	Lednyckel E14-E16
616118	Lednyckel E18-E20
616122	Lednyckel E22-E24

Varumärken:

ACR
ASSY
Phillips
PoziDrive
Robertson
SDS plus
SIT
SPAX
TORQ-SET
TORX
TORX PLUS
TRI-WING

Phillips Screw Company
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Phillips Screw Company
Phillips Screw Company
British Robertson S.L.U.
Robert Bosch GmbH
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Spax International GmbH & Co. KG
Phillips Screw Company
Accument Intellectual Properties
Accument Intellectual Properties
Phillips Screw Company

AG 610.2 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Kapitel A. Verkt yg f or inf astning

Kapitel B. Sk arande verktyg

Kapitel C. Borrande & s agande verktyg

Kapitel D. Handverktyg



Skärande verktyg

Kapitel B

Avsnitt:



TEKNISKINFORMATION	B-4
KONVERTERING	B-4
BORRDIAETER KÄRNHÅL	B-5
AXELDIAMETER	B-6
BORRDIAETER GÅNGINSATS	B-8
MÄTTANGIVELSER GÅNGINSATS	B-10



ROTÉRANDE FILAR	B-90
------------------------------	------



GÅNGTAPPAR	B-15
GÅNGTAPPAR M	B-16
GÅNGTAPPAR Mf	B-30
GÅNGTAPPAR UNC	B-36
GÅNGTAPPAR UNF	B-38
GÅNGTAPPAR BSW (W)	B-40
GÅNGTAPPAR BSF	B-43
GÅNGTAPPAR RÖR BSP (G)	B-44
GÅNGTAPPAR NPT & TR	B-46



BITS SKÄRANDE	B-93
BITSBORR	B-94
BORRGÅNGTAPPAR	B-96
BITSGÅNGTAPPAR	B-97
BITSFÖRSÄNKARE	B-98



GÅNGSNITT	B-48
GÅNGMUTTER	B-54



FÖRSÄNKARE & STEGBORR	B-99
FÖRSÄNKARE 90°	B-100
FÖRSÄNKARE 60° 75° 120°	B-104
FÖRSÄNKARE ENSKÄR	B-105
PLANFÖRSÄNKARE	B-106
STEBBORR RAKA	B-108
STEBBORR SPIRAL	B-110
STEBBORR BITSFÄSTE	B-112
STEBBORR PG, Mf	B-113
STEBBORR SPECIAL	B-114
KONBORR RAKA	B-116



GÅNGSATSER	B-58
-------------------------	------



GRADVERKTYG	B-120
--------------------------	-------



SB-PACKADE TAPPAR & SNITT	B-65
--	------



GÅNGVERKTYG	B-68
--------------------------	------



GÅNGINSATSER	B-72
---------------------------	------

AG 01.20.10.13

Måttangivelser

Från tum till mm.

Storlek tum	UNC Stigning	UNF Stigning	BSW Stigning	BSF Stigning	Ytterdimater mm
#0		80			1,52
#1	64	72			1,85
#2	56	64			2,18
#3	48	56			2,52
#4	40	48			2,85
#5	40	44			3,18
#6	32	40			3,51
#8	32	36			4,17
#10	24	32			4,83
#12	24	28			5,49
1/16"			60		1,59
3/32"			48		2,38
1/8"			40		3,18
5/32"			32		3,97
3/16"			24	32	4,76
7,32"			24	28	5,56
1/4"	20	28	20	26	6,35
5/16"	18	24	18	22	7,94
3/8"	16	24	16	20	9,53
7/16"	14	20	14	18	11,11
1/2"	13	20	12	16	12,70
9/16"	12	18	12	16	14,29
5/8"	11	18	11	14	15,88
11/16"				14	17,46
3/4"	10	16	10	12	19,05
13/16"				12	20,64
7/8"	9	14	9	11	22,23
15/16"				11	23,81
1"	8	12	8	10	25,40
1 1/8"	7	12	7	9	28,58
1 3/16"					30,16
1 1/4"	7	12	7	9	31,75
1 5/16"	33,34
1 3/8"	6	12	6	8	34,93
1 1/2"	6	12	6	8	38,10
1 5/8"	5		5	8	41,28
1 3/4"	5		5	7	44,45
1 7/8"	4,5		4,5		47,63
2"	4,5		4,5	7	50,80
2 1/4"	4,5		4		57,15
2 1/2"	4		4		63,50
2 3/4"	4		3,5		69,85
3"	4		3,5		76,20

Storlek tum	BSP (G) Stigning	Ytterdimater mm
G 1/8" (G06)	28	9,73
G 1/4" (G08)	19	13,16
G 3/8" (G10)	19	16,66
G 1/2" (G15)	14	20,96
G 5/8"	14	22,91
G 3/4 (G20)	14	26,44
G 7/8"	14	30,20
G 1" (G25)	11	33,25
G 1 1/8	11	37,90
G 1 1/4" (G32)	11	41,91
G 1 3/8"	11	44,32
G 1 1/2" (G40)	11	47,80
G 1 3/4"	11	53,75
G 2" (G50)	11	59,61
G 2 1/4"	11	65,71
G 2 1/2" (G65)	11	75,18
G 2 3/4"	11	81,53
G 3" (G80)	11	87,88
G 3 1/4"	11	93,98
G 3 1/2	11	100,33
G 3 3/4"	11	106,68
G 4" (G100)	11	113,03

AG 01 20 10 13

Borrdiameter

Kärnhålsdiameter för gängning av hål.

Metrisk gänga.

Storleken minus stigningen= Ø Borr.
T. ex. M 6x1,0 (6,0-1,0=5,0).

UNC	Ø Borr	UNF	Ø Borr	BSW (W)	Ø Borr	BSP (G)	Ø Borr	PG	Ø Borr
#1-64	1,5	#0-80	1,3	3/32"	1,8	1/8"	8,8	7	11,4
#2-56	1,8	#1-72	1,6	1/8"	2,6	1/4"	11,8	9	14
#3-48	2,1	#2-64	1,9	5/32	3,1	3/8"	15,25	11	17,25
#4-40	2,3	#3-56	2,1	3/16"	3,6	1/2"	19	13,5	19
#5-40	2,6	#4-48	2,4	7/32	4,4	5/8"	21	16	21,25
#6-32	2,85	#5-44	2,7	1/4"	5,1	3/4"	24,5	21	26,75
#8-32	3,5	#6-40	3	5/16"	6,5	7/8"	28,25	29	35,5
#10-24	3,9	#8-36	3,5	3/8"	7,9	1"	30,75	36	45,5
#12-24	4,5	#10-32	4,1	7/16"	9,3	1.1/8	35,3	42	52,5
1/4"-20	5,2	#12-28	4,7	1/2"	10,5	1.1/4	39,5	48	58
5/16"-18	6,6	1/4"-28	5,5	9/16"	12	1.3/8	41,7		
3/8"-16	8	5/16"-24	6,9	5/8"	13,5	1.1/2	45,25	NPT	Ø Borr
7/16"-14	9,4	3/8"-24	8,5	3/4"	16,5	1.3/4	51,1	1/16"-27	6,3
1/2"-13	10,8	7/16"-20	9,9	7/8"	19,25	2"	57	1/8"-27	8,5
9/16"-12	12,2	1/2"-20	11,5	1"	22	2.1/4	63,1	1/4"-18	11,2
5/8"-11	13,5	9/16"-18	12,9	1.1/8	24,75	2.1/2	72,6	3/8"-18	14,5
3/4"-10	16,5	5/8"-16	14,5	1.1/4	27,75	2.3/4	78,9	1/2"-14	18
7/8"-9	19,5	3/4"-16	17,5	1.3/8	30,2	3"	85,3	3/4"-14	23
1"- 8	22,25	7/8"-14	20,25	1.1/2	33,5			1"-11,5	29
1.1/8"- 7	25	1"-12	23,25	1.3/4	38,5			1.1/4"-11,5	38
1.1/4"- 7	28,25	1.1/8"-12	26,5	2"	44,5			1.1/2"-11,5	44
1.3/8"- 6	30,75	1.1/4"-12	29,5					2"-11,5	56
1.1/2"- 6	34	1.3/8"-12	32,5	BSF	Ø Borr			2.1/2"-8	67
1.3/4"- 5	39,5	1.1/2"-12	36	1/4"	5,2			3"-8	83
2"- 4,5	45			5/16"	6,6				
2.1/4"- 4,5	51,5			3/8"	8,1			TR	Ø Borr
2.1/2"- 4	57,25			7/16"	9,5			10 x 2	8,2
2.3/4"- 4	63,5			1/2"	11			10 x 3	7,5
3"- 4	70			5/8"	14			12 x 3	9,25
3.1/4"- 4	76,2			3/4"	16,5			14 x 3	11,25
3.1/2"- 4	82,6			7/8"	19,5			14 x 4	10,5
				1"	22,5			16 x 4	12,25
								18 x 4	14,25
								20 x 4	16,25
								22 x 4	18,25
								22 x 5	17,25
								24 x 5	19,25
								26 x 5	21,25
								28 x 5	23,25
								30 x 6	24,25
								32 x 6	26,25
								36 x 6	30,25

AG 01_20_10_13

Axeldiameter

Ytterdiameter för gängning av stång.

M	Ø Stång	Mf	Ø Stång	Mf	Ø Stång	UNC	Ø Stång	UNF	Ø Stång
M 1x0,25	0,97	Mf 3x0,35	2,94	Mf 28x2	27,82	#1-64	1,79	No. 0-80	1,47
M 1,1x0,25	1,07	Mf 3,5x0,35	3,44	Mf 30x1	29,88	#2-56	2,12	No. 1-72	1,79
M 1,2x0,25	1,17	Mf 4x0,35	3,94	Mf 30x1,5	29,85	#3-48	2,44	No. 2-64	2,12
M 1,4x0,3	1,36	Mf 4x0,5	3,93	Mf 30x2	29,82	#4-40	2,76	No. 3-56	2,44
M 1,6x0,35	1,54	Mf 5x0,5	4,93	Mf 32x1,5	31,85	#5-40	3,09	No. 4-48	2,77
M 1,7x0,35	1,64	Mf 6x0,5	5,93	Mf 33x1,5	32,85	#6-32	3,41	No. 5-44	3,1
M 1,8x0,35	1,74	Mf 6x0,75	5,9	Mf 33x2	32,82	#8-32	4,07	No. 6-40	3,42
M 2x0,4	1,93	Mf 7x0,75	6,9	Mf 34x1,5	33,85	#10-24	4,71	No. 8-36	4,08
M 2,2x0,45	2,13	Mf 8x0,5	7,93	Mf 35x1,5	34,85	#12-24	5,37	No. 10-32	4,73
M 2,3x0,4	2,23	Mf 8x0,75	7,9	Mf 36x1,5	35,85	1/4"-20	6,22	No. 12-28	5,38
M 2,5x0,45	2,43	Mf 8x1	7,83	Mf 36x2	35,82	5/16"-18	7,8	1/4"-28	6,24
M 2,6x0,45	2,53	Mf 9x1	8,88	Mf 36x3	35,76	3/8"-16	9,37	5/16"-24	7,82
M 3x0,5	2,92	Mf 10x0,5	9,93	Mf 38x1,5	37,85	7/16"-14	10,95	3/8"-24	9,41
M 3x0,6	2,91	Mf 10x0,75	9,9	Mf 39x1,5	38,85	1/2"-13	12,52	7/16"-20	10,98
M 3,5x0,6	3,41	Mf 10x1	9,88	Mf 39x2	38,82	9/16"-12	14,1	1/2"-20	12,56
M 3,5x0,75	3,41	Mf 10x1,25	9,86	Mf 39x3	38,76	5/8"-11	15,68	9/16"-18	14,14
M 4x0,7	3,91	Mf 11x1	10,88	Mf 40x1,5	39,85	3/4"-10	18,84	5/8"-18	15,73
M 4x0,75	3,91	Mf 12x0,75	11,9	Mf 40x2	39,82	7/8"-9	22	3/4"-16	18,89
M 4,5x0,75	4,41	Mf 12x1	11,88	Mf 40x3	39,76	1"- 8	25,16	7/8"-14	22,05
M 5x0,8	4,9	Mf 12x1,25	11,86	Mf 42x1,5	41,85	1.1/8"- 7	28,31	1"-12	25,21
M 5x0,9	4,89	Mf 12x1,5	11,85	Mf 42x2	41,82	1.1/4"- 7	31,49	1.1/8"-12	28,38
M 6x1	5,88	Mf 13x1	12,88	Mf 42x3	41,76	1.3/8"- 6	34,63	1.1/4"-12	31,56
M 7x1	6,88	Mf 13x1,5	12,85	Mf 45x1,5	44,85	1.1/2"- 6	37,81	1.3/8"-12	34,73
M 8x1,25	7,87	Mf 13x1,75	12,83	Mf 45x2	44,82	1.3/4"- 5	44,12	1.1/2"-12	37,91
M 9x1,25	8,87	Mf 14x1	13,88	Mf 45x3	44,76	2"- 4,5	50,45		
M 10x1,5	9,85	Mf 14x1,25	13,86	Mf 48x1,5	47,85	2.1/4"- 4,5	56,8		
M 11x1,5	10,85	Mf 14x1,5	13,85	Mf 48x2	47,82	2.1/2"- 4	63,1		
M 12x1,75	11,83	Mf 15x1	14,88	Mf 48x3	47,46	2.3/4"- 4	69,45		
M 14x2	13,82	Mf 15x1,5	14,85	Mf 50x1,5	49,85	3"- 4	75,8		
M 16x2	15,82	Mf 15x2	14,82	Mf 50x2	49,82				
M 18x2,5	17,79	Mf 16x1	15,88	Mf 50x3	49,76				
M 20x2,5	19,79	Mf 16x1,5	15,85	Mf 52x1,5	51,85				
M 22x2,5	21,79	Mf 18x1	17,88	Mf 52x2	51,82				
M 24x3	23,77	Mf 18x1,5	17,85	Mf 52x3	51,76				
M 27x3	26,77	Mf 18x2	17,82						
M 30x3,5	29,73	Mf 20x1	19,88						
M 33x3,5	32,73	Mf 20x1,5	19,85						
M 36x4	35,7	Mf 20x2	19,82						
M 39x4	38,7	Mf 22x1	21,88						
M 42x4,5	41,69	Mf 22x1,5	21,85						
M 45x4,5	44,69	Mf 22x2	21,82						
M 48x5	47,66	Mf 24x1	23,88						
M 52x5	51,66	Mf 24x1,5	23,85						
		Mf 24x2	23,82						
		Mf 25x1	24,88						
		Mf 25x1,5	24,85						
		Mf 26x1	25,88						
		Mf 26x1,5	25,85						
		Mf 27x1	26,88						
		Mf 27x1,5	26,85						
		Mf 27x2	26,82						
		Mf 28x1,5	27,85						

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Axeldiameter

Ytterdiameter för gängning av stång.

BSW (W)	Ø Stång	BSF	Ø Stång	BSP (G)	Ø Stång	PG	Ø Stång	NPT	Ø Stång
1/4"	6,16	3/16"	4,67	G 1/8"	9,62	7	12,4	1/16"	8,17
5/16"	7,76	1/4"	6,25	G 1/4"	13,03	9	15,1	1/8"	10,55
3/8"	9,3	5/16"	7,82	G 3/8"	16,53	11	18,5	1/4"	14,1
7/16"	10,89	3/8"	9,39	G 1/2"	20,81	13,5	20,3	3/8"	17,52
1/2"	12,43	7/16"	10,97	G 5/8"	22,77	16	22,4	1/2"	21,85
9/16"	13,92	1/2"	12,54	G 3/4"	26,3	21	28,15	3/4"	27,16
5/8"	15,62	9/16"	14,12	G 7/8"	30,06	29	36,85	1"	34,16
3/4"	18,76	5/8"	15,71	G 1"	33,07	36	46,85	1.1/4"	42,74
7/8"	21,89	3/4"	18,85	G 1.1/8"	37,71	42	53,85	1.1/2"	48,87
1"	25,08	7/8"	22,02	G 1.1/4"	41,73	48	59,15	2"	60,95
1.1/8"	28,21	1"	25,17	G 1.3/8"	44,14				
				G 1.1/2"	47,62				
				G 1.3/4"	53,56				
				G 2"	59,43				

Borrdiameter Insatsgänga



Kärnhålsdiameter för respektive insatsgänga.

Ø Borr	M	Mf	UNC	UNF	BSW (W)	BSF	BSP (G)
2,10 mm	M 2 x 0,4						
2,30 mm	M 2,2 x 0,45		#2 x 56	#2 x 64			
2,60 mm	M 2,5 x 0,45		#3 x 48	#3 x 56			
3,00 mm	M 3 x 0,5		#4 x 40	#4 x 48			
3,30 mm				#5 x 44			
3,40 mm			#5 x 40		W 1/8 x 40		
3,70 mm	M 3,5 x 0,6		#6 x 32	#6 x 40			
4,20 mm	M 4 x 0,7						
4,40 mm				#8 x 36			
5,00 mm					W 3/16 x 24	BSF 3/16 x 32	
5,10 mm				#10 x 32			
5,20 mm	M 5 x 0,8		#10 x 24				
5,80 mm			#12 x 24			BSF 7/32 x 28	
6,30 mm	M 6 x 1,0	Mf 6 x 0,75					
6,60 mm				UNF 1/4 x 28		BSF 1/4 x 26	
6,70 mm			UNC 1/4 x 20		W 1/4 x 20		
7,30 mm	M 7 x 1,0					BSF 9/32 x 26	
8,20 mm	M 8 x 0,75			UNF 5/16 x 24			
8,30 mm	M 8 x 1,25	Mf 8 x 1,0	UNC 5/16 x 18		W 5/16 x 18	BSF 5/16 x 22	
9,30 mm	M 9 x 1,25	Mf 9 x 1,0					
9,80 mm				UNF 3/8 x 24			
9,90 mm			UNC 3/8 x 16		W 3/8 x 16	BSF 3/8 x 20	G 1/8 x 28
10,30 mm	M 10 x 1,0	Mf 10 x 1,25					
10,40 mm	M 10 x 1,5	Mf 11 x 1,25					
11,30 mm	M 11 x 1,0						
11,40 mm	M 11 x 1,5						
11,50 mm				UNF 7/16 x 20		BSF 7/16 x 18	
11,60 mm			UNC 7/16 x 14		W 7/16 x 14		
12,30 mm	M 12 x 1,0	Mf 12 x 1,25					
12,40 mm	M 12 x 1,75	Mf 12 x 1,5					
13,00 mm			UNC 1/2 x 13	UNF 1/2 x 20	W 1/2 x 12	BSF 1/2 x 16	
13,25 mm	M 13 x 1,25	Mf 13 x 1,5					
13,50 mm							G 1/4 x 19
14,40 mm	M 14 x 1,0	Mf 14 x 1,25					
14,50 mm	M 14 x 2,0	Mf 14 x 1,5		UNF 9/16 x 18		BSF 9/16 x 16	
14,75 mm			UNC 9/16 x 12		W 9/16 x 12		
15,50 mm	M 15 x 2,0	Mf 15 x 1,5					
16,25 mm				UNF 5/8 x 18		BSF 5/8 x 14	
16,50 mm	M 16 x 2,0	Mf 16 x 1,5	UNC 5/8 x 11		W 5/8 x 11		
17,00 mm							G 3/8 x 19
18,00 mm			UNC 11/16x11		W 11/16x11	BSF 11/16x14	
18,50 mm	M 18 x 2,5	Mf 18 x 1,5 Mf 18 x 2,0					
19,50 mm				UNF 3/4 x 16		BSF 3/4 x 12	
19,75 mm			UNC 3/4 x 10		W 3/4 x 10		
20,50 mm	M 20 x 2,5	Mf 20 x 1,5 Mf 20 x 2,0					
21,50 mm							G 1/2 x 14
22,50 mm	M 22 x 2,5	Mf 22 x 1,5 Mf 22 x 2,0		UNF 7/8 x 14		BSF 7/8 x 11	

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Borrdiameter Insatsgänga



Kärnhålsdiameter för respektive insatsgänga.

Ø Borr	M	Mf	UNC	UNF	BSW (W)	BSF	BSP (G)
23,00 mm			UNC 7/8 x 9		W 7/8 x 9		
23,50 mm							G 5/8 x 14
24,50 mm	M 24 x 3,0	Mf 24 x 1,5 Mf 24 x 2,0					
26,00 mm			UNC 1" x 8	UNF 1" x 12/14	W 1" x 8	BSF 1" x 10	
26,50 mm	M 26 x 1,5						
27,00 mm							G 3/4 x 14
27,50 mm	M 27 x 2,0	Mf 27 x 1,5					
28,50 mm	M 28 x 1,5						
29,50 mm			UNC 1.1/8" x 7	UNF 1.1/8" x 12	W 1.1/8" x 7	BSF 1.1/8" x 9	
30,50 mm	M 30 x 3,5	Mf 30 x 1,5 Mf 30 x 2,0					
32,50 mm				UNF 1.1/4" x 12		BSF 1.1/4" x 9	
33,00 mm			UNC 1.1/4" x 7		W 1.1/4" x 7		
33,50 mm	M 33 x 3,5	Mf 33 x 2,0					G 1" x 11
36,00 mm			UNC 1.3/8" x 6	UNF 1.3/8" x 12	W 1.3/8" x 6	BSF 1.3/8" x 8	
36,50 mm	M 36 x 3,0	Mf 36 x 1,5 Mf 36 x 2,0					
37,00 mm	M 36 x 4,0						
39,00 mm			UNC 1.1/2" x 6	UNF 1.1/2" x 12	W 1.1/2" x 6	BSF 1.1/2" x 8	
39,50 mm	M 39 x 2,0						
40,00 mm	M 39 x 4,0						
42,50 mm	M 42 x 2,0						G 1.1/4" x 11
43,00 mm	M 42 x 4,0 M 42 x 4,5	Mf 42 x 2,0 Mf 42 x 3,0					
48,50 mm							G 1.1/2" x 11

AG 01 20 10 13

Måttangivelser


Insatsgänga



B= Borrdjup minus borrarps.

G= Gänglängd inklusive tappens faslängd.

I= Insatsens utdragna längd.



M / Mf	1D			1,5D			2,0D			2,5D			3,0D		
	Storlek	B	G	I	B	G	I	B	G	I	B	G	I	B	G
M 2 x 0.4	3.80	3.40	2.00	4.80	4.40	3.00	5.80	5.40	4	6.80	6.40	5.00	7.80	7.40	6.00
M 2.2 x 0.45	4.23	3.78	2.20	5.33	4.88	3.30	6.43	5.98	4.40	7.53	7.08	5.50	8.63	8.18	6.60
M 2.5 x 0.45	4.52	4.07	2.50	5.78	5.33	3.75	7.03	6.58	5.00	8.28	7.83	6.25	9.53	9.08	7.50
M 3 x 0.5	5.25	4.75	3.00	6.75	6.25	4.50	8.25	7.75	6.00	9.75	9.25	7.50	11.25	10.75	9.00
M 3.5 x 0.6	6.20	5.60	3.50	7.95	7.35	5.25	9.70	9.10	7.00	11.45	10.85	8.75	13.20	12.60	10.50
M 4 x 0.7	7.15	6.45	4.00	9.15	8.45	6.00	11.15	10.45	8.00	13.15	12.45	10.00	15.15	14.45	12.00
M 4.5 x 0.75	7.88	7.13	4.50	10.13	9.38	6.75	12.38	11.63	9.00	14.63	13.88	11.25	16.88	16.13	13.50
M 5 x 0.8	8.60	7.80	5.00	11.10	10.30	7.50	13.60	12.80	10.00	16.10	15.30	12.50	18.60	17.80	15.00
M 6 x 1.0	10.50	9.50	6.00	13.50	12.50	9.00	16.50	15.50	12.00	19.50	18.50	15.00	22.50	21.50	18.00
M 7 x 1.0	11.50	10.50	7.00	15.00	14.00	10.50	18.50	17.50	14.00	22.00	21.00	17.50	25.50	24.50	21.00
M 8 x 1.0	12.50	11.50	8.00	16.50	15.50	12.00	20.50	19.50	16.00	24.50	23.50	20.00	28.50	27.50	24.00
M 8 x 1.25	13.63	12.38	8.00	17.63	16.38	12.00	21.63	20.38	16.00	25.63	24.38	20.00	29.63	28.38	24.00
M 9 x 1.0	13.50	12.50	9.00	18.00	17.00	13.50	22.50	21.50	18.00	27.00	26.00	22.50	31.50	30.50	27.00
M 9 x 1.25	14.63	13.38	9.00	19.13	17.88	13.50	23.63	22.38	18.00	28.13	26.88	22.50	32.63	31.38	27.00
M 10 x 1.0	14.50	13.50	10.00	19.50	18.50	15.00	24.50	23.50	20.00	29.50	28.50	25.00	34.50	33.50	30.00
M 10 x 1.25	15.63	14.38	10.00	20.63	19.38	15.00	25.63	24.38	20.00	30.63	29.38	25.00	35.63	34.38	30.00
M 10 x 1.5	16.75	15.25	10.00	21.75	20.25	15.00	26.75	25.25	20.00	31.75	30.25	25.00	36.75	35.25	30.00
M 11 x 1.25	16.62	15.37	11.00	22.12	20.87	16.50	27.62	26.37	22.00	33.12	31.87	27.50	38.62	37.37	33.00
M 11 x 1.5	17.75	16.25	11.00	23.25	21.75	16.50	28.75	27.25	22.00	34.25	32.75	27.50	39.75	38.25	33.00
M 12 x 1.25	17.63	16.38	12.00	23.63	22.38	18.00	29.63	27.38	24.00	35.63	34.38	30.00	41.63	40.38	36.00
M 12 x 1.5	18.75	17.25	12.00	24.00	23.25	18.00	30.75	29.25	24.00	36.75	35.25	30.00	42.75	41.25	36.00
M 12 x 1.75	19.88	18.13	12.00	25.88	24.13	18.00	31.88	30.13	24.00	37.88	36.13	30.00	43.88	42.13	36.00
M 14 x 1.25	19.62	18.37	14.00	26.62	25.37	21.00	33.62	32.37	28.00	40.62	39.37	35.00	47.62	46.37	42.00
M 14 x 1.5	20.75	19.25	14.00	27.75	26.25	21.00	34.75	33.25	28.00	41.75	40.25	35.00	48.75	47.25	42.00
M 14 x 2.0	23.00	21.00	14.00	30.00	28.00	21.00	37.00	35.00	28.00	44.00	42.00	35.00	51.00	49.00	42.00
M 16 x 1.5	22.75	21.25	16.00	30.75	29.25	24.00	38.75	37.25	32.00	46.75	45.25	40.00	54.75	53.25	48.00
M 16 x 2.0	25.00	23.00	16.00	33.00	31.00	24.00	41.00	39.00	32.00	49.00	47.00	40.00	57.00	55.00	48.00
M 18 x 1.5	24.75	23.25	18.00	33.75	32.25	27.00	42.75	41.25	36.00	51.75	50.25	45.00	60.75	59.25	54.00
M 18 x 2.0	27.00	25.00	18.00	36.00	34.00	27.00	45.00	43.00	36.00	54.00	52.00	45.00	63.00	61.00	54.00
M 18 x 2.5	29.25	26.75	18.00	38.25	35.75	27.00	47.25	44.75	36.00	56.25	53.75	45.00	65.25	62.75	54.00
M 20 x 1.5	26.75	25.25	20.00	36.75	35.25	30.00	46.75	45.25	40.00	56.75	55.25	50.00	66.75	65.25	60.00
M 20 x 2.0	29.00	27.00	20.00	39.00	37.00	30.00	49.00	47.00	40.00	59.00	57.00	50.00	69.00	67.00	60.00
M 20 x 2.5	31.25	28.75	20.00	41.25	38.75	30.00	51.25	48.75	40.00	61.25	58.75	50.00	71.25	68.75	60.00
M 22 x 1.5	28.75	27.25	22.00	39.75	38.25	33.00	50.75	49.25	44.00	61.75	60.25	55.00	72.75	71.25	66.00
M 22 x 2.0	31.00	29.00	22.00	42.00	40.00	33.00	53.00	51.00	44.00	64.00	62.00	55.00	75.00	73.00	66.00
M 22 x 2.5	33.25	30.75	22.00	44.25	41.75	33.00	55.25	52.75	44.00	66.25	63.75	55.00	77.25	74.75	66.00
M 24 x 2.0	33.00	31.00	24.00	45.00	43.00	36.00	57.00	55.00	48.00	69.00	67.00	60.00	81.00	79.00	72.00
M 24 x 3.0	37.50	34.50	24.00	49.50	46.50	36.00	61.50	58.50	48.00	73.50	70.50	60.00	85.50	82.50	72.00
M 27 x 2.0	36.00	34.00	27.00	49.50	47.50	40.50	63.00	61.00	54.00	76.50	74.50	67.50	90.00	88.00	81.00
M 27 x 3.0	40.50	37.50	27.00	54.00	51.00	40.50	67.50	64.50	54.00	81.00	78.00	67.50	94.50	91.50	81.00
M 30 x 3.0	43.50	40.50	30.00	58.50	55.50	45.00	73.50	70.50	60.00	88.50	85.50	75.00	103.50	100.50	90.00
M 30 x 3.5	45.75	42.25	30.00	60.75	57.25	45.00	75.75	72.25	60.00	90.75	87.25	75.00	105.75	102.25	90.00
M 33 x 3.5	48.75	45.25	33.00	65.25	61.75	49.50	81.75	78.25	66.00	98.25	94.75	82.50	114.75	111.25	99.00
M 36 x 3.0	49.50	46.50	36.00	67.50	64.50	54.00	85.50	82.50	72.00	103.50	100.50	90.00	121.50	118.50	108.00
M 36 x 4.0	54.00	50.00	36.00	72.00	68.00	54.00	90.00	86.00	72.00	108.00	104.00	90.00	126.00	122.00	108.00
M 39 x 4.0	57.00	53.00	39.00	76.50	72.50	58.50	96.00	92.00	78.00	115.50	111.50	97.50	135.00	131.00	117.00
M 42 x 3.0	55.50	52.50	42.00	76.50	73.50	63.00	97.50	94.50	84.00	118.50	115.50	105.00	139.50	136.50	126.00
M 42 x 4.5	62.25	57.75	42.00	83.25	78.75	63.00	104.25	99.75	84.00	125.25	120.75	105.00	146.25	141.75	126.00

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Måttangivelser


Insatsgänga



B= Borrdjup minus borrarpets.

G= Gänglängd inklusive tappens faslängd.

I= Insatsens utdragna längd.



UNC Storlek	1D			1,5D			2,0D			2,5D			3,0D		
	B mm	G mm	I mm	B mm	G mm	I mm	B mm	G mm	I mm	B mm	G mm	I mm	B mm	G mm	I mm
2 x 56	4,22	3,76	2,18	5,31	4,85	3,28	6,40	5,94	4,37	7,49	7,04	5,46	8,59	8,13	6,55
3 x 48	4,90	4,37	2,51	6,15	5,61	3,76	7,42	6,88	5,03	8,69	8,15	6,30	9,93	9,40	7,54
4 x 40	5,69	5,05	2,84	7,11	6,48	4,27	8,53	7,90	5,69	9,96	9,32	7,11	11,38	10,74	8,53
5 x 40	6,02	5,38	3,18	7,62	6,99	4,75	9,19	8,56	6,35	10,80	10,16	7,92	12,37	11,73	9,53
6 x 32	7,09	6,27	3,51	8,84	8,03	5,26	10,59	9,78	7,01	12,34	11,53	8,76	14,10	13,28	10,52
8 x 32	7,75	6,93	4,17	9,83	9,02	6,25	11,91	11,10	8,33	14,00	13,18	10,41	16,08	15,27	12,50
10 x 24	9,58	8,53	4,83	11,99	10,95	7,24	14,40	13,36	9,65	16,81	15,77	12,07	19,23	18,19	14,48
12 x 24	10,26	9,19	5,49	13,00	11,94	8,23	15,75	14,68	10,97	18,47	17,42	13,72	21,23	20,17	16,46
1/4 x 20	12,07	10,80	6,35	15,24	13,97	9,53	18,42	17,15	12,70	21,59	20,32	15,88	24,77	23,50	19,05
5/16 x 18	14,27	12,88	7,92	18,26	16,84	11,91	22,23	20,80	15,88	26,19	24,79	19,84	30,15	28,75	23,80
3/8 x 16	16,66	15,09	9,53	21,44	19,84	14,27	26,19	24,61	19,05	30,96	29,36	23,80	35,71	34,14	28,58
7/16 x 14	19,28	17,45	11,10	24,84	23,01	16,66	30,38	28,58	22,23	35,94	34,11	27,79	41,50	39,67	33,32
1/2 x 13	21,49	19,53	12,70	27,84	25,88	19,05	34,19	32,23	25,40	40,54	38,58	31,75	46,89	44,93	38,10
9/16 x 12	23,80	21,69	14,27	30,96	28,83	21,44	38,10	35,99	28,58	45,24	43,13	35,71	52,37	50,27	42,85
5/8 x 11	26,26	23,95	15,88	34,21	31,90	23,80	42,14	39,83	31,75	50,09	47,78	39,67	58,01	55,70	47,63
3/4 x 10	30,48	27,94	19,05	40,01	37,47	28,58	49,53	46,99	38,10	59,06	56,52	47,63	68,58	66,04	57,15
7/8 x 9	34,93	32,11	22,23	46,02	43,21	33,32	57,15	54,33	44,45	68,25	65,43	55,55	79,38	76,56	66,68
1" x 8	39,70	36,50	25,40	52,37	49,20	38,10	65,07	61,90	50,80	77,77	74,60	63,50	90,47	87,30	76,20
1.1/8" x 7	44,91	41,28	28,58	59,18	55,55	42,85	73,48	69,85	57,15	87,76	84,12	71,42	102,06	98,43	85,73
1.1/4" x 7	48,08	44,45	31,75	63,96	60,33	47,63	79,83	76,20	63,50	95,71	92,08	79,38	111,58	107,95	95,25
1.3/8" x 6	53,98	49,73	34,93	71,42	67,21	52,37	88,90	84,66	69,85	106,35	102,13	87,30	123,83	119,58	104,78
1.1/2" x 6	57,15	52,91	38,10	76,20	71,96	57,15	95,25	91,01	76,20	114,30	110,06	95,25	133,35	129,11	114,30

AG 01.20.10.13

UNF Storlek	1D			1,5D			1,5D			2,5D			3,0D		
	B mm	G mm	I mm	B mm	G mm	I mm	B mm	G mm	I mm	B mm	G mm	I mm	B mm	G mm	I mm
2 x 64	3,96	3,58	2,18	5,05	4,67	3,28	6,15	5,77	4,37	7,24	6,86	5,46	8,33	7,95	6,55
3 x 56	4,55	4,09	2,51	5,79	5,33	3,76	7,06	6,60	5,03	8,33	7,87	6,30	9,58	9,12	7,54
4 x 48	5,23	4,70	2,84	6,65	6,12	4,27	8,08	7,54	5,69	9,50	8,97	7,11	10,92	10,39	8,53
5 x 44	5,77	5,21	3,18	7,37	6,81	4,78	8,94	8,38	6,35	10,52	9,96	7,92	12,12	11,56	9,53
6 x 40	6,35	5,72	3,51	8,10	7,47	5,26	9,86	9,22	7,01	11,61	10,97	8,76	13,36	12,73	10,52
8 x 36	7,34	6,63	4,17	9,42	8,71	6,25	11,51	10,80	8,33	13,59	12,88	10,41	15,67	14,96	12,50
10 x 32	8,41	7,59	4,83	10,82	10,01	7,24	13,23	12,42	9,65	15,65	14,83	12,07	18,06	17,25	14,48
1/4 x 28	10,44	9,53	6,35	13,61	12,70	9,53	16,79	15,88	12,70	19,96	19,05	15,88	23,14	22,23	19,05
5/16 x 24	12,70	11,63	7,92	16,66	15,62	11,91	20,62	19,58	15,88	24,61	23,55	19,84	28,58	27,51	23,80
3/8 x 24	14,27	13,23	9,53	19,05	17,98	14,27	23,80	22,76	19,05	28,58	27,51	23,80	33,32	32,28	28,58
7/16 x 20	16,81	15,54	11,10	22,38	21,11	16,66	27,94	26,67	22,23	33,50	32,23	27,79	39,04	37,80	33,32
1/2 x 20	18,42	17,15	12,70	24,77	23,50	19,05	31,12	29,85	25,40	37,47	36,20	31,75	43,82	42,55	38,10
9/16 x 18	20,62	19,23	14,27	27,79	26,37	21,44	34,93	33,50	28,58	42,06	40,67	35,71	49,20	47,80	42,85
5/8 x 18	22,23	20,80	15,88	30,15	28,75	23,80	38,10	36,68	31,75	46,02	44,63	39,67	53,98	52,55	47,63
3/4 x 16	26,19	24,61	19,05	35,71	34,14	28,58	45,24	43,66	38,10	54,76	53,19	47,63	64,29	62,71	57,15
7/8 x 14	30,38	28,58	22,23	41,50	39,67	33,32	52,60	50,80	44,45	63,73	61,90	55,55	74,83	73,03	66,68
1" x 12	34,93	32,82	25,40	47,63	45,52	38,10	60,33	58,22	50,80	73,03	70,92	63,50	85,73	83,62	76,20
1.1/8" x 12	38,10	35,99	28,58	52,37	50,27	42,85	66,68	64,57	57,15	80,95	78,84	71,42	95,25	93,14	85,73
1.1/4" x 12	41,28	39,17	31,75	57,15	55,04	47,63	73,03	70,92	63,50	88,90	86,79	79,38	104,78	102,67	95,25
1.3/8" x 12	44,45	42,34	34,93	61,90	59,79	52,37	79,38	77,27	69,85	96,82	94,72	87,30	114,30	112,19	104,78
1.1/2" x 12	47,63	45,52	38,10	66,68	64,57	57,15	85,73	83,62	76,20	104,78	102,67	95,25	123,83	121,72	114,30

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Måttangivelser


Insatsgänga



B= Borrdjup minus borrspets.

G= Gänglängd inklusive tappens fastlängd.

l= Insatsens utdragna längd.



BSW (W)	1D			1,5D			2,0D			2,5D			3,0D		
	Storlek	B mm	G mm	l mm	B mm	G mm	l mm	B mm	G mm	l mm	B mm	G mm	l mm	B mm	G mm
1/8 x 40	6,02	3,18	3,18	7,59	4,75	4,75	9,19	6,35	6,35	10,80	7,92	7,92	12,37	9,53	9,53
3/16 x 24	9,53	4,75	4,75	11,89	7,14	7,14	14,27	9,53	9,53	16,66	11,89	11,89	19,05	14,27	14,27
1/4 x 20	12,07	3,18	3,18	15,24	9,53	9,53	18,42	12,70	12,70	21,59	15,88	15,88	24,77	19,05	19,05
5/16 x 18	14,27	7,92	7,92	18,26	11,91	11,91	22,23	15,88	15,88	26,19	19,84	19,84	30,15	23,80	23,80
3/8 x 16	16,66	9,53	9,53	21,44	14,27	14,27	26,19	19,05	19,05	30,96	23,80	23,80	35,71	28,58	28,58
7/16 x 14	19,28	11,10	11,10	24,84	16,66	16,66	30,38	22,23	22,23	35,94	27,76	27,76	41,50	33,32	33,32
1/2 x 12	22,23	12,70	12,70	28,58	19,05	19,05	34,93	26,67	26,67	41,28	31,75	31,75	47,63	38,10	38,10
9/16 x 12	23,80	14,27	14,27	30,96	21,44	21,44	38,10	28,58	28,58	45,24	35,71	35,71	52,37	42,85	42,85
5/8 x 11	26,26	15,88	15,88	34,21	23,80	23,80	42,14	31,75	31,75	50,09	39,67	39,67	56,74	47,63	47,63
11/16 x 11	27,86	17,45	17,45	36,60	26,19	26,19	43,08	34,93	34,93	54,05	43,64	43,64	62,79	52,37	52,37
3/4 x 10	30,48	19,05	19,05	40,01	28,58	28,58	49,53	38,10	38,10	59,06	47,63	47,63	68,58	57,15	57,15
7/8 x 9	34,93	22,23	22,23	46,02	33,32	33,32	57,15	44,45	44,45	68,25	55,55	55,55	79,38	66,68	66,68
1" x 8	39,70	25,40	25,40	52,37	38,10	38,10	65,07	50,80	50,80	77,77	63,50	63,50	90,47	76,20	76,20
1.1/8" x 7	44,91	28,58	28,58	59,18	42,85	42,85	73,48	57,15	57,15	87,76	71,42	71,42	102,06	85,73	85,73
1.1/4" x 7	48,08	31,75	31,75	63,96	47,63	47,63	79,83	63,50	63,50	95,71	79,38	79,38	111,58	95,25	95,25
1.1/2" x 6	57,15	38,10	38,10	76,20	57,15	57,15	95,25	76,20	76,20	114,30	95,25	95,25	133,35	114,30	114,30

BSF	1D			1,5D			2,0D			2,5D			3,0D		
	Storlek	B mm	G mm	l mm	B mm	G mm	l mm	B mm	G mm	l mm	B mm	G mm	l mm	B mm	G mm
3/16 x 32	8,31	7,52	4,75	10,69	9,91	7,14	13,08	12,29	9,53	15,44	14,66	11,89	17,83	17,04	14,27
7/32 x 28	9,63	8,71	5,54	12,42	11,51	8,33	15,19	14,27	11,10	17,96	17,04	13,87	20,75	19,84	16,66
1/4 x 26	10,74	9,78	6,35	13,92	12,95	9,53	17,09	16,13	12,70	20,27	19,30	15,88	23,44	22,48	19,05
9/32 x 26	11,53	10,57	7,14	15,09	14,38	10,69	18,67	17,70	14,27	22,25	21,29	17,86	25,81	24,84	21,41
5/16 x 22	13,11	11,96	7,92	17,09	15,95	11,91	21,06	19,91	15,88	25,02	23,88	19,84	28,98	27,84	23,80
3/8 x 20	15,24	13,97	9,53	19,99	18,72	14,27	24,77	23,50	19,05	29,51	28,24	23,80	34,29	33,02	28,58
7/16 x 18	17,45	16,03	11,10	23,01	21,59	16,66	28,58	27,15	22,23	34,11	32,69	27,76	39,67	38,25	33,32
1/2 x 16	19,84	18,26	12,70	26,19	24,61	19,05	32,54	30,96	25,40	38,89	37,31	31,75	45,24	43,66	38,10
9/16 x 16	21,41	19,84	14,27	28,58	27,00	21,44	35,71	34,14	28,58	42,85	41,28	35,71	49,99	48,41	42,85
5/8 x 14	24,03	22,23	15,88	31,95	30,15	23,80	39,90	38,10	31,75	47,83	46,02	39,67	55,78	53,98	47,63
11/16 x 14	25,60	23,80	17,45	34,34	32,54	26,19	43,08	41,28	34,93	51,79	49,99	43,64	60,53	58,72	52,37
3/4 x 12	28,58	26,47	19,05	38,10	35,99	28,58	47,63	45,52	38,10	57,15	55,04	47,63	66,68	64,57	57,15
13/16 x 12	30,15	28,04	20,62	40,46	38,35	30,94	50,80	48,69	41,28	61,11	59,00	51,59	71,42	69,32	61,90
7/8 x 11	32,61	30,30	22,23	43,71	41,40	33,32	54,84	52,53	44,45	65,94	63,63	55,55	77,06	74,75	66,68
1" x 10	36,83	34,29	25,40	49,53	46,99	38,10	62,23	59,69	50,80	74,93	72,39	63,50	87,63	85,09	76,20
1.1/8" x 9	41,28	38,46	28,58	55,55	52,73	42,85	69,85	67,03	57,15	84,12	81,31	71,42	98,43	95,61	85,73
1.1/4" x 9	44,45	41,63	31,75	60,33	57,51	47,63	76,20	73,38	63,50	92,08	89,26	79,38	107,95	105,13	95,25
1.3/8" x 8	49,23	46,05	34,93	66,68	63,50	52,37	84,12	80,98	69,85	101,60	98,43	87,30	119,08	115,90	104,78
1.1/2" x 8	52,40	49,23	38,10	71,45	68,28	57,15	90,50	87,33	76,20	109,55	106,38	95,25	128,60	125,43	114,30

Måttangivelser


Insatsgänga



B= Borrdjup minus borrarspets.

G= Gänglängd inklusive tappens faslängd.

I= Insatsens utdragna längd.



BSP (G)	1D			1,5D			2,0D			2,5D			3,0D			
	Storlek	B mm	G mm	I mm	B mm	G mm	I mm	B mm	G mm	I mm	B mm	G mm	I mm	B mm	G mm	I mm
1/8 x 28	7,29	6,38	3,18	8,86	7,95	4,75	10,46	9,55	6,35	12,04	11,13	7,92	13,64	12,73	9,53	
1/4 x 19	12,40	11,05	6,35	15,57	14,22	9,53	18,75	17,40	12,70	21,92	20,57	15,88	25,10	23,75	19,05	
3/8 x 19	15,57	14,22	9,53	20,32	18,97	14,27	25,10	23,75	19,05	29,85	28,50	23,80	34,62	33,27	28,58	
1/2 x 14	20,83	19,02	12,70	27,18	25,37	19,05	33,53	31,72	25,40	39,88	38,07	31,75	46,25	44,42	38,10	
5/8 x 14	24,00	22,20	15,88	31,93	30,12	23,80	39,88	38,07	31,75	47,80	46,00	39,67	55,75	53,95	47,63	
3/4 x 14	27,18	25,37	19,05	36,70	34,90	28,58	46,23	44,42	38,10	55,75	53,95	47,63	65,28	63,47	57,15	
7/8 x 14	30,35	28,55	22,23	41,45	39,65	33,32	52,58	50,77	44,45	63,68	61,87	55,55	74,80	73,00	66,68	
1" x 11	35,81	33,50	25,40	48,51	46,20	38,10	61,21	58,90	50,80	73,91	71,60	63,50	86,61	84,30	76,20	
1.1/4" x 11	42,16	39,85	31,75	58,04	55,73	47,63	73,91	71,60	63,50	89,79	87,38	79,38	105,66	103,35	95,25	
1.1/2" x 11	48,51	46,20	38,25	67,56	65,25	57,15	86,61	84,30	76,20	105,66	103,35	95,25	124,71	122,40	114,30	



Handgängtappar

Metrisk grov (M)

Full gängform



HSS-G DIN 352.

T1= Förtapp.

T2= Genomgående hål.

T3= Bottenhål.

T123= Set.



Set

Ø Storlek	Stigning	T1	T2	T3	Set	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 2,0	0,4	100001	100002	100003	100004	36	8	2,8	2,1
m 2,5	0,45	100005	100006	100007	100008	40	9	2,8	2,1
m 3,0	0,5	100009	100010	100011	100012	40	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	100013	100014	100015	100016	45	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	100017	100018	100019	100020	50	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	100021	100022	100023	100024	50	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	100025	100026	100027	100028	56	22	6,0	4,9
m 10	1,5	100029	100030	100031	100032	70	24	7,0	5,5
m 12	1,75	100033	100034	100035	100036	75	29	9,0	7,0
m 14	2,0	100037	100038	100039	100040	80	30	11,0	9,0
m 16	2,0	100041	100042	100043	100044	80	32	12,0	9,0
m 18	2,5	100045	100046	100047	100048	95	40	14,0	11,0
m 20	2,5	100049	100050	100051	100052	95	40	16,0	12,0
m 22	2,5	100053	100054	100055	100056	100	40	18,0	14,5
m 24	3,0	100057	100058	100059	100060	110	50	18,0	14,5
m 27	3,0	100061	100062	100063	100064	110	50	20,0	16,0
m 30	3,5	100065	100066	100067	100068	125	56	22,0	18,0
m 33	3,5	100069	100070	100071	100072	125	56	25,0	20,0
m 36	4,0	100073	100074	100075	100076	150	63	28,0	22,0
m 39	4,0	100077	100078	100079	100080	150	63	32,0	24,0
m 42	4,5	100081	100082	100083	100084	150	63	32,0	24,0

AG 01 20 10 13

Handgängtappar

Metrisk grov (M) HSS-E

HSS-E DIN 352



För rostfritt stål

#1= Styrtapp

#2= Mellantapp

#3= Sluttapp

#1 & #2 ger ej full gänga



Set

Ø Storlek	Stigning	#1	#2	#3	Set	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 3,0	0,5	100951	100952	100953	100954	40	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	100955	100956	100957	100958	45	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	100959	100960	100961	100962	50	16	6	4,9
m 6,0	1,0	100963	100964	100965	100966	50	19	6	4,9
m 8,0	1,25	100967	100968	100969	100970	56	22	6	4,9
m 10	1,5	100971	100972	100973	100974	70	24	7	5,5
m 12	1,75	100975	100976	100977	100978	75	29	9	7
m 14	2,0	100979	100980	100981	100982	80	30	11	9
m 16	2,0	100983	100984	100985	100986	80	32	12	9

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Handgängtappar Metrisk grov (M) Serie


HSS-G DIN 352.

#1= Förtapp.

#2= Mellantapp.

#3= Sluttapp.

#1 & #2 ger ej full gänga.



Set

Ø Storlek	Stigning	#1	#2	#3	Set	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 1,0	0,25	100101	100102	100103	100104	32	5,5	2,5	2,1
m 1,1	0,25	100105	100106	100107	100108	32	5,5	2,5	2,1
m 1,2	0,25	100109	100110	100111	100112	32	5,5	2,5	2,1
m 1,4	0,3	100113	100114	100115	100116	32	7	2,5	2,1
m 1,6	0,35	100117	100118	100119	100120	32	8	2,5	2,1
m 1,7	0,35	100121	100122	100123	100124	32	8	2,5	2,1
m 1,8	0,35	100125	100126	100127	100128	32	8	2,5	2,1
m 2,0	0,4	100129	100130	100131	100132	36	8	2,8	2,1
m 2,2	0,45	100133	100134	100135	100136	36	9	2,8	2,1
m 2,3	0,4	100137	100138	100139	100140	36	9	2,8	2,1
m 2,5	0,45	100141	100142	100143	100144	40	9	2,8	2,1
m 2,6	0,45	100145	100146	100147	100148	40	9	2,8	2,1
m 3,0	0,5	100149	100150	100151	100152	40	11	3,5	2,7
m 3,5	0,6	100153	100154	100155	100156	45	13	4	3
m 4,0	0,7	100157	100158	100159	100160	45	13	4,5	3,4
m 4,5	0,75	100161	100162	100163	100164	50	16	6	4,9
m 5,0	0,8	100165	100166	100167	100168	50	16	6	4,9
m 5,5	0,9	100169	100170	100171	100172	50	18	6	4,9
m 6,0	1,0	100173	100174	100175	100176	50	19	6	4,9
m 7,0	1,0	100177	100178	100179	100180	50	19	6	4,9
m 8,0	1,25	100181	100182	100183	100184	56	22	6	4,9
m 9,0	1,25	100185	100186	100187	100188	63	22	7	5,5
m 10	1,5	100189	100190	100191	100192	70	24	7	5,5
m 11	1,5	100193	100194	100195	100196	70	24	8	6,2
m 12	1,75	100197	100198	100199	100200	75	29	9	7
m 14	2,0	100201	100202	100203	100204	80	30	11	9
m 16	2,0	100205	100206	100207	100208	80	32	12	9
m 18	2,5	100209	100210	100211	100212	95	40	14	11
m 20	2,5	100213	100214	100215	100216	95	40	16	12
m 22	2,5	100217	100218	100219	100220	100	40	18	14,5
m 24	3,0	100221	100222	100223	100224	110	50	18	14,5
m 27	3,0	100225	100226	100227	100228	110	50	20	16
m 30	3,5	100229	100230	100231	100232	125	56	22	18
m 33	3,5	100233	100234	100235	100236	125	56	25	20
m 36	4,0	100237	100238	100239	100240	150	63	28	22
m 39	4,0	100241	100242	100243	100244	150	63	32	24
m 42	4,5	100245	100246	100247	100248	150	63	32	24
m 45	4,5	100249	100250	100251	100252	160	70	36	29
m 48	5,0	100253	100254	100255	100256	180	75	36	29
m 52	5,0	100257	100258	100259	100260	180	75	40	32
m 56	5,5	100261	100262	100263	100264	200	85	45	35
m 60	5,5	100265	100266	100267	100268	200	85	45	35
m 64	6,0	100269	100270	100271	100272	220	90	50	39
m 68	6,0	100273	100274	100275	100276	220	90	50	39

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Maskintapp Kort Metrisk grov (M) B5

HSS-G DIN 352
Faslängd: 5 gängor (B5)
Genomgående hål.

Maskintapp Kort Metrisk grov (M) RSP

HSS-G DIN 352.
Faslängd: 2 gängor.
Spiralskuren 35° (RSP)
Bottenhål.

Maskintapp Kort Metrisk grov (M) BaZ



HSS-G DIN 352.
Faslängd: 5 gängor.
Varannan gänga bortslipad (BaZ).
Genomgående hål.
För stål, koppar, aluminium mm.



Ø Storlek	Stigning	B5 HSS	RSP HSS	BaZ HSS	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 3,0	0,5	100903	100941	100893	40	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	100905	100942	100894	45	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	100906	100943	100895	48	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	100907	100944	100896	50	19	6,0	4,9
m 7,0	1,0	100908			50	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	100909	100945	100897	56	22	6,0	4,9
m 10	1,5	100910	100946	100898	70	24	7,0	5,5
m 11	1,5	1009105			70	24	7,0	6,2
m 12	1,75	100911	100947	100899	75	29	9,0	7,0
m 14	2,0	100912			80	30	11,0	9,0
m 16	2,0	100913			80	32	12,0	9,0
m 18	2,5	100914			95	40	14,0	11,0
m 20	2,5	100915			95	40	16,0	12,0
m 22	2,5	100916			100	40	18,0	14,5
m 24	3,0	100917			100	50	18,0	14,5

Maskintapp Kort Metrisk grov (M) HSS-E B5

HSS-G DIN 352
För höglegerat stål.
Faslängd: 5 gängor (B5)
Genomgående hål.



Ø Storlek	Stigning	B5 HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 3,0	0,5	100923	40	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	100925	45	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	100926	48	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	100927	50	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	100929	56	22	6,0	4,9
m 10	1,5	100930	70	24	7,0	5,5
m 12	1,75	100931	75	29	9,0	7,0
m 14	2,0	100932	80	30	11,0	9,0
m 16	2,0	100933	80	32	12,0	9,0
m 18	2,5	100934	95	40	14,0	11,0
m 20	2,5	100935	95	40	16,0	12,0

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Maskintapp Metrisk grov (M)

HSS.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 5 gängor (B5).
Genomgående hål.



Maskintapp Metrisk grov (M) RSP

HSS.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor.
Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.




Maskintapp Metrisk grov (M) BaZ

HSS-G DIN 352
Faslängd: 5 gängor.
Varannan gänga bortslipad (BaZ)
Genomgående hål.
För stål, koppar, aluminium mm.




Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS	RSP HSS	HSS-E BaZ	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 2,2	0,45	371	100999			45	9	2,8	2,1
m 2,3	0,4	371	101000			45	9	2,8	2,1
m 2,6	0,45	371	101002			50	9	2,8	2,1
m 3,0	0,5	371	101003	101023	101903	56	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	371	101005	101025	101905	63	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	101006	101026	101906	70	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	371	101007	101027	101907	80	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	371	101009	101029	101909	90	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	101010	101030	101910	100	24	10,0	8,0
m 12	1,75	376	101011	101031	101921	110	29	9,0	7,0
m 14	2,0	376	101012	101032	101922	110	30	11,0	9,0
m 16	2,0	376	101013	101033	101923	110	32	12,0	9,0
m 18	2,5	376	101014	101034	101924	125	34	14,0	11,0
m 20	2,5	376	101015	101035	101925	140	34	16,0	12,0
m 22	2,5	376	101016	101036		140	34	18,0	14,5
m 24	3,0	376	101017	101037		160	38	18,0	14,5
m 27	3,0	376	101018	101038		160	38	20,0	16,0


AG 01.20.10.13



DIN 371 (Förstärkt skaft)



DIN 376 (Genomfallande skaft)



Maskintapp

Metrisk grov (M) HSS-E

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Genomgående hål.



Maskintapp

Metrisk grov (M) HSS-E C2

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Bottenhål.



Maskintapp

Metrisk grov (M) HSS-E RSP

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.



Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS-E	C2 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 1,0	0,25	371	101094			40	5	2,5	2,1
m 1,1	0,25	371	101095			40	5	2,5	2,1
m 1,2	0,25	371	101096			40	5	2,5	2,1
m 1,4	0,3	371	101097	101044		40	7	2,5	2,1
m 1,6	0,35	371	101098	101045		40	8	2,5	2,1
m 1,7	0,35	371	101099	101046		40	8	2,5	2,1
m 1,8	0,35	371	101100	101047		40	8	2,5	2,1
m 2,0	0,4	371	101101	101051	101151	45	8	2,8	2,1
m 2,2	0,45	371	101102	101048		45	9	2,8	2,1
m 2,3	0,40	371	101103	101049		45	9	2,8	2,1
m 2,5	0,45	371		101052	101152	50	9	2,8	2,1
m 2,6	0,45	371	101104	101050		50	9	2,8	2,1
m 3,0	0,5	371	101105	101053	101153	56	11	3,5	2,7
m 3,5	0,6	371		101054	101154	56	13	4,0	3,0
m 4,0	0,7	371	101106	101055	101155	63	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	101107	101056	101156	70	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	371	101108	101057	101157	80	19	6,0	4,9
m 7,0	1,0	371		101058	101158	80	19	7,0	5,5
m 8,0	1,25	371	101109	101059	101159	90	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	101110	101060	101160	100	24	10,0	8,0
m 3,0	0,5	376	101113	101063	101163	56	13	2,2	2,1
m 4,0	0,7	376	101115	101065	101165	63	13	2,8	2,1
m 5,0	0,8	376	101116	101066	101166	70	16	3,5	2,7
m 6,0	1,0	376	101117	101067	101167	80	19	4,5	3,4
m 8,0	1,25	376	101119	101069	101169	90	22	6,0	4,9
m 9,0	1,25	376	101137	101087		90	22	7,0	5,5
m 10	1,5	376	101120	101070	101170	100	24	7,0	5,5
m 12	1,75	376	101121	101071	101171	110	29	9,0	7,0
m 14	2,0	376	101122	101072	101172	110	30	11,0	9,0
m 16	2,0	376	101123	101073	101173	110	32	12,0	9,0
m 18	2,5	376	101124	101074	101174	125	34	14,0	11,0
m 20	2,5	376	101125	101075	101175	140	34	16,0	12,0
m 22	2,5	376	101126	101076	101176	140	34	18,0	14,5
m 24	3,0	376	101127	101077	101177	160	38	18,0	14,5
m 27	3,0	376	101128	101078	101178	160	38	20,0	16,0
m 30	3,5	376	101129	101079	101179	180	38	22,0	18,0
m 33	3,5	376	101130	101080	101180	180	50	25,0	20,0
m 36	4,0	376	101131	101081	101181	200	56	28,0	22,0
m 39	4,0	376	101132	101082	101182	200	60	32,0	24,0
m 42	4,5	376	101133	101083	101183	200	60	32,0	24,0
m 45	4,5	376	101134	101084	101184	220	65	36,0	29,0
m 48	5,0	376	101135	101085	101185	250	70	36,0	29,0
m 52	5,0	376	101136	101086	101186	250	70	40,0	32,0

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Maskintapp

Metrisk grov (M) HSS-E Gul

HSS-E


Universell användning. $\leq 900 \text{ N/mm}^2$

DIN 371: Förstärkt skaft.

DIN 376: Genomfallande skaft.

Faslängd: 5 gängor (B5).

Genomgående hål.



Maskintapp

Metrisk grov (M) HSS-E C2 Gul

HSS-E

Universell användning. $\leq 900 \text{ N/mm}^2$

DIN 371: Förstärkt skaft.

DIN 376: Genomfallande skaft.

Faslängd: 2 gängor (C2).

Bottenhål.



Maskintapp

Metrisk grov (M) HSS-E RSP Gul

HSS-E

Universell användning. $\leq 900 \text{ N/mm}^2$

DIN 371: Förstärkt skaft.

DIN 376: Genomfallande skaft.


Faslängd: 2 gängor.

Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.



Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS-E	C2 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 2,0	0,4	371	101201		101241	45	8	2,8	2,1
m 2,2	0,45	371	101198			45	9	2,8	2,1
m 2,3	0,4	371	101199			45	9	2,8	2,1
m 2,5	0,45	371	101202		101242	50	9	2,8	2,1
m 2,6	0,45	371	101200			50	9	2,8	2,1
m 3,0	0,5	371	101203	101273	101243	56	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	371	101205	101275	101245	63	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	101206	101276	101246	70	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	371	101207	101277	101247	80	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	371	101209	101279	101249	90	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	101210	101280	101250	100	24	10,0	8,0
m 3,0	0,5	376	101213		101253	56	13	2,2	2,1
m 4,0	0,7	376	101215		101255	63	13	2,8	2,1
m 5,0	0,8	376	101216		101256	70	16	3,5	2,7
m 6,0	1,0	376	101217		101257	80	19	4,5	3,4
m 8,0	1,25	376	101219		101259	90	22	7,0	5,5
m 10	1,5	376	101220		101260	100	24	7,0	5,5
m 12	1,75	376	101221	101281	101261	110	29	9,0	7,0
m 14	2,0	376	101222	101282	101262	110	30	11,0	9,0
m 16	2,0	376	101223	101283	101263	110	32	12,0	9,0
m 18	2,5	376	101224	101284	101264	125	34	14,0	11,0
m 20	2,5	376	101225	101285	101265	140	34	16,0	12,0
m 22	2,5	376	101226	101286	101266	140	34	18,0	14,5
m 24	3,0	376	101227	101287	101267	160	38	18,0	14,5
m 27	3,0	376	101228	101288	101268	160	38	20,0	16,0
m 30	3,5	376	101229	101289	101269	180	38	22,0	18,0
m 33	3,5	376	101230	101290	101270	180	50	25,0	20,0
m 36	4,0	376	101231	101291	101271	200	56	28,0	22,0
m 39	4,0	376	101232	101292		200	60	32,0	24,0
m 42	4,5	376		101293		200	60	32,0	24,0
m 45	4,5	376	101234	101294		220	65	36,0	29,0
m 48	5,0	376	101235	101295		250	70	36,0	29,0
m 52	5,0	376	101236	101296		250	70	40,0	32,0

DIN 371 (Förstärkt skaft)



DIN 376 (Genomfallande skaft)



Maskintapp

Metrisk grov (M) HSS-E Röd

HSS-E

För stål över 1000 N/mm²

DIN 371: Förstärkt skaft.

DIN 376: Genomfallande skaft.

Faslängd: 5 gängor (B5).

Genomgående hål.

Maskintapp

Metrisk grov (M) HSS-E RSP Röd

HSS-E


För stål över 1000 N/mm²

DIN 371: Förstärkt skaft.


DIN 376: Genomfallande skaft.

Faslängd: 2 gängor.

Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.



Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 3,0	0,5	371	101303	101353	56	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	371	101305	101355	63	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	101306	101356	70	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	371	101307	101357	80	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	371	101309	101359	90	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	101310	101360	100	24	10,0	8,0
m 12	1,75	376	101321	101371	110	29	9,0	7,0
m 14	2,0	376	101322	101372	110	30	11,0	9,0
m 16	2,0	376	101323	101373	110	32	12,0	9,0
m 18	2,5	376	101324	101374	125	34	14,0	11,0
m 20	2,5	376	101325	101375	140	34	16,0	12,0
m 22	2,5	376	101326	101376	140	34	18,0	14,5
m 24	3,0	376	101327	101377	160	38	18,0	14,5



AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Maskintapp

Metrisk grov (M) HSS-E Blå

HSS-E

För rostfritt stål.

DIN 371: Förstärkt skaft.

DIN 376: Genomfallande skaft.

Faslängd: 5 gängor (B5).

Genomgående hål.

Maskintapp

Metrisk grov (M) HSS-E RSP Blå

HSS-E



För rostfritt stål.

DIN 371: Förstärkt skaft.


DIN 376: Genomfallande skaft.

Faslängd: 2 gängor.

Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.



Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 2,0	0,4	371	101401	101451	45	8	2,8	2,1
m 2,5	0,45	371	101402	101452	50	9	2,8	2,1
m 3,0	0,5	371	101403	101453	56	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	371	101405	101455	63	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	101406	101456	70	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	371	101407	101457	80	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	371	101409	101459	90	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	101410	101460	100	24	10,0	8,0
m 12	1,75	376	101421	101471	110	29	9,0	7,0
m 14	2,0	376	101422	101472	110	30	11,0	9,0
m 16	2,0	376	101423	101473	110	32	12,0	9,0
m 18	2,5	376	101424	101474	125	34	14,0	11,0
m 20	2,5	376	101425	101475	140	34	16,0	12,0
m 22	2,5	376	101426	101476	140	34	18,0	14,5
m 24	3,0	376	101427	101477	160	38	18,0	14,5
m 27	3,0	376	101428	101478	160	38	20,0	16,0
m 30	3,5	376	101429	101479	180	38	22,0	18,0
m 33	3,5	376	101430	101480	180	50	25,0	20,0
m 36	4,0	376	101431	101481	200	56	28,0	22,0



AG 01.20.10.13

Maskintapp

Metrisk grov (M) TiN

HSS
För höglegerat stål
DIN 371: Förstärkt skaft
DIN 376: Genomfallande skaft
Faslängd: 5 gängor (B5)
Ytbehandling: TiN
Genomgående hål

Maskintapp

Metrisk grov (M) TiN C2

HSS
För höglegerat stål
DIN 371: Förstärkt skaft
DIN 376: Genomfallande skaft
Faslängd: 2 gängor (C2)
Ytbehandling: TiN
Bottenhål

Maskintapp


Metrisk grov (M) TiN RSP

HSS
För höglegerat stål
DIN 371: Förstärkt skaft
DIN 376: Genomfallande skaft
Faslängd: 2 gängor
Spiralskuren 35° (RSP)
Bottenhål



Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS	C2 HSS	RSP HSS	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 3,0	0,5	371	104003	104073	104043	56	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	371	104005	104075	104045	63	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	104006	104076	104046	70	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	371	104007	104077	104047	80	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	371	104009	104079	104049	90	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	104010	104080	104050	100	24	10,0	8,0
m 12	1,75	376	104021	104081	104051	110	29	9,0	7,0
m 14	2,0	376	104022	104082	104052	110	30	11,0	9,0
m 16	2,0	376	104023	104083	104053	110	32	12,0	9,0
m 18	2,5	376	104024	104084	104054	125	34	14,0	11,0
m 20	2,5	376	104025	104085	104055	140	34	16,0	12,0
m 22	2,5	376	104026	104086	104056	140	34	18,0	14,5
m 24	3,0	376	104027	104087	104057	160	38	18,0	14,5

AG 01.20.10.13



DIN 371 (Förstärkt skaft)



DIN 376 (Genomfallande skaft)



Maskintapp Metrisk grov (M) TiAlN

HSS
För höglegerat stål. Kan torrgängas.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 5 gängor (B5).
Ytbehandling: TiAlN.
Genomgående hål.




Maskintapp Metrisk grov (M) TiAlN C2

HSS
För höglegerat stål. Kan torrgängas.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor (C2).
Ytbehandling: TiAlN.
Bottenhål.



Maskintapp Metrisk grov (M) TiAlN RSP


HSS
För höglegerat stål. Kan torrgängas.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor.
Ytbehandling: TiAlN.
Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.




Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS	C2 HSS	RSP HSS	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 3,0	0,5	371	104103	104173	104143	56	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	371	104105	104175	104145	63	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	104106	104176	104146	70	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	371	104107	104177	104147	80	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	371	104109	104179	104149	90	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	104110	104180	104150	100	24	10,0	8,0
m 12	1,75	376	104121	104181	104151	110	29	9,0	7,0
m 14	2,0	376	104122	104182	104152	110	30	11,0	9,0
m 16	2,0	376	104123	104183	104153	110	32	12,0	9,0
m 18	2,5	376	104124	104184	104154	125	34	14,0	11,0
m 20	2,5	376	104125	104185	104155	140	34	16,0	12,0
m 22	2,5	376	104126	104186	104156	140	34	18,0	14,5
m 24	3,0	376	104127	104187	104157	160	38	18,0	14,5

Maskintapp Metrisk grov (M) TiCN C2


HSS
För gjutjärn.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor (C2).
Ytbehandling: TiCN.
Bottenhål.



DIN 371 (Förstärkt skaft)



DIN 376 (Genomfallande skaft)



Ø Storlek	Stigning	DIN	C2 HSS	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 3,0	0,5	371	104273	56	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	371	104275	63	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	104276	70	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	371	104277	80	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	371	104279	90	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	104280	100	24	10,0	8,0
m 12	1,75	376	104281	110	29	9,0	7,0
m 14	2,0	376	104282	110	30	11,0	9,0
m 16	2,0	376	104283	110	32	12,0	9,0
m 18	2,5	376	104284	125	34	14,0	11,0
m 20	2,5	376	104285	140	34	16,0	12,0
m 22	2,5	376	104286	140	34	18,0	14,5
m 24	3,0	376	104287	160	38	18,0	14,5

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Maskintapp

Metrisk grov (M) PM

HSS-E PM

Tapp av pulvermetall med en friktionsdämpande ytbehandling av Balinit hardlube.

För stål $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$

DIN 371: Förstärkt skaft.

DIN 376: Genomfallande skaft.

Faslängd: 5 gängor (B5).

Genomgående hål.

Maskintapp

Metrisk grov (M) PM RSP

HSS-E PM

Tapp av pulvermetall med en friktionsdämpande ytbehandling av Balinit hardlube.


För stål $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$

DIN 371: Förstärkt skaft.

DIN 376: Genomfallande skaft.

Faslängd: 2 gängor.

Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.



Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 PM	RSP PM	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 3,0	0,5	371	101803	101853	56	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	371	101805	101855	63	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	101806	101856	70	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	371	101807	101857	80	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	371	101809	101859	90	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	101810	101860	100	24	10,0	8,0
m 12	1,75	376	101821	101871	110	29	9,0	7,0

Maskintapp


Muttergängtapp

HSS-E

För höglegerat stål.

DIN 357

Genomgående hål.



Ø Storlek	Stigning	Art.nr.	DIN	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
M 3,0	0,5	105983	357	70	22	2,2	2,1
M 4,0	0,7	105985	357	90	25	2,8	2,1
M 5,0	0,8	105986	357	100	28	3,5	2,7
M 6,0	1,0	105987	357	110	32	4,5	3,4
M 8,0	1,25	105989	357	125	40	6,0	4,9
M 10	1,5	105990	357	140	45	7,0	5,5
M 12	1,75	105991	357	180	50	9,0	7,0
M 14	2,0	105992	357	200	56	11,0	9,0
M 16	2,0	105993	357	200	63	12,0	9,0
M 18	2,5	105994	357	220	63	14,0	11,0
M 20	2,5	105995	357	250	70	16,0	12,0
M 22	2,5	105996	357	280	80	18,0	14,5
M 24	3,0	105997	357	280	80	18,0	14,5

Maskintapp
Metrisk grov (M) Extra lång

HSS-E

För höglegerat stål.

DIN 371: Förstärkt skaft.

DIN 376: Genomfallande skaft.

Faslängd: 5 gängor (B5).

Genomgående hål.

Maskintapp
Metrisk grov (M) Extra lång RSP

HSS-E

För höglegerat stål.


DIN 371: Förstärkt skaft.

DIN 376: Genomfallande skaft.


Faslängd: 2 gängor.

Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.



EXTRA LÅNGA

EXTRA LÅNGA
DIN 371 (Förstärkt skaft)


Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 3,0	0,5	371	105857	105850	100	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	371	105858	105851	100	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	105859	105852	100	16	6,0	4,9
m 6,0	1	371	105860	105853	100	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	371	105861	105854	100	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	105862	105855	100	24	10,0	8,0
m 12	1,75	371	105863	105856	100	29	12,0	9,0
120mm								
m 4,0	0,7	371	105870	105864	120	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	105871	105865	120	16	6,0	4,9
m 6,0	1	371	105872	105866	120	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	371	105873	105867	120	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	105874	105868	120	24	10,0	8,0
m 12	1,75	371	105875	105869	120	29	12,0	9,0
150mm								
m 4,0	0,7	371	105882	105876	150	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	105883	105877	150	16	6,0	4,9
m 6,0	1	371	105884	105878	150	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	371	105885	105879	150	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	105886	105880	150	24	10,0	8,0
m 12	1,75	371	105887	105881	150	29	12,0	9,0

DIN 376 (Genomfallande skaft)


Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 4,0	0,7	376	105894	105888	150	13	2,8	2,1
m 5,0	0,8	376	105895	105889	150	16	3,5	2,7
m 6,0	1	376	105896	105890	150	19	4,5	3,4
m 8,0	1,25	376	105897	105891	150	22	6,0	4,9
m 10	1,5	376	105898	105892	150	24	7,0	5,5
m 12	1,75	376	105899	105893	150	29	9,0	7,0



AG 01.20.10.13

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Maskintapp

Metrisk grov (M) **VÄNSTER**

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 5 gängor (B5).
Genomgående hål.

Maskintapp


Metrisk grov (M) C2 **VÄNSTER**

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor (C2).
Genomgående hål.


Maskintapp

Metrisk grov (M) RSP **VÄNSTER**

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor.
Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.




Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS-E	C2 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
m 3,0	0,5	371	105003	105083	105043	56	11	3,5	2,7
m 4,0	0,7	371	105005	105085	105045	63	13	4,5	3,4
m 5,0	0,8	371	105006	105086	105046	70	16	6,0	4,9
m 6,0	1,0	371	105007	105087	105047	80	19	6,0	4,9
m 8,0	1,25	371	105009	105089	105049	90	22	8,0	6,2
m 10	1,5	371	105010	105090	105050	100	24	10,0	8,0
m 3	0,5	376			105053	56	13	2,2	2,1
m 4	0,7	376			105055	63	13	2,8	2,1
m 5	0,8	376			105056	70	16	3,5	2,7
m 6	1,0	376			105057	80	19	4,5	3,4
m 8	1,25	376			105059	90	22	7,0	5,5
m 10	1,5	376			105060	100	24	7,0	5,5
m 12	1,75	376	105021	105091	105061	110	29	9,0	7,0
m 14	2,0	376	105022	105092	105062	110	30	11,0	9,0
m 16	2,0	376	105023	105093	105063	110	32	12,0	9,0
m 18	2,5	376	105024	105094	105064	125	34	14,0	11,0
m 20	2,5	376	105025	105095	105065	140	34	16,0	12,0
m 22	2,5	376	105026	105096	105066	140	34	18,0	14,5
m 24	3,0	376	105027	105097	105067	160	38	18,0	14,5
m 27	3,0	376			105068	160	38	20,0	16,0
m 30	3,5	376			105069	180	38	22,0	18,0
m 33	3,5	376			105070	180	50	25,0	20,0
m 36	4,0	376			105071	200	56	28,0	22,0



DIN 371 (Förstärkt skaft)



DIN 376 (Genomfallande skaft)



AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Maskintapp Rullgängtapp

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2,5 gängor.
Ytbehandling: Nitrerad




Maskintapp Rullgängtapp TiN


HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2,5 gängor.
Ytbehandling: TiN



Rullgängtapp/presstapp innebär att man deformerar materialet och på så sätt skapar en gänga. Det gör att inga spånor bildas samt ger en starkare gänga. Processen är även snabbare än konventionell gängning.



Ø Storlek	Stigning	HSS-E Nitrid	HSS-E TiN	Ø Borr	DIN	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
M 3,0	0,5	109963	109983	2,8	371	56	10	3,5	2,7
M 4,0	0,7	109965	109985	3,7	371	63	12	4,5	3,4
M 5,0	0,8	109966	109986	4,65	371	70	14	6,0	4,9
M 6,0	1,0	109967	109987	5,55	371	80	19	6,0	4,9
M 8,0	1,25	109969	109989	7,45	371	90	22	8,0	6,2
M 10	1,5	109970	109990	9,3	371	100	24	10,0	8,0
M 12	1,75	109971	109991	11,2	376	110	29	9,0	7,0



AG 01.20.10.13


Borrgängtapp Metrisk grov (M) BGT

HSS-E
Borrar och gängar i ett moment.
För höglegerat stål.
Genomgående hål.



Ø Storlek	Stigning	Art.nr.	L-Borr	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
M 3,0	0,5	109883	16	56	11	3,0	2,4
M 4,0	0,7	109885	18	63	14	4,0	3,0
M 5,0	0,8	109886	20	71	18	5,0	3,8
M 6,0	1,0	109887	22	80	22	6,0	4,9
M 8,0	1,25	109889	26	95	25	8,0	6,2
M 10	1,5	109890	30	106	31	10,0	8,0
M 12	1,75	109891	32	115	35	12,0	9,0

Art.nr.	Benämning
109881	Borrgängtapp HSS M3-12 Sats



Handgängtappar

Metrisk fin (Mf)


Serie

HSS-G DIN 2181


#1= Förtapp

#2= Sluttapp

#1 ger ej full gänga



Set



Set

Ø Storlek	#1	#2	Set	L-Total	L-Gäng	Ø Storlek	#1	#2	Set	L-Total	L-Gäng
mf 3,0*0,35	100398	100399	100400	40	9	mf 21*1,5	100524	100525	100526	80	45
mf 3,5*0,35	100401	100402	100403	40	10	mf 22*1,0	100527	100528	100529	80	46
mf 4,0*0,35	100404	100405	100406	45	10	mf 22*1,25	100530	100531	100532	80	47
mf 4,0*0,50	100407	100408	100409	50	10	mf 22*1,5	100533	100534	100535	80	48
mf 5,0*0,50	100410	100411	100412	50	12	mf 22*2,0	100536	100537	100538	80	49
mf 5,0*0,75	100413	100414	100415	50	12	mf 23*1,5	100539	100540	100541	80	50
mf 6,0*0,50	100416	100417	100418	50	14	mf 24*1,0	100542	100543	100544	90	51
mf 6,0*0,75	100419	100420	100421	50	14	mf 24*1,25	100545	100546	100547	90	52
mf 7,0*0,75	100422	100423	100424	50	14	mf 24*1,5	100548	100549	100550	90	53
mf 8,0*0,50	100425	100426	100427	50	19	mf 24*2,0	100551	100552	100553	90	54
mf 8,0*0,75	100428	100429	100430	50	19	mf 25*1,0	100554	100555	100556	90	55
mf 8,0*1,0	100431	100432	100433	56	22	mf 25*1,5	100557	100558	100559	90	56
mf 9,0*0,75	100434	100435	100436	56	19	mf 26*1,0	100560	100561	100562	90	57
mf 9,0*1,0	100437	100438	100439	63	19	mf 26*1,5	100563	100564	100565	90	58
mf 10*0,75	100440	100441	100442	63	20	mf 26*2,0	100566	100567	100568	90	59
mf 10*1,0	100443	100444	100445	63	20	mf 27*1,0	100569	100570	100571	90	60
mf 10*1,25	100446	100447	100448	70	24	mf 27*1,5	100572	100573	100574	90	61
mf 11*1,0	100449	100450	100451	63	20	mf 27*2,0	100575	100576	100577	90	62
mf 11*1,25	100452	100453	100454	63	22	mf 28*1,0	100578	100579	100580	90	63
mf 12*0,75	100455	100456	100457	63	22	mf 28*1,5	100581	100582	100583	90	64
mf 12*1,0	100458	100459	100460	70	23	mf 28*2,0	100584	100585	100586	90	65
mf 12*1,25	100461	100462	100463	70	24	mf 29*1,5	100587	100588	100589	90	66
mf 12*1,5	100464	100465	100466	70	25	mf 30*1,0	100590	100591	100592	90	67
mf 13*1,0	100467	100468	100469	70	26	mf 30*1,5	100593	100594	100595	90	68
mf 13*1,5	100470	100471	100472	70	27	mf 30*2,0	100596	100597	100598	90	69
mf 14*0,75	100473	100474	100475	70	28	mf 30*2,5	100599	100600	100601	125	56
mf 14*1,0	100476	100477	100478	70	29	mf 30*3,0	100602	100603	100604	125	56
mf 14*1,25	100479	100480	100481	70	30	mf 33*1,5			100607	100	25
mf 14*1,5	100482	100483	100484	70	31	mf 33*2,0			100610	100	25
mf 15*1,0	100485	100486	100487	70	32	mf 33*3,0			100613	125	56
mf 15*1,5	100488	100489	100490	70	33	mf 34*1,5			100616	100	25
mf 16*1,0	100491	100492	100493	70	34	mf 34*2,0			100619	125	40
mf 16*1,25	100494	100495	100496	70	35	mf 35*1,5			100622	125	25
mf 16*1,5	100497	100498	100499	70	36	mf 36*1,5			100625	100	25
mf 18*1,0	100500	100501	100502	80	37	mf 36*2,0			100628	125	40
mf 18*1,25	100503	100504	100505	80	38	mf 36*3,0			100631	125	40
mf 18*1,5	100506	100507	100508	80	39	mf 38*1,5			100634	100	25
mf 18*2,0	100509	100510	100511	80	40	mf 39*1,5			100637	110	25
mf 20*1,0	100512	100513	100514	80	41	mf 39*2,0			100640	125	40
mf 20*1,25	100515	100516	100517	80	42	mf 39*3,0			100643	125	40
mf 20*1,5	100518	100519	100520	80	43	mf 40*1,5			100646	110	25
mf 20*2,0	100521	100522	100523	80	44	mf 40*2,0			100649	125	40

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023 . All rights reserved

Handgängtappar


Metrisk Fin (Mf)
Serie

HSS-G DIN 2181

#1= Förtapp

#2= Sluttapp

#1 ger ej full gänga



Set



Set

Ø Storlek	#1	#2	Set	L-Total	L-Gäng	Ø Storlek	#1	#2	Set	L-Total	L-Gäng
mf 40*3,0			100652	125	40	mf 70*2,0			100778	160	40
mf 42*1,5			100655	110	25	mf 70*3,0			100781	200	50
mf 42*2,0			100658	125	40	mf 70*4,0			100784	240	60
mf 42*3,0			100661	125	40	mf 72*1,5	100785	100786	100787	160	36
mf 45*1,5			100664	110	25	mf 72*2,0	100788	100789	100790	160	40
mf 45*2,0			100667	125	40	mf 72*3,0	100791	100792	100793	200	50
mf 45*3,0			100670	125	40	mf 72*4,0	100794	100795	100796	240	60
mf 48*1,5			100673	140	40	mf 74*1,5	100797	100798	100799	160	36
mf 48*2,0			100676	140	40	mf 74*2,0	100800	100801	100802	160	40
mf 48*3,0			100679	140	40	mf 74*3,0	100803	100804	100805	200	50
mf 50*1,5			100682	140	40	mf 74*4,0	100806	100807	100808	240	60
mf 50*2,0			100685	140	40	mf 75*1,5	100809	100810	100811	160	36
mf 50*3,0			100688	140	40	mf 75*2,0	100812	100813	100814	160	40
mf 52*1,5			100691	140	40	mf 75*3,0	100815	100816	100817	200	50
mf 52*2,0			100694	140	40	mf 75*4,0	100818	100819	100820	240	60
mf 52*3,0			100697	140	40	mf 76*1,5	100821	100822	100823	160	36
mf 54*1,5			100700	140	32	mf 76*2,0	100824	100825	100826	160	40
mf 54*2,0			100703	140	36	mf 76*3,0		100828	100829	220	50
mf 54*3,0			100706	140	40	mf 76*4,0	100830	100831	100832	260	60
mf 54*4,0			100709	180	50	mf 78*1,5	100833	100834	100835	160	36
mf 55*1,5			100712	140	32	mf 78*2,0	100836	100837	100838	160	40
mf 55*2,0			100715	140	36	mf 78*3,0	100839	100840	100841	220	55
mf 56*1,5			100718	140	32	mf 78*4,0	100842	100843	100844	260	65
mf 56*4,0			100721	180	50	mf 80*1,5	100845	100846	100847	160	36
mf 58*3,0			100724	160	40	mf 80*2,0	100848	100849	100850	160	40
mf 60*2,0			100727	160	36	mf 80*3,0	100851	100852	100853	220	55
mf 62*1,5			100730	160	34	mf 80*4,0	100854	100855	100856	260	65
mf 62*4,0			100733	220	55	mf 82*1,5	100857	100858	100859	160	36
mf 63*1,5			100736	160	32	mf 82*2,0	100860	100861	100862	160	40
mf 64*1,5			100739	160	34	mf 82*3,0	100863	100864	100865	220	55
mf 64*2,0			100742	160	36	mf 82*4,0	100866	100867	100868	260	65
mf 64*3,0			100745	180	45	mf 84*1,5	100869	100870	100871	160	36
mf 64*4,0			100748	220	60	mf 84*2,0	100872	100873	100874	160	40
mf 65*1,5			100751	160	34	mf 84*3,0	100875	100876	100877	220	55
mf 65*2,0			100754	160	36	mf 84*4,0	100878	100879	100880	260	65
mf 65*3,0			100757	180	45	mf 85*1,5	100881	100882	100883	160	36
mf 65*4,0			100760	220	60	mf 85*4,0	100884	100885	100886	160	65
mf 68*1,5			100763	160	36	mf 88*1,5	100887	100888	100889	160	38
mf 68*2,0			100766	160	40	mf 90*2,0	100890	100891	100892	160	40
mf 68*3,0			100769	180	50						
mf 68*4,0			100772	220	60						
mf 70*1,5			100775	160	36						

AG 01.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Maskintapp

Metrisk fin (Mf) HSS-E

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 374: Genomfallande skaft.
Faslängd: 5 gängor (B5).
Genomgående hål.

Maskintapp



Metrisk fin (Mf) HSS-E C2

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 374: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor (C2).
Bottenhål.

Maskintapp

Metrisk fin (Mf) HSSE-RSP

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 374: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor.
Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.



Ø Storlek	B5 HSS-E	C2 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng
mf 3,0*0,35	102000		102200	56	9
mf 4,0*0,35	102001		102201	63	10
mf 4,0*0,5	102002		102202	63	10
mf 5,0*0,5	102003		102203	70	12
mf 5,0*0,75	102004		102204	70	12
mf 6,0*0,5	102005		102205	80	14
mf 6,0*0,75	102006	102406	102206	80	14
mf 7,0*0,75	102007		102207	80	14
mf 8,0*0,5	102008		102208	80	19
mf 8,0*0,75	102009	102409	102209	80	19
mf 8,0*1,0	102010	102410	102210	90	22
mf 9,0*0,75	102011		102211	80	19
mf 9,0*1,0	102012		102212	90	22
mf 10*0,75	102013		102213	90	20
mf 10*1,0	102014	102414	102214	90	20
mf 10*1,25	102015	102415	102215	100	24
mf 11*1,0	102016		102216	90	20
mf 11*1,25	102017		102217	90	22
mf 12*0,75	102018		102218	100	22
mf 12*1,0	102019	102419	102219	100	22
mf 12*1,25	102020	102420	102220	100	22
mf 12*1,5	102021	102421	102221	100	22
mf 13*1,0	102022		102222	100	22
mf 13*1,5	102023		102223	100	22
mf 14*0,75	102024		102224	100	22
mf 14*1,0	102025	102425	102225	100	22
mf 14*1,25	102026	102426	102226	100	22
mf 14*1,5	102027	102427	102227	100	22
mf 15*1,0	102028	102428	102228	100	22
mf 15*1,5	102029		102229	100	22
mf 16*1,0	102030	102430	102230	100	22
mf 16*1,25	102031	102431	102231	100	22
mf 16*1,5	102032		102232	100	22
mf 18*1,0	102033	102433	102233	110	25
mf 18*1,25	102034		102234	110	25
mf 18*1,5	102035	102435	102235	110	25
mf 18*2,0	102036	102436	102236	125	34
mf 20*1,0	102037	102437	102237	125	25
mf 20*1,25	102038	102438	102238	125	25

Ø Storlek	B5 HSS-E	C2 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng
mf 20*1,5	102039		102239	140	25
mf 20*2,0	102040	102440	102240	125	34
mf 21*1,5	102041		102241	125	25
mf 22*1,0	102042	102442	102242	125	25
mf 22*1,25	102043	102443	102243	125	25
mf 22*1,5	102044		102244	125	25
mf 22*2,0	102045	102445	102245	140	34
mf 23*1,5	102046		102246	125	25
mf 24*1,0	102047	102447	102247	140	28
mf 24*1,25	102048		102248	140	28
mf 24*1,5	102049	102449	102249	140	28
mf 24*2,0	102050	102450	102250	140	28
mf 25*1,0	102051		102251	140	28
mf 25*1,5	102052	102452	102252	140	28
mf 26*1,0	102053	102453	102253	140	28
mf 26*1,5	102054		102254	140	28
mf 26*2,0	102055		102255	140	28
mf 27*1,0	102056		102256	140	28
mf 27*1,5	102057	102457	102257	140	28
mf 27*2,0	102058	102458	102258	140	28
mf 28*1,0	102059		102259	140	28
mf 28*1,5	102060	102460	102260	140	28
mf 28*2,0	102061		102261	140	28
mf 29*1,5	102062		102262	150	28
mf 30*1,0	102063		102263	150	28
mf 30*1,5	102064	102464	102264	150	28
mf 30*2,0	102065	102465	102265	150	28
mf 30*2,5	102066		102266	180	45
mf 30*3,0	102067		102267	180	45
mf 32*1,5	102068	102468	102268	150	28
mf 32*2,0	102069	102469	102269	150	28
mf 32*3,0	102070		102270	180	50
mf 33*1,5	102071		102271	160	30
mf 33*2,0	102072		102272	160	30
mf 33*3,0	102073		102273	180	50
mf 34*1,5	102074		102274	170	30
mf 34*2,0	102075		102275	170	30
mf 35*1,5	102076	102476	102276	170	30
mf 36*1,5	102077	102477	102277	170	30

AG 01 20 10 13



www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Fortsätter på nästa sida...

Maskintapp Kort Metrisk fin (Mf) B5


HSS-G DIN 2181
Faslängd: 5 gängor (B5)
Genomgående hål

Fortsättning...



Ø Storlek	B5 HSS-E	C2 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng
mf 36*2,0	102078	102478	102278	170	30
mf 36*3,0	102079		102279	200	56
mf 38*1,5	102080	102480	102280	170	30
mf 39*1,5	102081		102281	170	30
mf 39*2,0	102082		102282	170	30
mf 39*3,0	102083		102283	200	60
mf 40*1,5	102084	102484	102284	170	30
mf 40*2,0	102085		102285	170	30
mf 40*3,0	102086		102286	200	60
mf 42*1,5	102087	102487	102287	170	30
mf 42*2,0	102088		102288	170	30
mf 42*3,0	102089		102289	200	60
mf 45*1,5	102090	102490	102290	180	32
mf 45*2,0	102091		102291	180	32
mf 45*3,0	102092		102292	200	50
mf 48*1,5	102093	102493	102293	190	32
mf 48*2,0	102094		102294	190	32
mf 48*3,0	102095		102295	225	50
mf 50*1,5	102096	102496	102296	190	32
mf 50*2,0	102097		102297	190	32
mf 50*3,0	102098		102298	225	50
mf 52*1,5	102099	102499	102299	190	32
mf 52*2,0	102100		102300	190	32
mf 52*3,0	102101		102301	225	50
mf 63*1,5	102102		102302	275	50

Ø Storlek	HSS B5	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
mf 6,0*0,75	102506	50	14	6	4,9
mf 8,0*0,75	102509	50	19	6	4,9
mf 8,0*1,0	102510	56	22	6	4,9
mf 9,0*0,75	102511	56	19	7	5,5
mf 9,0*1,0	102512	63	20	7	5,5
mf 10*0,75	102513	63	20	7	5,5
mf 10*1,0	102514	63	20	7	5,5
mf 10*1,25	102515	70	24	7	5,5
mf 12*1,0	102519	70	22	9	7
mf 12*1,25	102520	70	22	9	7
mf 12*1,5	102521	70	22	9	7
mf 13*1,0	102522	70	22	11	9
mf 13*1,5	102523	70	22	11	9
mf 14*1,0	102525	70	22	11	9
mf 14*1,25	102526	70	22	11	9
mf 14*1,5	102527	70	22	11	9
mf 15*1,5	102529	70	22	12	9
mf 16*1,5	102532	70	22	12	9
mf 18*1,0	102533	80	22	14	11
mf 18*1,5	102535	80	22	14	11
mf 20*1,5	102539	80	22	16	12
mf 20*2,0	102540	80	22	16	12
mf 22*1,5	102544	80	22	18	14,5
mf 22*2,0	102545	80	22	18	14,5
mf 24*1,5	102549	80	22	18	14,5
mf 24*2,0	102550	90	22	18	14,5
mf 25*1,5	102552	90	22	18	14,5
mf 26*1,5	102554	90	22	18	14,5
mf 27*1,5	102557	90	22	20	16
mf 28*1,5	102560	90	22	20	16
mf 30*1,5	102564	90	22	22	18
mf 30*2,0	102565	90	22	22	18
mf 32*1,5	102568	90	22	22	18
mf 38*1,5	102580	110	25	32	23,9
mf 40*1,5	102584	110	25	32	23,9



AG 01.20.10.13

Maskintapp

Metrisk fin (Mf) **VÄNSTER**

HSS-E

För höglegerat stål.

DIN 374: Genomfallande skaft.

Faslängd: 5 gängor (B5).

Genomgående hål.

Maskintapp

Metrisk fin (M) RSP **VÄNSTER**



HSS-E

För höglegerat stål.

DIN 374: Genomfallande skaft.

Faslängd: 2 gängor.

Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.



Ø Storlek	B5 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	F
mf 3,0*0,35	105100	105200	56	9	-
mf 4,0*0,35	105101	105201	63	10	2,1
mf 4,0*0,5	105102	105202	63	10	2,1
mf 5,0*0,5	105103	105203	70	12	2,7
mf 5,0*0,75	105104	105204	70	12	2,7
mf 6,0*0,5	105105	105205	80	14	3,4
mf 6,0*0,75	105106	105206	80	14	3,4
mf 7,0*0,75	105107	105207	80	14	4,3
mf 8,0*0,5	105108	105208	80	19	4,9
mf 8,0*0,75	105109	105209	80	19	4,9
mf 8,0*1,0	105110	105210	90	22	4,9
mf 9,0*0,75	105111	105211	80	19	5,5
mf 9,0*1,0	105112	105212	90	22	5,5
mf 10*0,75	105113	105213	90	20	5,5
mf 10*1,0	105114	105214	90	20	5,5
mf 10*1,25	105115	105215	100	24	5,5
mf 11*1,0	105116	105216	90	20	6,2
mf 11*1,25	105117	105217	90	22	6,2
mf 12*0,75	105118	105218	100	22	7
mf 12*1,0	105119	105219	100	22	7
mf 12*1,25	105120	105220	100	22	7
mf 12*1,5	105121	105221	100	22	7
mf 13*1,0	105122	105222	100	22	9
mf 13*1,5	105123	105223	100	22	9
mf 14*0,75	105124	105224	100	22	9
mf 14*1,0	105125	105225	100	22	9
mf 14*1,25	105126	105226	100	22	9
mf 14*1,5	105127	105227	100	22	9
mf 15*1,0	105128	105228	100	22	9
mf 15*1,5	105129	105229	100	22	9
mf 16*1,0	105130	105230	100	22	9
mf 16*1,25	105131	105231	100	22	9
mf 16*1,5	105132	105232	100	22	9
mf 18*1,0	105133	105233	110	25	11
mf 18*1,25	105134	105234	110	25	11
mf 18*1,5	105135	105235	110	25	11
mf 18*2,0	105136	105236	125	34	11
mf 20*1,0	105137	105237	125	25	12
mf 20*1,25	105138	105238	125	25	12

Ø Storlek	B5 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	F
mf 20*1,5	105139	105239	140	25	12
mf 20*2,0	105140	105240	125	34	12
mf 21*1,5	105141	105241	125	25	12
mf 22*1,0	105142	105242	125	25	14,5
mf 22*1,25	105143	105243	125	25	14,5
mf 22*1,5	105144	105244	125	25	14,5
mf 22*2,0	105145	105245	140	34	14,5
mf 23*1,5	105146	105246	125	25	14,5
mf 24*1,0	105147	105247	140	28	14,5
mf 24*1,25	105148	105248	140	28	14,5
mf 24*1,5	105149	105249	140	28	14,5
mf 24*2,0	105150	105250	140	28	14,5
mf 25*1,0	105151	105251	140	28	14,5
mf 25*1,5	105152	105252	140	28	14,5
mf 26*1,0	1051528	1052528	140	28	14,5
mf 26*1,5	105153	105253	140	28	14,5
mf 26*2,0	105154	105254	140	28	14,5
mf 27*1,0	1051549	1052549	140	28	16
mf 27*1,5	105155	105255	140	28	16
m f27*2,0	105156	105256	140	28	16
mf 28*1,0	105157	105257	140	28	16
mf 28*1,5	105158	105258	140	28	16
mf 28*2,0	105159	105259	140	28	16
mf 29*1,5	105160	105260	150	28	18
mf 30*1,0	105161	105261	150	28	18
mf 30*1,5	105162	105262	150	28	18
mf 30*2,0	105163	105263	150	28	18
mf 30*2,5	1051635	1052635	180	45	18
mf 30*3,0	105164	105264	180	45	18
mf 32*1,5	105165	105265	150	28	18
mf 32*2,0	105166	105266	150	28	18
mf 32*3,0	105167	105267	180	50	18
mf 33*1,5	105168	105268	160	30	20
mf 33*2,0	105169	105269	160	30	20
mf 33*3,0	105170	105270	180	50	20
mf 34*1,5	105171	105271	170	30	22
mf 34*2,0	105172	105272	170	30	22
mf 35*1,5	105173	105273	170	30	22
mf 36*1,5	105174	105274	170	30	22

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved


Fortsätter på nästa sida...

Maskintapp Elektrikertapp EN 60423

HSS.
För kabelförskruvningar med ISO-fingänga och 1.5 mm i gängstigning.
Med sexkantigt fäste och styrtapp
Faslängd: 2 gängor.



Fortsättning...



Ø Storlek	B5 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	F
mf 36*2,0	105175	105275	170	30	22
mf 36*3,0	105176	105276	200	56	22
mf 38*1,5	105177	105277	170	30	22
mf 39*1,5	105178	105278	170	30	24
mf 39*2,0	105179	105279	170	30	24
mf 39*3,0	105180	105280	200	60	24
mf 40*1,5	105181	105281	170	30	24
mf 40*2,0	105182	105282	170	30	24
mf 40*3,0	105183	105283	200	60	24
mf 42*1,5	105184	105284	170	30	24
mf 42*2,0	105185	105285	170	30	24
mf 42*3,0	105186	105286	200	60	24
mf 45*1,5	105187	105287	180	32	29
mf 45*2,0	105188	105288	180	32	29
mf 45*3,0	105189	105289	200	50	29
mf 48*1,5	105190	105290	190	32	29
mf 48*2,0	105191	105291	190	32	29
mf 48*3,0	105192	105292	225	50	29
mf 50*1,5	105193	105293	190	32	29
mf 50*2,0	105194	105294	190	32	29
mf 50*3,0	105195	105295	225	50	29
mf 52*1,5	105196		190	32	32
mf 52*2,0	105197		190	32	32
mf 52*3,0	105198		225	50	32


AG 01.20.10.13

Gängset Elektro Elektrikertapp EN 60423

Gängset med elektrikertappar, Mf12x1,5 till Mf 32x1,5.
Stegborr för håltagning till kabelförskruvningar med eller utan gängning.



Art.nr.	Benämning
100996	Gängset Elektro MF



Handgängtappar UNC


HSS-G DIN 352

#1= Förtapp

#2= Mellantapp

#3= Sluttapp

#1 & #2 ger ej full gänga



Set

Ø Storlek	Stigning	#1	#2	#3	Set	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
UNC #1	64	103000	103001	103002	103003	32	10	2,5	2,1
UNC #2	56	103004	103005	103006	103007	36	11	2,8	2,1
UNC #3	48	103008	103009	103010	103011	36	11	2,8	2,1
UNC #4	40	103012	103013	103014	103015	40	12	3,5	2,7
UNC #5	40	103016	103017	103018	103019	40	12	3,5	2,7
UNC #6	32	103020	103021	103022	103023	45	14	4,0	3,0
UNC #8	32	103024	103025	103026	103027	45	14	4,5	3,4
UNC #10	24	103028	103029	103030	103031	50	16	6,0	4,9
UNC #12	24	103032	103033	103034	103035	50	18	6,0	4,9
UNC 1/4	20	103036	103037	103038	103039	50	19	6,0	4,9
UNC 5/16	18	103040	103041	103042	103043	56	22	6,0	4,9
UNC 3/8	16	103044	103045	103046	103047	70	24	7,0	5,5
UNC 7/16	14	103048	103049	103050	103051	70	24	8,0	6,2
UNC 1/2	13	103052	103053	103054	103055	75	29	9,0	4,0
UNC 9/16	12	103056	103057	103058	103059	80	30	11,0	9,0
UNC 5/8	11	103060	103061	103062	103063	80	32	12,0	9,0
UNC 3/4	10	103064	103065	103066	103067	95	40	14,0	11,0
UNC 7/8	9	103068	103069	103070	103071	100	40	18,0	14,5
UNC 1	8	103072	103073	103074	103075	110	50	18,0	14,5
UNC 1.1/8	7	103076	103077	103078	103079	132	56	22,0	18,0
UNC 1.1/4	7	103080	103081	103082	103083	132	56	22,0	18,0
UNC 1.3/8	6	103084	103085	103086	103087	150	63	28,0	22,0
UNC 1.1/2	6	103088	103089	103090	103091	150	63	32,0	24,0
UNC 1.3/4	5	103092	103093	103094	103095	160	70	36,0	29,0
UNC 2	4,5	103096	103097	103098	103099	190	80	40,0	32,0



AG 01 20 10 13

Maskintapp Kort UNC

HSS-G DIN 352

Faslängd: 5 gängor (B5)

Genomgående hål



Ø Storlek	Stigning	B5 HSS	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
UNC 1/4	20	103190	50	19	6,0	4,9
UNC 5/16	18	103191	56	22	6,0	4,9
UNC 3/8	16	103192	70	24	7,0	5,5
UNC 7/16	14	103193	70	24	8,0	6,2
UNC 1/2	13	103194	75	29	9,0	7,0
UNC 9/16	12	103195	80	30	11,0	9,0
UNC 5/8	11	103196	80	32	12,0	9,0
UNC 3/4	10	103197	95	40	14,0	11,0

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Maskintapp UNC HSS-E


HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 5 gängor (B5).
Genomgående hål.

Maskintapp UNC HSS-E C2

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor (C2).
Bottenhål.

Maskintapp UNC HSS-E RSP

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor.
Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.



Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS-E	C2 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
UNC #4	40	371	103104		103164	50	10	3,5	2,7
UNC #5	40	371	103105		103165	56	11	3,5	2,7
UNC #6	32	371	103106		103166	56	12	4,0	3,0
UNC #8	32	371	103107		103167	63	13	4,5	3,4
UNC #10	24	371	103108		103168	70	15	6,0	4,9
UNC #12	24	371	103109		103169	70	16	6,0	4,9
UNC 1/4	20	371	103110	103140	103170	80	17	7,0	5,5
UNC 5/16	18	371	103111	103141	103171	90	20	8,0	6,2
UNC 3/8	16	371	103112	103142	103172	100	22	9,0	7,0
UNC 7/16	14	376	103113	103143	103173	100	22	8,0	6,2
UNC 1/2	13	376	103114	103144	103174	110	25	9,0	7,0
UNC 9/16	12	376	103115	103145	103175	110	26	11,0	9,0
UNC 5/8	11	376	103116	103146	103176	110	27	12,0	9,0
UNC 3/4	10	376	103117	103147	103177	125	30	14,0	11,0
UNC 7/8	9	376	103118	103148	103178	140	32	18,0	14,5
UNC 1	8	376	103119	103149	103179	160	36	20,0	16,0
UNC 1.1/4	7	376	103120	103150	103180	180	40	22,0	18,0
UNC 1.1/2	6	376	103121	103151	103181	200	50	32,0	24,0


AG 01.20.10.13

Maskintapp UNC **VÄNSTER**


HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.



DIN 371 (Förstärkt skaft)



DIN 376 (Genomfallande skaft)



Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
UNC #6	32	371	105306	56	12	4,0	3,0
UNC #8	32	371	105307	63	13	4,5	3,4
UNC #10	24	371	105308	70	15	6,0	4,9
UNC 1/4	20	371	105310	80	17	7,0	5,5
UNC 5/16	18	371	105311	90	20	8,0	6,2
UNC 3/8	16	371	105312	100	22	9,0	7,0
UNC 7/16	14	376	105313	100	22	8,0	6,2
UNC 1/2	13	376	105314	110	25	9,0	7,0
UNC 9/16	12	376	105315	110	26	11,0	9,0
UNC 5/8	11	376	105316	110	27	12,0	9,0
UNC 3/4	10	376	105317	125	30	14,0	11,0
UNC 7/8	9	376	105318	140	32	18,0	14,5
UNC 1	8	376	105319	160	36	20,0	16,0

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved


Handgängtappar UNF

HSS-G DIN 2181

#1= Förtapp

#2= Sluttapp

#1 ger ej full gänga



Set

Ø Storlek	Stigning	#1	#2	Set	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
UNF #0	80	103201	103202	103203	28	8	2,5	2,1
UNF #1	72	103204	103205	103206	32	9	2,8	2,1
UNF #2	64	103207	103208	103209	32	10	2,8	2,1
UNF #3	56	103210	103211	103212	32	10	3,5	2,1
UNF #4	48	103213	103214	103215	36	11	3,5	2,7
UNF #5	44	103216	103217	103218	36	11	4,5	2,7
UNF #6	40	103219	103220	103221	40	12	4,5	3,4
UNF #8	36	103222	103223	103224	40	12	6,0	3,4
UNF #10	32	103225	103226	103227	45	14	6,0	4,9
UNF #12	28	103228	103229	103230	50	14	6,0	4,9
UNF 1/4	28	103231	103232	103233	50	18	6,0	4,9
UNF 5/16	24	103234	103235	103236	56	22	7,0	4,9
UNF 3/8	24	103237	103238	103239	63	22	8,0	5,5
UNF 7/16	20	103240	103241	103242	63	22	9,0	6,2
UNF 1/2	20	103243	103244	103245	75	24	11,0	7,0
UNF 9/16	18	103246	103247	103248	80	28	12,0	9,0
UNF 5/8	18	103249	103250	103251	80	28	14,0	9,0
UNF 3/4	16	103252	103253	103254	95	32	18,0	11,0
UNF 7/8	14	103255	103256	103257	100	36	18,0	14,5
UNF 1(NS)	14	103258	103259	103260	110	40	18,0	14,5
UNF 1	12	103261	103262	103263	110	40	18,0	14,5
UNF 1.1/8	12	103264	103265	103266	110	50	22,0	18,0
UNF 1.1/4	12	103267	103268	103269	132	56	22,0	18,0
UNF 1.3/8	12	103270	103271	103272	132	56	28,0	22,0
UNF 1.1/2	12	103273	103274	103275	150	63	32,0	24,0


AG 01 20 10 13

Maskintapp Kort UNF

HSS-G DIN 352

Faslängd: 5 gängor (B5)

Genomgående hål



Ø Storlek	Stigning	B5 HSS	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
UNF 1/4	20	103390	50	19	6,0	4,9
UNF 5/16	18	103391	56	22	6,0	4,9
UNF 3/8	16	103392	70	24	7,0	5,5
UNF 7/16	14	103393	70	24	8,0	6,2
UNF 1/2	13	103394	75	29	9,0	7,0
UNF 9/16	12	103395	80	30	11,0	9,0
UNF 5/8	11	103396	80	32	12,0	9,0
UNF 3/4	10	103397	95	40	14,0	11,0
UNF 7/8	9	103398	100	40	18,0	14,5
UNF 1	8	103399	110	50	18,0	14,5

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Maskintapp UNF HSS-E

HSS
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 5 gängor (B5).
Genomgående hål.

Maskintapp UNF HSS-E C2

HSS
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor (C2).
Bottenhål.

Maskintapp UNF HSS-E RSP

HSS
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor.
Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.




Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS	C2 HSS	RSP HSS	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
UNF #4	48	371	103304		103364	50	10	3,5	2,7
UNF #5	44	371	103305		103365	56	11	3,5	2,7
UNF #6	40	371	103306		103366	56	12	4,0	3,0
UNF #8	36	371	103307		103367	63	13	4,5	3,4
UNF #10	32	371	103308		103368	70	15	6,0	4,9
UNF #12	28	371	103309		103369	70	16	6,0	4,9
UNF 1/4	28	371	103310	103340	103370	80	17	7,0	5,5
UNF 5/16	24	371	103311	103341	103371	90	17	8,0	6,2
UNF 3/8	24	371	103312	103342	103372	100	18	9,0	7,0
UNF 7/16	20	376	103313	103343	103373	100	22	8,0	6,2
UNF 1/2	20	376	103314	103344	103374	100	22	9,0	7,0
UNF 9/16	18	376	103315	103345	103375	100	22	11,0	9,0
UNF 5/8	18	376	103316	103346	103376	100	22	12,0	9,0
UNF 3/4	16	376	103317	103347	103377	110	25	14,0	11,0
UNF 7/8	14	376	103318	103348	103378	140	26	18,0	14,5
UNF 1	14	376	103319	103349	103379	150	28	20,0	16,0
UNF 1	12	376	103320	103350	103380	150	28	20,0	16,0
UNF 1.1/4	12	376	103321	103351	103382	150	30	22,0	18,0
UNF 1.1/2	12	376	103322	103352	103383	170	33	32,0	24,0


AG 01.20.10.13

Maskintapp UNF **VÄNSTER**


HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.



DIN 371 (Förstärkt skaft)



DIN 376 (Genomfallande skaft)



Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
UNF #10	32	371	105408	70	15	6,0	4,9
UNF 1/4	28	371	105410	80	17	7,0	5,5
UNF 5/16	24	371	105411	90	17	8,0	6,2
UNF 3/8	24	371	105412	100	18	9,0	7,0
UNF 7/16	20	376	105413	100	22	8,0	6,2
UNF 1/2	20	376	105414	100	22	9,0	7,0
UNF 9/16	18	376	105415	100	22	11,0	9,0
UNF 5/8	18	376	105416	100	22	12,0	9,0
UNF 3/4	16	376	105417	110	25	14,0	11,0
UNF 7/8	14	376	105418	140	26	18,0	14,5
UNF 1	14	376	105419	150	28	20,0	16,0
UNF 1	12	376	105420	150	28	20,0	16,0

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Handgängtappar Withworth BSW (W)


HSS-G DIN 352

#1= Förtapp

#2= Mellantapp

#3= Sluttapp

#1 & #2 ger ej full gänga




Set

Ø Storlek	Stigning	#1	#2	#3	Set	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
W 1/16	60	103401	103402	103403	103404	36	10	2,5	2,1
W 3/32	48	103405	103406	103407	103408	36	10	2,8	2,7
W 1/8	40	103409	103410	103411	103412	40	12	3,5	2,7
W 5/32	32	103413	103414	103415	103416	45	14	4,5	3,4
W 3/16	24	103417	103418	103419	103420	50	18	6,0	4,9
W 7/32	24	103421	103422	103423	103424	50	18	6,0	4,9
W 1/4	20	103425	103426	103427	103428	50	19	6,0	4,9
W 5/16	18	103429	103430	103431	103432	56	22	6,0	4,9
W 3/8	16	103433	103434	103435	103436	70	24	7,0	5,5
W 7/16	14	103437	103438	103439	103440	70	24	8,0	6,2
W 1/2	12	103441	103442	103443	103444	75	29	9,0	7,0
W 9/16	12	103445	103446	103447	103448	80	30	11,0	9,0
W 5/8	11	103449	103450	103451	103452	80	32	12,0	9,0
W 3/4	10	103453	103454	103455	103456	95	40	14,0	11,0
W 7/8	9	103457	103458	103459	103460	100	40	18,0	14,5
W 1	8	103461	103462	103463	103464	110	50	18,0	14,5
W 1.1/8	7	103465	103466	103467	103468	132	56	22,0	18,0
W 1.1/4	7	103469	103470	103471	103472	132	56	22,0	18,0
W 1.3/8	6	103473	103474	103475	103476	150	63	28,0	22,0
W 1.1/2	6	103477	103478	103479	103480	150	63	32,0	24,0
W 1.5/8	5	103481	103482	103483	103484	160	70	32,0	24,0
W 1.3/4	5	103485	103486	103487	103488	160	70	36,0	29,0
W 1.7/8	4,5	103489	103490	103491	103492	190	80	36,0	29,0
W 2	4,5	103493	103494	103495	103496	190	80	40,0	32,0
W 2.1/4	4	103497	103498	103499	103500	220	80	45,0	35,0
W 2.1/2	4	103501	103502	103503	103504	220	80	50,0	39,0
W 2.3/4	3,5	103505	103506	103507	103508	240	80	50,0	39,0
W 3	3,5	103509	103510	103511	103512	260	80	50,0	39,0

Maskintapp Kort Withworth BSW (W)

HSS-G DIN 352






Ø Storlek	Stigning	B5 HSS	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
W 1/8	40	103690	40	12	3,5	2,7
W 3/16	24	103691	50	18	6,0	4,9
W 1/4	20	103692	50	19	6,0	4,9
W 5/16	18	103693	56	22	6,0	4,9
W 3/8	16	103694	70	24	7,0	5,5
W 7/16	14	103695	70	24	8,0	6,2
W 1/2	12	103696	75	29	9,0	7,0
W 9/16	12	103697	80	30	11,0	9,0
W 5/8	11	103698	80	32	12,0	9,0
W 3/4	10	103699	95	40	14,0	11,0

Maskintapp Withworth BSW (W)


HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 5 gängor (B5).
Genomgående hål.

Maskintapp Withworth BSW (W)

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor.
Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.



Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
W 1/8	40	371	103603	103653	56	11	3,5	2,7
W 5/32	32	371	103604	103654	63	13	4,5	3,4
W 3/16	24	371	103605	103655	70	15	6,0	4,9
W 1/4	20	371	103606	103656	80	17	7,0	5,5
W 5/16	18	371	103607	103657	90	20	8,0	6,2
W 3/8	16	371	103608	103658	100	22	9,0	7,0
W 7/16	14	371	103609	103659	100	22	11,0	9,0
W 1/2	12	371	103610	103660	110	25	12,0	9,0
W 1/4	20	376	103611	103661	80	17	4,5	3,4
W 5/16	18	376	103612	103662	90	20	6,0	4,9
W 3/8	16	376	103613	103663	100	22	7,0	5,5
W 7/16	14	376	103614	103664	100	22	8,0	6,2
W 1/2	12	376	103615	103665	110	25	9,0	7,0
W 9/16	12	376	103616	103666	110	26	11,0	9,0
W 5/8	11	376	103617	103667	110	27	12,0	9,0
W 3/4	10	376	103618	103668	125	30	14,0	11,0
W 7/8	9	376	103619	103669	140	32	18,0	14,5
W 1	8	376	103620	103670	160	36	20,0	16,0
W 1.1/4	7	376	103621	103671	180	40	22,0	18,0
W 1.3/8	6	376	103622	103672	200	50	28,0	22,0
W 1.1/2	6	376	103623	103673	200	50	32,0	24,0



AG 01.20.10.13

Maskintapp



Withworth BSW (W) **VÄNSTER**

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 5 gängor (B5).
Genomgående hål.


Maskintapp

Withworth BSW (W) **VÄNSTER**

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 371: Förstärkt skaft.
DIN 376: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor.
Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.




Ø Storlek	Stigning	DIN	B5 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
W 1/8V	40	371	105520	105540	56	11	3,5	2,7
W 5/32V	32	371	105521	105541	63	13	4,5	3,4
W 3/16V	24	371	105522	105542	70	15	6	4,9
W 1/4V	20	371	105523	105543	80	17	7	5,5
W 5/16V	18	371	105524	105544	90	20	8	6,2
W 3/8V	16	371	105525	105545	100	22	9	7
W 7/16V	14	371	105526	105546	100	22	11	9
W 1/2V	12	376	105527	105547	110	25	12	9
W 9/16V	12	376	105528	105548	110	26	11	9
W 5/8V	11	376	105529	105549	110	27	12	9
W 3/4V	10	376	105530	105550	125	30	14	11
W 7/8V	9	376	105531	105551	140	32	18	14,5
W 1V	8	376	105532	105552	160	36	20	16



Borrgängtapp

Withworth BSW (W)

HSS-E.
Borrar och gängar i ett moment.
För höglegerat stål.
Genomgående hål.



Ø Storlek	Stigning	Art.nr.	L-Borr	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
W 1/8	40	109863	16	56	11	3,0	2,4
W 5/32	32	109864	18	63	14	4,0	3,0
W 3/16	24	109865	20	71	18	5,0	3,8
W 1/4	20	109867	22	80	22	6,0	4,9
W 5/16	18	109868	26	95	25	8,0	6,2
W 3/8	16	109869	30	106	31	10,0	8,0
W 1/2	12	109871	32	115	35	12,0	9,0

Art.nr.	Benämning
109860	Borrgängtapp HSS Ww 1/8"-1/2" Sats

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved


Handgängtappar BSF

HSS-G DIN 2181.

#1= Förtapp.


#2= Sluttapp.

#1 ger ej full gänga.



Ø Storlek	Stigning	#1	#2	Set	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
BSF 3/16	32	103551	103552	103553	50	14	6,0	4,9
BSF 1/4	26	103554	103555	103556	50	18	6,0	4,9
BSF 5/16	22	103557	103558	103559	56	22	6,0	4,9
BSF 3/8	20	103560	103561	103562	63	22	7,0	5,5
BSF 7/16	18	103563	103564	103565	63	22	8,0	6,2
BSF 1/2	16	103566	103567	103568	75	24	9,0	7,0
BSF 9/16	16	103569	103570	103571	80	28	11,0	9,0
BSF 5/8	14	103572	103573	103574	80	28	12,0	9,0
BSF 3/4	12	103575	103576	103577	95	32	14,0	11,0
BSF 7/8	11	103578	103579	103580	100	36	18,0	14,5
BSF 1	10	103581	103582	103583	110	40	18,0	14,5

AG 01.20.10.13



Handgängtappar

Rör BSP (G)

HSS-G DIN 5157.

#1= Förtapp.

#2= Sluttapp.

#1 ger ej full gänga.



Set

Ø Storlek	Stigning	Metrisk benämning	#1	#2	Set	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
G 1/8"	28	G06	103701	103702	103703	63	20	7,0	5,5
G 1/4"	19	G08	103704	103705	103706	70	22	11,0	9,0
G 3/8"	19	G10	103707	103708	103709	70	22	12,0	9,0
G 1/2"	14	G15	103710	103711	103712	80	22	16,0	12,0
G 5/8"	14		103713	103714	103715	80	22	18,0	14,5
G 3/4"	14	G20	103716	103717	103718	90	22	20,0	16,0
G 7/8"	14		103719	103720	103721	90	22	22,0	18,0
G 1"	11	G25	103722	103723	103724	100	25	25,0	20,0
G 1.1/8"	11		103725	103726	103727	125	40	28,0	22,0
G 1.1/4"	11	G32	103728	103729	103730	125	40	32,0	24,0
G 1.3/8"	11		103731	103732	103733	140	40	36,0	29,0
G 1.1/2"	11	G40	103734	103735	103736	140	40	36,0	29,0
G 1.5/8"	11		103737	103738	103739	140	40	40,0	32,0
G 1.3/4"	11		103740	103741	103742	140	40	40,0	32,0
G 2"	11	G50	103743	103744	103745	160	40	45,0	35,0
G 2.1/4"	11		103746	103747	103748	160	40	50,0	39,0
G 2.1/2"	11	G65	103749	103750	103751	160	40	50,0	39,0
G 2.3/4"	11		103752	103753	103754	160	40	50,0	39,0
G 3"	11	G80	103755	103756	103757	160	40	50,0	39,0
G 3.1/2"	11		103758	103759	103760	180	45	56,0	44,0
G 4"	11	G100	103761	103762	103763	180	45	56,0	44,0

AG 01 20 10 13


Maskintapp Kort

Rör BSP (G)

HSS-G DIN 352.

Faslängd: 5 gängor (B5).

Genomgående hål.



Ø Storlek	Stigning	Metrisk benämning	B5 HSS	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
G 1/8"	28	G06	103790	63	20	7	5,5
G 1/4"	19	G08	103791	70	22	11	9
G 3/8"	19	G10	103792	70	22	12	9
G 1/2"	14	G15	103793	80	22	16	12
G 3/4"	14	G20	103794	90	22	20	16
G 1"	11	G25	103795	100	25	25	20
G 1.1/4"	11	G32	103796	125	40	32	24
G 1.1/2"	11	G40	103797	140	40	36	29
G 2"	11	G50	103798	160	40	45	35

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Maskintapp Rör BSP (G) HSS-E

HSS-E.
För höglegerat stål.
DIN 5156: Genomfallande skaft.
Faslängd: 5 gängor (B5).
Genomgående hål.

Maskintapp Rör BSP (G) HSS-E C2

HSS-E.
För höglegerat stål.
DIN 5156: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor (C2).
Bottenhål.

Maskintapp Rör BSP (G) HSS-E RSP

HSS-E.
För höglegerat stål.
DIN 5156: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor.
Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.




Ø Storlek	Stigning	Metrisk benämning	DIN	B5 HSS-E	C2 HSS-E	RSP HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
G 1/8"	28	G06	5156	103801	103831	103851	90	20	7,0	5,5
G 1/4"	19	G08	5156	103802	103832	103852	100	22	11,0	9,0
G 3/8"	19	G10	5156	103803	103833	103853	100	22	12,0	9,0
G 1/2"	14	G15	5156	103804	103834	103854	125	25	16,0	12,0
G 5/8"	14		5156	103805	103835	103855	125	25	18,0	14,5
G 3/4"	14	G20	5156	103806	103836	103856	140	28	20,0	16,0
G 7/8"	14		5156	103807	103837	103857	150	28	22,0	18,0
G 1"	11	G25	5156	103808	103838	103858	160	30	25,0	20,0
G 1.1/8"	11		5156	103809	103839	103859	170	30	28,0	22,0
G 1.1/4"	11	G32	5156	103810	103840	103860	170	30	32,0	24,0
G 1.3/8"	11		5156	103811	103841	103861	180	32	36,0	29,0
G 1.1/2"	11	G40	5156	103812	103842	103862	190	32	36,0	29,0
G 1.3/4"	11		5156	103813	103843	103863	190	32	40,0	32,0
G 2"	11	G50	5156	103814	103844	103864	220	40	45,0	35,0

AG 01.20.10.13

Maskintapp Rör BSP (G) **VÄNSTER**


HSS-E.
För höglegerat stål.
DIN 5156: Genomfallande skaft.
Faslängd: 2 gängor (C2).
Bottenhål.



Ø Storlek	Stigning	Metrisk benämning	DIN	C2 HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
G 1/8"	28	G06	5156	105501	90	20	7,0	5,5
G 1/4"	19	G08	5156	105502	100	22	11,0	9,0
G 3/8"	19	G10	5156	105503	100	22	12,0	9,0
G 1/2"	14	G15	5156	105504	125	25	16,0	12,0
G 5/8"	14		5156	105505	125	25	18,0	14,5
G 3/4"	14	G20	5156	105506	140	28	20,0	16,0
G 1"	11	G25	5156	105507	160	30	25,0	20,0

Maskintapp NPT Konisk 1:16


HSS-G
Amerikansk konisk rörgänga.
Faslängd: 2-5 gängor.
Genomgående samt bottenhål.



Ø Storlek	Stigning	Konisk	C2 HSS-E	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
NPT 1/16	27	1:16	103970	60	17,5	7	5,5
NPT 1/8	27	1:16	103971	63	20	7	5,5
NPT 1/4	18	1:16	103972	70	25	11	9
NPT 3/8	18	1:16	103973	75	26	12	9
NPT 1/2	14	1:16	103974	80	31	16	12
NPT 3/4	14	1:16	103975	100	33	20	16
NPT 1	11,5	1:16	103976	110	38	25	20
NPT 1.1/4	11,5	1:16	103977	125	41	32	24
NPT 1.1/2	11,5	1:16	103978	140	42	36	29
NPT 2	11,5	1:16	103979	160	44	36	29

Maskintapp Trapetsgänga (TR)


HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 103
Genomgående hål.



Ø Storlek	Art.nr.	L-Total	L-Gäng	Ø Skaft	F
TR 10*2	103982	110	63	7	5,5
TR 10*3	103983	125	75	7	5,5
TR 12*3	103984	165	111	8	6,2
TR 14*3	103985	140	85	10	8
TR 14*4	103986	170	112	10	8
TR 16*4	103987	180	116	11	9
TR 18*4	103988	190	120	12	9
TR 20*4	103989	200	124	14	11
TR 22*4	103990	210	130	16	12
TR 22*5	103991	235	155	16	12
TR 24*5	103992	245	160	18	14,5
TR 26*5	103993	255	165	20	16
TR 28*5	103994	265	170	22	18
TR 30*6	103995	290	185	22	18
TR 32*6	103996	300	191	25	20
TR 36*6	103997	310	200	28	22

AG 01.20.10.13






**Gängsnitt
Metrisk grov (M)**

HSS
DIN 223

**Gängsnitt
Metrisk grov (M)**

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 223

**Gängsnitt
Metrisk grov (M) V**
VÄNSTER

HSS
DIN 223


Storlek	Art.nr.	Mått
M 1,0	106001	Ø16*5
M 1,1	106002	Ø16*5
M 1,2	106003	Ø16*5
M 1,4	106004	Ø16*5
M 1,6	106005	Ø16*5
M 1,7	106006	Ø16*5
M 1,8	106007	Ø16*5
M 2,0	106008	Ø16*5
M 2,2	106009	Ø16*5
M 2,3	106010	Ø16*5
M 2,5	106011	Ø16*5
M 2,6	106012	Ø16*5
M 3,0	106013	Ø20*5
M 3,5	106014	Ø20*5
M 4,0	106015	Ø20*5
M 4,5	106016	Ø20*7
M 5,0	106017	Ø20*7
M 5,5	106018	Ø20*7
M 6,0	106019	Ø20*7
M 7,0	106020	Ø25*9
M 8,0	106021	Ø25*9
M 9,0	106022	Ø25*9
M 10	106023	Ø30*11
M 11	106024	Ø30*11
M 12	106025	Ø38*14
M 13	106026	Ø38*14
M 14	106027	Ø38*14
M 15	106028	Ø45*18
M 16	106029	Ø45*18
M 18	106030	Ø45*18
M 20	106031	Ø48*18
M 22	106032	Ø55*22
M 24	106033	Ø55*22
M 27	106034	Ø35*25
M 30	106035	Ø65*25
M 33	106036	Ø65*25
M 36	106037	Ø65*25
M 39	106038	Ø75*30
M 42	106039	Ø75*30
M 45	106040	Ø90*36
M 48	106041	Ø90*36
M 52	106042	Ø90*36
M 56	106043	Ø105*36
M 60	106044	Ø105*36
M 64	106045	Ø120*36
M 68	106046	Ø120*36
M 70	106047	Ø120*36
M 72	106048	Ø120*36
M 76	106049	Ø120*36

Storlek	Art.nr.	Mått
M 3,0	106063	Ø20*5
M 4,0	106065	Ø20*5
M 5,0	106067	Ø20*7
M 6,0	106069	Ø20*7
M 8,0	106071	Ø25*9
M 10	106073	Ø25*9
M 12	106075	Ø38*14
M 14	106077	Ø38*14
M 16	106079	Ø45*18
M 18	106080	Ø45*18
M 20	106081	Ø45*18
M 22	106082	Ø55*22
M 24	106083	Ø55*22
M 27	106084	Ø65*25
M 30	106085	Ø65*25

Storlek	Art.nr.	Mått
M 2,0-VÄNSTER	107008	Ø16*5
M 3,0-VÄNSTER	107013	Ø20*5
M 4,0-VÄNSTER	107015	Ø20*5
M 5,0-VÄNSTER	107017	Ø20*7
M 6,0-VÄNSTER	107019	Ø20*7
M 8,0-VÄNSTER	107021	Ø20*9
M 10-VÄNSTER	107023	Ø30*11
M 12-VÄNSTER	107025	Ø38*14
M 14-VÄNSTER	107027	Ø38*14
M 16-VÄNSTER	107029	Ø45*18
M 18-VÄNSTER	107030	Ø45*18
M 20-VÄNSTER	107031	Ø45*18
M 22-VÄNSTER	107032	Ø55*22
M 24-VÄNSTER	107033	Ø55*22
M 27-VÄNSTER	107034	Ø35*25
M 30-VÄNSTER	107035	Ø65*25
M 33-VÄNSTER	107036	Ø65*25
M 36-VÄNSTER	107037	Ø65*25
M 39-VÄNSTER	107038	Ø75*30
M 42-VÄNSTER	107039	Ø75*30
M 45-VÄNSTER	107040	Ø90*36
M 48-VÄNSTER	107041	Ø90*36
M 52-VÄNSTER	107042	Ø90*36

**Gängsnitt D25
Metrisk grov (M)**

HSS
Diameter 25 mm.
DIN 223


Storlek	Art.nr.	Mått
M 3,0	106091	Ø25*9
M 4,0	106092	Ø25*9
M 5,0	106093	Ø25*9
M 6,0	106094	Ø25*9
M 8,0	106095	Ø25*9
M 10	106096	Ø25*9
M 12	106097	Ø25*9

AG 01.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gängsnitt
Metrisk fin (Mf)

HSS
DIN 223


Storlek	Art.nr.	Mått	Storlek	Art.nr.	Mått	Storlek	Art.nr.	Mått	Storlek	Art.nr.	Mått
Mf 3*0,35	106101	Ø20*5	Mf 19*1,0	1061385	Ø45*14	Mf 33*3,0	106170	Ø65*18	Mf 55*1,5	106205	Ø105*22
Mf 3,5*0,35	106102	Ø20*5	Mf 19*1,5	1061387	Ø45*14	Mf 34*1,0	1061708	Ø65*18	Mf 55*2,0	1062051	Ø105*22
Mf 4*0,35	106103	Ø20*5	Mf 20*1,0	106139	Ø45*14	Mf 34*1,5	106171	Ø65*18	Mf 56*1,5	106206	Ø105*22
Mf 4*0,5	106104	Ø20*5	Mf 20*1,25	106140	Ø45*14	Mf 34*2,0	106172	Ø65*18	Mf 58*1,5	106208	Ø105*22
Mf 5*0,5	106105	Ø20*5	Mf 20*1,5	106141	Ø45*14	Mf 35*1,0	1061728	Ø65*18	Mf 60*1,5	106210	Ø105*22
Mf 5*0,75	106106	Ø20*7	Mf 20*2,0	106142	Ø45*14	Mf 35*1,5	106173	Ø65*18	Mf 62*1,5	106212	Ø105*22
Mf 6*0,5	106107	Ø20*5	Mf 21*1,0	1061428	Ø45*14	Mf 35*2,0	1061731	Ø65*18	Mf 63*1,5	106213	Ø105*22
Mf 6*0,75	106108	Ø20*7	Mf 21*1,5	106143	Ø45*14	Mf 36*1,0	1061738	Ø36*1,0	Mf 64*1,5	106214	Ø105*22
Mf 7*0,75	106109	Ø25*9	Mf 22*1,0	106144	Ø55*16	Mf 36*1,5	106174	Ø65*18	Mf 65*1,5	106215	Ø105*22
Mf 8*0,5	106110	Ø25*9	Mf 22*1,25	106145	Ø55*16	Mf 36*2,0	106175	Ø65*18	Mf 68*1,5	106218	Ø120*22
Mf 8*0,75	106111	Ø25*9	Mf 22*1,5	106146	Ø55*16	Mf 36*3,0	106176	Ø65*18	Mf 70*1,5	106220	Ø120*22
Mf 8*1,0	106112	Ø25*9	Mf 22*2,0	106147	Ø55*16	Mf 37*1,5	1061765	Ø65*18	Mf 72*1,5	106222	Ø120*22
Mf 9*0,75	106113	Ø25*9	Mf 23*1,0	1061478	Ø55*16	Mf 37*2,0	1061766	Ø65*18	Mf 74*1,5	106224	Ø120*22
Mf 9*1,0	106114	Ø25*9	Mf 23*1,5	106148	Ø55*16	Mf 38*1,5	106177	Ø75*20	Mf 75*1,5	106225	Ø120*22
Mf 10*0,75	106115	Ø30*11	Mf 24*1,0	106149	Ø55*16	Mf 39*1,5	106178	Ø75*20	Mf 76*1,5	106226	Ø120*22
Mf 10*1,0	106116	Ø30*11	Mf 24*1,25	106150	Ø55*16	Mf 39*2,0	106179	Ø75*20	Mf 78*1,5	106228	Ø120*22
Mf 10*1,25	106117	Ø30*11	Mf 24*1,5	106151	Ø55*16	Mf 39*3,0	106180	Ø75*20	Mf 80*1,5	106230	Ø120*22
Mf 11*1,0	106118	Ø30*11	Mf 24*2,0	106152	Ø55*16	Mf 40*1,0	1061808	Ø75*20	Mf 82*1,5	106232	Ø130*22
Mf 11*1,25	106119	Ø30*11	Mf 25*1,0	1061528	Ø55*16	Mf 40*1,5	106181	Ø75*20	Mf 84*1,5	106234	Ø130*22
Mf 12*0,5	1061199	Ø38*10	Mf 25*1,5	106153	Ø55*16	Mf 40*2,0	106182	Ø75*20	Mf 85*1,5	106235	Ø130*22
Mf 12*0,75	106120	Ø38*10	Mf 26*1,0	106154	Ø55*16	Mf 40*3,0	106183	Ø75*20	Mf 88*1,5	106238	Ø140*22
Mf 12*1,0	106121	Ø38*10	Mf 26*1,5	106155	Ø55*16	Mf 42*1,0	1061838	Ø75*20	Mf 90*1,5	106240	Ø140*22
Mf 12*1,25	106122	Ø38*10	Mf 26*2,0	106156	Ø55*16	Mf 42*1,5	106184	Ø75*20	Mf 92*1,5	106242	Ø140*22
Mf 12*1,5	106123	Ø38*10	Mf 27*1,0	1061568	Ø65*18	Mf 42*2,0	106185	Ø75*20	Mf 95*1,5	106245	Ø140*22
Mf 13*1,0	106124	Ø38*10	Mf 27*1,5	106157	Ø65*18	Mf 42*3,0	106186	Ø75*20	Mf 98*1,5	106248	Ø150*22
Mf 13*1,5	106125	Ø38*10	Mf 27*2,0	106158	Ø65*18	Mf 45*1,0	1061868	Ø90*22	Mf 100*1,5	106250	Ø150*22
Mf 14*0,75	106126	Ø38*10	Mf 28*1,0	106159	Ø65*18	Mf 45*1,5	106187	Ø90*22	Mf 105*1,5	106255	Ø150*22
Mf 14*1,0	106127	Ø38*10	Mf 28*1,5	106160	Ø65*18	Mf 45*2,0	106188	Ø90*22	Mf 110*1,5	106260	Ø160*22
Mf 14*1,25	106128	Ø38*10	Mf 28*2,0	106161	Ø65*18	Mf 45*3,0	106189	Ø90*22	Mf 114*1,5	106264	Ø160*22
Mf 14*1,5	106129	Ø38*10	Mf 29*1,5	106162	Ø65*18	Mf 48*1,5	106190	Ø90*22	Mf 115*1,5	106265	Ø160*22
Mf 15*1,0	106130	Ø38*10	Mf 30*1,0	106163	Ø65*18	Mf 48*2,0	106191	Ø90*22	Mf 118*1,5	106268	Ø180*22
Mf 15*1,5	106131	Ø38*10	Mf 30*1,5	106164	Ø65*18	Mf 48*3,0	106192	Ø90*22	Mf 120*1,5	106270	Ø180*22
Mf 16*1,0	106132	Ø45*14	Mf 30*2,0	106165	Ø65*18	Mf 50*1,5	106193	Ø90*22	Mf 125*1,5	106275	Ø180*22
Mf 16*1,25	106133	Ø45*14	Mf 30*3,0	106166	Ø65*18	Mf 52*1,5	106194	Ø90*22	Mf 128*1,5	106278	Ø180*22
Mf 16*1,5	106134	Ø45*14	Mf 32*1,0	1061668	Ø65*18	Mf 52*2,0	106195	Ø90*22	Mf 130*1,5	106279	Ø180*22
Mf 17*1,0	1061345	Ø45*14	Mf 32*1,5	106167	Ø65*18	Mf 52*3,0	106196	Ø90*22	Mf 130*2,0	1062791	Ø180*22
Mf 18*1,0	106135	Ø45*14	Mf 32*2,0	1061671	Ø65*18	Mf 52*4,0	106197	Ø90*25	Mf 130*3,0	1062792	Ø180*22
Mf 18*1,25	106136	Ø45*14	Mf 32*3,0	1061672	Ø65*18	Mf 54*1,5	106199	Ø105*22			
Mf 18*1,5	106137	Ø45*14	Mf 33*1,5	106168	Ø65*18	Mf 54*2,0	106200	Ø105*22			
Mf 18*2,0	106138	Ø45*14	Mf 33*2,0	106169	Ø65*18	Mf 54*3,0	106201	Ø105*22			

AG 01.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gängsnitt
Metrisk fin (Mf)

HSS-E
 För höglegerat stål.
 DIN 223


Gängsnitt
Metrisk fin (Mf) V

VÄNSTER

HSS
 DIN 223



Storlek	Art.nr.	Mått
Mf 6,0*0,75	106281	Ø20*7
Mf 8,0*0,75	106282	Ø25*9
Mf 8,0*1,0	106283	Ø25*9
Mf 10*1,0	106284	Ø30*11
Mf 10*1,25	106285	Ø30*11
Mf 12*1,0	106286	Ø38*10
Mf 12*1,25	106287	Ø38*10
Mf 12*1,5	106288	Ø38*10
Mf 14*1,25	106289	Ø38*10
Mf 14*1,5	106290	Ø38*10
Mf 16*1,5	106291	Ø45*14
Mf 18*1,5	106292	Ø45*14
Mf 18*2,0	106293	Ø45*14
Mf 20*1,5	106294	Ø45*14
Mf 22*1,5	106295	Ø55*16
Mf 24*1,5	106296	Ø55*16
Mf 30*2,0	106297	Ø65*18

Storlek	Art.nr.	Mått
Mf 3,0*0,35-VÄNSTER	107101	Ø20*5"
Mf 6,0*0,75-VÄNSTER	107108	Ø20*7"
Mf 8,0*0,75-VÄNSTER	107111	Ø25*9"
Mf 8,0*1,0-VÄNSTER	107112	Ø25*9"
Mf 10*1,0-VÄNSTER	107116	Ø30*11"
Mf 10*1,25-VÄNSTER	107117	Ø30*11"
Mf 12*1,0-VÄNSTER	107121	Ø38*10"
Mf 12*1,25-VÄNSTER	107122	Ø38*10"
Mf 12*1,5-VÄNSTER	107123	Ø38*10"
Mf 14*1,25-VÄNSTER	107128	Ø38*10"
Mf 14*1,5-VÄNSTER	107129	Ø38*10"
Mf 16*1,5-VÄNSTER	107134	Ø45*14"
Mf 18*1,5-VÄNSTER	107137	Ø45*14"
Mf 18*2,0-VÄNSTER	107138	Ø45*14"
Mf 20*1,5-VÄNSTER	107141	Ø45*14"
Mf 22*1,5-VÄNSTER	107146	Ø55*16"
Mf 24*1,5-VÄNSTER	107151	Ø55*16"
Mf 30*2,0-VÄNSTER	107165	Ø65*18"

AG 01.20.10.13

Gängsnitt UNC

HSS
DIN 223




Gängsnitt UNF

HSS
DIN 223



Gängsnitt Withworth BSW (W)

HSS
DIN 223



Storlek	Art.nr.	Mått
UNC #1	106301	Ø16*5
UNC #2	106302	Ø16*5
UNC #3	106303	Ø16*5
UNC #4	106304	Ø20*5
UNC #5	106305	Ø20*5
UNC #6	106306	Ø20*7
UNC #8	106307	Ø20*7
UNC #10	106308	Ø20*7
UNC #12	106309	Ø20*7
UNC 1/4"	106310	Ø20*7
UNC 5/16"	106311	Ø25*9
UNC 3/8"	106312	Ø30*11
UNC 7/16"	106313	Ø30*11
UNC 1/2"	106314	Ø38*14
UNC 9/16"	106315	Ø38*14
UNC 5/8"	106316	Ø45*18
UNC 3/4"	106317	Ø45*18
UNC 7/8"	106318	Ø55*22
UNC 1"	106319	Ø55*22
UNC 1.1/8"	106320	Ø65*25
UNC 1.1/4"	106321	Ø65*25
UNC 1.3/8"	106322	Ø65*25
UNC 1.1/2"	106323	Ø75*30
UNC 1.3/4"	106324	Ø90*36
UNC 2"	106325	Ø90*36


Storlek	Art.nr.	Mått
UNF #0	106330	Ø16*5
UNF #1	106331	Ø16*5
UNF #2	106332	Ø16*5
UNF #3	106333	Ø16*5
UNF #4	106334	Ø20*5
UNF #5	106335	Ø20*5
UNF #6	106336	Ø20*5
UNF #8	106337	Ø20*7
UNF #10	106338	Ø20*7
UNF #12	106339	Ø20*7
UNF 1/4	106340	Ø20*7
UNF 5/16	106341	Ø25*9
UNF 3/8	106342	Ø30*11
UNF 7/16	106343	Ø30*11
UNF 1/2	106344	Ø38*10
UNF 9/16	106345	Ø38*10
UNF 5/8	106346	Ø45*14
UNF 3/4	106347	Ø45*14
UNF 7/8	106348	Ø55*16
UNF 1"*14(NS)*	106349	Ø55*16
UNF 1"*12	106350	Ø55*16
UNF 1.1/8"	106351	Ø65*18
UNF 1.1/4"	106352	Ø65*18
UNF 1.3/8"	106353	Ø65*18
UNF 1.1/2"	106354	Ø75*20

Storlek	Art.nr.	Mått
W 1/16"	106361	Ø16*5
W 3/32"	106362	Ø16*5
W 1/8"	106363	Ø20*5
W 5/32"	106364	Ø20*5
W 3/16"	106365	Ø20*7
W 7/32"	106366	Ø20*7
W 1/4"	106367	Ø20*7
W 5/16"	106368	Ø25*9
W 3/8"	106369	Ø30*11
W 7/16"	106370	Ø30*11
W 1/2"	106371	Ø38*12
W 9/16"	106372	Ø38*14
W 5/8"	106373	Ø45*18
W 3/4"	106374	Ø45*18
W 7/8"	106375	Ø55*22
W 1"	106376	Ø55*22
W 1.1/8"	106377	Ø65*25
W 1.1/4"	106378	Ø65*25
W 1.3/8"	106379	Ø65*25
W 1.1/2"	106380	Ø75*30
W 1.5/8"	106381	Ø75*30
W 1.3/4"	106382	Ø90*36
W 1.7/8"	106383	Ø90*36
W 2"	106384	Ø90*36

* Ny standard

Gängsnitt BSF

HSS
DIN 223



Storlek	Art.nr.	Mått
BSF 3/16"	106388	Ø20*7
BSF 1/4"	106389	Ø20*7
BSF 5/16"	106390	Ø25*9
BSF 3/8"	106391	Ø30*11
BSF 7/16"	106392	Ø30*11
BSF 1/2"	106393	Ø38*10
BSF 9/16"	106394	Ø38*10
BSF 5/8"	106395	Ø45*14
BSF 3/4"	106396	Ø45*14
BSF 7/8"	106397	Ø55*22
BSF 1"	106398	Ø55*22

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gängsnitt Rör BSP (G)

HSS
DIN 223



Storlek	Art.nr.	Mått
G 1/8"	106401	Ø30*11
G 1/4"	106402	Ø38*10
G 3/8"	106403	Ø45*14
G 1/2"	106404	Ø45*14
G 5/8"	106405	Ø55*16
G 3/4"	106406	Ø55*16
G 7/8"	106407	Ø65*18
G 1"	106408	Ø65*18
G 1.1/8"	106409	Ø75*20
G 1.1/4"	106410	Ø75*20
G 1.3/8"	106411	Ø90*22
G 1.1/2"	106412	Ø90*22
G 1.5/8"	106413	Ø90*22
G 1.3/4"	106414	Ø90*22
G 2"	106415	Ø105*22
G 2.1/4"	106416	Ø105*22
G 2.1/2"	106417	Ø120*22
G 2.3/4"	106418	Ø120*22
G 3"	106419	Ø130*22
G 3.1/4"	106420	Ø130*22
G 3.1/2"	106421	Ø150*22
G 4"	106422	Ø160*22

Gängsnitt Rör BSP (G)

HSS-E
För höglegerat stål.
DIN 223



Storlek	Art.nr.	Mått
G 1/8"	106431	Ø30*11
G 1/4"	106432	Ø38*10
G 3/8"	106433	Ø45*14
G 1/2"	106434	Ø45*14
G 3/4"	106436	Ø55*16
G 1"	106438	Ø65*18

Gängsnitt Rör BSP (G) V

VÄNSTER

HSS
DIN 223



Storlek	Art.nr.	Mått
G 1/8"-VÄNSTER	107401	Ø30*11
G 1/4"-VÄNSTER	107402	Ø38*10
G 3/8"-VÄNSTER	107403	Ø45*14
G 1/2"-VÄNSTER	107404	Ø45*14
G 5/8"-VÄNSTER	107405	Ø55*16
G 3/4"-VÄNSTER	107406	Ø55*16
G 7/8"-VÄNSTER	107407	Ø65*18
G 1"-VÄNSTER	107408	Ø65*18

Gängsnitt NPT


HSS
DIN 223



Storlek	Art.nr.	Mått
NPT -1/16"	106450	Ø25*9
NPT -1/8"	106451	Ø30*11
NPT -1/4"	106452	Ø38*14
NPT -3/8"	106453	Ø45*14
NPT -1/2"	106454	Ø45*18
NPT -3/4"	106455	Ø55*22
NPT -1"	106456	Ø65*25
NPT -1.1/4"	106457	Ø75*26
NPT -1.1/2"	106458	Ø90*27
NPT -2"	106459	Ø105*28

Gängsnitt Pansargänga (PG)

HSS
DIN 223



Storlek	Art.nr.	Mått
PG 7*20	106460	Ø38*10
PG 9*18	106461	Ø45*14
PG 11*18	106462	Ø45*14
PG 13,5*18	106463	Ø45*14
PG 16*18	106464	Ø55*16
PG 21*16	106465	Ø65*18
PG 29*16	106466	Ø65*18
PG 36*16	106467	Ø90*22
PG 42*16	106468	Ø105*22
PG 48*16	106469	Ø105*22

Gängsnitt Trapetsgänga (TR)

HSS
DIN 223



Storlek	Art.nr.	Mått
TR 10*2	106471	Ø38*14
TR 10*3	106472	Ø38*14
TR 12*3	106473	Ø38*14
TR 14*3	106474	Ø45*18
TR 14*4	106475	Ø45*18
TR 16*4	106476	Ø45*18
TR 18*4	106477	Ø45*18
TR 20*4	106478	Ø55*22
TR 22*5	106479	Ø55*22
TR 24*5	106480	Ø65*25
TR 26*5	106481	Ø65*25
TR 28*5	106482	Ø65*25
TR 30*6	106483	Ø65*25
TR 32*6	106484	Ø65*25

AG 01.20.10.13

Gängmutter Metrisk grov (M)

HSS
DIN 382



Gängmutter Metrisk fin (Mf)

HSS
DIN 382



Storlek	Art.nr.	Mått
M 3,0	106513	nv19*5
M 3,5	106514	nv19*5
M 4,0	106515	nv19*5
M 4,5	106516	nv19*7
M 5,0	106517	nv19*7
M 6,0	106519	nv19*7
M 7,0	106520	nv22*9
M 8,0	106521	nv22*9
M 9,0	106522	nv22*9
M 10	106523	nv27*11
M 11	106524	nv27*11
M 12	106525	nv36*14
M 14	106527	nv36*14
M 16	106529	nv41*18
M 18	106530	nv41*18
M 20	106531	nv41*18
M 22	106532	nv50*22
M 24	106533	nv50*22
M 27	106534	nv60*25
M 30	106535	nv60*25
M 33	106536	nv60*25
M 36	106537	nv60*25
M 39	106538	nv70*30
M 42	106539	nv70*30
M 45	106540	nv85*36
M 48	106541	nv85*36
M 52	106542	nv85*36
M 56	106543	nv100*36
M 60	106544	nv100*36
M 64	106545	nv100*36
M 68	106546	nv115*36
M 70	106547	nv115*36
M 72	106548	nv115*36
M 76	106549	nv115*36
M 80	106550	nv120*36
M 100	106551	nv150*36

Storlek	Art.nr.	Mått
Mf 3,0*0,35	106601	nv19*5
Mf 3,5*0,35	106602	nv19*5
Mf 4,0*0,35	106603	nv19*5
Mf 4,0*0,5	106604	nv19*5
Mf 5,0*0,5	106605	nv19*7
Mf 5,0*0,75	106606	nv19*7
Mf 6,0*0,50	106607	nv19*7
Mf 6,0*0,75	106608	nv19*7
Mf 7,0*0,75	106609	nv22*9
Mf 8,0*0,50	106610	nv22*9
Mf 8,0*0,75	106611	nv22*9
Mf 8,0*1,0	106612	nv22*9
Mf 9,0*0,75	106613	nv22*9
Mf 10*0,75	106615	nv27*11
Mf 10*1,0	106616	nv27*11
Mf 10*1,25	106617	nv27*11
Mf 11*1,0	106618	nv27*11
Mf 11*1,25	106619	nv27*11
Mf 12*0,75	106620	nv36*10
Mf 12*1,0	106621	nv36*10
Mf 12*1,25	106622	nv36*10
Mf 12*1,5	106623	nv36*10
Mf 13*1,0	106624	nv36*10
Mf 13*1,5	106625	nv36*10
Mf 14*0,75	106626	nv36*10
Mf 14*1,0	106627	nv36*10
Mf 14*1,25	106628	nv36*10
Mf 14*1,5	106629	nv36*10
Mf 15*1,0	106630	nv36*10
Mf 15*1,5	106631	nv36*10
Mf 16*1,0	106632	nv41*14
Mf 16*1,25	106633	nv41*14
Mf 16*1,5	106634	nv41*14
Mf 18*1,0	106635	nv41*14
Mf 18*1,25	106636	nv41*14
Mf 18*1,5	106637	nv41*14
Mf 18*2,0	106638	nv41*14
Mf 20*1,0	106639	nv41*14
Mf 20*1,25	106640	nv41*14
Mf 20*1,5	106641	nv41*14
Mf 20*2,0	106642	nv41*14
Mf 21*1,5	106643	nv50*16
Mf 22*1,0	106644	nv50*16
Mf 22*1,25	106645	nv50*16
Mf 22*1,5	106646	nv50*16
Mf 22*2,0	106647	nv50*16
Mf 23*1,5	106648	nv50*16

Storlek	Art.nr.	Mått
Mf 24*1,0	106649	nv50*16
Mf 24*1,25	106650	nv50*16
Mf 24*1,5	106651	nv50*16
Mf 24*2,0	106652	nv50*16
Mf 25*1,5	106653	nv50*16
Mf 26*1,0	106654	nv60*18
Mf 26*1,5	106655	nv60*18
Mf 26*2,0	106656	nv60*18
Mf 27*1,5	106657	nv60*18
Mf 27*2,0	106658	nv60*18
Mf 28*1,0	106659	nv60*18
Mf 28*1,5	106660	nv60*18
Mf 28*2,0	106661	nv60*18
Mf 29*1,5	106662	nv60*18
Mf 30*1,0	106663	nv60*18
Mf 30*1,5	106664	nv60*18
Mf 30*2,0	106665	nv60*18
Mf 30*3,0	106666	nv60*18
Mf 32*1,5	106667	nv60*18
Mf 33*1,5	106668	nv60*18
Mf 33*2,0	106669	nv60*18
Mf 33*3,0	106670	nv60*18
Mf 34*1,5	106671	nv60*18
Mf 34*2,0	106672	nv60*18
Mf 35*1,5	106673	nv60*18
Mf 36*1,5	106674	nv60*18
Mf 36*2,0	106675	nv60*18
Mf 36*3,0	106676	nv60*18
Mf 38*1,5	106677	nv70*20
Mf 39*2,0	106679	nv70*20
Mf 39*3,0	106680	nv70*20
Mf 40*1,5	106681	nv70*20
Mf 40*2,0	106682	nv70*20
Mf 40*3,0	106683	nv70*20
Mf 42*1,5	106684	nv70*20
Mf 42*2,0	106685	nv70*20
Mf 42*3,0	106686	nv70*20
Mf 45*1,5	106687	nv85*22
Mf 45*2,0	106688	nv85*22
Mf 45*3,0	106689	nv85*22
Mf 48*1,5	106690	nv85*22
Mf 48*2,0	106691	nv85*22
Mf 48*3,0	106692	nv85*22
Mf 50*1,5	106693	nv85*22
Mf 52*1,5	106694	nv85*22
Mf 52*2,0	106695	nv85*22
Mf 52*3,0	106696	nv85*22

Storlek	Art.nr.	Mått
Mf 52*4,0	106697	nv85*25
Mf 54*1,5	106699	nv100*22
Mf 54*2,0	106700	nv100*22
Mf 54*3,0	106701	nv100*22
Mf 55*1,5	106705	nv100*22
Mf 56*1,5	106706	nv100*22
Mf 58*1,5	106708	nv100*22
Mf 60*1,5	106710	nv100*22
Mf 62*1,5	106712	nv100*22
Mf 63*1,5	106713	nv100*22
Mf 64*1,5	106714	nv100*22
Mf 68*1,5	106718	nv115*22
Mf 70*1,5	106720	nv115*22
Mf 72*1,5	106722	nv115*22
Mf 74*1,5	106724	nv115*22
Mf 75*1,5	106725	nv115*22
Mf 80*1,5	106730	nv120*22
Mf 82*1,5	106732	nv120*22
Mf 85*1,5	106735	nv130*22
Mf 88*1,5	106738	nv135*22
Mf 90*1,5	106740	nv135*22
Mf 95*1,5	106745	nv135*22
Mf 98*1,5	106748	nv145*22
Mf 100*1,5	106750	nv145*22
Mf 110*1,5	106760	nv145*22
Mf 114*1,5	106764	nv155*22
Mf 118*1,5	106768	nv175*22
Mf 128*1,5	106778	nv175*22
Mf 130*1,5	106779	nv175*22

AG 01 20 10 13


www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

**Gängmutter
UNC**

 HSS
DIN 382


Storlek	Art.nr.	Mått
UNC1/4"	106810	nv19*7
UNC5/16"	106811	nv22*9
UNC3/8"	106812	nv27*11
UNC7/16"	106813	nv27*11
UNC1/2"	106814	nv36*14
UNC9/16"	106815	nv36*14
UNC5/8"	106816	nv41*18
UNC3/4"	106817	nv41*18
UNC7/8"	106818	nv50*22
UNC1"	106819	nv50*22
UNC1.1/8"	106820	nv60*25
UNC1.1/4"	106821	nv60*25
UNC1.3/8"	106822	nv60*25
UNC1.1/2"	106823	nv70*30

**Gängmutter
Withworth BSW (W)**

 HSS
DIN 382


Storlek	Art.nr.	Mått
W-1/8"	106863	nv19*5
W-3/16"	106865	nv19*7
W-1/4"	106867	nv19*7
W-5/16"	106868	nv22*9
W-3/8"	106869	nv27*11
W-7/16"	106870	nv27*11
W-1/2"	106871	nv36*12
W-9/16"	106872	nv36*14
W-5/8"	106873	nv41*18
W-3/4"	106874	nv41*18
W-7/8"	106875	nv50*22
W-1"	106876	nv50*22
W-1.1/8"	106877	nv60*25
W-1.1/4"	106878	nv60*25
W-1.3/8"	106879	nv60*25
W-1.1/2"	106880	nv70*30
W-1.5/8"	106881	nv70*30
W-1.3/4"	106882	nv85*36
W-1.7/8"	106883	nv85*36
W-2"	106884	nv85*36
W-2.1/4"	1068851	nv100*36
W-2.1/2"	1068852	nv115*36
W-2.3/4"	1068853	nv115*36
W-3"	1068854	nv115*36

**Gängmutter
Rör BSP (G)**

 HSS
DIN 382


Storlek	Art.nr.	Mått
G 1/8"	106901	nv27*11
G 1/4"	106902	nv36*10
G 3/8"	106903	nv41*14
G 1/2"	106904	nv41*14
G 5/8"	106905	nv50*16
G 3/4"	106906	nv50*16
G 7/8"	106907	nv60*18
G 1"	106908	nv60*18
G 1.1/8"	106909	nv70*20
G 1.1/4"	106910	nv70*20
G 1.3/8"	106911	nv85*22
G 1.1/2"	106912	nv85*22
G 1.5/8"	106913	nv85*22
G 1.3/4"	106914	nv100*22
G 2"	106915	nv100*22
G 2.1/4"	106916	nv100*22
G 2.1/2"	106917	nv115*22
G 2.3/4"	106918	nv115*22
G 3"	106919	nv130*22
G 3.1/4"	106920	nv135*22
G 3.1/2"	106921	nv145*22
G 4"	106922	nv155*22

**Gängmutter
UNF**

 HSS
DIN 382


Storlek	Art.nr.	Mått
UNF 1/4"	106840	nv19*7
UNF 5/16"	106841	nv22*9
UNF 3/8"	106842	nv27*11
UNF 7/16"	106843	nv27*11
UNF 1/2"	106844	nv36*10
UNF 9/16"	106845	nv36*10
UNF 5/8"	106846	nv41*14
UNF 11/16"	106847	nv41*14
UNF 3/4"	106848	nv41*14
UNF 7/8"	106849	nv50*16
UNF 1"*14(NS)	106850	nv55*16
UNF 1"*12	106851	nv50*16
UNF 1.1/8"	106852	nv60*18
UNF 1.1/4"	106853	nv60*18
UNF 1.3/8"	106854	nv60*18
UNF 1.1/2"	106855	nv70*20

**Gängmutter
BSF**

 HSS
DIN 382


Storlek	Art.nr.	Mått
BSF-3/16"	106888	nv19*7
BSF-1/4"	106889	nv19*7
BSF-5/16"	106890	nv22*9
BSF-3/8"	106891	nv27*11
BSF-7/16"	106892	nv27*11
BSF-1/2"	106893	nv36*10
BSF-9/16"	106894	nv36*10
BSF-5/8"	106895	nv41*14
BSF-3/4"	106896	nv41*14
BSF-7/8"	106897	nv50*16
BSF-1"	106898	nv50*16

GÄNGSATSER





Gängsatser

Plastlåda

Gängsatser i slagtålig ABS-låda med upphängare.
Maskingängtappar.

M3-M10, DIN 371: Förstärkt skaft.
M12, DIN 376: Genomfallande skaft.


- B5= 4-5 gängors faslängd. Genomgående hål.
- C2= 2-3 gängors faslängd. Bottenhål
- RSP= Spiralskuren 35° med 2-3 gängor faslängd.



Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS B5

- HSS
- Genomgående hål (B5).



Art.nr.	Med borrh
110301	Nej
110302	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS RSP

- HSS
- Bottenhål (RSP).




Art.nr.	Med borrh
110303	Nej
110304	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS-E B5 Gul

- Universell användning. ≤ 900 N/mm².
- HSS-E
 - Genomgående hål (B5).



Art.nr.	Med borrh
110321	Nej
110322	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS-E C2 Gul

- Universell användning. ≤ 900 N/mm².
- HSS-E
 - Bottenhål (C2).



Art.nr.	Med borrh
110325	Nej
110326	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS-E RSP Gul

- Universell användning. ≤ 900 N/mm².
- HSS-E
 - Bottenhål (RSP).



Art.nr.	Med borrh
110323	Nej
110324	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS-E B5 Röd

- För stål över 1000 N/mm².
- HSS-E
 - Genomgående hål (B5).



Art.nr.	Med borrh
110331	Nej
110332	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS-E RSP Röd

- För stål över 1000 N/mm².
- HSS-E
 - Bottenhål (RSP).



Art.nr.	Med borrh
110333	Nej
110334	Ja

Gängsatser

Plastlåda

Gängsatser i slagtålig ABS-låda med upphängare.
Maskingångtappar.

M3-M10, DIN 371: Förstärkt skaft.
M12, DIN 376: Genomfallande skaft.

- B5= 4-5 gängors faslängd. Genomgående hål.
- C2= 2-3 gängors faslängd. Bottenhål
- RSP= Spiralskuren 35° med 2-3 gängor faslängd.




Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS-E B5 Blå

För rostfritt stål.

- HSS-E
- Genomgående hål (B5).



Art.nr.	Med borrh
110341	Nej
110342	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS-E RSP Blå

För rostfritt stål.

- HSS-E
- Bottenhål (RSP).




Art.nr.	Med borrh
110343	Nej
110344	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS B5 TiN

För höglegerat stål.

- HSS.
- Ytbehandling av TiN.
- Genomgående hål (B5).



Art.nr.	Med borrh
110351	Nej
110352	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS C2 TiN

För höglegerat stål.

- HSS.
- Ytbehandling av TiN
- Bottenhål (C2).



Art.nr.	Med borrh
110355	Nej
110356	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS RSP TiN

För höglegerat stål.

- HSS.
- Ytbehandling av TiN..
- Bottenhål (RSP).




Art.nr.	Med borrh
110353	Nej
110354	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS B5 TiAIN

För höglegerat stål. Kan torrgängas.

- HSS.
- Ytbehandling av TiAIN.
- Genomgående hål (B5).



Art.nr.	Med borrh
110361	Nej
110362	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS C2 TiAIN

För höglegerat stål. Kan torrgängas.

- HSS
- Ytbehandling av TiN
- Bottenhål (C2).



Art.nr.	Med borrh
110365	Nej
110366	Ja

Gängtappsats M3-M12

Metrisk grov (M) HSS RSP TiAIN

För höglegerat stål. Kan torrgängas.

- HSS
- Ytbehandling av TiAIN
- Bottenhål (RSP).



Art.nr.	Med borrh
110363	Nej
110364	Ja

AG 01.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved


Gängsats

Metrisk grov (M)

Gängsats (M), kompletta med tappar, snitt och hållare.

Set i plåtlåda.

Handgängtappar för genomgående hål.



Gängsats M3-M12

32 delar

Gängsats (M) komplett med tappar, snitt och hållare. Gängsnitt med ytterdiameter 25 gör att endast en gängkloppa behövs. Skruvmejsel för kloppor, samt gängtolk ingår.

Handgängtappar DIN 352. För genomgående hål.

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Borr	Övrigt
110431	M3-M12	M3-M12 Ø25	#1, #2	25x9	-	Skruvmejsel och gängtolk

Gängsats M3-M12

44 delar

Gängsats (M) komplett med tappar, snitt och hållare samt kärnhålsborr. Skruvmejsel för kloppor samt gängtolk ingår.

Handgängtappar DIN 352. För genomgående hål.

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Borr	Övrigt
110438	M3-M12	M3-M12	#1, #2	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14	2,5-10,2	Skruvmejsel och gängtolk

Gängsats M3-M20

54 delar

Gängsats (M) komplett med tappar, snitt, hållare och gängtolk.

Handgängtappar DIN 352. För genomgående hål.

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Borr	Övrigt
110440	M3-M20	M3-M20	#1, #2, #3	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18	-	Gängtolk

Gängsats M3-M24

62 delar

Gängsats (M) komplett med tappar, snitt, hållare. Skruvmejsel för kloppor, samt gängtolk ingår.

Handgängtappar DIN 352. För genomgående hål.

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Borr	Övrigt
110442	M3-M24	M3-M24	#0, #2, #4	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18, 55x22	-	Gängtolk

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gängsats Plastväska

Gängsats, kompletta med snitt och verktygshållare i plastväska.
Handgängtappar för genomgående hål.



Gängsats Metrisk grov (M)

Komplett set M.




Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Borr	Övrigt
110501	M3-M12	M3-M12	#1, #2	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14	2,5-10,2	Skruvmejsel, styrhylsor samt gängtolk

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Borr	Övrigt
110503	M3-M20	M3-M20	#1, #2, #3	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18	-	Gängtolk och styrhylsor

Gängsats Metrisk fin (Mf)

Komplett set Mf.



Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Borr	Övrigt
110511	Mf3-Mf12	Mf3-Mf12	#1, #2	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14	2,5-10,2	Skruvmejsel, styrhylsor samt gängtolk

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Borr	Övrigt
110513	Mf3-Mf20	Mf3-Mf20	#1, #2, #3	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18	-	Gängtolk och styrhylsor

Gängsats UNC

Komplett set UNC.




Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa
110521	1/4"-3/4"	1/4"-3/4"	#1, #3	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa
110522	1/4"-1"	1/4"-1"	#0, #2, #4	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18, 55x22

Gängsats UNF

Komplett set UNF.




Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa
110531	1/4"-3/4"	1/4"-3/4"	#1, #3	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x10, 45x14

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa
110532	1/4"-1"	1/4"-1"	#0, #2, #4	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x10, 45x14, 55x16

Gängsats BSP (G)

Komplett set BSP (G) rörgänga.



Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa
110542	1/4"-1"	1/4"-1"	#3, #5	30x11, 38x10, 45x14, 55x16, 65x18

Gängsatser

Trälåda

Gängsatser i trälåda. Kompletta set med snitt och verktygshållare. Handgängtappar för genomgående hål.



Gängsats

Metrisk grov (M)

Komplett set M.




Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110551	M3-M12	M3-M12	#1, #2	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14	35 delar
110552	M3-M14	M3-M14	#1, #2	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14	39 delar
110553	M3-M16	M3-M16	#1, #3	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14	43 delar
110554	M5-M20	M5-M20	#1, #3	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18	43 delar
110555	M3-M20	M3-M20	#1, #3	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14	52 delar
110556	M3-M24	M3-M24	#0, #2, #4	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 55x22	62 delar
110557	M5-M30	M5-M30	#1, #3, #5	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 55x22, 65x25	62 delar
110558	M3-M30	M3-M30	#1, #3, #5	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 55x22, 65x25	71 delar

Gängsats

Metrisk fin (Mf)

Komplett set Mf.



Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110561	Mf3-Mf12	Mf3-Mf12	#1, #2	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x10	28 delar
110562	Mf6-Mf20	Mf6-Mf20	#1, #3	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x10	31 delar
110563	Mf6-Mf24	Mf6-Mf24	#1, #4	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x10, 45x14, 55x22	38 delar

Gängsats

Pansargänga (Mf)

Komplett set för pansargänga.

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110569	Mf12*1,5. Mf16*1,5. Mf20*1,5. Mf25*1,5. Mf32*1,5. Mf40*1,5. Mf50*1,5. Mf63*1,5.	Mf12*1,5. Mf16*1,5. Mf20*1,5. Mf25*1,5. Mf32*1,5. Mf40*1,5. Mf50*1,5. Mf63*1,5.	#3, #6, #8	38x10, 45x14, 55x16, 65x18, 75x20, 90x22	33 delar

Gängsats UNC

Komplett set UNC.




Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110571	1/4"-3/4"	1/4"-3/4"	#1, #3	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18	36 delar

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110572	1/4"-1"	1/4"-1"	#0, #2, #4	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18, 55x22	45 delar

Gängsats UNF

Komplett set UNF.



Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110575	1/4"-3/4"	1/4"-3/4"	#1, #3	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x10, 45x14	29 delar

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110576	1/4"-1"	1/4"-1"	#0, #2, #4	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x10, 45x14, 55x16	36 delar

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110577	1/4"-1.1/2"	1/4"-1.1/2"	#1, #3, #6	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x10, 45x14, 55x16, 65x18	46 delar

Gängsats BSW (W)

Komplett set BSW.



Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110590	1/8"-3/4"	1/8"-3/4"	#1, #3	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18	44 delar

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110591	1/4"-3/4"	1/4"-3/4"	#1, #3	20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18	35 delar

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110592	1/4"-1"	1/4"-1"	#0, #2, #4	20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18, 55x22	45 delar


Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110593	1/8"-1"	1/8"-1"	#0, #2, #4	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18, 55x22	54 delar

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110594	1/4"-1.1/4"	1/4"-1.1/4"	#1, #3, #6	20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18, 55x22, 65x25	54 delar

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110595	1/4"-1.1/2"	1/4"-1.1/2"	#1, #3, #6	20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18, 55x22, 65x25	58 delar

Gängsats BSP (G)

Komplett set BSP (G). Rörgänga.



Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110596	1/8"-1"	1/8"-1"	#3, #5	30x11, 38x10, 45x14, 55x16, 65x18	25 delar

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110597	1/4"-1.1/4"	1/4"-1.1/4"	#3, #6	38x10, 45x14, 55x16, 65x18, 75x20	25 delar

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110598	1/4"-1.1/2"	1/4"-1.1/2"	#2, #4, #7	38x10, 45x14, 55x16, 65x18, 75x20	29 delar

Art.nr.	Tappar	Snitt	Svängjärn	Gängkloppa	Övrigt
110599	1/4"-2"	1/4"-2"	#2, #4, #7	38x10, 45x14, 55x16, 65x18, 75x20, 90x22	33 delar

AG 01.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gängsnittsats M3-M12 Metrisk grov (M)

Runda snitt med diameter 25 mm.
Inklusive gängkloppa 25x9.
HSS.
DIN 223.



Gängsnittsats M3-M12 Metrisk grov (M)

Runda snitt.
HSS.
DIN 223.



Gängmuttersats M3-M12 Metrisk grov (M)

Sexkantiga gängmuttrar.
HSS.
DIN 223.



Art.nr.	Benämning
110401	Gängsnitt Sats M3-M12 Dia25

Art.nr.	Benämning
110403	Gängsnitt Sats M3-M12

Art.nr.	Benämning
110407	Gängmutter Sats M3-M12

Sortimentlåda BLUEBOX

Sortimentlåda med försänkare, stegborr och gängtappar.

- Gängtappssats med korta maskintappar, M3-M12. Inklusive kärnhålsbör och svängjärn.
- Försänkarsats 6,3-20,5 mm.
- Stegborrsats 4-30 mm.



Art.nr.	Benämning
911268	BLUEBOX

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

**Gängtappar SB-Pack
Metrisk grov (M)**

Korta maskintappar,
HSS-G DIN 352.
Faslängd: 5 gängor (B5).
Genomgående hål.


**Gängtappar SB-Pack
Metrisk grov (M)**

Korta maskintappar,
HSS-G DIN 352. Inklusive borrh.
Faslängd: 5 gängor (B5).
Genomgående hål.


**Gängsnitt SB-Pack
Metrisk grov (M)**

HSS.
Diameter 25 mm.
DIN 223.



AG 01.20.10.13

Art.nr.	Benämning
110900	Gängtapp M3 SB-pac
110901	Gängtapp M4 SB-pac
110902	Gängtapp M5 SB-pac
110903	Gängtapp M6 SB-pac
110904	Gängtapp M8 SB-pac
110905	Gängtapp M10 SB-pac
110906	Gängtapp M12 SB-pac

Art.nr.	Benämning
110910	Gängtapp M3 + borrh 2,5 SB
110911	Gängtapp M4 + borrh 3,3 SB
110912	Gängtapp M5 + borrh 4,2 SB
110913	Gängtapp M6 + borrh 5,0 SB
110914	Gängtapp M8 + borrh 6,8 SB
110915	Gängtapp M10 + borrh 8,5 SB

Art.nr.	Benämning
110990	Gängsnitt M3 SB-pac
110991	Gängsnitt M4 SB-pac
110992	Gängsnitt M5 SB-pac
110993	Gängsnitt M6 SB-pac
110994	Gängsnitt M8 SB-pac
110995	Gängsnitt M10 SB-pac
110996	Gängsnitt M12 SB-pac

GÄNGVERKTYG





Svängjärn

Zinkgods.
Vridarmar av stål. 1 avtagbar arm.
DIN 1814



Art.nr.	Benämning
110251	Svängjärn #0. M 1-8
110252	Svängjärn #1. M 1-10
110253	Svängjärn #1 1/2. M 1-12
110254	Svängjärn #2. M 4-12
110255	Svängjärn #3. M 5-20
110256	Svängjärn #4. M 9-27
110257	Svängjärn #5. M 13-32

Svängjärn HD

Stålgods.
Vridarmar av stål. 1 avtagbar arm.
DIN 1814



Art.nr.	Benämning
110271	Svängjärn HD #0. M 1-8
110272	Svängjärn HD #1. M 1-10
110273	Svängjärn HD #1 1/2. M 1-12
110274	Svängjärn HD #2. M 4-12
110275	Svängjärn HD #3. M 5-20
110276	Svängjärn HD #4. M 9-27
110277	Svängjärn HD #5. M 13-32
110278	Svängjärn HD #6. M 18-42
110279	Svängjärn HD #7. M 25-52
110280	Svängjärn HD #8. M 25-64

Gängkloppa

Zinkgods.
Vridarmar av stål. 1 avtagbar arm.
DIN 225



Art.nr.	Benämning
110201	Gängkloppa 16*5
110202	Gängkloppa 20*5
110203	Gängkloppa 20*7
110204	Gängkloppa 25*9
110205	Gängkloppa 30*11
110206	Gängkloppa 38*14
110207	Gängkloppa 38*10
110208	Gängkloppa 45*18
110209	Gängkloppa 45*14
110210	Gängkloppa 55*22
110211	Gängkloppa 55*16
110212	Gängkloppa 65*25
110213	Gängkloppa 65*18
110234	Gängkloppa 65*25
110235	Gängkloppa 75*20
110236	Gängkloppa 75*30
110237	Gängkloppa 90*22
110238	Gängkloppa 90*36
110239	Gängkloppa 105*22
110240	Gängkloppa 105*36
110241	Gängkloppa 120*22
110242	Gängkloppa 120*36
110243	Gängkloppa 130*22
110244	Gängkloppa 130*36
110245	Gängkloppa 140*22
110246	Gängkloppa 150*25
110247	Gängkloppa 160*25

Gängkloppa HD

Stålgods.
Vridarmar av stål. 1 avtagbar arm.
DIN 225



Art.nr.	Benämning
110221	Gängkloppa HD 16*5
110222	Gängkloppa HD 20*5
110223	Gängkloppa HD 20*7
110224	Gängkloppa HD 25*9
110225	Gängkloppa HD 30*11
110226	Gängkloppa HD 38*14
110227	Gängkloppa HD 38*10
110228	Gängkloppa HD 45*18
110229	Gängkloppa HD 45*14
110231	Gängkloppa HD 55*16
110232	Gängkloppa HD 55*22
110233	Gängkloppa HD 65*18

Gängtappshållare

Med spärrfunktion.



Art.nr.	Benämning
110101	Gängtappshållare #1. M 3-10. L=85
110102	Gängtappshållare #2. M 5-12. L=100
110103	Gängtappshållare #10. M 3-10. L=250
110104	Gängtappshållare #20. M 5-12. L=300
110109	Gängtappshållare #3 M11-M20. L=115

Verktysset för gängning

T-handtag med spärr. 3/8" fk-fäste.
Snitthållare 20x9 samt 25x9.
Tapphållare M 3-8 samt M 6-12.



Art.nr.	Benämning
110001	Verktysset för gängning
110003	Gängtappshållare 3/8" M3-M8
110011	Gängsnitthållare 20mm 3/8"
110012	Gängsnitthållare 25mm 3/8"
110013	Gängsnitthållare 30mm 3/8"
110014	Gängsnitthållare 38mm 3/8"

Styrhylsor

Hjälper till att styra upp gängsnittet
rakt vid gängning med gängkloppa.



Art.nr.	Benämning
104841	Styrhylsa #1 M3
104842	Styrhylsa #2 M4
104843	Styrhylsa #3 M5
104844	Styrhylsa #4 M6
104845	Styrhylsa #5 M8
104846	Styrhylsa #6 M10
104847	Styrhylsa #7 M12
104848	Styrhylsa set #1-7 M3-12

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gängtappsförlängare

Fyrkantsfäste i båda ändarna.
2,1*60 anger fyrkantens storlek samt
förlängarens totala längd i millimeter.



Art.nr	Benämning
104961	Gängtappsförlängare 2,1*60
104962	Gängtappsförlängare 2,4*70
104963	Gängtappsförlängare 2,7*80
104964	Gängtappsförlängare 3,0*90
104965	Gängtappsförlängare 3,4*95
104966	Gängtappsförlängare 3,8*100
104968	Gängtappsförlängare 4,3*105
104969	Gängtappsförlängare 4,9*110
104971	Gängtappsförlängare 5,5*115
104972	Gängtappsförlängare 6,2*120
104974	Gängtappsförlängare 7,0*125
104976	Gängtappsförlängare 8,0*130
104977	Gängtappsförlängare 9,0*135
104978	Gängtappsförlängare 10*140
104979	Gängtappsförlängare 11*150
104981	Gängtappsförlängare 12*155
104982	Gängtappsförlängare 13*165
104983	Gängtappsförlängare 14,5*175
104984	Gängtappsförlängare 16*185
104985	Gängtappsförlängare 18*195
104987	Gängtappsförlängare 20*210
104988	Gängtappsförlängare 22*220
104989	Gängtappsförlängare 24*235
104990	Gängtappsförlängare 26*250
104991	Gängtappsförlängare 29*265
104992	Gängtappsförlängare 32*285

Gängtappsutdragare

Verktyg för att skruva ut avbrutna
gängtappar.
Med 2, 3 eller 4 spår.



Art.nr.	Benämning
110130	Gängtappsutdragare M3 #0 2-spår
110131	Gängtappsutdragare M4 #1 2-spår
110132	Gängtappsutdragare M5 #2 2-spår
110133	Gängtappsutdragare M6 #3 2-spår
110134	Gängtappsutdragare M8 #4 2-spår
110135	Gängtappsutdragare M10 #5 2-spår
110136	Gängtappsutdragare M12 #6 2-spår
110137	GängtappsutdragareA M14 #7 2-spår
110138	GängtappsutdragareA M16 #8 2-spår
110139	Gängtappsutdragare M20 #9 2-spår
110110	Gängtappsutdragare M3 #0 3-spår
110111	Gängtappsutdragare M4 #1 3-spår
110112	Gängtappsutdragare M5 #2 3-spår
110113	Gängtappsutdragare M6 #3 3-spår
110114	Gängtappsutdragare M8 #4 3-spår
110115	Gängtappsutdragare M10 #5 3-spår
110116	Gängtappsutdragare M12 #6 3-spår
110117	Gängtappsutdragare M14 #7 3-spår
110118	Gängtappsutdragare M16 #8 3-spår
110119	Gängtappsutdragare M20 #9 3-spår
110150	Gängtappsutdragare M3 #0 4-spår
110151	Gängtappsutdragare M4 #1 4-spår
110152	Gängtappsutdragare M5 #2 4-spår
110153	Gängtappsutdragare M6 #3 4-spår
110154	Gängtappsutdragare M8 #4 4-spår
110155	Gängtappsutdragare M10 #5 4-spår
110156	Gängtappsutdragare M12 #6 4-spår
110157	Gängtappsutdragare M14 #7 4-spår
110158	Gängtappsutdragare M16 #8 4-spår
110159	Gängtappsutdragare M20 #9 4-spår

Gängtolk

Bladmått för tolkning av gängstigning.



Art.nr.	Benämning
108504	Gängtolk M 0,4-7,0
108521	Gängtolk M 0,5-1,75
108522	Gängtolk M 0,25-6,0
108524	Gängtolk M, Ww, G
108526	Gängtolk Ww 4-62
108527	Gängtolk G 8-28
108528	Gängtolk UNC 4-64
108529	Gängtolk UNF 12-80
108530	Gängtolk US 4-42

Gängfil

Fil för att reparera skadade gängor.



Art.nr.	Benämning
108509	Gängfil Metrisk 0,8-3,0
108510	Gängfil WW 10-24"

AG 01.20.10.13

INSÄTSGÄNGOR





Gänginsats Metrisk Set

Komplett set



Art.nr.	Benämning
127001	Gänginsats M 2*0,4 SET
127002	Gänginsats M 2,5*0,45 SET
127003	Gänginsats M 3*0,5 SET
127004	Gänginsats M 4*0,7 SET
127005	Gänginsats M 5*0,8 SET
127006	Gänginsats M 6*1 SET
127007	Gänginsats M 7*1 SET
127008	Gänginsats M 8*1 SET
127009	Gänginsats M 8*1,25 SET
127010	Gänginsats M 9*1,25 SET
127011	Gänginsats M10*1 SET
127012	Gänginsats M10*1,25 SET
127013	Gänginsats M10*1,5 SET
127014	Gänginsats M12*1 SET
127015	Gänginsats M12*1,25 SET
127016	Gänginsats M12*1,5 SET
127034	Gänginsats M12*1,75 SET
127017	Gänginsats M14*1 SET
127018	Gänginsats M14*1,25 SET
127019	Gänginsats M14*1,5 SET
127020	Gänginsats M14*2,0 SET
127021	Gänginsats M16*1,5 SET
127022	Gänginsats M16*2,0 SET
127023	Gänginsats M18*1,5 SET
127024	Gänginsats M18*2 SET
127025	Gänginsats M18*2,5 SET
127026	Gänginsats M20*1,5 SET
127027	Gänginsats M20*2,0 SET
127028	Gänginsats M20*2,5 SET
127029	Gänginsats M22*1,5 SET
127030	Gänginsats M22*2,0 SET
127031	Gänginsats M22*2,5 SET
127032	Gänginsats M24*1,5 SET
127033	Gänginsats M24*2,0 SET
127036	Gänginsats M24*3,0 SET

Gänginsats Metrisk Sortiment

Komplett sortiment M 5 till M12.
Kärnhålsborr, gängtappar, monteringsverktyg samt tappbrytare.

25 st insatser vardera från M 5-M 10.
10 st insatser M 12.
Längd= 1 ggr diameter (1D)



Art.nr.	Benämning
127035	Gänginsats M 5-M12 SATS

Gänginsats Metrisk Sortiment

Komplett sortiment M 5 till M12.
Kärnhålsborr, gängtappar, monteringsverktyg samt tappbrytare.

25 st insatser vardera från M 5-M 10.
10 st insatser M 12.
10 st insatsgångor Mf 14*1,75
Längd= 1 ggr diameter (1D)



Art.nr.	Benämning
127037	Gänginsats M 6-M14*1,25 SATS

Gänginsats Metrisk Sortiment

Komplett sortiment M 5 till M12.
Kärnhålsborr, gängtappar, monteringsverktyg samt tappbrytare.

5 st insatser vardera från M 5-M 12 i längderna:
1 ggr diameter (1D)
1,5 ggr diameter (1,5D)
2,5 ggr diameter (2,5D)



Art.nr.	Benämning
127041	Gänginsats M 5-M12 SATS

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gänginsats UNC Set

Komplett set



Gänginsats UNF Set

Komplett set



Gänginsats Rör BSP (G) Set

Komplett set



Art.nr.	Benämning
127502	Gänginsats UNC #2 SET
127504	Gänginsats UNC #4 SET
127505	Gänginsats UNC #5 SET
127506	Gänginsats UNC #6 SET
127507	Gänginsats UNC #8 SET
127508	Gänginsats UNC #10 SET
127509	Gänginsats UNC #12 SET
127511	Gänginsats UNC 1/4" SET
127512	Gänginsats UNC 5/16" SET
127513	Gänginsats UNC 3/8" SET
127514	Gänginsats UNC 7/16" SET
127515	Gänginsats UNC 1/2" SET
127516	Gänginsats UNC 9/16" SET
127517	Gänginsats UNC 5/8" SET
127518	Gänginsats UNC 3/4" SET
127519	Gänginsats UNC 7/8" SET
127520	Gänginsats UNC 1" SET

Art.nr.	Benämning
127524	Gänginsats UNF #4 SET
127526	Gänginsats UNF #6 SET
127527	Gänginsats UNF #8 SET
127528	Gänginsats UNF #10 SET
127530	Gänginsats UNF 1/4" SET
127531	Gänginsats UNF 5/16" SET
127532	Gänginsats UNF 3/8" SET
127533	Gänginsats UNF 7/16" SET
127534	Gänginsats UNF 1/2" SET
127535	Gänginsats UNF 9/16" SET
127536	Gänginsats UNF 5/8" SET
127537	Gänginsats UNF 3/4" SET
127538	Gänginsats UNF 7/8" SET
127539	Gänginsats UNF 1" *14 SET
127540	Gänginsats UNF 1" *12 SET

Art.nr.	Benämning
127556	Gänginsats G 1/8" SET
127557	Gänginsats G 1/4" SET
127558	Gänginsats G 3/8" SET
127559	Gänginsats G 1/2" SET
127560	Gänginsats G 5/8" SET
127561	Gänginsats G 3/4" SET

AG 01.20.10.13

Gänginsats Metrisk M / Mf

"L=" Anger insatsens utdragna längd gängers diametern.



För mer teknisk information se sidorna B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	Fin/ Grov	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	Fin/ Grov	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	Fin/ Grov	L=	Förp.	
129000	M 2,0	0,4	Grov	1	10	129051	M 4,0	0,7	Grov	1,5	10	129108	M 7,0	1,0	Grov	2,5	50	
129005	M 2,0	0,4	Grov	1	50	129056	M 4,0	0,7	Grov	1,5	50	129104	M 7,0	1,0	Grov	3	10	
129001	M 2,0	0,4	Grov	1,5	10	129052	M 4,0	0,7	Grov	2	10	129109	M 7,0	1,0	Grov	3	50	
129006	M 2,0	0,4	Grov	1,5	50	129057	M 4,0	0,7	Grov	2	50							
129002	M 2,0	0,4	Grov	2	10	129053	M 4,0	0,7	Grov	2,5	10	129110	M 8,0	0,75	Fin	1	10	
129007	M 2,0	0,4	Grov	2	50	129058	M 4,0	0,7	Grov	2,5	50	129115	M 8,0	0,75	Fin	1	50	
129003	M 2,0	0,4	Grov	2,5	10	129054	M 4,0	0,7	Grov	3	10	129111	M 8,0	0,75	Fin	1,5	10	
129008	M 2,0	0,4	Grov	2,5	50	129059	M 4,0	0,7	Grov	3	50	129116	M 8,0	0,75	Fin	1,5	50	
129004	M 2,0	0,4	Grov	3	10							129112	M 8,0	0,75	Fin	2	10	
129009	M 2,0	0,4	Grov	3	50	129065	M 4,5	0,75	Grov	1	50	129117	M 8,0	0,75	Fin	2	50	
						129066	M 4,5	0,75	Grov	1,5	50	129113	M 8,0	0,75	Fin	2,5	10	
129015	M 2,2	0,45	Grov	1	50	129067	M 4,5	0,75	Grov	2	50	129118	M 8,0	0,75	Fin	2,5	50	
129016	M 2,2	0,45	Grov	1,5	50	129068	M 4,5	0,75	Grov	2,5	50	129114	M 8,0	0,75	Fin	3	10	
129017	M 2,2	0,45	Grov	2	50	129069	M 4,5	0,75	Grov	3	50	129119	M 8,0	0,75	Fin	3	50	
129018	M 2,2	0,45	Grov	2,5	50							129120	M 8,0	1,0	Fin	1	10	
129019	M 2,2	0,45	Grov	3	50	129070	M 5,0	0,8	Grov	1	10	129125	M 8,0	1,0	Fin	1	50	
						129075	M 5,0	0,8	Grov	1	50	129121	M 8,0	1,0	Fin	1,5	10	
129020	M 2,5	0,45	Grov	1	10	129071	M 5,0	0,8	Grov	1,5	10	129126	M 8,0	1,0	Fin	1,5	50	
129025	M 2,5	0,45	Grov	1	50	129076	M 5,0	0,8	Grov	1,5	50	129122	M 8,0	1,0	Fin	2	10	
129021	M 2,5	0,45	Grov	1,5	10	129072	M 5,0	0,8	Grov	2	10	129127	M 8,0	1,0	Fin	2	50	
129026	M 2,5	0,45	Grov	1,5	50	129077	M 5,0	0,8	Grov	2	50	129123	M 8,0	1,0	Fin	2,5	10	
129022	M 2,5	0,45	Grov	2	10	129073	M 5,0	0,8	Grov	2,5	10	129128	M 8,0	1,0	Fin	2,5	50	
129027	M 2,5	0,45	Grov	2	50	129078	M 5,0	0,8	Grov	2,5	50	129124	M 8,0	1,0	Fin	3	10	
129023	M 2,5	0,45	Grov	2,5	10	129074	M 5,0	0,8	Grov	3	10	129129	M 8,0	1,0	Fin	3	50	
129028	M 2,5	0,45	Grov	2,5	50	129079	M 5,0	0,8	Grov	3	50	129130	M 8,0	1,25	Grov	1	10	
129029	M 2,5	0,45	Grov	3	50							129135	M 8,0	1,25	Grov	1	50	
						129085	M 6,0	0,75	Fin	1	50	129131	M 8,0	1,25	Grov	1,5	10	
129030	M 3,0	0,5	Grov	1	10	129086	M 6,0	0,75	Fin	1,5	50	129136	M 8,0	1,25	Grov	1,5	50	
129035	M 3,0	0,5	Grov	1	50	129087	M 6,0	0,75	Fin	2	50	129132	M 8,0	1,25	Grov	2	10	
129031	M 3,0	0,5	Grov	1,5	10	129090	M 6,0	1,0	Grov	1	10	129137	M 8,0	1,25	Grov	2	50	
129036	M 3,0	0,5	Grov	1,5	50	129095	M 6,0	1,0	Grov	1	50	129133	M 8,0	1,25	Grov	2,5	10	
129032	M 3,0	0,5	Grov	2	10	129091	M 6,0	1,0	Grov	1,5	10	129138	M 8,0	1,25	Grov	2,5	50	
129037	M 3,0	0,5	Grov	2	50	129096	M 6,0	1,0	Grov	1,5	50	129134	M 8,0	1,25	Grov	3	10	
129033	M 3,0	0,5	Grov	2,5	10	129092	M 6,0	1,0	Grov	2	10	129139	M 8,0	1,25	Grov	3	50	
129038	M 3,0	0,5	Grov	2,5	50	129097	M 6,0	1,0	Grov	2	50							
129034	M 3,0	0,5	Grov	3	10	129093	M 6,0	1,0	Grov	2,5	10	129140	M 9,0	1,0	Fin	1	10	
129039	M 3,0	0,5	Grov	3	50	129098	M 6,0	1,0	Grov	2,5	50	129145	M 9,0	1,0	Fin	1	50	
						129094	M 6,0	1,0	Grov	3	10	129141	M 9,0	1,0	Fin	1,5	10	
129040	M 3,5	0,6	Grov	1	10	129099	M 6,0	1,0	Grov	3	50	129146	M 9,0	1,0	Fin	1,5	50	
129045	M 3,5	0,6	Grov	1	50							129142	M 9,0	1,0	Fin	2	10	
129046	M 3,5	0,6	Grov	1,5	50	129100	M 7,0	1,0	Grov	1	10	129147	M 9,0	1,0	Fin	2	50	
129047	M 3,5	0,6	Grov	2	50	129105	M 7,0	1,0	Grov	1	50	129143	M 9,0	1,0	Fin	2,5	10	
129048	M 3,5	0,6	Grov	2,5	50	129101	M 7,0	1,0	Grov	1,5	10	129148	M 9,0	1,0	Fin	2,5	50	
129049	M 3,5	0,6	Grov	3	50	129106	M 7,0	1,0	Grov	1,5	50	129144	M 9,0	1,0	Fin	3	10	
						129102	M 7,0	1,0	Grov	2	10	129149	M 9,0	1,0	Fin	3	50	
129050	M 4,0	0,7	Grov	1	10	129107	M 7,0	1,0	Grov	2	50	129150	M 9,0	1,25	Grov	1	10	
129055	M 4,0	0,7	Grov	1	50	129103	M 7,0	1,0	Grov	2,5	10	129155	M 9,0	1,25	Grov	1	50	

AG 01.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gänginsats
Metrisk M / Mf

”L=” Anger insatsens utdragna längd gånger diametern.



För mer teknisk information se sidorna B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	Fin/ Grov	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	Fin/ Grov	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	Fin/ Grov	L=	Förp.	
129151	M 9,0	1,25	Grov	1,5	10	129198	M11,0	1,0	Fin	2,5	25	129251	M12,0	1,75	Grov	1,5	5	
129156	M 9,0	1,25	Grov	1,5	50	129194	M11,0	1,0	Fin	3	5	129256	M12,0	1,75	Grov	1,5	25	
129152	M 9,0	1,25	Grov	2	10	129199	M11,0	1,0	Fin	3	25	129252	M12,0	1,75	Grov	2	5	
129157	M 9,0	1,25	Grov	2	50	129200	M11,0	1,25	Fin	1	5	129257	M12,0	1,75	Grov	2	25	
129153	M 9,0	1,25	Grov	2,5	10	129205	M11,0	1,25	Fin	1	25	129253	M12,0	1,75	Grov	2,5	5	
129158	M 9,0	1,25	Grov	2,5	50	129210	M11,0	1,5	Grov	1	5	129258	M12,0	1,75	Grov	2,5	25	
129154	M 9,0	1,25	Grov	3	10	129215	M11,0	1,5	Grov	1	25	129254	M12,0	1,75	Grov	3	5	
129159	M 9,0	1,25	Grov	3	50	129211	M11,0	1,5	Grov	1,5	5	129259	M12,0	1,75	Grov	3	25	
						129216	M11,0	1,5	Grov	1,5	25							
129160	M10,0	1,0	Fin	1	10	129212	M11,0	1,5	Grov	2	5	129265	M13,0	1,25	Fin	1	25	
129165	M10,0	1,0	Fin	1	50	129217	M11,0	1,5	Grov	2	25	129266	M13,0	1,25	Fin	1,5	25	
129161	M10,0	1,0	Fin	1,5	10	129218	M11,0	1,5	Grov	2,5	25	129267	M13,0	1,25	Fin	2	25	
129166	M10,0	1,0	Fin	1,5	50	129214	M11,0	1,5	Grov	3	5	129268	M13,0	1,25	Fin	2,5	25	
129162	M10,0	1,0	Fin	2	10	129219	M11,0	1,5	Grov	3	25	129269	M13,0	1,25	Fin	3	25	
129167	M10,0	1,0	Fin	2	50							129275	M13,0	1,5	Fin	1	25	
129163	M10,0	1,0	Fin	2,5	10	129220	M12,0	1,0	Fin	1	5	129276	M13,0	1,5	Fin	1,5	25	
129168	M10,0	1,0	Fin	2,5	50	129225	M12,0	1,0	Fin	1	25	129277	M13,0	1,5	Fin	2	25	
129164	M10,0	1,0	Fin	3	10	129221	M12,0	1,0	Fin	1,5	5	129278	M13,0	1,5	Fin	2,5	25	
129169	M10,0	1,0	Fin	3	50	129226	M12,0	1,0	Fin	1,5	25	129279	M13,0	1,5	Fin	3	25	
129170	M10,0	1,25	Fin	1	10	129222	M12,0	1,0	Fin	2	5							
129175	M10,0	1,25	Fin	1	50	129227	M12,0	1,0	Fin	2	25	129280	M14,0	1,0	Fin	1	5	
129171	M10,0	1,25	Fin	1,5	10	129223	M12,0	1,0	Fin	2,5	5	129285	M14,0	1,0	Fin	1	25	
129176	M10,0	1,25	Fin	1,5	50	129228	M12,0	1,0	Fin	2,5	25	129281	M14,0	1,0	Fin	1,5	5	
129172	M10,0	1,25	Fin	2	10	129224	M12,0	1,0	Fin	3	5	129286	M14,0	1,0	Fin	1,5	25	
129177	M10,0	1,25	Fin	2	50	129229	M12,0	1,0	Fin	3	25	129282	M14,0	1,0	Fin	2	5	
129173	M10,0	1,25	Fin	2,5	10	129230	M12,0	1,25	Fin	1	5	129287	M14,0	1,0	Fin	2	25	
129178	M10,0	1,25	Fin	2,5	50	129235	M12,0	1,25	Fin	1	25	129283	M14,0	1,0	Fin	2,5	5	
129174	M10,0	1,25	Fin	3	10	129231	M12,0	1,25	Fin	1,5	5	129288	M14,0	1,0	Fin	2,5	25	
129179	M10,0	1,25	Fin	3	50	129236	M12,0	1,25	Fin	1,5	25	129284	M14,0	1,0	Fin	3	5	
129180	M10,0	1,5	Grov	1	10	129232	M12,0	1,25	Fin	2	5	129289	M14,0	1,0	Fin	3	25	
129185	M10,0	1,5	Grov	1	50	129237	M12,0	1,25	Fin	2	25	129290	M14,0	1,25	Fin	1	5	
129181	M10,0	1,5	Grov	1,5	10	129233	M12,0	1,25	Fin	2,5	5	129295	M14,0	1,25	Fin	1	25	
129186	M10,0	1,5	Grov	1,5	50	129238	M12,0	1,25	Fin	2,5	25	129291	M14,0	1,25	Fin	1,5	5	
129182	M10,0	1,5	Grov	2	10	129234	M12,0	1,25	Fin	3	5	129296	M14,0	1,25	Fin	1,5	25	
129187	M10,0	1,5	Grov	2	50	129239	M12,0	1,25	Fin	3	25	129292	M14,0	1,25	Fin	2	5	
129183	M10,0	1,5	Grov	2,5	10	129240	M12,0	1,5	Fin	1	5	129297	M14,0	1,25	Fin	2	25	
129188	M10,0	1,5	Grov	2,5	50	129245	M12,0	1,5	Fin	1	25	129293	M14,0	1,25	Fin	2,5	5	
129184	M10,0	1,5	Grov	3	10	129241	M12,0	1,5	Fin	1,5	5	129298	M14,0	1,25	Fin	2,5	25	
129189	M10,0	1,5	Grov	3	50	129246	M12,0	1,5	Fin	1,5	25	129294	M14,0	1,25	Fin	3	5	
						129242	M12,0	1,5	Fin	2	5	129299	M14,0	1,25	Fin	3	25	
129190	M11,0	1,0	Fin	1	5	129247	M12,0	1,5	Fin	2	25	129300	M14,0	1,5	Fin	1	5	
129195	M11,0	1,0	Fin	1	25	129243	M12,0	1,5	Fin	2,5	5	129305	M14,0	1,5	Fin	1	25	
129191	M11,0	1,0	Fin	1,5	5	129248	M12,0	1,5	Fin	2,5	25	129301	M14,0	1,5	Fin	1,5	5	
129196	M11,0	1,0	Fin	1,5	25	129244	M12,0	1,5	Fin	3	5	129306	M14,0	1,5	Fin	1,5	25	
129192	M11,0	1,0	Fin	2	5	129249	M12,0	1,5	Fin	3	25	129302	M14,0	1,5	Fin	2	5	
129197	M11,0	1,0	Fin	2	25	129250	M12,0	1,75	Grov	1	5	129307	M14,0	1,5	Fin	2	25	
129193	M11,0	1,0	Fin	2,5	5	129255	M12,0	1,75	Grov	1	25	129303	M14,0	1,5	Fin	2,5	5	

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gänginsats

Metrisk M / Mf

"L=" Anger insatsens utdragna längd gånger diametern.



För mer teknisk information se sidorna B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	Fin/ Grov	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	Fin/ Grov	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	Fin/ Grov	L=	Förp.
129308	M14,0	1,5	Fin	2,5	25	129356	M18,0	1,5	Fin	1,5	25	129401	M20,0	2,5	Grov	1,5	5
129304	M14,0	1,5	Fin	3	5	129352	M18,0	1,5	Fin	2	5	129406	M20,0	2,5	Grov	1,5	25
129309	M14,0	1,5	Fin	3	25	129357	M18,0	1,5	Fin	2	25	129402	M20,0	2,5	Grov	2	5
129310	M14,0	2,0	Grov	1	5	129358	M18,0	1,5	Fin	2,5	25	129407	M20,0	2,5	Grov	2	25
129315	M14,0	2,0	Grov	1	25	129354	M18,0	1,5	Fin	3	5	129403	M20,0	2,5	Grov	2,5	5
129311	M14,0	2,0	Grov	1,5	5	129359	M18,0	1,5	Fin	3	25	129408	M20,0	2,5	Grov	2,5	25
129316	M14,0	2,0	Grov	1,5	25	129360	M18,0	2,0	Fin	1	5	129404	M20,0	2,5	Grov	3	5
129312	M14,0	2,0	Grov	2	5	129365	M18,0	2,0	Fin	1	25	129409	M20,0	2,5	Grov	3	25
129317	M14,0	2,0	Grov	2	25	129361	M18,0	2,0	Fin	1,5	5						
129313	M14,0	2,0	Grov	2,5	5	129366	M18,0	2,0	Fin	1,5	25	129410	M22,0	1,5	Fin	1	5
129318	M14,0	2,0	Grov	2,5	25	129362	M18,0	2,0	Fin	2	5	129415	M22,0	1,5	Fin	1	25
129314	M14,0	2,0	Grov	3	5	129367	M18,0	2,0	Fin	2	25	129411	M22,0	1,5	Fin	1,5	5
129319	M14,0	2,0	Grov	3	25	129363	M18,0	2,0	Fin	2,5	5	129416	M22,0	1,5	Fin	1,5	25
						129368	M18,0	2,0	Fin	2,5	25	129412	M22,0	1,5	Fin	2	5
129320	M15,0	1,5	Fin	1	5	129364	M18,0	2,0	Fin	3	5	129417	M22,0	1,5	Fin	2	25
129325	M15,0	1,5	Fin	1	25	129369	M18,0	2,0	Fin	3	25	129413	M22,0	1,5	Fin	2,5	5
129321	M15,0	1,5	Fin	1,5	5	129370	M18,0	2,5	Grov	1	5	129418	M22,0	1,5	Fin	2,5	25
129326	M15,0	1,5	Fin	1,5	25	129375	M18,0	2,5	Grov	1	25	129414	M22,0	1,5	Fin	3	5
129322	M15,0	1,5	Fin	2	5	129371	M18,0	2,5	Grov	1,5	5	129419	M22,0	1,5	Fin	3	25
129327	M15,0	1,5	Fin	2	25	129373	M18,0	2,5	Grov	1,5	5	129420	M22,0	2,0	Fin	1	5
129323	M15,0	1,5	Fin	2,5	5	129376	M18,0	2,5	Grov	1,5	25	129425	M22,0	2,0	Fin	1	25
129328	M15,0	1,5	Fin	2,5	25	129372	M18,0	2,5	Grov	2	5	129421	M22,0	2,0	Fin	1,5	5
129324	M15,0	1,5	Fin	3	5	129377	M18,0	2,5	Grov	2	25	129426	M22,0	2,0	Fin	1,5	25
129329	M15,0	1,5	Fin	3	25	129378	M18,0	2,5	Grov	2,5	25	129422	M22,0	2,0	Fin	2	5
						129374	M18,0	2,5	Grov	3	5	129427	M22,0	2,0	Fin	2	25
129330	M16,0	1,5	Fin	1	5	129379	M18,0	2,5	Grov	3	25	129423	M22,0	2,0	Fin	2,5	5
129335	M16,0	1,5	Fin	1	25							129428	M22,0	2,0	Fin	2,5	25
129331	M16,0	1,5	Fin	1,5	5	129380	M20,0	1,5	Fin	1	5	129424	M22,0	2,0	Fin	3	5
129336	M16,0	1,5	Fin	1,5	25	129385	M20,0	1,5	Fin	1	25	129429	M22,0	2,0	Fin	3	25
129332	M16,0	1,5	Fin	2	5	129381	M20,0	1,5	Fin	1,5	5	129430	M22,0	2,5	Grov	1	5
129337	M16,0	1,5	Fin	2	25	129386	M20,0	1,5	Fin	1,5	25	129435	M22,0	2,5	Grov	1	25
129333	M16,0	1,5	Fin	2,5	5	129382	M20,0	1,5	Fin	2	5	129431	M22,0	2,5	Grov	1,5	5
129338	M16,0	1,5	Fin	2,5	25	129387	M20,0	1,5	Fin	2	25	129436	M22,0	2,5	Grov	1,5	25
129334	M16,0	1,5	Fin	3	5	129383	M20,0	1,5	Fin	2,5	5	129432	M22,0	2,5	Grov	2	5
129339	M16,0	1,5	Fin	3	25	129388	M20,0	1,5	Fin	2,5	25	129437	M22,0	2,5	Grov	2	25
129340	M16,0	2,0	Grov	1	5	129384	M20,0	1,5	Fin	3	5	129433	M22,0	2,5	Grov	2,5	5
129345	M16,0	2,0	Grov	1	25	129389	M20,0	1,5	Fin	3	25	129438	M22,0	2,5	Grov	2,5	25
129341	M16,0	2,0	Grov	1,5	5	129390	M20,0	2,0	Fin	1	5	129434	M22,0	2,5	Grov	3	5
129346	M16,0	2,0	Grov	1,5	25	129395	M20,0	2,0	Fin	1	25	129439	M22,0	2,5	Grov	3	25
129342	M16,0	2,0	Grov	2	5	129391	M20,0	2,0	Fin	1,5	5						
129347	M16,0	2,0	Grov	2	25	129396	M20,0	2,0	Fin	1,5	25	129440	M24,0	1,5	Fin	1	5
129343	M16,0	2,0	Grov	2,5	5	129392	M20,0	2,0	Fin	2	5	129445	M24,0	1,5	Fin	1	25
129348	M16,0	2,0	Grov	2,5	25	129397	M20,0	2,0	Fin	2	25	129441	M24,0	1,5	Fin	1,5	5
129344	M16,0	2,0	Grov	3	5	129393	M20,0	2,0	Fin	2,5	5	129446	M24,0	1,5	Fin	1,5	25
129349	M16,0	2,0	Grov	3	5	129398	M20,0	2,0	Fin	2,5	25	129442	M24,0	1,5	Fin	2	5
						129394	M20,0	2,0	Fin	3	5	129447	M24,0	1,5	Fin	2	25
129350	M18,0	1,5	Fin	1	5	129399	M20,0	2,0	Fin	3	25	129443	M24,0	1,5	Fin	2,5	5
129355	M18,0	1,5	Fin	1	25	129400	M20,0	2,5	Grov	1	5	129448	M24,0	1,5	Fin	2,5	25
129351	M18,0	1,5	Fin	1,5	5	129405	M20,0	2,5	Grov	1	25	129444	M24,0	1,5	Fin	3	5

AG 01.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gänginsats
Metrisk M / Mf

"L=" Anger insatsens utdragna längd gånger diametern.



För mer teknisk information se sidorna B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	Fin/ Grov	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	Fin/ Grov	L=	Förp.
129449	M24,0	1,5	Fin	3	25	129540	M30,0	3,5	Grov	1	1
129450	M24,0	2,0	Fin	1	5	129545	M30,0	3,5	Grov	1	5
129455	M24,0	2,0	Fin	1	25	129541	M30,0	3,5	Grov	1,5	1
129451	M24,0	2,0	Fin	1,5	5	129546	M30,0	3,5	Grov	1,5	5
129456	M24,0	2,0	Fin	1,5	25	129542	M30,0	3,5	Grov	2	1
129452	M24,0	2,0	Fin	2	5	129547	M30,0	3,5	Grov	2	5
129457	M24,0	2,0	Fin	2	25						
129453	M24,0	2,0	Fin	2,5	5	129550	M33,0	2,0	Fin	1	1
129458	M24,0	2,0	Fin	2,5	25	129555	M33,0	2,0	Fin	1	5
129454	M24,0	2,0	Fin	3	5	129551	M33,0	2,0	Fin	1,5	1
129459	M24,0	2,0	Fin	3	5	129556	M33,0	2,0	Fin	1,5	5
129460	M24,0	3,0	Grov	1	5	129560	M33,0	3,5	Grov	1	1
129465	M24,0	3,0	Grov	1	25	129565	M33,0	3,5	Grov	1	5
129461	M24,0	3,0	Grov	1,5	5	129561	M33,0	3,5	Grov	1,5	1
129466	M24,0	3,0	Grov	1,5	25	129566	M33,0	3,5	Grov	1,5	5
129462	M24,0	3,0	Grov	2	5	129562	M33,0	3,5	Grov	2	1
129467	M24,0	3,0	Grov	2	25	129567	M33,0	3,5	Grov	2	5
129463	M24,0	3,0	Grov	2,5	5						
129468	M24,0	3,0	Grov	2,5	25	129571	M36,0	1,5	Fin	1,5	1
129464	M24,0	3,0	Grov	3	5	129576	M36,0	1,5	Fin	1,5	5
129469	M24,0	3,0	Grov	3	25	129581	M36,0	2,0	Fin	1,5	1
						129586	M36,0	2,0	Fin	1,5	5
129471	M26,0	1,5	Fin	1,5	1	129591	M36,0	3,0	Fin	1,5	1
129476	M26,0	1,5	Fin	1,5	5	129596	M36,0	3,0	Fin	1,5	5
						129600	M36,0	4,0	Grov	1	1
129481	M27,0	1,5	Fin	1,5	1	129605	M36,0	4,0	Grov	1	5
129486	M27,0	1,5	Fin	1,5	5	129601	M36,0	4,0	Grov	1,5	1
129491	M27,0	2,0	Fin	1,5	1	129606	M36,0	4,0	Grov	1,5	5
129496	M27,0	2,0	Fin	1,5	5	129602	M36,0	4,0	Grov	2	1
129500	M27,0	3,0	Grov	1	5	129607	M36,0	4,0	Grov	2	5
129505	M27,0	3,0	Grov	1	1						
129501	M27,0	3,0	Grov	1,5	1	129611	M39,0	2,0	Fin	1,5	1
129506	M27,0	3,0	Grov	1,5	5	129616	M39,0	2,0	Fin	1,5	5
129502	M27,0	3,0	Grov	2	1	129621	M39,0	4,0	Grov	1,5	1
129507	M27,0	3,0	Grov	2	5	129626	M39,0	4,0	Grov	1,5	5
129510	M28,0	1,5	Fin	1	1	129631	M42,0	2,0	Fin	1,5	1
129515	M28,0	1,5	Fin	1	5	129636	M42,0	2,0	Fin	1,5	5
129511	M28,0	1,5	Fin	1,5	1	129641	M42,0	3,0	Fin	1,5	1
129516	M28,0	1,5	Fin	1,5	5	129646	M42,0	3,0	Fin	1,5	5
						129651	M42,0	4,5	Grov	1,5	1
129520	M30,0	1,5	Fin	1	1	129656	M42,0	4,5	Grov	1,5	5
129525	M30,0	1,5	Fin	1	5						
129521	M30,0	1,5	Fin	1,5	1						
129526	M30,0	1,5	Fin	1,5	5						
129530	M30,0	2,0	Fin	1	1						
129535	M30,0	2,0	Fin	1	5						
129531	M30,0	2,0	Fin	1,5	1						
129536	M30,0	2,0	Fin	1,5	5						

AG 01.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gänginsats UNC

"L=" Anger insatsens utdragna längd gänger diametern.



För mer teknisk information se sidorna
B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp.
128000	UNC#2	56	1	10	128047	UNC#6	32	2	50	128090	UNC 5/16"	18	1	10
128005	UNC#2	56	1	50	128043	UNC#6	32	2,5	10	128095	UNC 5/16"	18	1	50
128001	UNC#2	56	1,5	10	128048	UNC#6	32	2,5	50	128091	UNC 5/16"	18	1,5	10
128006	UNC#2	56	1,5	50	128044	UNC#6	32	3	10	128096	UNC 5/16"	18	1,5	50
128002	UNC#2	56	2	10	128049	UNC#6	32	3	50	128092	UNC 5/16"	18	2	10
128007	UNC#2	56	2	50						128097	UNC 5/16"	18	2	50
128003	UNC#2	56	2,5	10	128050	UNC#8	32	1	10	128093	UNC 5/16"	18	2,5	10
128008	UNC#2	56	2,5	50	128055	UNC#8	32	1	50	128098	UNC 5/16"	18	2,5	50
128004	UNC#2	56	3	10	128051	UNC#8	32	1,5	10	128094	UNC 5/16"	18	3	10
128009	UNC#2	56	3	50	128056	UNC#8	32	1,5	50	128099	UNC 5/16"	18	3	50
					128052	UNC#8	32	2	10					
128010	UNC#3	48	1	10	128057	UNC#8	32	2	50	128100	UNC 3/8"	16	1	10
128015	UNC#3	48	1	50	128053	UNC#8	32	2,5	10	128105	UNC 3/8"	16	1	50
128011	UNC#3	48	1,5	10	128058	UNC#8	32	2,5	50	128101	UNC 3/8"	16	1,5	10
128016	UNC#3	48	1,5	50	128054	UNC#8	32	3	10	128106	UNC 3/8"	16	1,5	50
128012	UNC#3	48	2	10	128059	UNC#8	32	3	50	128102	UNC 3/8"	16	2	10
128017	UNC#3	48	2	50						128107	UNC 3/8"	16	2	50
128013	UNC#3	48	2,5	10	128060	UNC#10	24	1	10	128103	UNC 3/8"	16	2,5	10
128018	UNC#3	48	2,5	50	128065	UNC#10	24	1	50	128108	UNC 3/8"	16	2,5	50
128014	UNC#3	48	3	10	128066	UNC#10	24	1,5	50	128104	UNC 3/8"	16	3	10
128019	UNC#3	48	3	50	128062	UNC#10	24	2	10	128109	UNC 3/8"	16	3	50
					128067	UNC#10	24	2	50					
128020	UNC#4	40	1	10	128063	UNC#10	24	2,5	10	128110	UNC 7/16"	14	1	5
128025	UNC#4	40	1	50	128068	UNC#10	24	2,5	50	128115	UNC 7/16"	14	1	25
128021	UNC#4	40	1,5	10	128064	UNC#10	24	3	10	128111	UNC 7/16"	14	1,5	5
128026	UNC#4	40	1,5	50	128069	UNC#10	24	3	50	128116	UNC 7/16"	14	1,5	25
128022	UNC#4	40	2	10	128061	UNC#10	24	15	10	128112	UNC 7/16"	14	2	5
128027	UNC#4	40	2	50						128117	UNC 7/16"	14	2	25
128023	UNC#4	40	2,5	10	128070	UNC#12	24	1	10	128113	UNC 7/16"	14	2,5	5
128028	UNC#4	40	2,5	50	128075	UNC#12	24	1	50	128118	UNC 7/16"	14	2,5	25
128024	UNC#4	40	3	10	128071	UNC#12	24	1,5	10	128114	UNC 7/16"	14	3	5
128029	UNC#4	40	3	50	128076	UNC#12	24	1,5	50	128119	UNC 7/16"	14	3	25
					128072	UNC#12	24	2	10					
128030	UNC#5	40	1	10	128077	UNC#12	24	2	50	128120	UNC 1/2"	13	1	5
128035	UNC#5	40	1	50	128073	UNC#12	24	2,5	10	128125	UNC 1/2"	13	1	25
128031	UNC#5	40	1,5	10	128078	UNC#12	24	2,5	50	128121	UNC 1/2"	13	1,5	5
128036	UNC#5	40	1,5	50	128074	UNC#12	24	3	10	128126	UNC 1/2"	13	1,5	25
128032	UNC#5	40	2	10	128079	UNC#12	24	3	50	128122	UNC 1/2"	13	2	5
128037	UNC#5	40	2	50						128127	UNC 1/2"	13	2	25
128033	UNC#5	40	2,5	10	128080	UNC 1/4"	20	1	10	128123	UNC 1/2"	13	2,5	5
128038	UNC#5	40	2,5	50	128085	UNC 1/4"	20	1	50	128128	UNC 1/2"	13	2,5	25
128034	UNC#5	40	3	10	128081	UNC 1/4"	20	1,5	10	128124	UNC 1/2"	13	3	5
128039	UNC#5	40	3	50	128086	UNC 1/4"	20	1,5	50	128129	UNC 1/2"	13	3	25
					128082	UNC 1/4"	20	2	10					
128040	UNC#6	32	1	10	128087	UNC 1/4"	20	2	50	128130	UNC 9/16"	12	1	5
128045	UNC#6	32	1	50	128083	UNC 1/4"	20	2,5	10	128135	UNC 9/16"	12	1	25
128041	UNC#6	32	1,5	10	128088	UNC 1/4"	20	2,5	50	128131	UNC 9/16"	12	1,5	5
128046	UNC#6	32	1,5	50	128084	UNC 1/4"	20	3	10	128136	UNC 9/16"	12	1,5	25
128042	UNC#6	32	2	10	128089	UNC 1/4"	20	3	50	128132	UNC 9/16"	12	2	5

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

**Gänginsats
UNC**

"L=" Anger insatsens utdragna längd gånger diametern.



För mer teknisk information se sidorna B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp.
128137	UNC 9/16"	12	2	25	1281801	UNC 1.1/8"	7	1,5	1
128133	UNC 9/16"	12	2,5	5	1281811	UNC 1.1/4"	7	1,5	1
128138	UNC 9/16"	12	2,5	25	1281806	UNC 1.1/8"	7	1,5	5
128134	UNC 9/16"	12	3	5	1281816	UNC 1.1/4"	7	1,5	5
128139	UNC 9/16"	12	3	25					
					1281821	UNC 1.3/8"	7	1,5	1
128140	UNC 5/8"	11	1	5	1281826	UNC 1.3/8"	7	1,5	5
128145	UNC 5/8"	11	1	25					
128141	UNC 5/8"	11	1,5	5	1281831	UNC 1.1/2"	7	1,5	1
128146	UNC 5/8"	11	1,5	25	1281836	UNC 1.1/2"	7	1,5	5
128142	UNC 5/8"	11	2	5					
128147	UNC 5/8"	11	2	25					
128143	UNC 5/8"	11	2,5	5					
128148	UNC 5/8"	11	2,5	25					
128144	UNC 5/8"	11	3	5					
128149	UNC 5/8"	11	3	25					
128150	UNC 3/4"	10	1	5					
128155	UNC 3/4"	10	1	25					
128151	UNC 3/4"	10	1,5	5					
128156	UNC 3/4"	10	1,5	25					
128152	UNC 3/4"	10	2	5					
128157	UNC 3/4"	10	2	25					
128153	UNC 3/4"	10	2,5	5					
128158	UNC 3/4"	10	2,5	25					
128154	UNC 3/4"	10	3	5					
128159	UNC 3/4"	10	3	25					
128160	UNC 7/8"	9	1	5					
128165	UNC 7/8"	9	1	10					
128161	UNC 7/8"	9	1,5	5					
128166	UNC 7/8"	9	1,5	10					
128162	UNC 7/8"	9	2	5					
128167	UNC 7/8"	9	2	10					
128163	UNC 7/8"	9	2,5	5					
128168	UNC 7/8"	9	2,5	10					
128164	UNC 7/8"	9	3	5					
128169	UNC 7/8"	9	3	10					
128170	UNC 1"	8	1	5					
128175	UNC 1"	8	1	10					
128171	UNC 1"	8	1,5	5					
128176	UNC 1"	8	1,5	10					
128172	UNC 1"	8	2	5					
128177	UNC 1"	8	2	10					
128173	UNC 1"	8	2,5	5					
128178	UNC 1"	8	2,5	10					
128174	UNC 1"	8	3	5					
128179	UNC 1"	8	3	10					

AG 01.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gänginsats UNF

"L=" Anger insatsens utdragna längd gånger diametern.



För mer teknisk information se sidorna B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp.
128200	UNF#2	64	1	10	128247	UNF#6	40	2	50	128290	UNF 5/16"	24	1	10
128205	UNF#2	64	1	50	128243	UNF#6	40	2,5	10	128295	UNF 5/16"	24	1	50
128201	UNF#2	64	1,5	10	128248	UNF#6	40	2,5	50	128291	UNF 5/16"	24	1,5	10
128206	UNF#2	64	1,5	50	128244	UNF#6	40	3	10	128296	UNF 5/16"	24	1,5	50
128202	UNF#2	64	2	10	128249	UNF#6	40	3	50	128292	UNF 5/16"	24	2	10
128207	UNF#2	64	2	50						128297	UNF 5/16"	24	2	50
128203	UNF#2	64	2,5	10	128250	UNF#8	36	1	10	128293	UNF 5/16"	24	2,5	10
128208	UNF#2	64	2,5	50	128255	UNF#8	36	1	50	128298	UNF 5/16"	24	2,5	50
128204	UNF#2	64	3	10	128251	UNF#8	36	1,5	10	128294	UNF 5/16"	24	3	10
128209	UNF#2	64	3	50	128256	UNF#8	36	1,5	50	128299	UNF 5/16"	24	3	50
					128252	UNF#8	36	2	10					
128210	UNF#3	56	1	10	128257	UNF#8	36	2	50	128300	UNF 3/8"	24	1	10
128215	UNF#3	56	1	50	128253	UNF#8	36	2,5	10	128305	UNF 3/8"	24	1	50
128211	UNF#3	56	1,5	10	128258	UNF#8	36	2,5	50	128301	UNF 3/8"	24	1,5	10
128216	UNF#3	56	1,5	50	128254	UNF#8	36	3	10	128306	UNF 3/8"	24	1,5	50
128212	UNF#3	56	2	10	128259	UNF#8	36	3	50	128302	UNF 3/8"	24	2	10
128217	UNF#3	56	2	50						128307	UNF 3/8"	24	2	50
128213	UNF#3	56	2,5	10	128260	UNF#10	32	1	10	128303	UNF 3/8"	24	2,5	10
128218	UNF#3	56	2,5	50	128265	UNF#10	32	1	50	128308	UNF 3/8"	24	2,5	50
128214	UNF#3	56	3	10	128261	UNF#10	32	1,5	10	128304	UNF 3/8"	24	3	10
128219	UNF#3	56	3	50	128266	UNF#10	32	1,5	50	128309	UNF 3/8"	24	3	50
					128262	UNF#10	32	2	10					
128220	UNF#4	48	1	10	128267	UNF#10	32	2	50	128310	UNF 7/16"	20	1	5
128225	UNF#4	48	1	50	128263	UNF#10	32	2,5	10	128315	UNF 7/16"	20	1	25
128221	UNF#4	48	1,5	10	128268	UNF#10	32	2,5	50	128311	UNF 7/16"	20	1,5	5
128226	UNF#4	48	1,5	50	128264	UNF#10	32	3	10	128316	UNF 7/16"	20	1,5	25
128222	UNF#4	48	2	10	128269	UNF#10	32	3	50	128312	UNF 7/16"	20	2	5
128227	UNF#4	48	2	50						128317	UNF 7/16"	20	2	25
128223	UNF#4	48	2,5	10	128270	UNF#12	28	1	10	128313	UNF 7/16"	20	2,5	5
128228	UNF#4	48	2,5	50	128275	UNF#12	28	1	50	128318	UNF 7/16"	20	2,5	25
128224	UNF#4	48	3	10	128271	UNF#12	28	1,5	10	128314	UNF 7/16"	20	3	5
128229	UNF#4	48	3	50	128276	UNF#12	28	1,5	50	128319	UNF 7/16"	20	3	25
					128272	UNF#12	28	2	10					
128230	UNF#5	44	1	10	128277	UNF#12	28	2	50	128320	UNF 1/2"	20	1	5
128235	UNF#5	44	1	50	128273	UNF#12	28	2,5	10	128325	UNF 1/2"	20	1	25
128231	UNF#5	44	1,5	10	128278	UNF#12	28	2,5	50	128321	UNF 1/2"	20	1,5	5
128236	UNF#5	44	1,5	50	128274	UNF#12	28	3	10	128326	UNF 1/2"	20	1,5	25
128232	UNF#5	44	2	10	128279	UNF#12	28	3	50	128322	UNF 1/2"	20	2	5
128237	UNF#5	44	2	50						128327	UNF 1/2"	20	2	25
128233	UNF#5	44	2,5	10	128280	UNF 1/4"	28	1	10	128323	UNF 1/2"	20	2,5	5
128238	UNF#5	44	2,5	50	128285	UNF 1/4"	28	1	50	128328	UNF 1/2"	20	2,5	25
128234	UNF#5	44	3	10	128281	UNF 1/4"	28	1,5	10	128324	UNF 1/2"	20	3	5
128239	UNF#5	44	3	50	128286	UNF 1/4"	28	1,5	50	128329	UNF 1/2"	20	3	25
					128282	UNF 1/4"	28	2	10					
128240	UNF#6	40	1	10	128287	UNF 1/4"	28	2	50	128330	UNF 9/16"	18	1	5
128245	UNF#6	40	1	50	128283	UNF 1/4"	28	2,5	10	128335	UNF 9/16"	18	1	25
128241	UNF#6	40	1,5	10	128288	UNF 1/4"	28	2,5	50	128331	UNF 9/16"	18	1,5	5
128246	UNF#6	40	1,5	50	128284	UNF 1/4"	28	3	10	128336	UNF 9/16"	18	1,5	25
128242	UNF#6	40	2	10	128289	UNF 1/4"	28	3	50	128332	UNF 9/16"	18	2	5

AG 01.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gänginsats
UNF

"L=" Anger insatsens utdragna längd gånger diametern.



För mer teknisk information se sidorna B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp.	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp.
128337	UNF 9/16"	18	2	25	128382	UNF 1"	14	2	5
128333	UNF 9/16"	18	2,5	5	128387	UNF 1"	14	2	10
128338	UNF 9/16"	18	2,5	25	128373	UNF 1"	14	2,5	5
128334	UNF 9/16"	18	3	5	128378	UNF 1"	14	2,5	10
128339	UNF 9/16"	18	3	25	128383	UNF 1"	14	2,5	5
					128388	UNF 1"	14	2,5	10
128340	UNF 5/8"	18	1	5	128374	UNF 1"	14	3	5
128345	UNF 5/8"	18	1	25	128379	UNF 1"	14	3	10
128341	UNF 5/8"	18	1,5	5	128384	UNF 1"	14	3	5
128346	UNF 5/8"	18	1,5	25	128389	UNF 1"	14	3	10
128342	UNF 5/8"	18	2	5					
128347	UNF 5/8"	18	2	25	1283901	UNF 1.1/8"	12	1,5	1
128343	UNF 5/8"	18	2,5	5	1283906	UNF 1.1/8"	12	1,5	5
128348	UNF 5/8"	18	2,5	25					
128344	UNF 5/8"	18	3	5	1283911	UNF 1.1/4"	12	1,5	1
128349	UNF 5/8"	18	3	25	1283916	UNF 1.1/4"	12	1,5	5
128350	UNF 3/4"	16	1	5	1283921	UNF 1.3/8"		1,5	1
128355	UNF 3/4"	16	1	25	1283926	UNF 1.3/8"		1,5	5
128351	UNF 3/4"	16	1,5	5					
128356	UNF 3/4"	16	1,5	25	1283931	UNF 1.1/2"		1,5	1
128352	UNF 3/4"	16	2	5	1283936	UNF 1.1/2"		1,5	5
128357	UNF 3/4"	16	2	25					
128353	UNF 3/4"	16	2,5	5					
128358	UNF 3/4"	16	2,5	25					
128354	UNF 3/4"	16	3	5					
128359	UNF 3/4"	16	3	25					
128360	UNF 7/8"	14	1	5					
128365	UNF 7/8"	14	1	25					
128361	UNF 7/8"	14	1,5	5					
128366	UNF 7/8"	14	1,5	25					
128362	UNF 7/8"	14	2	5					
128367	UNF 7/8"	14	2	25					
128363	UNF 7/8"	14	2,5	5					
128368	UNF 7/8"	14	2,5	25					
128364	UNF 7/8"	14	3	5					
128369	UNF 7/8"	14	3	25					
128370	UNF 1"	14	1	5					
128375	UNF 1"	14	1	10					
128380	UNF 1"	14	1	5					
128385	UNF 1"	14	1	10					
128371	UNF 1"	14	1,5	5					
128376	UNF 1"	14	1,5	10					
128381	UNF 1"	14	1,5	5					
128386	UNF 1"	14	1,5	10					
128372	UNF 1"	14	2	5					
128377	UNF 1"	14	2	10					

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gänginsats Withworth BSW (W)

"L=" Anger insatsens utdragna längd gånger diametern.



För mer teknisk information se sidorna B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp
128400	W 1/8"	40	1	10	128447	W 3/8"	16	2	50	128490	W 3/4"	10	1	5
128405	W 1/8"	40	1	50	128443	W 3/8"	16	2,5	10	128495	W 3/4"	10	1	25
128401	W 1/8"	40	1,5	10	128448	W 3/8"	16	2,5	50	128491	W 3/4"	10	1,5	5
128406	W 1/8"	40	1,5	50	128444	W 3/8"	16	3	10	128496	W 3/4"	10	1,5	25
128402	W 1/8"	40	2	10	128449	W 3/8"	16	3	50	128492	W 3/4"	10	2	5
128407	W 1/8"	40	2	50						128497	W 3/4"	10	2	25
128403	W 1/8"	40	2,5	10	128450	W 7/16"	14	1	5	128493	W 3/4"	10	2,5	5
128408	W 1/8"	40	2,5	50	128455	W 7/16"	14	1	25	128498	W 3/4"	10	2,5	25
128404	W 1/8"	40	3	10	128451	W 7/16"	14	1,5	5	128494	W 3/4"	10	3	5
128409	W 1/8"	40	3	50	128456	W 7/16"	14	1,5	25	128499	W 3/4"	10	3	25
					128452	W 7/16"	14	2	5					
128410	W 3/16"	24	1	10	128457	W 7/16"	14	2	25	128500	W 7/8"	9	1	5
128415	W 3/16"	24	1	50	128453	W 7/16"	14	2,5	5	128505	W 7/8"	9	1	10
128411	W 3/16"	24	1,5	10	128458	W 7/16"	14	2,5	25	128501	W 7/8"	9	1,5	5
128416	W 3/16"	24	1,5	50	128454	W 7/16"	14	3	5	128506	W 7/8"	9	1,5	10
128412	W 3/16"	24	2	10	128459	W 7/16"	14	3	25	128502	W 7/8"	9	2	5
128417	W 3/16"	24	2	50						128507	W 7/8"	9	2	10
128413	W 3/16"	24	2,5	10	128460	W 1/2"	12	1	5	128503	W 7/8"	9	2,5	5
128418	W 3/16"	24	2,5	50	128465	W 1/2"	12	1	25	128508	W 7/8"	9	2,5	10
128414	W 3/16"	24	3	10	128461	W 1/2"	12	1,5	5	128504	W 7/8"	9	3	5
128419	W 3/16"	24	3	50	128466	W 1/2"	12	1,5	25	128509	W 7/8"	9	3	10
					128462	W 1/2"	12	2	5					
128420	W 1/4"	20	1	10	128467	W 1/2"	12	2	25	128510	W 1"	8	1	5
128425	W 1/4"	20	1	50	128463	W 1/2"	12	2,5	5	128515	W 1"	8	1	10
128421	W 1/4"	20	1,5	10	128468	W 1/2"	12	2,5	25	128511	W 1"	8	1,5	5
128426	W 1/4"	20	1,5	50	128464	W 1/2"	12	3	5	128516	W 1"	8	1,5	10
128422	W 1/4"	20	2	10	128469	W 1/2"	12	3	25	128512	W 1"	8	2	5
128427	W 1/4"	20	2	50						128517	W 1"	8	2	10
128423	W 1/4"	20	2,5	10	128470	W 9/16"	12	1	5	128513	W 1"	8	2,5	5
128428	W 1/4"	20	2,5	50	128475	W 9/16"	12	1	25	128518	W 1"	8	2,5	10
128424	W 1/4"	20	3	10	128471	W 9/16"	12	1,5	5	128514	W 1"	8	3	5
128429	W 1/4"	20	3	50	128476	W 9/16"	12	1,5	25	128519	W 1"	8	3	10
					128472	W 9/16"	12	2	5					
128430	W 5/16"	18	1	10	128477	W 9/16"	12	2	25	128520	W 1.1/8"	7	1	1
128435	W 5/16"	18	1	50	128473	W 9/16"	12	2,5	5	128525	W 1.1/8"	7	1	5
128431	W 5/16"	18	1,5	10	128478	W 9/16"	12	2,5	25	128521	W 1.1/8"	7	1,5	1
128436	W 5/16"	18	1,5	50	128474	W 9/16"	12	3	5	128526	W 1.1/8"	7	1,5	5
128432	W 5/16"	18	2	10	128479	W 9/16"	12	3	25	128522	W 1.1/8"	7	2	1
128437	W 5/16"	18	2	50						128527	W 1.1/8"	7	2	5
128433	W 5/16"	18	2,5	10	128480	W 5/8"	11	1	5	128523	W 1.1/8"	7	2,5	1
128438	W 5/16"	18	2,5	50	128485	W 5/8"	11	1	25	128528	W 1.1/8"	7	2,5	5
128434	W 5/16"	18	3	10	128481	W 5/8"	11	1,5	5	128524	W 1.1/8"	7	3	1
128439	W 5/16"	18	3	50	128486	W 5/8"	11	1,5	25	128529	W 1.1/8"	7	3	5
					128482	W 5/8"	11	2	5					
128440	W 3/8"	16	1	10	128487	W 5/8"	11	2	25	128530	W 1.1/4"	7	1	1
128445	W 3/8"	16	1	50	128483	W 5/8"	11	2,5	5	128535	W 1.1/4"	7	1	5
128441	W 3/8"	16	1,5	10	128488	W 5/8"	11	2,5	25	128531	W 1.1/4"	7	1,5	1
128446	W 3/8"	16	1,5	50	128484	W 5/8"	11	3	5	128536	W 1.1/4"	7	1,5	5
128442	W 3/8"	16	2	10	128489	W 5/8"	11	3	25	128532	W 1.1/4"	7	2	1

AG 01.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gänginsats
Withworth BSW (W)

"L=" Anger insatsens utdragna längd gånger diametern.



För mer teknisk information se sidorna B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp
128537	W 1.1/4"	7	2	5
128533	W 1.1/4"	7	2,5	1
128538	W 1.1/4"	7	2,5	5
128534	W 1.1/4"	7	3	1
128539	W 1.1/4"	7	3	5
128540	W 1.3/8"	6	1	1
128545	W 1.3/8"	6	1	5
128541	W 1.3/8"	6	1,5	1
128546	W 1.3/8"	6	1,5	5
128542	W 1.3/8"	6	2	1
128547	W 1.3/8"	6	2	5
128543	W 1.3/8"	6	2,5	1
128548	W 1.3/8"	6	2,5	5
128544	W 1.3/8"	6	3	1
128549	W 1.3/8"	6	3	5
128550	W 1.1/2"	6	1	1
128555	W 1.1/2"	6	1	5
128551	W 1.1/2"	6	1,5	1
128556	W 1.1/2"	6	1,5	5
128552	W 1.1/2"	6	2	1
128557	W 1.1/2"	6	2	5
128553	W 1.1/2"	6	2,5	1
128558	W 1.1/2"	6	2,5	5
128554	W 1.1/2"	6	3	1
128559	W 1.1/2"	6	3	5

AG 01 20 10 13

Gänginsats

BSF

"L=" Anger insatsens utdragna längd gånger diametern.



För mer teknisk information se sidorna B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp
128610	BSF 3/16"	32	1	10	128657	BSF 7/16"	18	2	25	128700	BSF 7/8"	11	1	5
128615	BSF 3/16"	32	1	50	128653	BSF 7/16"	18	2,5	5	128705	BSF 7/8"	11	1	10
128611	BSF 3/16"	32	1,5	10	128658	BSF 7/16"	18	2,5	25	128701	BSF 7/8"	11	1,5	5
128616	BSF 3/16"	32	1,5	50	128654	BSF 7/16"	18	3	5	128706	BSF 7/8"	11	1,5	10
128612	BSF 3/16"	32	2	10	128659	BSF 7/16"	18	3	25	128702	BSF 7/8"	11	2	5
128617	BSF 3/16"	32	2	50						128707	BSF 7/8"	11	2	10
128613	BSF 3/16"	32	2,5	10	128660	BSF 1/2"	16	1	5	128703	BSF 7/8"	11	2,5	5
128618	BSF 3/16"	32	2,5	50	128665	BSF 1/2"	16	1	25	128708	BSF 7/8"	11	2,5	10
128614	BSF 3/16"	32	3	10	128661	BSF 1/2"	16	1,5	5	128704	BSF 7/8"	11	3	5
128619	BSF 3/16"	32	3	50	128666	BSF 1/2"	16	1,5	25	128709	BSF 7/8"	11	3	10
					128662	BSF 1/2"	16	2	5					
128620	BSF 1/4"	26	1	10	128667	BSF 1/2"	16	2	25	128710	BSF 1"	10	1	5
128625	BSF 1/4"	26	1	50	128663	BSF 1/2"	16	2,5	5	128715	BSF 1"	10	1	10
128621	BSF 1/4"	26	1,5	10	128668	BSF 1/2"	16	2,5	25	128711	BSF 1"	10	1,5	5
128626	BSF 1/4"	26	1,5	50	128664	BSF 1/2"	16	3	5	128716	BSF 1"	10	1,5	10
128622	BSF 1/4"	26	2	10	128669	BSF 1/2"	16	3	25	128712	BSF 1"	10	2	5
128627	BSF 1/4"	26	2	50						128717	BSF 1"	10	2	10
128623	BSF 1/4"	26	2,5	10	128670	BSF 9/16"	16	1	5	128713	BSF 1"	10	2,5	5
128628	BSF 1/4"	26	2,5	50	128675	BSF 9/16"	16	1	25	128718	BSF 1"	10	2,5	10
128624	BSF 1/4"	26	3	10	128671	BSF 9/16"	16	1,5	5	128714	BSF 1"	10	3	5
128629	BSF 1/4"	26	3	50	128676	BSF 9/16"	16	1,5	25	128719	BSF 1"	10	3	10
					128672	BSF 9/16"	16	2	5					
128630	BSF 5/16"	22	1	10	128677	BSF 9/16"	16	2	25	128720	BSF 1.1/8"	8	1	1
128635	BSF 5/16"	22	1	50	128673	BSF 9/16"	16	2,5	5	128725	BSF 1.1/8"	8	1	5
128631	BSF 5/16"	22	1,5	10	128678	BSF 9/16"	16	2,5	25	128721	BSF 1.1/8"	8	1,5	1
128636	BSF 5/16"	22	1,5	50	128674	BSF 9/16"	16	3	5	128726	BSF 1.1/8"	8	1,5	5
128632	BSF 5/16"	22	2	10	128679	BSF 9/16"	16	3	25	128722	BSF 1.1/8"	8	2	1
128637	BSF 5/16"	22	2	50						128727	BSF 1.1/8"	8	2	5
128633	BSF 5/16"	22	2,5	10	128680	BSF 5/8"	14	1	5	128723	BSF 1.1/8"	8	2,5	1
128638	BSF 5/16"	22	2,5	50	128685	BSF 5/8"	14	1	25	128728	BSF 1.1/8"	8	2,5	5
128634	BSF 5/16"	22	3	10	128681	BSF 5/8"	14	1,5	5	128724	BSF 1.1/8"	8	3	1
128639	BSF 5/16"	22	3	50	128686	BSF 5/8"	14	1,5	25	128729	BSF 1.1/8"	8	3	5
					128682	BSF 5/8"	14	2	5					
128640	BSF 3/8"	20	1	10	128687	BSF 5/8"	14	2	25	128730	BSF 1.1/4"	9	1	1
128645	BSF 3/8"	20	1	50	128683	BSF 5/8"	14	2,5	5	128735	BSF 1.1/4"	9	1	5
128641	BSF 3/8"	20	1,5	10	128688	BSF 5/8"	14	2,5	25	128731	BSF 1.1/4"	9	1,5	1
128646	BSF 3/8"	20	1,5	50	128684	BSF 5/8"	14	3	5	128736	BSF 1.1/4"	9	1,5	5
128642	BSF 3/8"	20	2	10	128689	BSF 5/8"	14	3	25	128732	BSF 1.1/4"	9	2	1
128647	BSF 3/8"	20	2	50						128737	BSF 1.1/4"	9	2	5
128643	BSF 3/8"	20	2,5	10	128690	BSF 3/4"	12	1	5	128733	BSF 1.1/4"	9	2,5	1
128648	BSF 3/8"	20	2,5	50	128695	BSF 3/4"	12	1	25	128738	BSF 1.1/4"	9	2,5	5
128644	BSF 3/8"	20	3	10	128691	BSF 3/4"	12	1,5	5	128734	BSF 1.1/4"	9	3	1
128649	BSF 3/8"	20	3	50	128696	BSF 3/4"	12	1,5	25	128739	BSF 1.1/4"	9	3	5
					128692	BSF 3/4"	12	2	5					
128650	BSF 7/16"	18	1	5	128697	BSF 3/4"	12	2	25	128740	BSF 1.3/8"	8	1	1
128655	BSF 7/16"	18	1	25	128693	BSF 3/4"	12	2,5	5	128745	BSF 1.3/8"	8	1	5
128651	BSF 7/16"	18	1,5	5	128698	BSF 3/4"	12	2,5	25	128741	BSF 1.3/8"	8	1,5	1
128656	BSF 7/16"	18	1,5	25	128694	BSF 3/4"	12	3	5	128746	BSF 1.3/8"	8	1,5	5
128652	BSF 7/16"	18	2	5	128699	BSF 3/4"	12	3	25	128742	BSF 1.3/8"	8	2	1

AG 01.20.10.13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Gänginsats

BSF

"L=" Anger insatsens utdragna längd gånger diametern.



För mer teknisk information se sidorna B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp
128747	BSF 1.3/8"	8	2	5
128743	BSF 1.3/8"	8	2,5	1
128748	BSF 1.3/8"	8	2,5	5
128744	BSF 1.3/8"	8	3	1
128749	BSF 1.3/8"	8	3	5
128750	BSF 1.1/2"	8	1	1
128755	BSF 1.1/2"	8	1	5
128751	BSF 1.1/2"	8	1,5	1
128756	BSF 1.1/2"	8	1,5	5
128752	BSF 1.1/2"	8	2	1
128757	BSF 1.1/2"	8	2	5
128753	BSF 1.1/2"	8	2,5	1
128758	BSF 1.1/2"	8	2,5	5
128754	BSF 1.1/2"	8	3	1
128759	BSF 1.1/2"	8	3	5

AG 01.20.10.13

Gänginsats

Rör BSP (G)

"L=" Anger insatsens utdragna längd gånger diametern.



För mer teknisk information se sidorna B-8 till B-13.

Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp	Art.nr.	Storlek	Stig-ning	L=	Förp
128800	G 1/8"	28	1	10	128847	G 5/8"	14	2	10	128890	G 1.1/2"	11	1	1
128805	G 1/8"	28	1	50	128843	G 5/8"	14	2,5	5	128895	G 1.1/2"	11	1	5
128801	G 1/8"	28	1,5	10	128848	G 5/8"	14	2,5	10	128891	G 1.1/2"	11	1,5	1
128806	G 1/8"	28	1,5	50	128844	G 5/8"	14	3	5	128896	G 1.1/2"	11	1,5	5
128802	G 1/8"	28	2	10	128849	G 5/8"	14	3	10	128892	G 1.1/2"	11	2	1
128807	G 1/8"	28	2	50						128897	G 1.1/2"	11	2	5
128803	G 1/8"	28	2,5	10	128850	G 3/4"	14	1	1	128893	G 1.1/2"	11	2,5	1
128808	G 1/8"	28	2,5	50	128855	G 3/4"	14	1	5	128898	G 1.1/2"	11	2,5	5
128804	G 1/8"	28	3	10	128851	G 3/4"	14	1,5	1	128894	G 1.1/2"	11	3	1
128809	G 1/8"	28	3	50	128856	G 3/4"	14	1,5	5	128899	G 1.1/2"	11	3	5
					128852	G 3/4"	14	2	1					
128810	G 1/4"	19	1	10	128857	G 3/4"	14	2	5					
128815	G 1/4"	19	1	50	128853	G 3/4"	14	2,5	1					
128811	G 1/4"	19	1,5	10	128858	G 3/4"	14	2,5	5					
128816	G 1/4"	19	1,5	50	128854	G 3/4"	14	3	1					
128812	G 1/4"	19	2	10	128859	G 3/4"	14	3	5					
128817	G 1/4"	19	2	50										
128813	G 1/4"	19	2,5	10	128860	G 7/8"	14	1	1					
128818	G 1/4"	19	2,5	50	128865	G 7/8"	14	1	5					
128814	G 1/4"	19	3	10	128861	G 7/8"	14	1,5	1					
128819	G 1/4"	19	3	50	128866	G 7/8"	14	1,5	5					
					128862	G 7/8"	14	2	1					
128820	G 3/8"	19	1	10	128867	G 7/8"	14	2	5					
128825	G 3/8"	19	1	50	128863	G 7/8"	14	2,5	1					
128821	G 3/8"	19	1,5	10	128868	G 7/8"	14	2,5	5					
128826	G 3/8"	19	1,5	50	128864	G 7/8"	14	3	1					
128822	G 3/8"	19	2	10	128869	G 7/8"	14	3	5					
128827	G 3/8"	19	2	50										
128823	G 3/8"	19	2,5	10	128870	G 1"	11	1	1					
128828	G 3/8"	19	2,5	50	128875	G 1"	11	1	5					
128824	G 3/8"	19	3	10	128871	G 1"	11	1,5	1					
128829	G 3/8"	19	3	50	128876	G 1"	11	1,5	5					
					128872	G 1"	11	2	1					
128830	G 1/2"	14	1	10	128877	G 1"	11	2	5					
128835	G 1/2"	14	1	25	128873	G 1"	11	2,5	1					
128831	G 1/2"	14	1,5	10	128878	G 1"	11	2,5	5					
128836	G 1/2"	14	1,5	25	128874	G 1"	11	3	1					
128832	G 1/2"	14	2	10	128879	G 1"	11	3	5					
128837	G 1/2"	14	2	25										
128833	G 1/2"	14	2,5	10	128880	G 1.1/4"	11	1	1					
128838	G 1/2"	14	2,5	25	128885	G 1.1/4"	11	1	5					
128834	G 1/2"	14	3	10	128881	G 1.1/4"	11	1,5	1					
128839	G 1/2"	14	3	25	128886	G 1.1/4"	11	1,5	5					
					128882	G 1.1/4"	11	2	1					
128840	G 5/8"	14	1	5	128887	G 1.1/4"	11	2	5					
128845	G 5/8"	14	1	10	128883	G 1.1/4"	11	2,5	1					
128841	G 5/8"	14	1,5	5	128888	G 1.1/4"	11	2,5	5					
128846	G 5/8"	14	1,5	10	128884	G 1.1/4"	11	3	1					
128842	G 5/8"	14	2	5	128889	G 1.1/4"	11	3	5					

Gängtapp för insatsgänga

HSS

Gängtapp för insatsgängor. Storleksangivelsen motsvarar insatsgängans inre storlek.



Monteringsverktyg

Verktyg för att installera insatsgänga.



Tappbrytare

Verktyg för att bryta av monterings-tappen på insatsgängan.



Art.nr.	Benämning
127101	Gänginsats M 2*0,4 Tapp
127102	Gänginsats M 2,5*0,45 Tapp
127103	Gänginsats M 3*0,5 Tapp
127104	Gänginsats M 4*0,7 Tapp
127105	Gänginsats M 5*0,8 Tapp
127106	Gänginsats M 6*1 Tapp
127107	Gänginsats M 7*1 Tapp
127108	Gänginsats M 8*1 Tapp
127109	Gänginsats M 8*1,25 Tapp
127110	Gänginsats M 9*1,25 Tapp
127111	Gänginsats M10*1 Tapp
127112	Gänginsats M10*1,25 Tapp
127113	Gänginsats M10*1,5 Tapp
127114	Gänginsats M12*1 Tapp
127115	Gänginsats M12*1,25 Tapp
127116	Gänginsats M12*1,5 Tapp
127134	Gänginsats M12*1,75 Tapp
127117	Gänginsats M14*1 Tapp
127118	Gänginsats M14*1,25 Tapp
127119	Gänginsats M14*1,5 Tapp
127120	Gänginsats M14*2 Tapp
127121	Gänginsats M16*2 Tapp
127122	Gänginsats M16*1,5 Tapp
127123	Gänginsats M18*2,5 Tapp
127124	Gänginsats M18*2 Tapp
127125	Gänginsats M18*1,5 Tapp
127126	Gänginsats M20*2 Tapp
127127	Gänginsats M20*1,5 Tapp
127128	Gänginsats M20*2,5 Tapp
127129	Gänginsats M22*1,5 Tapp
127130	Gänginsats M22*2 Tapp
127131	Gänginsats M22*2,5 Tapp
127132	Gänginsats M24*1,5 Tapp
127133	Gänginsats M24*2,0 Tapp
127136	Gänginsats M24*3 Tapp

Art.nr.	Benämning
127201	Gänginsats M 2 Monteringsverktyg
127202	Gänginsats M 2,5 Monteringsverktyg
127203	Gänginsats M 3 Monteringsverktyg
127204	Gänginsats M 4 Monteringsverktyg
127205	Gänginsats M 5 Monteringsverktyg
127206	Gänginsats M 6 Monteringsverktyg
127207	Gänginsats M 7 Monteringsverktyg
127208	Gänginsats M 8 Monteringsverktyg
127210	Gänginsats M10 Monteringsverktyg
127212	Gänginsats M12 Monteringsverktyg
127214	Gänginsats M14 Monteringsverktyg
127216	Gänginsats M16 Monteringsverktyg
127218	Gänginsats M18 Monteringsverktyg
127220	Gänginsats M20 Monteringsverktyg
127222	Gänginsats M22 Monteringsverktyg
127224	Gänginsats M24 Monteringsverktyg
127226	Gänginsats M26 Monteringsverktyg
127228	Gänginsats M28 Monteringsverktyg
127230	Gänginsats M30*3 Monteringsverktyg
127231	Gänginsats M30*2 Monteringsverktyg
127233	Gänginsats M33 Monteringsverktyg
127236	Gänginsats M36 Monteringsverktyg
127239	Gänginsats M36-39 Monteringsverktyg
127242	Gänginsats M42 Monteringsverktyg

Art.nr.	Benämning
127301	Gänginsats M 2*0,4 Tappbrytare
127302	Gänginsats M 2,5*0,45 Tappbrytare
127303	Gänginsats M 3*0,5 Tappbrytare
127304	Gänginsats M 4*0,7 Tappbrytare
127305	Gänginsats M 5*0,8 Tappbrytare
127306	Gänginsats M 6*1 Tappbrytare
127307	Gänginsats M 7*1 Tappbrytare
127308	Gänginsats M 8*1 Tappbrytare
127309	Gänginsats M 8*1,25 Tappbrytare
127310	Gänginsats M 9*1,25 Tappbrytare
127311	Gänginsats M10*1 Tappbrytare
127312	Gänginsats M10*1,25 Tappbrytare
127313	Gänginsats M10*1,5 Tappbrytare
127314	Gänginsats M12*1 Tappbrytare
127315	Gänginsats M12*1,25 Tappbrytare
127316	Gänginsats M12*1,5 Tappbrytare
127334	Gänginsats M12*1,75 Tappbrytare
127317	Gänginsats M14*1 Tappbrytare
127318	Gänginsats M14*1,25 Tappbrytare
127319	Gänginsats M14*1,5 Tappbrytare
127320	Gänginsats M14*2 Tappbrytare
127321	Gänginsats M16*2 Tappbrytare
127322	Gänginsats M16*1,5 Tappbrytare
127323	Gänginsats M18*2,5 Tappbrytare
127324	Gänginsats M18*2 Tappbrytare
127325	Gänginsats M18*1,5 Tappbrytare
127326	Gänginsats M20*2 Tappbrytare
127327	Gänginsats M20*1,5 Tappbrytare
127328	Gänginsats M20*2,5 Tappbrytare
127329	Gänginsats M22*1,5 Tappbrytare
127330	Gänginsats M22*2 Tappbrytare
127331	Gänginsats M22*2,5 Tappbrytare
127332	Gänginsats M24*1,5 Tappbrytare
127333	Gänginsats M24*2 Tappbrytare
127336	Gänginsats M24*3 Tappbrytare

Fler dimensioner på förfrågan.

AG 01 20 10 13

ROTARANDE FILAR





HM-filar

Härmetallfilar med cylindriskt fäste.

"HM"

För höglegerat stål samt rostfritt.

"TiCN"

För höglegerat stål samt rostfritt.

Mycket goda värme-egenskaper.

"Alu"

För aluminium, mässing, koppar, zink och långspånande material.

HM-filar

Form C



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120271		120261	3	3	38
120272	120282	120262	6	6	8
120273	120283	120263	8	6	60
120274	120284	120264	10	6	60
120275	120285	120265	12	6	65
120276	120286	120266	16	6	65

HM-filar

Form A



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120211		120204	3	3	38
120212	120222	120205	6	6	58
120213	120223	120206	8	6	60
120214	120224	120207	10	6	60
120215	120225	120208	12	6	65
120216	120226	120209	16	6	65

HM-filar

Form D



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120301		120291	3	3	38
120302	120312	120292	6	6	56
120303	120313	120293	8	6	47
120304	120314	120294	10	6	49
120305	120315	120295	12	6	51
120306	120316	120296	16	6	54

HM-filar

Form B med bottenskår



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120241		120231	3	3	38
120242	120252	120232	6	6	58
120243	120253	120233	8	6	60
120244	120254	120234	10	6	60
120245	120255	120235	12	6	65
120246	120256	120236	16	6	65

HM-filar

Form E



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120321		120320	3	3	38
120322	120332	120327	6	6	50
120323	120333	120328	8	6	60
120324	120334	120329	10	6	60
120325	120335	120330	12	6	67
120326	120336	120331	16	6	70

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

HM-filar Form F



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120351		120341	3	3	38
120352	120362	120342	6	6	58
120353	120363	120343	8	6	60
120354	120364	120344	10	6	60
120355	120365	120345	12	6	65
120356	120366	120346	16	6	70

HM-filar Form G



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120381		120371	3	3	38
120382	120392	120372	6	6	58
120383	120393	120373	8	6	60
120384	120394	120374	10	6	60
120385	120395	120375	12	6	65
120386	120396	120376	16	6	65

HM-filar Form H



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120401		120400	3	3	38
120402	120412	120407	6	6	50
120403	120413	120408	8	6	65
120404	120414	120409	10	6	65
120405	120415	120410	12	6	77
120406	120416	120411	16	6	82

HM-filar Form J, 60°



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120421			3	3	38
120422	120432		6	6	50
120423	120433		10	6	56
120424	120434		12	6	60
120425	120435		16	6	62

HM-filar Form K, 90°



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120441			3	3	38
120442	120452		6	6	60
120443	120453		10	6	53
120444	120454		12	6	55
120445	120455		16	6	57

HM-filar Form L



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120471		120461	3	3	38
120472	120482	120462	6	6	50
120473	120483	120463	8	6	70
120474	120484	120464	10	6	65
120475	120485	120465	12	6	77
120476	120486	120466	16	6	78

AG 01.20.10.13

HM-filar

Form M



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120491		120490	3	3	38
120492	120502	120497	6	6	58
120493	120503	120498	8	6	60
120494	120504	120499	10	6	60
120495	120505	120500	12	6	65
120496	120506	120501	16	6	70

HM-filar

Form N



HM	TiCN	Alu	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120511			3	3	38
120512	120522		6	6	50
120513	120523		10	6	55
120514	120524		12	6	58
120515	120525		16	6	64

HM-filar

Form M+N



Art.nr.	Ø Huvud	Ø Skaft	Längd
120531	12,4	6	70

HM-filar i set

Set i plastlåda av slagtälig ABS.
10 st filar, diameter 10 och 12 mm.



Form	A	C	G	F	D	M
Ø Huvud	10	10	10	10	-	-
	12	12	12	12	12	12

HM-filar

Set HM



Art.nr.	Benämning
---------	-----------

120202	HM Filar Sats
--------	---------------

HM-filar i set TiCN

Set TiCN



Art.nr.	Benämning
---------	-----------

120203	HM Filar Sats TiCN
--------	--------------------

HM-filar i set ALU

Set Alu

Set i plastlåda av slagtälig ABS.
10 st filar, diameter 6 och 12 mm.



Form	A	C	G	F	D
Ø Huvud	6	6	6	6	6
	12	12	12	12	12



Art.nr.	Benämning
---------	-----------

120201	HM Filar Sats ALU
--------	-------------------

AG 01 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved



Bitsborr C6 HSS

Bitsborr metall.
C6 (1/4") bitsfäste.



Art.nr.	Benämning
111010	HSS Borr C6-1,0*32
111015	HSS Borr C6-1,5*32
111020	HSS Borr C6-2,0*34
111025	HSS Borr C6-2,5*36
111026	HSS Borr C6-2,6*36
111030	HSS Borr C6-3,0*38
111031	HSS Borr C6-3,1*38
111032	HSS Borr C6-3,2*40
111033	HSS Borr C6-3,3*40
111035	HSS Borr C6-3,5*40
111040	HSS Borr C6-4,0*44
111041	HSS Borr C6-4,1*45
111042	HSS Borr C6-4,2*45
111045	HSS Borr C6-4,5*46
111049	HSS Borr C6-4,9*50
111050	HSS Borr C6-5,0*50
111051	HSS Borr C6-5,1*50
111052	HSS Borr C6-5,2*36
111055	HSS Borr C6-5,5*50
111060	HSS Borr C6-6,0*50
111063	HSS Borr C6-6,3*36
111065	HSS Borr C6-6,5*50
111068	HSS Borr C6-6,8*50
111070	HSS Borr C6-7,0*50
111075	HSS Borr C6-7,5*51
111080	HSS Borr C6-8,0*51
111083	HSS Borr C6-8,3*36
111085	HSS Borr C6-8,5*53
111090	HSS Borr C6-9,0*53
111095	HSS Borr C6-9,5*54
111100	HSS Borr C6-10,0*54
111102	HSS Borr C6-10,2*54
111104	HSS Borr C6-10,4*36
111105	HSS Borr C6-10,5*54
111110	HSS Borr C6-11,0*54
111115	HSS Borr C6-11,5*54
111120	HSS Borr C6-12,0*54
111124	HSS Borr C6-12,4*36
111125	HSS Borr C6-12,5*54
111130	HSS Borr C6-13,0*54

Bitsborr C6 Set HSS

Bitsborr metall.
2 till 6 mm med 0,5 mm intervall.
Försänkare 10,4 mm
C6 (1/4") bitsfäste.



Art.nr.	Benämning
111138	Borrbox C6 2-6HSSX +försänkare

Bitsborr C6 Set HSS

Bitsborr metall.
2 till 10 mm med 1 mm intervall.
C6 (1/4") bitsfäste.



Art.nr.	Benämning
111137	Borrbox C6 2-10 HSS X-slip

Bitsborr E6 HSS

Bitsborr metall.
E6 (1/4") maskinbitsfäste.



Art.nr.	Benämning
113020	HSS Borr E6-2,0*70
113025	HSS Borr E6-2,5*80
113030	HSS Borr E6-3,0*85
113032	HSS Borr E6-3,2*85
113033	HSS Borr E6-3,3*85
113035	HSS Borr E6-3,5*90
113040	HSS Borr E6-4,0*95
113045	HSS Borr E6-4,5*98
113050	HSS Borr E6-5,0*105
113060	HSS Borr E6-6,0*114
113080	HSS Borr E6-8,0*135

Bitsborr E6 Set HSS

Bitsborr metall.
2. 3. 4. 5. 6 mm
E6 (1/4") maskinbitsfäste.




Art.nr.	Benämning
113002	Borrset M E6 2,0-6,0 HSS

AG 04 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2020, 2021. All rights reserved

Bitsborr HM Slagborr

Bitsborr HM-universal.
Slagborr med asymetrisk spiral och
E6 (1/4") maskinbitsfäste.



Art.nr.	Benämning
28723	HM-Universalborr E6 3mm
28724	HM-Universalborr E6 4mm
28725	HM-Universalborr E6 5mm
28726	HM-Universalborr E6 6mm
28728	HM-Universalborr E6 8mm
28730	HM-Universalborr E6 10mm
28732	HM-Universalborr E6 12mm

Bitsborr HM Set 5-delar

Bitsborr HM-universal.
4. 5. 6. 8. 10 mm
E6 (1/4") maskinbitsfäste.



Art.nr.	Benämning
28722	Borrset E6 4,5,6,8,10HM

Universal-Glasborr Hårdmetall

Pilspetsborr med en unik 4-skärig
och slipad hårdmetallspets.
1/4" maskinbitsfäste.
Lämpar sig för de flesta material.



Art.nr.	Benämning
593104	Universal-Glasborr E6-4mm
593105	Universal-Glasborr E6-5mm
593101	Universal-Glasborr E6-5,5mm
593106	Universal-Glasborr E6-6mm
593102	Universal-Glasborr E6-6,5mm
593107	Universal-Glasborr E6-7mm
593108	Universal-Glasborr E6-8mm
593110	Universal-Glasborr E6-10mm
593112	Universal-Glasborr E6-12mm

Universal-Glasborr Set 12-delar

Set med 11 st borr samt maskinbits-
hållare E6 (1/4).



Art.nr.	Benämning							
593120	Universal-Glasborrset E6 Låda 4-10							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
X	x2	x2	x2		X	x2	X	

Art.nr.	Benämning							
593118	Universal-Glasborrset E6 Låda 4-10							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
X	x1	x2	x2	X	X	x2	X	

Universal-Glasborr Set 4-6,5 mm

Set med 5 st borr i förpackning med
upphängare.



Art.nr.	Benämning							
593122	Universal-Glasborrset E6 Box 4-6,5							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
X	X	X	X	X				

5-7 mm

Art.nr.	Benämning							
593124	Universal-Glasborrset E6 Box 5-7							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
	X	X	X	X	X			

6-8 mm

Art.nr.	Benämning							
593125	Universal-Glasborrset E6 5-8mm							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
	X	X	X		X	X		

5-10 mm

Art.nr.	Benämning							
593121	Universal-Glasborrset E6 Box 5-10							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
	X	X	X			X	X	

6-12 mm

Art.nr.	Benämning							
593123	Universal-Glasborrset E6 Box 6-12							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
			X		X	X	X	X



Borrgängtapp Metrisk grov (M)

Borra, gänga och försänk i samma moment.
C6 (1/4") bitsfäste.
Gänglängden motsvarar tappens storlek, M6= max 6 mm tjockt gods.



Art.nr.	Benämning
111223	Kombi gängborr C6 HSS-M3
111224	Kombi gängborr C6 HSS-M4
111225	Kombi gängborr C6 HSS-M5
111226	Kombi gängborr C6 HSS-M6
111228	Kombi gängborr C6 HSS-M8
111230	Kombi gängborr C6 HSS-M10

Borrgängtapp TiN Metrisk grov (M) TiN

Borra, gänga och försänk i samma moment.
C6 (1/4") bitsfäste.
Gänglängden motsvarar tappens storlek, M6= max 6 mm tjockt gods.



Art.nr.	Benämning
111203	Kombi gängborr C6 HSS-M3 TiN
111204	Kombi gängborr C6 HSS-M4 TiN
111205	Kombi gängborr C6 HSS-M5 TiN
111206	Kombi gängborr C6 HSS-M6 TiN
111208	Kombi gängborr C6 HSS-M8 TiN
111210	Kombi gängborr C6 HSS-M10 TiN
111212	Kombi gängborr C6 HSS-M12 TiN

Borrgängtapp UNC

Borra, gänga och försänk i samma moment.
C6 (1/4") bitsfäste.
Gänglängden motsvarar tappens storlek,



Art.nr.	Benämning
111280	Kombi gängborr C6 HSS-UNC #4
111281	Kombi gängborr C6 HSS-UNC #5
111282	Kombi gängborr C6 HSS-UNC #6
111283	Kombi gängborr C6 HSS-UNC #8
111284	Kombi gängborr C6 HSS-UNC #10
111285	Kombi gängborr C6 HSS-UNC #12
111286	Kombi gängborr C6 HSS-UNC 1/4"
111287	Kombi gängborr C6 HSS-UNC 5/16"
111288	Kombi gängborr C6 HSS-UNC 3/8"

Borrgängtapp Set M3-M10

Set i låda av slagtålig ABS.
C6 (1/4") bitsfäste.
M3 till M10



Art.nr.	Benämning
111221	Kombi gängborrsats ABS C6 HSS M3-10

Borrgängtapp TiN Set M3-M10

Set i låda av slagtålig ABS.
C6 (1/4") bitsfäste.
M3 till M10



Art.nr.	Benämning
111201	Kombi gängborrsats ABS C6 HSS M3-10 TiN

Borrgängtapp Set M3-M10

Set i ask med transparent lock.
C6 (1/4") bitsfäste.
M3 till M10



Art.nr.	Benämning
111222	Kombi gängborrsats M3-10

Borrgängtapp TiN Set M3-M10

Set i ask med transparent lock.
C6 (1/4") bitsfäste.
M3 till M10



Art.nr.	Benämning
111202	Kombi gängborrsats PA C6 HSS M3-10 TiN

Borrgängtapp UNF

Borra, gänga och försänk i samma moment.
C6 (1/4") bitsfäste.
Gänglängden motsvarar tappens storlek,



Art.nr.	Benämning
111290	Kombi gängborr C6 HSS-UNF #4
111291	Kombi gängborr C6 HSS-UNF #5
111292	Kombi gängborr C6 HSS-UNF #6
111293	Kombi gängborr C6 HSS-UNF #8
111294	Kombi gängborr C6 HSS-UNF #10
111295	Kombi gängborr C6 HSS-UNF #12
111296	Kombi gängborr C6 HSS-UNF 1/4"
111297	Kombi gängborr C6 HSS-UNF 5/16"
111298	Kombi gängborr C6 HSS-UNF 3/8"

AG 04 20 10 13

Borrhängstapp UNC

Borra, gänga och försänk i samma moment.
E6 (1/4") maskinbitsfäste.
Gänglängden motsvarar tappens storlek,



Art.nr.	Benämning
113182	Kombi gängborr E6 HSS-UNC #6
113183	Kombi gängborr E6 HSS-UNC #8
113184	Kombi gängborr E6 HSS-UNC #10
113185	Kombi gängborr E6 HSS-UNC #12
113186	Kombi gängborr E6 HSS-UNC 1/4"

Borrhängstapp UNF

Borra, gänga och försänk i samma moment.
E6 (1/4") maskinbitsfäste.
Gänglängden motsvarar tappens storlek,



Art.nr.	Benämning
113194	Kombi gängborr E6 HSS-UNF #10

Borrhängstapp Set UNC, UNF

Set i låda plastlåda.
E6 (1/4") maskinbitsfäste.
UNC #6, #8, #10, #12 #1/4".
UNF #10



Art.nr.	Benämning
113175	Kombi gängborrsats UNC/UNF

Bitsgängstapp Metrisk grov (M)

Gängstapp metrisk.
C6 (1/4") bitsfäste.
För genomgående hål.



Art.nr.	Benämning
111303	Gängstapp C6 HSS-M3
111304	Gängstapp C6 HSS-M4
111305	Gängstapp C6 HSS-M5
111306	Gängstapp C6 HSS-M6
111308	Gängstapp C6 HSS-M8
111310	Gängstapp C6 HSS-M10

Bitsgängstapp (M)

Set i låda av slagtälig ABS.
C6 (1/4") bitsfäste.
M3 till M10



Art.nr.	Benämning
111302	Bitsgängstapp sats ABS C6 HSS M3-10

Bitsgängstapp (M)

Set med bältesclips.
C6 (1/4") bitsfäste.
För genomgående hål.



Art.nr.	Benämning
111301	Bitsgängstapp sats PA C6 HSS-M3-10

Bitsgängstapp (M) Inkl. kärnborr

Set med bältesclips.
Gängstappar inklusive kärnhålsborr.
C6 (1/4") bitsfäste.



M3-M8

Art.nr.	Benämning
111313	Bitsborr+Gängstapp C6 M3, M4, M5, M6, M8 + kärnborr

M4-M10

Art.nr.	Benämning
111314	Bitsborr+Gängstapp C6 M4-M10 M4, M5, M6, M8, M10 + kärnborr

Bitsgängstapp Metrisk grov (M)

Gängstapp metrisk.
E6 (1/4") maskinbitsfäste.
Faslängd: 5 gängor (B5).
Genomgående hål.



Art.nr.	Benämning
111503	Gängstapp E6-MGB HSS M3,0-B5
111505	Gängstapp E6-MGB HSS M4,0-B5
111506	Gängstapp E6-MGB HSS M5,0-B5
111507	Gängstapp E6-MGB HSS M6,0-B5
111509	Gängstapp E6-MGB HSS M8,0-B5
111510	Gängstapp E6-MGB HSS M10-B5
111511	Gängstapp E6-MGB HSS M12-B5

Bitsgängstapp Metrisk grov (M)

Gängstapp metrisk.
E6 (1/4") maskinbitsfäste.
Faslängd: 2 gängor.
Spiralskuren 35° (RSP). Bottenhål.



Art.nr.	Benämning
111523	Gängstapp E6-MGB HSS M3,0-RSP
111525	Gängstapp E6-MGB HSS M4,0-RSP
111526	Gängstapp E6-MGB HSS M5,0-RSP
111527	Gängstapp E6-MGB HSS M6,0-RSP
111529	Gängstapp E6-MGB HSS M8,0-RSP
111530	Gängstapp E6-MGB HSS M10-RSP
111531	Gängstapp E6-MGB HSS M12-RSP

Bitsförsänkare C6

Försänkare 90°.
C6 (1/4") bitsfäste.
HSS-Snabbstål



Art.nr.	Benämning
111403	Bitsförsänkare C6 HSS Ø6,3mm 90°
111407	Bitsförsänkare C6 HSS Ø8,3mm 90°
111410	Bitsförsänkare C6 HSS Ø10,4mm 90°
111412	Bitsförsänkare C6 HSS Ø12,4mm 90°
111415	Bitsförsänkare C6 HSS Ø16,5mm 90°
111417	Bitsförsänkare C6 HSS Ø20,5mm 90°
111419	Bitsförsänkare C6 HSS Ø25,5mm 90°

Bitsförsänkare C6 TiN

Försänkare 90°.
C6 (1/4") bitsfäste.
HSS-Snabbstål. Ytbehandling av TiN



Art.nr.	Benämning
111423	Bitsförsänkare C6 Ø6,3mm 90° TiN
111427	Bitsförsänkare C6 Ø8,3mm 90° TiN
111430	Bitsförsänkare C6 Ø10,4mm 90° TiN
111432	Bitsförsänkare C6 Ø12,4mm 90° TiN
111435	Bitsförsänkare C6 Ø16,5mm 90° TiN
111437	Bitsförsänkare C6 Ø20,5mm 90° TiN
111439	Bitsförsänkare C6 Ø25,5mm 90° TiN

Bitsförsänkare E6

Försänkare 90°.
E6 (1/4") maskinbitsfäste.
HSS-Snabbstål



Art.nr.	Benämning
113161	Bitsförsänkare E6-6,3
113162	Bitsförsänkare E6-8,3
113163	Bitsförsänkare E6-10,4
113164	Bitsförsänkare E6-12,4
113165	Bitsförsänkare E6-16,5
113166	Bitsförsänkare E6-20,5

Bitsförsänkare Set

Försänkare 90°.
Set i låda av slagtålig ABS.
C6 (1/4") bitsfäste.
6,3-20,5 mm.



Art.nr.	Benämning
111401	Bitsförsänkarsats ABS C6 HSS Ø6,3-20,5 90°

Bitsförsänkare TiN Set

Försänkare 90°.
Set i låda av slagtålig ABS.
C6 (1/4") bitsfäste.
6,3-20,5 mm. Ytbehandling av TiN.



Art.nr.	Benämning
111421	Bitsförsänkarsats ABS C6 HSS Ø6,3-20,5 90° TiN

Bitsförsänkare Set

Försänkare 90°.
Set i låda av slagtålig ABS.
E6 (1/4") maskinbitsfäste.
6,3-20,5 mm.



Art.nr.	Benämning
113169	Bitsförsänkarsats E6-6,3/20,5

Bitsförsänkare Set

Försänkare 90°.
Set i ask med transparent lock.
C6 (1/4") bitsfäste.
6,3-20,5 mm.



Art.nr.	Benämning
111402	Bitsförsänkarsats C6 6,3-16,5

Bitsförsänkare TiN Set

Försänkare 90°.
Set i ask med transparent lock.
C6 (1/4") bitsfäste.
6,3-20,5 mm. Ytbehandling av TiN.



Art.nr.	Benämning
111422	Bitsförsänkarsats C6 6,3-16,5 TiN



Försänkare HSS 90°

Snabbstål, HSS.
90° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108001	Försänkare 90°HSS Ø4,3
108002	Försänkare 90°HSS Ø5,0
108003	Försänkare 90°HSS Ø5,3
108004	Försänkare 90°HSS Ø5,8
108005	Försänkare 90°HSS Ø6,0
108006	Försänkare 90°HSS Ø6,3
108007	Försänkare 90°HSS Ø7,0
108008	Försänkare 90°HSS Ø7,3
108009	Försänkare 90°HSS Ø8,0
108010	Försänkare 90°HSS Ø8,3
108011	Försänkare 90°HSS Ø9,4
108012	Försänkare 90°HSS Ø10,0
108013	Försänkare 90°HSS Ø10,4
108014	Försänkare 90°HSS Ø11,5
108015	Försänkare 90°HSS Ø12,4
108016	Försänkare 90°HSS Ø13,4
108017	Försänkare 90°HSS Ø15,0
108018	Försänkare 90°HSS Ø16,5
108019	Försänkare 90°HSS Ø19,0
108020	Försänkare 90°HSS Ø20,5
108021	Försänkare 90°HSS Ø23,0
108022	Försänkare 90°HSS Ø25,0
108023	Försänkare 90°HSS Ø28,0
108024	Försänkare 90°HSS Ø30,0
108025	Försänkare 90°HSS Ø31,0
108026	Försänkare 90°HSS Ø40,0

Försänkare HSS-E 90°

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
För höglegerat stål.
90° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr	Benämning
108106	Försänkare 90°HSS-E Ø6,3
108110	Försänkare 90°HSS-E Ø8,3
108113	Försänkare 90°HSS-E Ø10,4
108115	Försänkare 90°HSS-E Ø12,4
108117	Försänkare 90°HSS-E Ø15,0
108118	Försänkare 90°HSS-E Ø16,5
108120	Försänkare 90°HSS-E Ø20,5
108122	Försänkare 90°HSS-E Ø25,0
108125	Försänkare 90°HSS-E Ø31,0

Försänkare HSS-E Set 90°

Set innehållande försänkare:
6,3 • 8,3 • 10,4 • 12,4 • 16,5 • 20,5.



Art.nr	Benämning
108127	Försänkare 90°HSS-E Ø6,3-20,5 Sats

Försänkare HSS Set 90°

Set innehållande försänkare:
6,3 • 8,3 • 10,4 • 12,4 • 16,5 • 20,5.



Art.nr	Benämning
108027	Försänkare 90°HSS Ø6,3-20,5 Sats

**Försänkare HSS TiN
90°**

Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
90° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108041	Försänkare 90°HSS Ø4,3TiN
108042	Försänkare 90°HSS Ø5,0TiN
108043	Försänkare 90°HSS Ø5,3TiN
108044	Försänkare 90°HSS Ø5,8TiN
108045	Försänkare 90°HSS Ø6,0TiN
108046	Försänkare 90°HSS Ø6,3TiN
108047	Försänkare 90°HSS Ø7,0TiN
108048	Försänkare 90°HSS Ø7,3TiN
108049	Försänkare 90°HSS Ø8,0TiN
108050	Försänkare 90°HSS Ø8,3TiN
108051	Försänkare 90°HSS Ø9,4TiN
108052	Försänkare 90°HSS Ø10,0TiN
108053	Försänkare 90°HSS Ø10,4TiN
108054	Försänkare 90°HSS Ø11,5TiN
108055	Försänkare 90°HSS Ø12,4TiN
108056	Försänkare 90°HSS Ø13,4TiN
108057	Försänkare 90°HSS Ø15,0TiN
108058	Försänkare 90°HSS Ø16,5TiN
108059	Försänkare 90°HSS Ø19,0TiN
108060	Försänkare 90°HSS Ø20,5TiN
108061	Försänkare 90°HSS Ø23,0TiN
108062	Försänkare 90°HSS Ø25,0TiN
108063	Försänkare 90°HSS Ø28,0TiN
108064	Försänkare 90°HSS Ø30,0TiN
108065	Försänkare 90°HSS Ø31,0TiN
108066	Försänkare 90°HSS Ø40,0TiN

**Försänkare HSS TiN Set
90°**

Set innehållande försänkare:
6,3 • 8,3 • 10,4 • 12,4 • 16,5 • 20,5.



Art.nr.	Benämning
108067	Försänkare 90°HSS Ø6,3-20,5 TiN sats

Som ovan inklusive 25,0 mm.

Art.nr.	Benämning
108068	Försänkare 90°HSS Ø6,3-25,0 TiN sats

**Försänkare HSS TiAIN
90°**

Ytbehandling av TiAIN.
För höglegerat stål och rostfritt.
Kan användas utan skärolja.
90° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108076	Försänkare 90°HSS Ø6,3 TiAIN
108080	Försänkare 90°HSS Ø8,3 TiAIN
108083	Försänkare 90°HSS Ø10,4 TiAIN
108085	Försänkare 90°HSS Ø12,4 TiAIN
108088	Försänkare 90°HSS Ø16,5 TiAIN
108090	Försänkare 90°HSS Ø20,5 TiAIN
108092	Försänkare 90°HSS Ø25,0 TiAIN
108095	Försänkare 90°HSS Ø31,0 TiAIN

**Försänkare HSS TiAIN Set
90°**

Set innehållande försänkare:
6,3 • 8,3 • 10,4 • 12,4 • 16,5 • 20,5.



Art.nr.	Benämning
108098	Försänkare 90°HSS Ø6,3-20,5 TiAIN sats

Som ovan inklusive 25,0 mm.

Art.nr.	Benämning
108099	Försänkare 90°HSS Ø6,3-25,0 TiAIN sats

Försänkare PM 90°

Pulvermetall, PM.
För Hardox 400, rostfritt stål, titan
och titanlegeringar.
90° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108731	Försänkare 90°PM Ø6,3
108732	Försänkare 90°PM Ø8,3
108733	Försänkare 90°PM Ø10,4
108734	Försänkare 90°PM Ø12,4
108735	Försänkare 90°PM Ø16,5
108736	Försänkare 90°PM Ø20,5
108737	Försänkare 90°PM Ø25

Försänkare HM 90°

Hårdmetall, HM.
För Hardox 400/500, titan och titan-
legeringar, Inconel samt härdat stål
upp till 60 HRC.
90° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108146	Försänkare 90°HM Ø6,3
108150	Försänkare 90°HM Ø8,3
108153	Försänkare 90°HM Ø10,4
108155	Försänkare 90°HM Ø12,4
108158	Försänkare 90°HM Ø16,5
108160	Försänkare 90°HM Ø20,5
108162	Försänkare 90°HM Ø25,0
108165	Försänkare 90°HM Ø31,0

Försänkare PM Set 90°

Set innehållande försänkare:
6,3 • 8,3 • 10,4 • 12,4 • 16,5 • 20,5.



Art.nr.	Benämning
108739	Försänkare 90°PM Ø6,3-20,5 sats

Försänkare HSS Enskärs 90°

90° skärvinkel.
Med centreringsspets.
Snabbstål, HSS.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108801	Försänkare 90°HSS Ø6,0 enskärs
108802	Försänkare 90°HSS Ø8,0 enskärs
108803	Försänkare 90°HSS Ø10 enskärs
108804	Försänkare 90°HSS Ø12 enskärs
108805	Försänkare 90°HSS Ø16 enskärs
108806	Försänkare 90°HSS Ø20 enskärs
108807	Försänkare 90°HSS Ø25 enskärs
108808	Försänkare 90°HSS Ø30 enskärs

AG 07 20 10 13

**Försänkare HSS Lång
90°**

Lång modell.
Snabbstål, HSS.
90° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108701	Försänkare 90°HSS Ø6,3 L=85
108702	Försänkare 90°HSS Ø8,3 L=85
108703	Försänkare 90°HSS Ø10,4 L=88
108704	Försänkare 90°HSS Ø12,4 L=108
108705	Försänkare 90°HSS Ø16,5 L=112
108706	Försänkare 90°HSS Ø20,5 L=115
108707	Försänkare 90°HSS Ø25,0 L=118

**Försänkare HSS extra lång
90°**

Extra lång modell.
Snabbstål, HSS.
90° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108721	Försänkare 90°HSS Ø6,3 L=154
108722	Försänkare 90°HSS Ø8,3 L=155
108723	Försänkare 90°HSS Ø10,4 L=157
108724	Försänkare 90°HSS Ø12,4 L=158
108725	Försänkare 90°HSS Ø16,5 L=161
108726	Försänkare 90°HSS Ø20,5 L=164

**Försänkare HSS Mk
90°**

Snabbstål, HSS.
90° skärvinkel.
Skaft med morsekona.



Art.nr.	Benämning
108601	Försänkare 90°HSS Ø15 Mk1
108602	Försänkare 90°HSS Ø16,5 Mk1
108603	Försänkare 90°HSS Ø19 Mk2
108604	Försänkare 90°HSS Ø20,5 Mk2
108605	Försänkare 90°HSS Ø23 Mk2
108606	Försänkare 90°HSS Ø25 Mk2
108607	Försänkare 90°HSS Ø26 Mk2
108608	Försänkare 90°HSS Ø28 Mk2
108609	Försänkare 90°HSS Ø30 Mk2
108610	Försänkare 90°HSS Ø31 Mk2
108611	Försänkare 90°HSS Ø34 Mk2
108612	Försänkare 90°HSS Ø37 Mk2
108613	Försänkare 90°HSS Ø40 Mk3
108614	Försänkare 90°HSS Ø45 Mk3
108615	Försänkare 90°HSS Ø50 Mk3
108617	Försänkare 90°HSS Ø63 Mk4
108618	Försänkare 90°HSS Ø80 Mk4

**Försänkare HSS Lång
90°**

Set innehållande försänkare:
6,3 • 8,3 • 10,4 • 12,4 • 16,5 • 20,5.



Art.nr.	Benämning
108708	Försänkarsats 90°HSS Ø6,3-20,5 lång

**Försänkare HSS extra lång
90°**

Set innehållande försänkare:
6,3 • 8,3 • 10,4 • 12,4 • 16,5 • 20,5.



Art.nr.	Benämning
108727	Försänkarsats 90°HSS Ø6,3-20,5 ex lång

**Försänkare HSS Mk TiN
90°**

Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
90° skärvinkel.
Skaft med morsekona.



Art.nr.	Benämning
108626	Försänkare 90°HSS Ø25 TiN Mk2
108630	Försänkare 90°HSS Ø31 TiN Mk2
108632	Försänkare 90°HSS Ø37 TiN Mk2
108633	Försänkare 90°HSS Ø40 TiN Mk3
108635	Försänkare 90°HSS Ø50 TiN Mk3
108637	Försänkare 90°HSS Ø63 TiN Mk4
108638	Försänkare 90°HSS Ø80 TiN Mk4

Försänkare HSS 60° 60°

60° skärvinkel.
Snabbstål, HSS.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108301	Försänkare 60°HSS Ø6,3
108302	Försänkare 60°HSS Ø8,0
108303	Försänkare 60°HSS Ø10,0
108304	Försänkare 60°HSS Ø12,5
108305	Försänkare 60°HSS Ø16,0
108306	Försänkare 60°HSS Ø20,0
108307	Försänkare 60°HSS Ø25,0
108308	Försänkare 60°HSS Ø31,5
108309	Försänkare 60°HSS Ø40,0

Försänkare HSS 75° 75°

75° skärvinkel.
Snabbstål, HSS.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108331	Försänkare 75°HSS Ø6,3
108332	Försänkare 75°HSS Ø8,3
108333	Försänkare 75°HSS Ø10,4
108334	Försänkare 75°HSS Ø12,4
108335	Försänkare 75°HSS Ø16,5
108336	Försänkare 75°HSS Ø20,5
108337	Försänkare 75°HSS Ø25,0

Försänkare HSS 120° 120°

120° skärvinkel.
Snabbstål, HSS.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108371	Försänkare 120°HSS Ø6,3
108372	Försänkare 120°HSS Ø8,3
108373	Försänkare 120°HSS Ø10,4
108374	Försänkare 120°HSS Ø12,4
108375	Försänkare 120°HSS Ø16,5
108376	Försänkare 120°HSS Ø20,5
108377	Försänkare 120°HSS Ø25,0

Försänkare HSS 60° TiN 60°

Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
60° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108311	Försänkare 60°HSS Ø6,3 TiN
108312	Försänkare 60°HSS Ø8,0 TiN
108313	Försänkare 60°HSS Ø10,0 TiN
108314	Försänkare 60°HSS Ø12,5 TiN
108315	Försänkare 60°HSS Ø16,0 TiN
108316	Försänkare 60°HSS Ø20,0 TiN
108317	Försänkare 60°HSS Ø25,0 TiN
108318	Försänkare 60°HSS Ø31,5 TiN

Försänkare HSS 75° TiN 75°

Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
75° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108341	Försänkare 75°HSS Ø6,3 TiN
108342	Försänkare 75°HSS Ø8,3 TiN
108343	Försänkare 75°HSS Ø10,4 TiN
108344	Försänkare 75°HSS Ø12,4 TiN
108345	Försänkare 75°HSS Ø16,5 TiN
108346	Försänkare 75°HSS Ø20,5 TiN
108347	Försänkare 75°HSS Ø25,0 TiN

Försänkare HSS 120° TiN 120°

Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
120° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108381	Försänkare 120°HSS Ø6,3 TiN
108382	Försänkare 120°HSS Ø8,3 TiN
108383	Försänkare 120°HSS Ø10,4 TiN
108384	Försänkare 120°HSS Ø12,4 TiN
108385	Försänkare 120°HSS Ø16,5 TiN
108386	Försänkare 120°HSS Ø20,5 TiN
108387	Försänkare 120°HSS Ø25,0 TiN

AG 07 20 10 13

Försänkare HSS

90°

För långspånande material.
90° skärvinkel.
Snabbstål, HSS.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108541	Försänkare HSS # 5 Ø2-5mm
108542	Försänkare HSS #10 Ø5-10mm
108543	Försänkare HSS #15 Ø10-15mm
108544	Försänkare HSS #20 Ø15-20mm
108545	Försänkare HSS #25 Ø20-25mm
108546	Försänkare HSS #30 Ø25-30mm
108547	Försänkare HSS #35 Ø30-35mm
108548	Försänkare HSS #40 Ø35-40mm
108549	Försänkare HSS #50 Ø40-50mm

Försänkare HSS-E

90°

För långspånande material.
Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
90° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108561	Försänkare HSS-E #5 Ø2-5mm
108562	Försänkare HSS-E #10 Ø5-10mm
108563	Försänkare HSS-E #15 Ø10-15mm
108564	Försänkare HSS-E #20 Ø15-20mm
108565	Försänkare HSS-E #25 Ø20-25mm
108566	Försänkare HSS-E #30 Ø25-30mm
108567	Försänkare HSS-E #35 Ø30-35mm
108568	Försänkare HSS-E #40 Ø35-40mm
108569	Försänkare HSS-E #50 Ø40-50mm

Försänkare HSS TiN

90°

För långspånande material.
Ytbehandling av TiN.
90° skärvinkel.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
108581	Försänkare HSS-E #5 Ø2-5mm TiN
108582	Försänkare HSS-E #10 Ø5-10mm TiN
108583	Försänkare HSS-E #15 Ø10-15mm TiN
108584	Försänkare HSS-E #20 Ø15-20mm TiN
108585	Försänkare HSS-E #25 Ø20-25mm TiN

Försänkare HSS

90°

Set innehållande försänkare:
#5 • #10 • #15 • #20.



Art.nr.	Benämning
108550	Försänkare HSS #5-20 Ø2-20mm

Försänkare HSS-E

90°

Set innehållande försänkare:
#5 • #10 • #15 • #20.



Art.nr.	Benämning
108570	Försänkare HSS-E #5-20 Ø2-20mm

Försänkare HSS TiN

90°

Set innehållande försänkare:
#5 • #10 • #15 • #20.



Art.nr.	Benämning
108586	Försänkare HSS-E #5-20 Ø2-20mm TiN

AG 07 20 10 13

Planförsänkare

Kärnhål

Planförsänkare med tapp för kärnhål som skall gängas.
Snabbstål, HSS.
Med eller utan ytbehandling av TiN.
Cylindriskt skaft.

M	mm	mm
M3	6 mm	2.5 mm
M4	8 mm	3.3 mm
M5	10 mm	4.3 mm
M6	11 mm	5.0 mm
M8	15 mm	6.8 mm
M10	18 mm	8.5 mm
M12	20 mm	10.2 mm

Planförsänkare

Fin

Planförsänkare med tapp för genomgående hål som ej skall gängas.
Tolerans: Fin.
Med eller utan ytbehandling av TiN.
Cylindriskt skaft.

M	mm	mm
M3	6 mm	3.2 mm
M4	8 mm	4.3 mm
M5	10 mm	5.3 mm
M6	11 mm	6.4 mm
M8	15 mm	8.4 mm
M10	18 mm	10.5 mm
M12	20 mm	13.0 mm

Planförsänkare Medium


Medium

Planförsänkare med tapp för genomgående hål som ej skall gängas.
Tolerans: Medium.
Med eller utan ytbehandling av TiN.
Cylindriskt skaft.

M	mm	mm
M3	6 mm	3.4 mm
M4	8 mm	4.5 mm
M5	10 mm	5.5 mm
M6	11 mm	6.6 mm
M8	15 mm	9,0 mm
M10	18 mm	11,0 mm
M12	20 mm	13.5 mm

Planförsänkare Kärn


Kärnhål



Storlek	Art.nr. Blank	Art.nr. TiN
M3 6/2,5	108841	108811
M4 8/3,3	108842	108812
M5 10/4,3	108843	108813
M6 11/5,0	108844	108814
M8 15/6,8	108845	108815
M10 18/8,5	108846	108816
M12 20/10,2	108847	108817

Planförsänkare Fin


Genomgående



Storlek	Art.nr. Blank	Art.nr. TiN
M3 6/3,2	108851	108821
M4 8/4,3	108852	108822
M5 10/5,3	108853	108823
M6 11/6,4	108854	108824
M8 15/8,4	108855	108825
M10 18/10,5	108856	108826
M12 20/13,0	108857	108827

Planförsänkare Medium

Genomgående



Storlek	Art.nr. Blank	Art.nr. TiN
M3 6/3,4	108861	108831
M4 8/4,5	108862	108832
M5 10/5,5	108863	108833
M6 11/6,6	108864	108834
M8 15/9,0	108865	108835
M10 18/11	108866	108836
M12 20/13,5	108867	108837

Planförsänkare Kärn Set

Kärnhål

Set med planförsänkare M3-M10.



Storlek	Art.nr. Blank	Art.nr. TiN
M3-M10	108848	108818

Planförsänkare Fin Set

Genomgående

Set med planförsänkare M3-M10.



Storlek	Art.nr. Blank	Art.nr. TiN
M3-M10	108858	108828

Planförsänkare Medium Set

Genomgående

Set med planförsänkare M3-M10.



Storlek	Art.nr. Blank	Art.nr. TiN
M3-M10	108868	108838

AG 07 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2020, 2021. All rights reserved



Stegborr HSS Blank

Snabbstål, HSS.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115101	Stegborr HSS 4-12*1,0
115102	Stegborr HSS 12-20*1,0
115103	Stegborr HSS 20-30*1,0
115104	Stegborr HSS 30-40*1,0
115105	Stegborr HSS 40-50*1,0
115106	Stegborr HSS 50-60*1,0
	2 mm stigning
115108	Stegborr HSS 4-20*2,0
115109	Stegborr HSS 6-30*2,0
	3 mm stigning
115111	Stegborr HSS 9-36*3,0

Stegborr HSS TiN Tin

Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115121	Stegborr HSS 4-12*1,0 TiN
115122	Stegborr HSS 12-20*1,0 TiN
115123	Stegborr HSS 20-30*1,0 TiN
115124	Stegborr HSS 30-40*1,0 TiN
115125	Stegborr HSS 40-50*1,0 TiN
115126	Stegborr HSS 50-60*1,0 TiN
	2 mm stigning
115128	Stegborr HSS 4-20*2,0 TiN
115129	Stegborr HSS 6-30*2,0 TiN
	3 mm stigning
115131	Stegborr HSS 9-36*3,0 TiN

Stegborr HSS TiN TiAIN

Ytbehandling av TiAIN.
För höglegerat stål och rostfritt.
Kan användas utan skärolja.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115141	Stegborr HSS 4-12*1,0 TiAIN
115142	Stegborr HSS 12-20*1,0 TiAIN
115143	Stegborr HSS 20-30*1,0 TiAIN
115144	Stegborr HSS 30-40*1,0 TiAIN
115145	Stegborr HSS 40-50*1,0 TiAIN
115146	Stegborr HSS 50-60*1,0 TiAIN
	2 mm stigning
115148	Stegborr HSS 4-20*2,0 TiAIN
115149	Stegborr HSS 6-30*2,0 TiAIN
	3 mm stigning
115151	Stegborr HSS 9-36*3,0 TiAIN

Stegborr HSS Set Blank

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
115113	Stegborr HSS 4-30*1,0 sats 4-12 (115101), 12-20 (115102), 20-30 (115103).
115114	Stegborr HSS 4-30*2,0 sats 4-12 (115101), 4-20 (115108), 6-30 (115109).

Stegborr HSS TiN Set Tin

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
115133	Stegborr HSS 4-30*1,0 TiN sats 4-12 (115121), 12-20 (115122), 20-30 (115123).
115134	Stegborr HSS 4-30*2,0 TiN sats 4-12 (115121), 4-20 (115128), 6-30 (115129).

Stegborr HSS TiAIN Set TiAIN

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
115153	Stegborr HSS 4-30*1,0 TiAIN sats 4-12 (115141), 12-20 (115142), 20-30 (115143).
115154	Stegborr HSS 4-30*2,0 TiAIN sats 4-12 (115141), 4-20 (115148), 6-30 (115149).

AG 07 20 10 13

Stegborr HSS-E HSS-E Blank

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
För höglegerat stål.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
116101	Stegborr HSS-E 4-12*1,0 2 mm stigning
116108	Stegborr HSS-E 4-20*2,0
116109	Stegborr HSS-E 6-30*2,0
116111	Stegborr HSS-E 6-36*3,0

Stegborr HSS-E TiN HSS-E TiN

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
116121	Stegborr HSS-E 4-12*1,0 TiN 2 mm stigning
116128	Stegborr HSS-E 4-20*2,0 TiN
116129	Stegborr HSS-E 6-30*2,0 TiN
116131	Stegborr HSS-E 9-36*3,0 TiN

Stegborr HSS-E TiAIN HSS-E TiAIN

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
Ytbehandling av TiAIN.
För höglegerat stål och rostfritt.
Kan användas utan skärolja.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
116141	Stegborr HSS-E 4-12*1,0 TiAIN 2 mm stigning
116148	Stegborr HSS-E 4-20*2,0 TiAIN
116149	Stegborr HSS-E 6-30*2,0 TiAIN
116151	Stegborr HSS-E 9-36*3,0 TiAIN

Stegborr HSS-E Set HSS-E Blank

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
116114	Stegborr HSS-E 4-30*2,0 sats 4-12 (116101), 4-20 (116108), 4-30 (116109).

Stegborr HSS-E TiN Set HSS-E TiN

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
116134	Stegborr HSS-E 4-30*2,0 TiN sats 4-12 (116121), 4-20 (116128), 6-30 (116129).

Stegborr HSS-E TiAIN Set HSS-E TiAIN

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
116154	Stegborr HSS-E 4-30*2,0 TiAIN sats 4-12 (116141), 4-20 (116148), 6-30 (116149).

Stegborr HSS SC Blank

Spiralskuren (SC).
Snabbstål, HSS.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115201	Stegborr HSS SC 4-12*1,0 2 mm stigning
115205	Stegborr HSS SC 6-36*2,0
115208	Stegborr HSS SC 4-20*2,0
115209	Stegborr HSS SC 6-30*2,0 3 mm stigning
115211	Stegborr HSS SC 6-36*3,0

Stegborr HSS TiN SC Tin

Spiralskuren (SC).
Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115221	Stegborr HSS SC 4-12*1,0 TiN 2 mm stigning
115228	Stegborr HSS SC 4-20*2,0 TiN
115229	Stegborr HSS SC 6-30*2,0 TiN 3 mm stigning
115231	Stegborr HSS SC 6-36*3,0 TiN

Stegborr HSS TiN SC TiAlN

Spiralskuren (SC).
Ytbehandling av TiAlN.
För höglegerat stål och rostfritt.
Kan användas utan skärolja.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115241	Stegborr HSS SC 4-12*1,0 TiAlN 2 mm stigning
115248	Stegborr HSS SC 4-20*2,0 TiAlN
115249	Stegborr HSS SC 6-30*2,0 TiAlN 3 mm stigning
115251	Stegborr HSS SC 6-36*3,0 TiAlN

Stegborr HSS SC Set Blank

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
115214	Stegborr HSS SC 4-30*2,0 sats 4-12 (115201), 4-20 (115208), 6-30 (115209).

Stegborr HSS TiN SC Set Tin

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
115234	Stegborr HSS SC 4-30*2,0 TiN sats 4-12 (115221), 4-20 (115228), 6-30 (115229).

Stegborr HSS TiAlN SC Set TiAlN

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
115254	Stegborr HSS SC 4-30*2,0 TiAlN sats 4-12 (115241), 4-20 (115248), 6-30 (115249).

AG 07 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2020, 2021. All rights reserved

Stegborr HSS-E SC HSS-E Blank

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
För höglegerat stål.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
116201	Stegborr SC HSS-E 4-12*1,0 2 mm stigning
116208	Stegborr SC HSS-E 4-20*2,0
116209	Stegborr SC HSS-E 6-30*2,0 3 mm stigning
116211	Stegborr SC HSS-E 6-36*3,0

Stegborr HSS-E TiN SC HSS-E TiN

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
116221	Stegborr SC HSS-E 4-12*1,0 TiN 2 mm stigning
116228	Stegborr SC HSS-E 4-20*2,0 TiN
116229	Stegborr SC HSS-E 6-30*2,0 TiN 3 mm stigning
116231	Stegborr SC HSS-E 6-36*3,0 TiN

Stegborr HSS-E TiAIN SC HSS-E TiAIN

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
Ytbehandling av TiAIN.
För höglegerat stål och rostfritt.
Kan användas utan skärolja.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
116241	Stegborr SC HSS-E 4-12*1,0 TiAIN 2 mm stigning
116248	Stegborr SC HSS-E 4-20*2,0 TiAIN
116249	Stegborr SC HSS-E 6-30*2,0 TiAIN 3 mm stigning
116251	Stegborr SC HSS-E 6-36*3,0 TiAIN

Stegborr HSS-E SC Set HSS-E Blank

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
116214	Stegborr SC HSS-E 4-30*2,0 sats 4-12 (116201), 4-20 (116208), 6-30 (116209).

Stegborr HSS-E TiN SC Set HSS-E TiN

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
116234	Stegborr SC HSS-E 4-30*2,0 TiN sats 4-12 (116221), 4-20 (116228), 6-30 (116229).

Stegborr HSS-E TiAIN SC Set HSS-E TiAIN

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
116254	Stegborr SC HSS-E 4-30*2,0 TiAIN sats 4-12 (116241), 4-20 (116248), 6-30 (116249).

Stegborr HSS E6

Bitsfäste

Maskinbitsfäste E6 (1/4").
Spiralskuren (SC).
Snabbstål, HSS.



Art.nr.	Benämning
115261	Stegborr HSS SC 4-12*1,0 E6
115262	Stegborr HSS SC 4-20*2,0 E6
115263	Stegborr HSS SC 6-30*2,0 E6

Stegborr HSS E6 TiN

Bitsfäste

Maskinbitsfäste E6 (1/4").
Spiralskuren (SC).
Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.



Art.nr.	Benämning
115271	Stegborr HSS SC 4-12*1,0 E6 TiN
115272	Stegborr HSS SC 4-20*2,0 E6 TiN
115273	Stegborr HSS SC 6-30*2,0 E6 TiN

Stegborr HSS E6 TiAIN

Bitsfäste

Maskinbitsfäste E6 (1/4").
Spiralskuren (SC).
Ytbehandling av TiAIN.
För höglegerat stål och rostfritt.
Kan användas utan skärolja.



Art.nr.	Benämning
115281	Stegborr HSS SC 4-12*1,0 E6 TiAIN
115282	Stegborr HSS SC 4-20*2,0 E6 TiAIN
115283	Stegborr HSS SC 6-30*2,0 E6 TiAIN

Stegborr HSS E6 Set

Bitsfäste

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
115291	Stegborr HSS SC 4-30*2,0 E6 sats

Stegborr HSS E6 TiN Set

Bitsfäste

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
115292	Stegborr HSS SC 4-30*2,0 E6 TiN sats

Stegborr HSS E6 TiAIN Set

Bitsfäste

Set innehållande stegborr.



Art.nr.	Benämning
115293	Stegborr HSS SC 4-30*2,0 E6 TiAIN sats

Stegborr HSS

Bitsfäste

Bitsfäste C6 (1/4").
Raka skär.
Snabbstål, HSS.



Art.nr	Benämning
115021	Stegborr HSS C6-3-13*1,0
115022	Stegborr HSS C6-3,5-12,5*1,0

Stegborr HSS Pansar Pansargänga

Stegborr för pansargängor (kabelförskruvningar).
Upp till 6 mm godstjocklek.
Snabbstål, HSS.



Kärnhål

Stegborr för kärnhål som skall gängas.

Art.nr.	Benämning
115301	Stegborr HSS Pg7-21/11,4-26,75

Följande dimensioner/mått.

PG	mm
7	11,4 mm
9	14 mm
11	17,25 mm
13,5	19 mm
16	21,25 mm
21	26,75 mm

Genomgående hål

Stegborr för genomgående hål som ej skall gängas.

Art.nr.	Benämning
115302	Stegborr HSS Pg7-21/12,5-30,5

Följande dimensioner/mått.

PG	mm
7	12,5 mm
9	15,2 mm
11	18,6 mm
13,5	20,4 mm
16	22,5 mm
21	28,3 mm
-	30,5

Genomgående hål

Stegborr för genomgående hål som ej skall gängas.

Art.nr.	Benämning
115303	Stegborr HSS Pg7-29 /12,5-37

Följande dimensioner/mått.

PG	mm
7	12,5 mm
9	15,2 mm
11	18,6 mm
13,5	20,4 mm
16	22,5 mm
21	28,3 mm
-	33 mm
29	37 mm

Stegborr HSS Kabel Kabelförskruvning

Stegborr för kabelförskruvningar med ISO-fingänga och 1.5 mm i gängstigning. Dimensioner för både genomgående hål (utan gängning) samt kärnhål (för gängning).
Snabbstål, HSS.



Stegborr HSS Mf 12-32

Art.nr.	Benämning
115310	Stegborr HSS Mf12,5-32,5/10,5-32,5
115313	Stegborr HSS Mf12,5-32,5/10,5-32,5 TiN
115316	Stegborr HSS Mf12,5-32,5/10,5-32,5 TiAIN

ISO	Kärnhål 6 mm borrhjup	Genomgående hål 3 mm borrhjup
M 12x1,5	10,5	12,5
M 16x1,5	14,5	16,5
M 20x1,5	18,5	20,5
M 25x1,5	23,5	25,5
M 32x1,5	30,5	32,5

Stegborr HSS Mf 12-40

Art.nr.	Benämning
115311	Stegborr HSS Mf12,5-40,5/10,5-40,5
115314	Stegborr HSS Mf12,5-40,5/10,5-40,5 TiN
115317	Stegborr HSS Mf12,5-40,5/10,5-38,5 TiAIN

ISO	Kärnhål 6 mm borrhjup	Genomgående hål 3 mm borrhjup
M 12x1,5	10,5	12,5
M 16x1,5	14,5	16,5
M 20x1,5	18,5	20,5
M 25x1,5	23,5	25,5
M 32x1,5	30,5	32,5
M 40x1,5	38,5	40,5

Stegborr HSS Vägeräcke Special

Stegborr speciellt framtaget för vägräcken.
12 och 18 mm stegen är extra långa.
För helgalvaniserat material upp till 3,5 mm.
Ytbehandling av TiCN vilket förlänger livslängden. Kan användas med skärolja.
Stopplack som motverkar att stegborret faller igenom materialet.



Art.nr.	Benämning
115213	Stegborr HSS SC 6-18*2,0 för Vägeräcken

Stegfräs HSS Special

Stegborr som även fungerar som fräs.
För metall, akryl, plast och trä, upp till 10 mm tjockt.
Vid fräsning bör varvtalet höjas till 2000-3000 varv/min.



Art.nr.	Benämning
115016	Stegfräs 4-12*2 TiN
115017	Stegfräs 4-12*2 TiAlN

Fräsborr Trä/Metall

Borr som även fungerar som fräs.
För metall, akryl, plast och trä.
Vid fräsning bör varvtalet höjas till 2000-3000 varv/min.



Art.nr.	Benämning
115011	Fräsborr 6mm
115012	Fräsborr 8mm

Skärolja Aerosol

Skäroljespray.
Fri från bly, svavel, klor och PCB.



Art.nr.	Benämning
115035	Skäroljespray 50ml
115036	Skäroljespray 400ml

Skärpasta Stift

Skärpasta.
Fri från bly, svavel, klor och PCB.



Art.nr.	Benämning
115031	Skärpasta 30g



Konborr HSS Nitrerad

Snabbstål, HSS.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115401	Konborr HSS #1 3-14mm
115402	Konborr HSS #2 6-20mm
115403	Konborr HSS #3 16-30,5mm
115404	Konborr HSS #4 24-40mm
115405	Konborr HSS #5 36-50mm
115406	Konborr HSS #6 40-61mm
115407	Konborr HSS #L 4-31mm
115408	Konborr HSS #A 4-22,5mm

Konborr HSS Set Nitrerad

Snabbstål, HSS.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115409	Konborr HSS #1+2+3 sats

Konborr HSS-E HSS-E

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
För höglegerat stål.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115431	Konborr HSS-E #1 3-14mm
115432	Konborr HSS-E #2 6-20mm
115433	Konborr HSS-E #3 16-30,5mm
115434	Konborr HSS-E #4 24-40mm
115435	Konborr HSS-E #5 36-50mm
115436	Konborr HSS-E #6 40-61mm
115437	Konborr HSS-E #L 4-31mm

Konborr HSS-E TiN HSS-E TiN

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115441	Konborr HSS-E #1 3-14mm TiN
115442	Konborr HSS-E #2 6-20mm TiN
115443	Konborr HSS-E #3 16-30,5mm TiN
115444	Konborr HSS-E #4 24-40mm TiN
115445	Konborr HSS-E #5 36-50mm TiN
115446	Konborr HSS-E #6 40-61mm TiN
115447	Konborr HSS-E #L 4-31mm TiN

Konborr HSS-E TiAIN HSS-E TiAIN

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
Ytbehandling av TiAIN.
För höglegerat stål och rostfritt.
Kan användas utan skärolja.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115451	Konborr HSS-E #1 3-14mm TiAIN
115452	Konborr HSS-E #2 6-20mm TiAIN
115453	Konborr HSS-E #3 16-30,5mm TiAIN
115454	Konborr HSS-E #4 24-40mm TiAIN
115455	Konborr HSS-E #5 36-50mm TiAIN
115456	Konborr HSS-E #6 40-61mm TiAIN
115457	Konborr HSS-E #L 4-31mm TiAIN

Konborr HSS-E Set HSS-E

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
För höglegerat stål.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115439	Konborr HSS-E #1+2+3 sats

Konborr HSS-E TiN Set HSS-E TiN

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115449	Konborr HSS-E #1+2+3 TiN sats

Konborr HSS-E TiAIN Set HSS-E TiAIN

Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E.
Ytbehandling av TiAIN.
För höglegerat stål och rostfritt.
Kan användas utan skärolja.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115459	Konborr HSS-E #1+2+3 TiAIN sats

AG 07 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2020, 2021. All rights reserved

**Konborr HSS SC TiN
Blank**

Spiralskuren (SC).
Snabbstål, HSS.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115602	Konborr SC HSS 4-20
115603	Konborr SC HSS 5-31

**Konborr HSS SC TiN
HSS TiN**

Spiralskuren (SC).
Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115612	Konborr SC HSS TiN 4-20
115613	Konborr SC HSS TiN 5-31

**Konborr HSS SC TiAIN
HSS TiAIN**

Spiralskuren (SC).
Ytbehandling av TiAIN.
För höglegerat stål och rostfritt.
Kan användas utan skärolja.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115622	Konborr SC HSS TiAIN 4-20
115623	Konborr SC HSS TiAIN 5-31

**Konborr HSS SC TiN Set
Blank**

Spiralskuren (SC).
Snabbstål, HSS.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115609	Konborr SC HSS sats

**Konborr HSS SC TiN Set
HSS TiN**

Spiralskuren (SC).
Ytbehandling av TiN.
För höglegerat stål.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115619	Konborr SC HSS TiN sats


**Konborr HSS SC TiAIN Set
HSS TiAIN**

Spiralskuren (SC).
Ytbehandling av TiAIN.
För höglegerat stål och rostfritt.
Kan användas utan skärolja.
Cylindriskt skaft.



Art.nr.	Benämning
115629	Konborr SC HSS TiAIN sats

AG 07 20 10 13





Gradverktyg DT1

10-pack

10-pack med gradverktyg DT1. Roterande klinga, typ C10. Ej utbytbart.



Art.nr.	Benämning
20443	Gradverktyg DT1 10 pack

Gradverktyg DT2

5-pack

5-pack med gradverktyg DT2. Roterande och utbytbart klinga, typ C10.



Art.nr.	Benämning
20444	Gradverktyg DT2 5 pack

Gradverktyg DT3

Set

Set med 3 klingor, C-10, C-20, C-30. Handtag med snabbfäste för enkelt byte av klinga. Magasin i handtaget.



Art.nr.	Benämning
20405	Gradverktyg DT3

Gradverktyg

Handtag D

Handtag med snabbfäste för enkelt byte av klinga. Magasin i handtaget. För C-klinga (3,2 mm).



Art.nr.	Benämning
20421	Handtag D

Gradverktyg DT5

Set

Set med 5 klingor, C-10, C-20, C-30, C-15, C-35 samt teleskopållare med snabbfäste.

Handtag T.



Art.nr.	Benämning
20408	Gradverktyg DT5

Gradverktyg

Handtag T

Handtag för teleskopållare.



Art.nr.	Benämning
20423	Handtag T

Teleskopållare

Snabbfäste

Teleskopållare med snabbfäste. För C-klinga (3,2 mm).



Art.nr.	Benämning
20472	Teleskopållare DTC

För P-klinga (2,6 mm).



Art.nr.	Benämning
20476	Teleskopållare DTP

Gradverktyg INOX14

Set

Set med 2 klingor, C-10, C-101. Handtag i rostfritt stål med knapp för enkelt byte av klinga.



Art.nr.	Benämning
20426	Gradverktyg INOX 14

Gradverktyg INOX16

Set

Set med 2 klingor, C-10, C-101. Handtag i rostfritt stål med knapp för enkelt byte av klinga.



Art.nr.	Benämning
20427	Gradverktyg INOX 16

Gradverktyg RDT

Set

Gradverktyg för R-klinga (6,0mm). Inklusive 1 st R-10 klinga.



Art.nr.	Benämning
20412	Gradverktyg RDT

Gradverktyg

Handtag R

Handtag för R-klinga (6,0 mm). Snabbfäste för enkelt byte av klinga.



Art.nr.	Benämning
20424	Handtag R

AG 07 20 10 13

Klinga C 3,2 mm

C-klinga med 3,2 mm skaft.
HSS.

	Art.nr.	Benämning	Riktning	Förp.
	20455	Klinga C-10	→	10 st
	20457	Klinga C-10 TiN	→	10 st
	20456	Klinga C-20	↔	10 st
	20458	Klinga C-20 TiN	↔	10 st
	20459	Klinga C-30	→	10 st
	20460	Klinga C-15	↔	10 st
	20471	Klinga C-35	→	10 st
	20461	Klinga C-101	→	10 st

Klinga C 3,2 mm

C-klinga med 3,2 mm skaft.
HSS-E, för höglegerat stål.

	Art.nr.	Benämning	Riktning	Förp.
	20469	Klinga C-100	→	10 st
	20470	Klinga C-150	↔	10 st

Klinga P 2,4 mm

P-klinga med 2,4 mm skaft.
HSS.

	Art.nr.	Benämning	Riktning	Förp.
	20481	Klinga HSS P-1	→	10 st
	20482	Klinga HSS P-2	→	10 st
	20483	Klinga HSS P-3	→	10 st
	20484	Klinga HSS P-1 TiN	→	10 st
	20485	Klinga HSS P-2 TiN	→	10 st

Klinga R 6,0 mm

R-klinga med 6,0 mm skaft.
HSS.

	Art.nr.	Benämning	Riktning	Förp.
	20462	Klinga R-10	→	5 st
	20463	Klinga R-15	↔	5 st

Gradverktyg VDT**Dubbelsidig**

Gradverktyg med kryssformat skär. V-formad för dubbelsidig gradning. Teleskophållare.



Art.nr.	Benämning
20415	Gradverktyg VDT

Reservskär till gradkniv VDT.

Art.nr.	Benämning
20467	Reservskär V-4

Teleskophållare till gradkniv VDT.

Art.nr.	Benämning
20473	Teleskophållare VT

Gradverktyg KWS
Kilspårsgradare

Gradverktyg för kilspår. Inklusive klinga KW-9 och KW-16 samt teleskophållare.



Art.nr.	Benämning
20413	Kilspårsgradare KWS

Reservskär till gradkniv KWS.

Art.nr.	Benämning
20464	Reservskär KW-9
20465	Reservskär KW-16

Teleskophållare till gradkniv KWS.

Art.nr.	Benämning
20474	Teleskophållare KW

Gradverktyg SDT**Dubbelsidig**

Gradverktyg med handskydd för gradning av två sidor samtidigt. Steglös justering av knivarna. För materialtjocklek upp till 10 mm. Vändbara skär.



Art.nr.	Benämning
20414	Gradverktyg SDT

Handskydd till gradkniv SDT.

Art.nr.	Benämning
20425	Handskydd

Reservskär till gradkniv SDT.

Art.nr.	Benämning
20466	Reservskär S-12

Gradverktyg SCR-3**Skavstål**

Skavstål med trekantig klinga.



Art.nr.	Benämning
20416	Skavstål SCR-3

Gradverktyg SCR-8**Skavstål**

Skavstål med trekantig klinga.



Art.nr.	Benämning
20417	Skavstål SCR-8

Reservklinga till gradkniv SCR-8.

Art.nr.	Benämning
20468	Skavstål SCR-8

Gradverktyg SBT
Försänkare

Gradverktyg set med enskäriga försänkare samt teleskophållare. Komplet set med försänkare 6,3; 10,4 och 16,5 mm.



Art.nr.	Benämning
20418	Försänkare SBT

Försänkare till gradkniv SBT.

Art.nr.	Benämning
20491	Bitsförsänkare C6 6,3 enskär
20492	Bitsförsänkare C6 10,4 enskär
20493	Bitsförsänkare C6 16,5 enskär

Teleskophållare till gradkniv SBT.


Art.nr.	Benämning
20475	Teleskophållare SBT

Kapitel A. Verktyg för infästning

Kapitel B. Skärande verktyg

Kapitel C. Borrande & sågande verktyg

Kapitel D. Handverktyg



Borrande & sågande verktyg

Kapitel C

Avsnitt:



METALLBORR	C-5
SPIRALBORR DIN 338 VALSAD	C-6
SPIRALBORR DIN 338 KRYSSLIPAD	C-8
SPIRALBORR DIN 338 TiN	C-12
SPIRALBORR DIN 338 TiN TIP	C-14
SPIRALBORR DIN 338 COBALT	C-16
SPIRALBORR RAPID	C-18
SPIRALBORR STEGSLIPAD	C-19
SPIRALBORR DIN 338 SPECIAL	C-20
SPIRALBORR VÄNSTER	C-21
SPIRALBORR KORTA	C-22
SPIRALBORR DUBBLA	C-24
SVETSPUNKTBORR	C-25
SPIRALBORR LÅNGA	C-26
SPIRALBORR EXTRA LÅNGA	C-27
SPIRALBORR HÅRDMETALL	C-28
SPIRALBORR REDUCERAT FÄSTE	C-30
SPIRALBORR MORSEKONA	C-31
SKRUVUTDRAGARE	C-32
SOLID HÅRDMETALL	C-33



TRÄBORR	C-35
SPIRALBORR TRÄ	C-36
FLATBORR	C-38
SPIRALBORR LEWIS	C-39
FORMSTAGSBORR	C-40
KVISTBORR / PLUGGBORR	C-41



SLAGBORR	C-43
SLAGBORR	C-44
GRANITBORR	C-46
UNIVERSALBORR	C-47
KLINKERBORR	C-48
GLASBORR	C-49
DIAMANTBORR	C-50



HAMMARBORR	C-53
HAMMARBORR SDS+	C-54
BORRSET SDS+	C-56
HAMMARBORR SDS-MAX	C-58
FRÄSBORR SDS-MAX	C-59
MEJSLAR SDS+	C-60
MEJSLAR SDS-MAX	C-61
BORRSYSTEM RATIO	C-62
BORRRKRONOR	C-63
BORRSYSTEM M16	C-64
ADAPTRAR SDS+	C-65



SÄGAR	C-67
BÅGFILAR	C-68
HANDSÄGAR	C-69



HÅLSÄGAR	C-71
HÅLSÄGAR HSS	C-72
HÅLSÄGAR HSS-E	C-73
HÅLSÄGAR UNIVERSAL	C-74
HÅLSÄGAR TRÄ	C-75
HÅLSÄGAR HM-BELAGDA	C-76
HÅLSÄGAR DIAMANT	C-77
HÅLSÄGSHÅLLARE	C-78
HÅLSÄGAR TILLBEHÖR	C-79
HÅLSÄGAR SOLIDA HM	C-80



SÄGBLAD	C-81
STICKSÄGBLAD TRÄ	C-82
STICKSÄGBLAD METALL	C-87
STICKSÄGBLAD HÅRDMETALL	C-89
STICKSÄGBLAD DIVERSE	C-90
TIGERSÄGBLAD TRÄ	C-92
TIGERSÄGBLAD TRÄ / METALL	C-94
TIGERSÄGBLAD METALL	C-96
TIGERSÄGBLAD DIVERSE	C-98
TIGERSÄGBLAD FLEX / REMS	C-99
MULTIBLAD	C-100



CHUCKAR	C-103
SNABBCHUCKAR	C-104
NYCKELCHUCKAR	C-106
MORSEKONOR	C-107
CHUCKTILLBEHÖR	C-108

KAP C 20 10 13


Varumärken:

SDS plus / SDS max

Robert Bosch GmbH

Starlock

C. & E. Fein GmbH
Robert Bosch GmbH




www.hhw.de BI HSSE-Cobalt 24 ZPZ GERMANY



Metallborr Valsad DIN 338, HSS Valsad



- Valsad och ånganlöp spiralborr av snabbstål med enkelslipad spets samt 118 graders spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Metallborr DIN 338 Bulk

0,2 till 7,9 mm förp. om 10 st.
8,0 till 10,0 mm förp. om 5 st.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
54010	1,0	12	34
54015	1,5	18	40
54020	2,0	24	49
54025	2,5	30	57
54030	3,0	33	61
54032	3,2	36	65
54033	3,3	36	65
54035	3,5	39	70
54040	4,0	43	75
54042	4,2	43	75
54045	4,5	47	80
54048	4,8	52	86
54050	5,0	52	86
54055	5,5	57	93
54060	6,0	57	93
54065	6,5	63	101
54068	6,8	69	109
54070	7,0	69	109
54075	7,5	69	109
54080	8,0	75	117
54085	8,5	75	117
54090	9,0	81	125
54095	9,5	81	125
54100	10,0	87	133
54102	10,2	87	133
54105	10,5	87	133
54110	11,0	94	142
54115	11,5	94	142
54120	12,0	101	151
54125	12,5	101	151
54130	13,0	101	151
54143	14,3	114	169



Metallborr DIN 338 SB-packade



Styckpackade borrar i plastficka med upphängare. 0,5-3,5 mm i 2-pack.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
54201	0,5	6	22
54202	1,0	12	34
54203	1,5	18	40
54204	2,0	24	49
54205	2,5	30	57
54206	3,0	33	61
54207	3,2	36	65
54208	3,3	36	65
54209	3,5	39	70
54210	4,0	43	75
54211	4,1	43	75
54212	4,2	43	75
54213	4,5	47	80
54214	4,8	52	86
54215	4,9	52	86
54216	5,0	52	86
54217	5,5	57	93
54218	6,0	57	93
54219	6,5	63	101
54220	6,8	69	109
54221	7,0	69	109
54222	7,5	69	109
54223	8,0	75	117
54224	8,5	75	117
54225	9,0	81	125
54226	9,5	81	125
54227	10,0	87	133
54228	10,2	87	133
54229	10,5	87	133
54230	11,0	94	142
54231	11,5	94	142
54232	12,0	101	151
54233	12,5	101	151
54234	13,0	101	151

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Borrsatser 1-10 mm

Plastlåda

Borrsatset 19 delar. 1,0 till 10,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-10 mm

	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm Orange	Orange	542931	19
1-10x0,5 mm Svart	Svart	542932	19

Borrsatser 1-13 mm

Plastlåda

Borrsatset 25 delar. 1,0 till 13,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-13 mm

	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 mm Blå	Blå	542921	25

Borrsatser

Plastlåda

Sortimentslådor med bottendel, handtag och spännen i slagtålig ABS-plast. Lock av Polykarbonat. OBS! Borrlådor 1-13 levereras i metallväska.



1-10 mm

	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	542911	170

1-13 mm

	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 +3,2 & 4,2 mm	542901	230

AG 54 20 10 13

Metallborr Krysslipad DIN 338, X-Slipad



- Krysslipad spiralbör av snabbstål med 135graders spetsvinkel.
- Den krysslipade spetsen gör så att borret centrerar sig själv och inte börjar vandra.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Metallbör DIN 338

Bulk

0,2 till 7,9 mm förp. om 10 st.

8,0 till 10,0 mm förp. om 5 st.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
55503	0,3	3	19	55538	3,8	43	75	55573	7,3	69	109
55504	0,4	5	20	55539	3,9	43	75	55574	7,4	69	109
55505	0,5	6	22	55540	4,0	43	75	55575	7,5	69	109
55506	0,6	7	24	55541	4,1	43	75	55576	7,6	75	117
55507	0,7	9	28	55542	4,2	43	75	55577	7,7	75	117
55508	0,8	10	30	555425	4,25	43	75	555775	7,75	75	117
55509	0,9	11	32	55543	4,3	47	80	55578	7,8	75	117
55510	1,0	12	34	55544	4,4	47	80	55579	7,9	75	117
55511	1,1	14	36	55545	4,5	47	80	55580	8,0	75	117
55512	1,2	16	38	55546	4,6	47	80	55581	8,1	75	117
555125	1,25	16	38	55547	4,7	47	80	55582	8,2	75	117
55513	1,3	16	38	555475	4,75	47	80	555825	8,25	75	117
55514	1,4	18	40	55548	4,8	52	86	55583	8,3	75	117
55515	1,5	18	40	55549	4,9	52	86	55584	8,4	75	117
55516	1,6	20	43	55550	5,0	52	86	55585	8,5	75	117
55517	1,7	20	43	55551	5,1	52	86	55586	8,6	81	125
555175	1,75	22	46	55552	5,2	52	86	55587	8,7	81	125
55518	1,8	22	46	555525	5,25	52	86	555875	8,75	81	125
55519	1,9	22	46	55553	5,3	52	86	55588	8,8	81	125
55520	2,0	24	49	55554	5,4	57	93	55589	8,9	81	125
555205	2,05	24	49	55555	5,5	57	93	55590	9,0	81	125
55521	2,1	24	49	55556	5,6	57	93	55591	9,1	81	125
55522	2,2	27	53	55557	5,7	57	93	55592	9,2	81	125
555225	2,25	27	53	555575	5,75	57	93	555925	9,25	81	125
55523	2,3	27	53	55558	5,8	57	93	55593	9,3	81	125
55524	2,4	30	57	55559	5,9	57	93	55594	9,4	81	125
55525	2,5	30	57	55560	6,0	57	93	55595	9,5	81	125
55526	2,6	30	57	55561	6,1	63	101	55596	9,6	87	133
55527	2,7	33	61	55562	6,2	63	101	55597	9,7	87	133
555275	2,75	33	61	555625	6,25	63	101	555975	9,75	87	133
55528	2,8	33	61	55563	6,3	63	101	55598	9,8	87	133
55529	2,9	33	61	55564	6,4	63	101	55599	9,9	87	133
55530	3,0	33	61	55565	6,5	63	101	55600	10,0	87	133
55531	3,1	36	65	55566	6,6	63	101	55601	10,1	87	133
55532	3,2	36	65	55567	6,7	63	101	55602	10,2	87	133
555325	3,25	36	65	555675	6,75	63	101	55603	10,3	87	133
55533	3,3	36	65	55568	6,8	69	109	55604	10,4	87	133
55534	3,4	39	70	55569	6,9	69	109	55605	10,5	87	133
55535	3,5	39	70	55570	7,0	69	109	55606	10,6	94	142
55536	3,6	39	70	55571	7,1	69	109	55607	10,7	94	142
55537	3,7	39	70	55572	7,2	69	109	55608	10,8	94	142
555375	3,75	39	70	555725	7,25	69	109	55609	10,9	94	142

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved



Metalldrill DIN 338 SB-packade



Styckpackade borrar i plastficka med upphängare. 0,5-3,5 mm i 2-pack.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
55610	11,0	94	142
55611	11,1	94	142
55612	11,2	94	142
556125	11,25	94	142
55613	11,3	94	142
55614	11,4	94	142
55615	11,5	94	142
55616	11,6	94	142
55617	11,7	94	142
556175	11,75	94	142
55618	11,8	94	142
55619	11,9	94	142
55620	12,0	101	151
55621	12,1	101	151
55622	12,2	101	151
55623	12,3	101	151
55624	12,4	101	151
55625	12,5	101	151
55626	12,6	101	151
55627	12,7	101	151
556275	12,75	101	151
55628	12,8	101	151
55629	12,9	101	151
55630	13,0	101	151
55635	13,5	108	160
55640	14,0	108	160
55645	14,5	114	169
55650	15,0	114	169
55655	15,5	120	178
55660	16,0	120	178

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
54301	0,5	6	22
54302	1,0	12	34
54303	1,5	18	40
54304	2,0	24	49
54305	2,5	30	57
54306	3,0	33	61
54307	3,2	36	65
54308	3,3	36	65
54309	3,5	39	70
54310	4,0	43	75
54311	4,1	43	75
54312	4,2	43	75
54313	4,5	47	80
54314	4,8	52	86
54315	4,9	52	86
54316	5,0	52	86
54317	5,5	57	93
54318	6,0	57	93
54319	6,5	63	101
54320	6,8	69	109
54321	7,0	69	109
54322	7,5	69	109
54323	8,0	75	117
54324	8,5	75	117
54325	9,0	81	125
54326	9,5	81	125
54327	10,0	87	133
54328	10,2	87	133
54329	10,5	87	133
54330	11,0	94	142
54331	11,5	94	142
54332	12,0	101	151
54333	12,5	101	151
54334	13,0	101	151

AG 54 20 10 13

Borrsatser 1-10 mm

Plastlåda

Borrset 19 delar. 1,0 till 10,0 mm med 0,5 mm stigning.



Borrsatser

Plastlåda

Sortimentslådor med bottendel, handtag och spännen i slagtålig ABS-plast. Lock av Polykarbonat. OBS! Borrlådor 1-13 levereras i metallväska.



1-10 mm

	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm Blå	Blå	557831	19
1-10x0,5 mm Orange	Orange	557832	19

Borrsats 1-10,5

Inklusive gäng dim.

Borrset 24 delar. 1 till 10,5 mm med 0,5 mm stigning. Inklusive gängdimensioner; 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.



1-10 mm

	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	557811	170

1-13 mm

	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 +3,2 & 4,2 mm	557801	230

1-10,5 mm

	Art.nr.	Antal delar
1-10,5 med 0,5 mm stigning. Inkl gängdimensioner; 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.	557836	24

Borrsatser 1-13 mm

Plastlåda

Borrset 25 delar. 1,0 till 13,0 mm med 0,5 mm stigning.



Borrsatser

Plastställ

Ställ med borrar från 1-13 mm med 0,5 mm stigning plus gängstorlekar. Fästen för att kunna hänga stället på väggen ingår.

3 st vardera av borrar 1,0 till 4,0 mm.

2 st vardera av borrar 4,2- till 8,0 mm.

1 st vardera av borrar 8,5 till 13 mm.



1-13 mm

	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 mm Blå	Blå	557821	25

1-13 mm

	Art.nr.	Antal delar
Borrställ 1-13 mm	557826	55

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Borrsats 1 till 5,9 mm


Borrset 50 delar. 1,0 till 5,9 mm med 0,1 mm stigning.



1-5,9 mm	Art.nr.	Antal delar
1-5,9x0,1 mm	557842	50

Borrsats Micro

Borrset 20 delar. 0,3 till 1,6 mm med 0,1 mm stigning.mm.



0,3-1,6 mm	Art.nr.	Antal delar
0,3-1,6x0,1 mm	557838	20

Borrsats 6 till 10 mm


Borrset 41 delar. 6,0 till 10,0 mm med 0,1 mm stigning.



6-10 mm	Art.nr.	Antal delar
6-10*0,1 ABS	557844	41

Borrsats 1 till 10 mm

Borrställ 91 delar. 1,0 till 10,0 mm med 0,1 mm stigning.



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10*0,1 ställ	557840	91

AG 54 20 10 13

Metallborr TiN DIN 338, HSS TiN



- Slipad spiralborr med krysslipad spets & 135 graders spetsvinkel.
- TiN beläggningen bildar en effektiv värmesjärr som leder värmen ut i spånorna istället för in i borret. För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Metallborr DIN 338 Bulk

0,2 till 7,9 mm förp. om 10 st.
8,0 till 10,0 mm förp. om 5 st.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
55805	0,5	6	22
55810	1,0	12	34
55815	1,5	18	40
55820	2,0	24	49
55825	2,5	30	57
55827	2,7	33	61
55830	3,0	33	61
55831	3,1	36	65
55832	3,2	36	65
55833	3,3	36	65
55835	3,5	39	70
55837	3,7	39	70
55840	4,0	43	75
55841	4,1	43	75
55842	4,2	43	75
55845	4,5	47	80
55848	4,8	52	86
55849	4,9	52	86
55850	5,0	52	86
55851	5,1	52	86
55852	5,2	52	86
55855	5,5	57	93
55860	6,0	57	93
55865	6,5	63	101
55868	6,8	69	109
55870	7,0	69	109
55871	7,1	69	109
55875	7,5	69	109
55878	7,8	75	117
55880	8,0	75	117
55885	8,5	75	117
55890	9,0	81	125
55895	9,5	81	125
55900	10,0	87	133
55902	10,2	87	133
55905	10,5	87	133
55910	11,0	94	142
55915	11,5	94	142
55920	12,0	101	151
55925	12,5	101	151
55930	13,0	101	151



Metallborr DIN 338 SB-packade



Styckpackade borrar i plastficka med upphängare. 0,5-3,5 mm i 2-pack.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
595210	1,0	12	34
595215	1,5	18	40
595220	2,0	24	49
595225	2,5	30	57
595230	3,0	33	61
595232	3,2	36	65
595233	3,3	36	65
595235	3,5	39	70
595240	4,0	43	75
595241	4,1	43	75
595242	4,2	43	75
595245	4,5	47	80
595248	4,8	52	86
595249	4,9	52	86
595250	5,0	52	86
595255	5,5	57	93
595260	6,0	57	93
595265	6,5	63	101
595268	6,8	69	109
595270	7,0	69	109
595275	7,5	69	109
595280	8,0	75	117
595285	8,5	75	117
595290	9,0	81	125
595295	9,5	81	125
595300	10,0	87	133
595302	10,2	87	133
595305	10,5	87	133
595310	11,0	94	142
595315	11,5	94	142
595320	12,0	101	151
595325	12,5	101	151
595330	13,0	101	151

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Borrsatser 1-10 mm
Plastlåda

Borrsat 19 delar. 1,0 till 10,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-10 mm	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm Blå	Blå	559331	19

Borrsatser 1-13 mm
Plastlåda

Borrsat 25 delar. 1,0 till 13,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-13 mm	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 mm Blå	Blå	559321	25

Borrsatser
Plastlåda

Sortimentslådor med bottendel, handtag och spännen i slagtålig ABS-plast. Lock av Polykarbonat. **OBS! Borrlådor 1-13 levereras i metallväska.**



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	559311	170
1-13 mm	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 +3,2 & 4,2 mm	559301	230

AG 54.20.10.13

Metallborr TiN TIP DIN 338, HSS TiN



- Slipad spiralborr med krysslipad spets & 118 graders spetsvinkel.
- TiN beläggningen bildar en effektiv värmesjärr som leder värmen ut i spånorna istället för in i borret. För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Metallborr DIN 338

Bulk

0,2 till 7,9 mm förp. om 10 st.

8,0 till 10,0 mm förp. om 5 st.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
554010	1,0	12	34	554053	5,3	52	86	554096	9,6	87	133
554011	1,1	14	36	554054	5,4	57	93	554097	9,7	87	133
554012	1,2	16	38	554055	5,5	57	93	554098	9,8	87	133
554013	1,3	16	38	554056	5,6	57	93	554099	9,9	87	133
554014	1,4	18	40	554057	5,7	57	93	554100	10,0	87	133
554015	1,5	18	40	554058	5,8	57	93	554101	10,1	87	133
554016	1,6	20	43	554059	5,9	57	93	554102	10,2	87	133
554017	1,7	20	43	554060	6,0	57	93	554103	10,3	87	133
554018	1,8	22	46	554061	6,1	63	101	554104	10,4	87	133
554019	1,9	22	46	554062	6,2	63	101	554105	10,5	87	133
554020	2,0	24	49	554063	6,3	63	101	554106	10,6	94	142
554021	2,1	24	49	554064	6,4	63	101	554107	10,7	94	142
554022	2,2	27	53	554065	6,5	63	101	554108	10,8	94	142
554023	2,3	27	53	554066	6,6	63	101	554109	10,9	94	142
554024	2,4	30	57	554067	6,7	63	101	554110	11,0	94	142
554025	2,5	30	57	554068	6,8	69	109	554111	11,1	94	142
554026	2,6	30	57	554069	6,9	69	109	554112	11,2	94	142
554027	2,7	33	61	554070	7,0	69	109	554113	11,3	94	142
554028	2,8	33	61	554071	7,1	69	109	554114	11,4	94	142
554029	2,9	33	61	554072	7,2	69	109	554115	11,5	94	142
554030	3,0	33	61	554073	7,3	69	109	554116	11,6	94	142
554031	3,1	36	65	554074	7,4	69	109	554117	11,7	94	142
554032	3,2	36	65	554075	7,5	69	109	554118	11,8	94	142
554033	3,3	36	65	554076	7,6	75	117	554119	11,9	94	142
554034	3,4	39	70	554077	7,7	75	117	554120	12,0	101	151
554035	3,5	39	70	554078	7,8	75	117	554121	12,1	101	151
554036	3,6	39	70	554079	7,9	75	117	554122	12,2	101	151
554037	3,7	39	70	554080	8,0	75	117	554123	12,3	101	151
554038	3,8	43	75	554081	8,1	75	117	554124	12,4	101	151
554039	3,9	43	75	554082	8,2	75	117	554125	12,5	101	151
554040	4,0	43	75	554083	8,3	75	117	554126	12,6	101	151
554041	4,1	43	75	554084	8,4	75	117	554127	12,7	101	151
554042	4,2	43	75	554085	8,5	75	117	554128	12,8	101	151
554043	4,3	47	80	554086	8,6	81	125	554129	12,9	101	151
554044	4,4	47	80	554087	8,7	81	125	554130	13,0	101	151
554045	4,5	47	80	554088	8,8	81	125	554135	13,5	108	160
554046	4,6	47	80	554089	8,9	81	125	554140	14,0	108	160
554047	4,7	47	80	554090	9,0	81	125	554145	14,5	114	169
554048	4,8	52	86	554091	9,1	81	125	554150	15,0	114	169
554049	4,9	52	86	554092	9,2	81	125	554155	15,5	120	178
554050	5,0	52	86	554093	9,3	81	125	554160	16,0	120	178
554051	5,1	52	86	554094	9,4	81	125				
554052	5,2	52	86	554095	9,5	81	125				

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Borrsatser 1-10 mm
Plastlåda

Borrset 19 delar. 1,0 till 10,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-10 mm	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm Blå	Blå	554192	19

Borrsatser 1-13 mm
Plastlåda

Borrset 25 delar. 1,0 till 13,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-13 mm	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 mm Blå	Blå	554191	25

AG 54 20 10 13

Metallborr Cobalt DIN 338, HSS-E Cobalt



- Cobaltlegerad spiralborr med krysslipad spets och 135 graders spetsvinkel.
- Cobalt-legeringen står emot värme bättre och kräver mindre kylning än vanliga HSS borrar.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn, segjärn, värmebehandlat samt härdat stål.

Metallborr DIN 338

Bulk

0,2 till 7,9 mm förp. om 10 st.

8,0 till 10,0 mm förp. om 5 st.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
56005	0,5	6	22	56047	4,7	47	80	56089	8,9	81	125
56006	0,6	7	24	56048	4,8	52	86	56090	9,0	81	125
56007	0,7	9	28	56049	4,9	52	86	56091	9,1	81	125
56008	0,8	10	30	56050	5,0	52	86	56092	9,2	81	125
56009	0,9	11	32	56051	5,1	52	86	56093	9,3	81	125
56010	1,0	12	34	56052	5,2	52	86	56094	9,4	81	125
56011	1,1	14	36	56053	5,3	52	86	56095	9,5	81	125
56012	1,2	16	38	56054	5,4	57	93	56096	9,6	87	133
56013	1,3	16	38	56055	5,5	57	93	56097	9,7	87	133
56014	1,4	18	40	56056	5,6	57	93	56098	9,8	87	133
56015	1,5	18	40	56057	5,7	57	93	56099	9,9	87	133
56016	1,6	20	43	56058	5,8	57	93	56100	10,0	87	133
56017	1,7	20	43	56059	5,9	57	93	56101	10,1	87	133
56018	1,8	22	46	56060	6,0	57	93	56102	10,2	87	133
56019	1,9	22	46	56061	6,1	63	101	56103	10,3	87	133
56020	2,0	24	49	56062	6,2	63	101	56104	10,4	87	133
56021	2,1	24	49	56063	6,3	63	101	56105	10,5	87	133
56022	2,2	27	53	56064	6,4	63	101	56106	10,6	94	142
56023	2,3	27	53	56065	6,5	63	101	56107	10,7	94	142
56024	2,4	27	53	56066	6,6	63	101	56108	10,8	94	142
56025	2,5	30	57	56067	6,7	63	101	56109	10,9	94	142
56026	2,6	30	57	56068	6,8	69	109	56110	11,0	94	142
56027	2,7	33	61	56069	6,9	69	109	56111	11,1	94	142
56028	2,8	33	61	56070	7,0	69	109	56112	11,2	94	142
56029	2,9	33	61	56071	7,1	69	109	56113	11,3	94	142
56030	3,0	33	61	56072	7,2	69	109	56114	11,4	94	142
56031	3,1	36	65	56073	7,3	69	109	56115	11,5	94	142
56032	3,2	36	65	56074	7,4	69	109	56116	11,6	94	142
56033	3,3	36	65	56075	7,5	69	109	56117	11,7	94	142
56034	3,4	39	70	56076	7,6	75	117	56118	11,8	94	142
56035	3,5	39	70	56077	7,7	75	117	56119	11,9	94	142
56036	3,6	39	70	56078	7,8	75	117	56120	12,0	101	151
56037	3,7	39	70	56079	7,9	75	117	56121	12,1	101	151
56038	3,8	43	75	56080	8,0	75	117	56122	12,2	101	151
56039	3,9	43	75	56081	8,1	75	117	56123	12,3	101	151
56040	4,0	43	75	56082	8,2	75	117	56124	12,4	101	151
56041	4,1	43	75	56083	8,3	75	117	56125	12,5	101	151
56042	4,2	43	75	56084	8,4	75	117	56126	12,6	101	151
56043	4,3	47	80	56085	8,5	75	117	56127	12,7	101	151
56044	4,4	47	80	56086	8,6	81	125	56128	12,8	101	151
56045	4,5	47	80	56087	8,7	81	125	56129	12,9	101	151
56046	4,6	47	80	56088	8,8	81	125	56130	13,0	101	151

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved



Metallborr DIN 338 SB-packade

Styckpackade borrar i plastficka med upphängare. 0,5-3,5 mm i 2-pack.

Art.nr.	Storlek	Spirallängd	Totallängd
54402	1,0	12	34
54403	1,5	18	40
54404	2,0	24	49
54405	2,5	30	57
54406	3,0	33	61
54407	3,2	36	65
54408	3,3	36	65
54409	3,5	39	70
54410	4,0	43	75
54411	4,1	43	75
54412	4,2	43	75
54413	4,5	47	80
54414	4,8	52	86
54415	4,9	52	86
54416	5,0	52	86
54417	5,5	57	93
54418	6,0	57	93
54419	6,5	63	101
54420	6,8	69	109
54421	7,0	69	109
54422	7,5	69	109
54423	8,0	75	117
54424	8,5	75	117
54425	9,0	81	125
54426	9,5	81	125
54427	10,0	87	133
54428	10,2	87	133
54429	10,5	87	133
54430	11,0	94	142
54431	11,5	94	142
54432	12,0	101	151
54433	12,5	101	151
54434	13,0	101	151

Borrsatser 1-10 mm Plastlåda

Borrsatset 19 delar. 1,0 till 10,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-10 mm	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm Blå	Blå	561831	19
1-10x0,5 mm Orange	Orange	561832	19

Borrsatser Plastlåda

Sortimentslådor med bottendel, handtag och spännen i slagtålig ABS-plast. Lock av Polykarbonat. OBS! Borrlådor 1-13 levereras i metallväska.



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	561811	170

1-13 mm	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 +3,2 & 4,2 mm	561801	230

Borrsatser 1-13 mm Plastlåda

Borrsatset 25 delar. 1,0 till 13,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-13 mm	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 mm Blå	Blå	561821	25

Borrsats 1 till 5,9 mm

Borrsatset 50 delar. 1,0 till 5,9 mm med 0,1 mm stigning.



1-5,9 mm	Art.nr.	Antal delar
1-5,9x0,1 mm	561842	50

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

METALLBORR

Metallborr Rapid DIN 338, W-Spets



- Specialslipad spiralborr med självcenterande W-spets.
- 3-plans slipat skaft (från 5 mm) gör att borret inte kan snurra i chucken.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.



Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
559410	1,0	12	34
559415	1,5	18	40
559420	2,0	24	49
559425	2,5	30	57
559430	3,0	33	61
559435	3,5	39	70
559440	4,0	43	75
559445	4,5	47	80
559450	5,0	52	86
559455	5,5	57	93
559460	6,0	57	93
559465	6,5	63	101
559470	7,0	69	109
559475	7,5	69	109
559480	8,0	75	117
559485	8,5	75	117
559490	9,0	81	125
559495	9,5	81	125
559500	10,0	87	133

Metallborr Rapid Set DIN 338, Rapid

1-10 mm med 0,5 mm stigning.
Slagtålig plastlåda i ABS.



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	559561	19

Borrsatser Plastlåda

Sortimentslådor med bottendel,
handtag och spännen i slagtålig
ABS-plast. Lock av Polykarbonat.



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	559541	170

AG 54 20 10 13

Metallborr Stegslipad TiN
DIN 338, Stegslipad


- Specialslipad borrar med stegslipad spets. 118 graders skärvinkel.
- 3-plans slipat skaft (från 4 mm) gör att borret inte kan snurra i chucken.
- Runda hål även i tunna material.
- Enkel att använda för att förstora ett hål.
- Kan borra i vinkel.
- Minimalt med "borrskägg".
- För plattjärn, tunnplåt och rör. Legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.



Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
562010	1,0	12	34
562015	1,5	18	40
562020	2,0	24	49
562025	2,5	30	57
562030	3,0	33	61
562033	3,3	36	65
562035	3,5	39	70
562040	4,0	43	75
562042	4,2	43	75
562045	4,5	47	80
562050	5,0	52	86
562055	5,5	57	93
562060	6,0	57	93
562065	6,5	63	101
562068	6,8	69	109
562070	7,0	69	109
562075	7,5	69	109
562080	8,0	75	117
562085	8,5	75	117
562090	9,0	81	125
562095	9,5	81	125
562100	10,0	87	133
562102	10,2	87	133
562105	10,5	87	133
562110	11,0	94	142
562115	11,5	94	142
562120	12,0	101	151
562125	12,5	101	151
562130	13,0	101	151

Metallborr Stegslipad Set
DIN 338, Stegslipad

1-10 mm eller 1-13 mm, med 0,5 mm stigning.

Slagtålig plastlåda i ABS.



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	562161	19
1-13 mm	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 mm	562151	25

Borrsatser
Plastlåda

Sortimentslådor med bottendel, handtag och spännen i slagålig ABS-plast. Lock av Polykarbonat. *OBS! Borrlådor 1-13 levereras i metallväska.*



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	562141	170
1-13 mm	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 +3,2 & 4,2 mm	562131	230

AG 54_20 10 13

Metallborr H DIN 338, Typ H



- Spiralborr med extra brant spiral.
- 118 graders spetsvinkel.
- För hårda och sköra material, t.ex. mässing, magnesium, brons och skiffer.

Plastborr H-KU DIN 338, Typ H-Plast



- Spiralborr med extra brant spiral.
- 80 graders spetsvinkel.
- För plast, laminat, plexi, bakelit, hård gummi, kartong och eternit.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
549010	1,0	12	34
549015	1,5	18	40
549020	2,0	24	49
549025	2,5	30	57
549030	3,0	33	61
549031	3,1	36	65
549032	3,2	36	65
549033	3,3	36	65
549035	3,5	39	70
549036	3,6	39	70
549037	3,7	39	70
549038	3,8	43	75
549040	4,0	43	75
549041	4,1	43	75
549042	4,2	43	75
549045	4,5	47	80
549048	4,8	52	86
549049	4,9	52	86
549050	5,0	52	86
549051	5,1	52	86
549052	5,2	52	86
549055	5,5	57	93
549060	6,0	57	93
549065	6,5	63	101
549068	6,8	69	109
549070	7,0	69	109
549075	7,5	69	109
549080	8,0	75	117
549085	8,5	75	117
549090	9,0	81	125
549095	9,5	81	125
549100	10,0	87	133
549102	10,2	87	133
549105	10,5	87	133
549110	11,0	94	142
549115	11,5	94	142
549120	12,0	101	151
549125	12,5	101	151
549130	13,0	101	151

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
549220	2,0	24	49
549225	2,5	30	57
549230	3,0	33	61
549231	3,1	36	65
549232	3,2	36	65
549233	3,3	36	65
549235	3,5	39	70
549236	3,6	39	70
549237	3,7	39	70
549238	3,8	43	75
549240	4,0	43	75
549241	4,1	43	75
549242	4,2	43	75
549245	4,5	47	80
549248	4,8	52	86
549249	4,9	52	86
549250	5,0	52	86
549251	5,1	52	86
549252	5,2	52	86
549255	5,5	57	93
549260	6,0	57	93
549265	6,5	63	101
549268	6,8	69	109
549270	7,0	69	109
549275	7,5	69	109
549280	8,0	75	117
549285	8,5	75	117
549290	9,0	81	125
549295	9,5	81	125
549300	10,0	87	133
549302	10,2	87	133
549305	10,5	87	133
549310	11,0	94	142
549315	11,5	94	142
549320	12,0	101	151
549325	12,5	101	151
549330	13,0	101	151

Metallborr Vänster

DIN 338, Krysslipad **VÄNSTER**



- **Vänstergående spiral.**
- Slipad spiralborr med krysslipad spets. 135° spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
595410	1,0	12	34
595415	1,5	18	40
595420	2,0	24	49
595425	2,5	30	57
595430	3,0	33	61
595435	3,5	39	70
595440	4,0	43	75
595445	4,5	47	80
595450	5,0	52	86
595455	5,5	57	93
595460	6,0	57	93
595465	6,5	63	101
595470	7,0	69	109
595475	7,5	69	109
595480	8,0	75	117
595485	8,5	75	117
595490	9,0	81	125
595495	9,5	81	125
595500	10,0	87	133
595502	10,2	87	133
595505	10,5	87	133
595510	11,0	94	142
595515	11,5	94	142
595520	12,0	101	151
595525	12,5	101	151
595530	13,0	101	151

AG 54 20 10 13

Metallborr Vänster Set

1-10 mm **VÄNSTER**

Set med vänstergående borrar.
1-10 mm med 0,5 mm stigning.
Slagtålig plastlåda i ABS.



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	595401	19

Metallborr Korta HSS DIN 1897, Krysslipad



- Nitborr
- Slipad snabbstålsborr med 135 graders spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

HSS	Ø	Spirallängd	Totallängd
548610	1,0	6	26
548615	1,5	9	32
548620	2,0	12	38
548621	2,1	13	40
548622	2,2	13	40
548623	2,3	13	40
548624	2,4	14	43
548625	2,5	14	43
548626	2,6	14	43
548627	2,7	14	43
548628	2,8	14	43
548629	2,9	14	43
548630	3,0	16	46
548631	3,1	18	49
548632	3,2	18	49
548633	3,3	18	49
548634	3,4	20	52
548635	3,5	20	52
548636	3,6	20	52
548637	3,7	20	52
548638	3,8	22	55
548639	3,9	22	55
548640	4,0	22	55
548641	4,1	22	55
548642	4,2	22	55
548643	4,3	24	58
548644	4,4	24	58
548645	4,5	24	58
548646	4,6	24	58
548647	4,7	24	58
548648	4,8	26	62
548649	4,9	26	62
548650	5,0	26	62
548651	5,1	26	62
548652	5,2	26	62
548653	5,3	26	62
548654	5,4	28	66
548655	5,5	28	66
548656	5,6	28	66
548657	5,7	28	66
548658	5,8	28	66
548659	5,9	28	66
548660	6,0	28	66
548661	6,1	28	66
548662	6,2	28	66

Metallborr Korta HSS DIN 1897, Krysslipad



- Nitborr.
- Specialslipad spets med sidoskär.
- 3-plans slipat skaft gör att borret inte kan snurra i chucken.

Art.nr.	Ø	Spiral	Total
54502	3,25	18	49
54503	3,3	18	49
54504	4,1	22	55
54505	4,9	26	62

HSS	Ø	Spirallängd	Totallängd
548665	6,5	31	70
548668	6,8	31	70
548670	7,0	34	74
548672	7,2	34	74
548675	7,5	34	74
548678	7,8	37	79
548680	8,0	37	79
548685	8,5	37	79
548690	9,0	40	84
548695	9,5	40	84
548700	10,0	43	89
548702	10,2	43	89
548705	10,5	43	89
548710	11,0	47	95
548715	11,5	47	95
548720	12,0	51	102
548725	12,5	51	102
548730	13,0	51	102
548740	14,0	54	107
548750	15,0	56	111
548760	16,0	58	115

Metallborr Korta HSS-E
DIN 1897, Krysslipad


- Nitborr.
- Cobaltlegerad spiralbör med 135 graders spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn, segjärn, värmebehandlat samt härdat stål.

HSS Co5	Ø	Spirallängd	Totallängd	HSS Co5	Ø	Spirallängd	Totallängd	HSS Co5	Ø	Spirallängd	Totallängd
548810	1,0	6	26	548863	6,3	31	70	548908	10,8	47	95
548815	1,5	9	32	548864	6,4	31	70	548909	10,9	47	95
548820	2,0	12	38	548865	6,5	31	70	548910	11,0	47	95
548821	2,1	13	40	548866	6,6	31	70	548911	11,1	47	95
548822	2,2	13	40	548867	6,7	31	70	548912	11,2	47	95
548823	2,3	13	40	548868	6,8	31	70	548913	11,3	47	95
548824	2,4	14	43	548869	6,9	34	74	548914	11,4	47	95
548825	2,5	14	43	548870	7,0	34	74	548915	11,5	47	95
548826	2,6	14	43	548871	7,1	34	74	548916	11,6	47	95
548827	2,7	14	43	548872	7,2	34	74	548917	11,7	47	95
548828	2,8	14	43	548873	7,3	34	74	548918	11,8	47	95
548829	2,9	14	43	548874	7,4	34	74	548919	11,9	51	102
548830	3,0	16	46	548875	7,5	34	74	548920	12,0	51	102
548831	3,1	18	49	548876	7,6	37	79	548921	12,1	51	102
548832	3,2	18	49	548877	7,7	37	79	548922	12,2	51	102
548833	3,3	18	49	548878	7,8	37	79	548923	12,3	51	102
548834	3,4	20	52	548879	7,9	37	79	548924	12,4	51	102
548835	3,5	20	52	548880	8,0	37	79	548925	12,5	51	102
548836	3,6	20	52	548881	8,1	37	79	548926	12,6	51	102
548837	3,7	20	52	548882	8,2	37	79	548927	12,7	51	102
548838	3,8	22	55	548883	8,3	37	79	548928	12,8	51	102
548839	3,9	22	55	548884	8,4	37	79	548929	12,9	51	102
548840	4,0	22	55	548885	8,5	37	79	548930	13,0	51	102
548841	4,1	22	55	548886	8,6	40	84				
548842	4,2	22	55	548887	8,7	40	84				
548843	4,3	24	58	548888	8,8	40	84				
548844	4,4	24	58	548889	8,9	40	84				
548845	4,5	24	58	548890	9,0	40	84				
548846	4,6	24	58	548891	9,1	40	84				
548847	4,7	24	58	548892	9,2	40	84				
548848	4,8	26	62	548893	9,3	40	84				
548849	4,9	26	62	548894	9,4	40	84				
548850	5,0	26	62	548895	9,5	40	84				
548851	5,1	26	62	548896	9,6	43	89				
548852	5,2	26	62	548897	9,7	43	89				
548853	5,3	26	62	548898	9,8	43	89				
548854	5,4	28	66	548899	9,9	43	89				
548855	5,5	28	66	548900	10,0	43	89				
548856	5,6	28	66	548901	10,1	43	89				
548857	5,7	28	66	548902	10,2	43	89				
548858	5,8	28	66	548903	10,3	43	89				
548859	5,9	28	66	548904	10,4	43	89				
548860	6,0	28	66	548905	10,5	43	89				
548861	6,1	28	66	548906	10,6	43	89				
548862	6,2	28	66	548907	10,7	47	95				

AG 54 20 10 13

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Metallborr Dubbla DIN 1412C, Krysslipad



- Karosseriborr.
- Extra kort spiral.
- Slipad spets. 118° spetsvinkel.

Art.nr.	Ø	Spiral	Total
54720	2,0	7,5	38
54721	2,1	7,5	38
54722	2,2	7,5	38
54723	2,3	7,5	38
54724	2,4	7,5	38
54725	2,5	9,5	46
54726	2,6	9,5	46
54727	2,7	9,5	46
547275	2,75	9,5	46
54728	2,8	9,5	49
54730	3,0	9,5	49
54731	3,1	9,5	49
54732	3,2	9,5	49
547325	3,25	9,5	49
54733	3,3	9,5	49
54734	3,4	9,5	49
54735	3,5	13	52
54736	3,6	13	52
54737	3,7	13	52
54738	3,8	13	55
54739	3,9	13	55
54740	4,0	13	55
54741	4,1	13	55
54742	4,2	13	55
54743	4,3	13	55
54744	4,4	13	55
54745	4,5	16	58
54746	4,6	16	58
54747	4,7	16	58
54748	4,8	16	62
54749	4,9	16	62
54750	5,0	16	62
54751	5,1	16	62
54752	5,2	16	62
54753	5,3	16	62
54754	5,4	16	62
54755	5,5	16	66
54756	5,6	16	66
54757	5,7	16	66
54758	5,8	16	66
54759	5,9	16	66
54760	6,0	16	66
54762	6,2	16	66
54765	6,5	18	70
54768	6,8	19	74

Art.nr.	Ø	Spiral	Total
54770	7,0	19	74
54775	7,5	20	79
54778	7,8	20	79
54780	8,0	20	79
54785	8,5	20	79

**Svetspunktborr
DIN 1897**


- HSS
- Slipad spiralborr med specialslipad spets för svetspunkter och tunnplåt.
- 180 graders skärvinkel.

Art.nr.	Benämning
108507	Svetspunktborr HSS 6 mm
108508	Svetspunktborr HSS 8 mm

**Svetspunktfräs
Vändbar**


- Vändbar fräs för svetspunkter.
- Sexkantigt skaft och fjädrande styrpinne.

Art.nr.	Benämning
108501	Svetspunktfräs 10 mm
108506	Reservkrona 10 mm

**Svetspunktborr
DIN 1897**


- Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E. För höglegerat stål.
- Slipad spiralborr med specialslipad spets för svetspunkter och tunnplåt.
- 180 graders skärvinkel.

Art.nr.	Benämning
115006	Svetspunktborr HSS-E 6 mm
115007	Svetspunktborr HSS-E 7 mm
115008	Svetspunktborr HSS-E 8 mm
115010	Svetspunktborr HSS-E 10 mm

**Svetspunktborr
DIN 1897**


- Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E, med TiCN ytbehandling. För höglegerat stål, rostfritt och aluminium.
- Slipad spiralborr med specialslipad spets för svetspunkter och tunnplåt.
- 180 graders skärvinkel.

Art.nr.	Benämning
108777	Svetspunktborr HSS-E TiCN 6 mm
108778	Svetspunktborr HSS-E TiCN 8 mm

AG 54 20 10 13

Metallborr Långa DIN 340, Krysslipade



- Långa, slipade spiralborr med krysslipad spets. 135 graders spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
564010	1,0	33	56
564015	1,5	45	70
564020	2,0	56	85
564025	2,5	62	95
564029	2,9	66	100
564030	3,0	66	100
564031	3,1	69	106
564032	3,2	69	106
564033	3,3	69	106
564035	3,5	76	112
564038	3,8	78	119
564039	3,9	78	119
564040	4,0	78	119
564041	4,1	78	119
564042	4,2	78	119
564043	4,3	82	126
564045	4,5	82	126
564048	4,8	87	132
564049	4,9	87	132
564050	5,0	87	132
564051	5,1	87	132
564052	5,2	87	132
564054	5,4	91	139
564055	5,5	91	139
564058	5,8	91	139
564060	6,0	91	139
564065	6,5	97	148
564068	6,8	102	156
564070	7,0	102	156
564075	7,5	102	156
564078	7,8	109	165
564080	8,0	109	165
564085	8,5	109	165
564090	9,0	115	175
564095	9,5	115	175
564100	10,0	121	184
564102	10,2	121	184
564105	10,5	121	184
564110	11,0	128	195
564115	11,5	128	195
564120	12,0	134	205
564125	12,5	134	205
564130	13,0	134	205

Metallborr Långa
DIN 1869, Krysslipade


- Extra långa, slipade spiralborr med krysslipad spets. 135 graders spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Art.nr.	Ø	Spiral	Total	Art.nr.	Ø	Spiral	Total	Art.nr.	Ø	Spiral	Total
548020	2,0	85	125	548060	6,0	140	205	548115	11,5	195	280
548220	2,0	110	160	548260	6,0	180	260	548315	11,5	250	365
548420	2,0	135	200	548460	6,0	225	330	548515	11,5	310	455
548025	2,5	95	140	548065	6,5	150	215	548120	12	205	295
548225	2,5	120	180	548265	6,5	190	275	548320	12	260	375
548425	2,5	150	225	548465	6,5	235	350	548520	12	330	480
548030	3,0	100	150	548070	7,0	155	225	548125	12,5	205	295
548230	3,0	120	180	548270	7,0	200	290	548325	12,5	260	375
548430	3,0	160	240	548470	7,0	250	370	548525	12,5	330	480
548032	3,2	105	155	548075	7,5	155	225	548130	13,0	205	295
548232	3,2	135	200	548275	7,5	200	290	548330	13,0	260	375
548432	3,2	170	250	548475	7,5	250	370	548530	13,0	330	480
548035	3,5	115	165	548080	8,0	165	240				
548235	3,5	145	210	548280	8,0	210	305				
548435	3,5	180	265	548480	8,0	265	390				
548040	4,0	120	175	548085	8,5	165	240				
548240	4,0	150	220	548285	8,5	210	305				
548440	4,0	190	280	548485	8,5	265	390				
548042	4,2	120	175	548090	9,0	175	250				
548242	4,2	150	220	548290	9,0	220	320				
548442	4,2	190	280	548490	9,0	280	410				
548045	4,5	125	185	548095	9,5	175	250				
548245	4,5	160	235	548295	9,5	220	320				
548445	4,5	200	295	548495	9,5	280	410				
548050	5,0	135	195	548100	10	185	265				
548250	5,0	170	245	548300	10	235	340				
548450	5,0	210	315	548500	10	295	430				
548052	5,2	135	195	548105	10,5	185	265				
548252	5,2	170	245	548305	10,5	235	340				
548452	5,2	210	315	548505	10,5	295	430				
548055	5,5	140	205	548110	11	195	280				
548255	5,5	180	260	548310	11	250	365				
548455	5,5	225	330	548510	11	310	455				

AG 54 20 10 13

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

METALLBORR

Metallborr Hårdmetall

DIN 338, HM



- Slipad spiralborr med hårdmetallspets och 118 graders spetsvinkel.
- För stål och hårt gjutjärn >300 Brinell, molybden, hård brons och andra material med liknande egenskaper.
- Styckpackade.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
564720	2,0	24	49
564725	2,5	30	57
564730	3,0	33	61
564733	3,3	36	65
564735	3,5	39	70
564740	4,0	43	75
564742	4,2	43	75
564743	4,3	47	80
564745	4,5	47	80
564750	5,0	52	86
564751	5,1	52	86
564755	5,5	57	93
564760	6,0	57	93
564761	6,1	63	101
564765	6,5	63	101
564768	6,8	69	109
564770	7,0	69	109
564775	7,5	69	109
564780	8,0	75	117
564781	8,1	75	117
564785	8,5	75	117
564790	9,0	81	125
564795	9,5	81	125
564800	10,0	87	133
564802	10,2	87	133
564805	10,5	87	133
564810	11,0	94	142
564815	11,5	94	142
564820	12,0	101	151
564825	12,5	101	151
564830	13,0	101	151
564835	13,5	108	160
564840	14,0	108	160
564845	14,5	114	169
564850	15,0	114	169
564855	15,5	120	178
564860	16,0	120	178
564865	16,5	125	184
564870	17,0	125	184
564875	17,5	130	191
564880	18,0	130	191
564885	18,5	135	198
564890	19,0	135	198
564895	19,5	140	205
564900	20,0	140	205

Metallborr Hårdmetall Set 2-10 mm HM

Set med hårdmetallborr.
2-10 mm med 0,5 mm stigning.
Slagtålig plastlåda i ABS.



2-10 mm	Art.nr.	Antal delar
2-10x0,5 mm	564711	17

Metallborr Hårdmetall Set 2-13 mm HM

Set med hårdmetallborr.
2-13 mm med 0,5 mm stigning.
Slagtålig plastlåda i ABS.




2-10 mm	Art.nr.	Antal delar
2-13x0,5 mm	564712	23

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Metallborr HM DIN 8037, Hårdmetall



HM

- Metallborr i snabbstål med hårdmetallspets. 120 graders spetsvinkel.
- Skaft med tunga enligt DIN 1809.

Art.nr.	Ø	Spiral	Total	Art.nr.	Ø	Spiral	Total	Art.nr.	Ø	Spiral	Total
564520	2,0	18	45	564573	7,3	40	80	564685	18,5	90	160
564525	2,5	18	45	564574	7,4	40	80	564690	19,0	90	160
564530	3,0	20	50	564575	7,5	40	80	564695	19,5	90	160
564531	3,1	25	56	564576	7,6	40	80	564700	20,0	90	160
564532	3,2	25	56	564577	7,7	40	80				
564533	3,3	25	56	564578	7,8	40	80				
564534	3,4	25	56	564579	7,9	40	80				
564535	3,5	25	56	564580	8,0	40	80				
564536	3,6	25	56	564581	8,1	50	90				
564537	3,7	25	56	564582	8,2	50	90				
564538	3,8	25	56	564583	8,3	50	90				
564539	3,9	25	56	564584	8,4	50	90				
564540	4,0	25	56	564585	8,5	50	90				
564541	4,1	28	63	564586	8,6	50	90				
564542	4,2	28	63	564587	8,7	50	90				
564543	4,3	28	63	564588	8,8	50	90				
564544	4,4	28	63	564589	8,9	50	90				
564545	4,5	28	63	564590	9,0	50	90				
564546	4,6	28	63	564591	9,1	50	90				
564547	4,7	28	63	564592	9,2	50	90				
564548	4,8	28	63	564593	9,3	50	90				
564549	4,9	28	63	564594	9,4	50	90				
564550	5,0	28	63	564595	9,5	50	90				
564551	5,1	32	71	564596	9,6	56	100				
564552	5,2	32	71	564597	9,7	56	100				
564553	5,3	32	71	564598	9,8	56	100				
564554	5,4	32	71	564599	9,9	56	100				
564555	5,5	32	71	564600	10,0	56	100				
564556	5,6	32	71	564602	10,2	56	100				
564557	5,7	32	71	564605	10,5	56	100				
564558	5,8	32	71	564610	11,0	56	100				
564559	5,9	32	71	564615	11,5	63	112				
564560	6,0	32	71	564620	12,0	63	112				
564561	6,1	32	71	564625	12,5	63	112				
564562	6,2	32	71	564630	13,0	63	112				
564563	6,3	32	71	564635	13,5	71	125				
564564	6,4	32	71	564640	14,0	71	125				
564565	6,5	32	71	564645	14,5	71	125				
564566	6,6	40	80	564650	15,0	71	125				
564567	6,7	40	80	564655	15,5	80	140				
564568	6,8	40	80	564660	16,0	80	140				
564569	6,9	40	80	564665	16,5	80	140				
564570	7,0	40	80	564670	17,0	80	140				
564571	7,1	40	80	564675	17,5	90	160				
564572	7,2	40	80	564680	18,0	90	160				

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Metallborr Reducerad 10 DIN 338, Krysslipad



- Reducerat skaft, 10 mm. Slipade plan gör att borret inte kan snurra i chucken.
- Slipad spiralborr med krysslipad spets. 135° spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Metallborr Reducerad 13 DIN 338, Krysslipad



- Reducerat skaft, 13 mm.
- Slipade plan gör att borret inte kan snurra i chucken.
- Slipad spiralborr med krysslipad spets. 135° spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Skaft
564205	10,5	87	133	10
564210	11,0	94	142	10
564215	11,5	94	142	10
564220	12,0	101	151	10
564225	12,5	101	151	10
564230	13,0	101	151	10
564235	13,5	108	160	10
564240	14,0	108	160	10
564245	14,5	114	169	10
564250	15,0	114	169	10
564255	15,5	120	178	10
564260	16,0	120	178	10
564265	16,5	125	184	10
564270	17,0	125	184	10
564275	17,5	130	191	10
564280	18,0	130	191	10
564285	18,5	135	198	10
564290	19,0	135	198	10
564295	19,5	140	205	10
564300	20,0	140	205	10

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Skaft
564335	13,5	108	160	13
564340	14,0	108	160	13
564345	14,5	114	169	13
564350	15,0	114	169	13
564355	15,5	120	178	13
564360	16,0	120	178	13
564365	16,5	125	184	13
564370	17,0	125	184	13
564375	17,5	130	191	13
564380	18,0	130	191	13
564385	18,5	135	198	13
564390	19,0	135	198	13
564395	19,5	140	205	13
564400	20,0	140	205	13
564405	20,5	145	205	13
564410	21,0	145	205	13
564415	21,5	150	210	13
564420	22,0	155	215	13
564425	22,5	155	215	13
564430	23,0	160	220	13
564435	23,5	160	220	13
564440	24,0	160	220	13
564445	24,5	160	220	13
564450	25,0	160	220	13
564455	25,5	165	235	13
564460	26,0	165	235	13
564465	26,5	170	235	13
564470	27,0	170	235	13
564475	27,5	170	235	13
564480	28,0	170	235	13
564485	28,5	175	240	13
564490	29,0	175	240	13
564495	29,5	175	240	13
564500	30,0	175	240	13

**Metallborr Morsekona
DIN 345, HSS Fräst**


- Fräst och ånganlöpt spiralbör med enkelslipad spets. 118 graders spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.


Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Skaft	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Skaft	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Skaft
569808	8,0	87	168	MK1	569930	30,5	181	301	MK3	569856	56,0	230	417	MK5
569908	8,5	87	168	MK1	569831	31,0	181	301	MK3	569857	57,0	235	422	MK5
569809	9,0	87	168	MK1	569931	31,5	181	301	MK3	569858	58,0	235	422	MK5
569909	9,5	87	168	MK1	569832	32,0	185	334	MK4	569859	59,0	235	422	MK5
569810	10,0	87	168	MK1	569932	32,5	185	334	MK4	569860	60,0	235	422	MK5
569910	10,5	87	168	MK1	569833	33,0	185	334	MK4	569861	61,0	240	427	MK5
569811	11,0	94	175	MK1	569933	33,5	185	334	MK4	569862	62,0	240	427	MK5
569911	11,5	94	175	MK1	569834	34,0	190	339	MK4	569863	63,0	240	427	MK5
569812	12,0	101	182	MK1	569934	34,5	190	339	MK4	569864	64,0	245	432	MK5
569912	12,5	101	182	MK1	569835	35,0	190	339	MK4	569865	65,0	245	432	MK5
569813	13,0	101	182	MK1	569935	35,5	190	339	MK4					
569913	13,5	108	182	MK1	569836	36,0	195	344	MK4					
569814	14,0	108	182	MK1	569936	36,5	195	344	MK4					
569914	14,5	114	212	MK2	569837	37,0	195	344	MK4					
569815	15,0	114	212	MK2	569937	37,5	195	344	MK4					
569915	15,5	120	218	MK2	569838	38,0	200	349	MK4					
569816	16,0	120	218	MK2	569938	38,5	200	349	MK4					
569916	16,5	125	223	MK2	569839	39,0	200	349	MK4					
569817	17,0	125	223	MK2	569939	39,5	200	349	MK4					
569917	17,5	130	228	MK2	569840	40,0	200	349	MK4					
569818	18,0	130	228	MK2	569940	40,5	205	354	MK4					
569918	18,5	135	233	MK2	569841	41,0	205	354	MK4					
569819	19,0	135	233	MK2	569941	41,5	205	354	MK4					
569919	19,5	140	238	MK2	569842	42,0	205	354	MK4					
569820	20,0	140	238	MK2	569942	42,5	205	354	MK4					
569920	20,5	145	243	MK2	569843	43,0	210	359	MK4					
569821	21,0	145	243	MK2	569943	43,5	210	359	MK4					
569921	21,5	150	248	MK2	569844	44,0	210	359	MK4					
569822	22,0	150	248	MK2	569944	44,5	210	359	MK4					
569922	22,5	155	253	MK2	569845	45,0	210	359	MK4					
569823	23,0	155	253	MK2	569945	45,5	215	364	MK4					
569923	23,5	155	253	MK3	569846	46,0	215	364	MK4					
569824	24,0	160	281	MK3	569946	46,5	215	364	MK4					
569924	24,5	160	281	MK3	569847	47,0	215	364	MK4					
569825	25,0	160	281	MK3	569947	47,5	215	364	MK4					
569925	25,5	165	286	MK3	569848	48,0	220	369	MK4					
569826	26,0	165	286	MK3	569948	48,5	220	369	MK4					
569926	26,5	165	286	MK3	569849	49,0	220	369	MK4					
569827	27,0	170	291	MK3	569949	49,5	220	369	MK4					
569927	27,5	170	291	MK3	569850	50,0	220	369	MK4					
569828	28,0	170	291	MK3	569851	51,0	225	412	MK5					
569928	28,5	175	296	MK3	569852	52,0	225	412	MK5					
569829	29,0	175	296	MK3	569853	53,0	225	412	MK5					
569929	29,5	175	296	MK3	569854	54,0	230	417	MK5					
569830	30,0	175	296	MK3	569855	55,0	230	417	MK5					

AG 54 20 10 13

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Skruvutdragare

Vänstergängade



- Skruvutdragare med fyrkantigt fäste.

Art.nr.	Benämning	Diameter
104941	Skruvutdragare #1	1,4-3,6 mm (M3-6)
104942	Skruvutdragare #2	2,1-4,9 mm (M6-8)
104943	Skruvutdragare #3	3,1-6,5 mm (M8-11)
104944	Skruvutdragare #4	4,8-8,8 mm (M11-14)
104945	Skruvutdragare #5	6,2-11 mm (M14-18)
104946	Skruvutdragare #6	9,4-15 mm (M18-24)
104947	Skruvutdragare #7	12,7-19 mm (M24-33)
104948	Skruvutdragare #8	17,5-24 mm (M33-45)

Fräsborr

Trä/Metall

Borr som även fungerar som fräs.

För metall, akryl, plast och trä,.

Vid fräsning bör varvtalet höjas till 2000-3000 varv/min.



Art.nr.	Benämning
115011	Fräsborr 6mm
115012	Fräsborr 8mm

Skruvutdragare

Set

- Set med skruvutdragare.



Art.nr.	Benämning
104949	Skruvutdragare set #1-5
104950	Skruvutdragare set #1-6
104951	Skruvutdragare set #1-8

Solida hårdmetallborr

På förfrågan



Vi kan erbjuda ett brett utbud av borr i solid hårdmetall. Tas hem på begäran.

DIN 6535 HA

Invändiga kylkanaler.



1,0 till 20 mm.

DIN 338

Blanka och belagda.



1,0 till 13 mm.

DIN 1412 C

Blanka och belagda.



1,0 till 13 mm.

NC Centruborr

90° och 120°.



1,0 till 20 mm.

Dubbhålsborr

90° och 120°.



1,4x4,0 till 4,0x10 mm.

Svetspunktsborr

Vario WS90, Spotle T575.



8,0 till 10 mm.





Träspiralbör Cr-V Dubbelspiräl

- Träspiralbör av Cr-V stäl.
- Dubbelspirälen motverkar att träspänorna fastnar mellan bör och börvägg vilket ger mindre friktion. Spirälen gör även att börret styr rakt in i träet även vid korta börddjup.
- För mjukt och hårt trä samt skivor.



Art.nr.	Benämning
529003	Träspiralbör CV-DS 3*60
529004	Träspiralbör CV-DS 4*75
529005	Träspiralbör CV-DS 5*85
529006	Träspiralbör CV-DS 6*93
529007	Träspiralbör CV-DS 7*109
529008	Träspiralbör CV-DS 8*117
529009	Träspiralbör CV-DS 9*120
529010	Träspiralbör CV-DS 10*120
529011	Träspiralbör CV-DS 11*142
529012	Träspiralbör CV-DS 12*150
529013	Träspiralbör CV-DS 13*150
529014	Träspiralbör CV-DS 14*150
529015	Träspiralbör CV-DS 15*160
529016	Träspiralbör CV-DS 16*160
53517	Träspiralbör 17*180 (ej dubbelspiräl)
529018	Träspiralbör CV-DS 18*180
529020	Träspiralbör CV-DS 20*200
529022	Träspiralbör CV-DS 22*210
529024	Träspiralbör CV-DS 24*215
529026	Träspiralbör CV-DS 26*215
529028	Träspiralbör CV-DS 28*220
529030	Träspiralbör CV-DS 30*220

Träspiralbör HSS Dubbelspiräl

- Träspiralbör av HSS, snabbstäl.
- Dubbelspirälen motverkar att träspänorna fastnar mellan bör och börvägg vilket ger mindre friktion. Spirälen gör även att börret styr rakt in i träet även vid korta börddjup.
- För mjukt och hårt trä samt skivor. Ädelträ och hårda plaster.



Art.nr.	Benämning
529104	Träspiralbör HSS-DS 4*75
529105	Träspiralbör HSS-DS 5*85
529106	Träspiralbör HSS-DS 6*93
529107	Träspiralbör HSS-DS 7*109
529108	Träspiralbör HSS-DS 8*117
529109	Träspiralbör HSS-DS 9*120
529110	Träspiralbör HSS-DS 10*120
529111	Träspiralbör HSS-DS 11*142
529112	Träspiralbör HSS-DS 12*120

Träspiralbör HM Turbowood

- Träspiralbör med slipad hårdmetallspets.
- TurboWood är speciellt framtaget för att börra snabbt i de hårdaste träslagen.
- Hårdmetallspets med patenterad skärgeometri; ger kortare börtider med minimal friktion.
- För de hårdaste träslagen.



Art.nr.	Benämning
529205	TurboWood HM 5,0*86
529206	TurboWood HM 6,0*93
529208	TurboWood HM 8,0*117
529210	TurboWood HM 10*117

Träspiralbör HM Set

5 / 6 / 8 / 10 mm.



Art.nr.	Benämning
529201	Börset TurboWood HM 5-10

Träspiralbör Cr-V Set



Art.nr.	Benämning
529048	Börset TräspiralbörDS 4-10
529049	Börset TräspiralbörDS 3-10

Enkelspiräl GDS.

Art.nr.	Benämning
53521	Börset Träspiralbör 4-10
53522	Börset Träspiralbör 3-10

Träspiralborr C6 Bitsfäste

Träspiralborr med 1/4" bitsfäste, C6. Solida borrar i Cr-V stål med centreringspets och sidoskär.



Art.nr.	Benämning
528003	Träspiralborr C6-3*40CV
528004	Träspiralborr C6-4*40CV
528005	Träspiralborr C6-5*50CV
528006	Träspiralborr C6-6*60CV
528008	Träspiralborr C6-8*70CV
528010	Träspiralborr C6-10*70CV

Träspiralborr E6 Bitsfäste HSS

Träspiralborr med 1/4" maskinbitsfäste, E6. Solida borrar helt i snabbstål med centreringspets och sidoskär.



Art.nr.	Benämning
528103	Träspiralborr E6-3*65HSS
528104	Träspiralborr E6-4*75HSS
528105	Träspiralborr E6-5*85HSS
528106	Träspiralborr E6-6*90HSS
528108	Träspiralborr E6-8*90HSS
528110	Träspiralborr E6-10*90HSS

Påsticksförsänkare 90°

Påsticksförsänkare med 5 skär. Kan även vändas och användas som ett djupstopp. Borr inkluderat.



Art.nr.	Benämning
529063	Försänkare inklusive borr 3mm
529064	Försänkare inklusive borr 4mm
529065	Försänkare inklusive borr 5mm
529066	Försänkare inklusive borr 6mm
529068	Försänkare inklusive borr 8mm
529070	Försänkare inklusive borr 10mm

Träspiralborr HSS Bitsfäste Set

4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.



Art.nr.	Benämning
528101	Borrset Träspiralborr HSS E6 4-10

Centrumborr 150 / 400 mm

- Flatborr med centrumpets och sidoskär.
- Maskinbitsfäste E6 för infästning direkt i maskin.
- Hål i skäret för genomföring av kablar och tråd.
- 150 och 400 mm långa.



150 mm


Art.nr.	Benämning
531006	Centrumborr 6*150 E6
531008	Centrumborr 8*150 E6
531010	Centrumborr 10*150 E6
531012	Centrumborr 12*150 E6
531013	Centrumborr 13*150 E6
531014	Centrumborr 14*150 E6
531015	Centrumborr 15*150 E6
531016	Centrumborr 16*150 E6
531017	Centrumborr 17*150 E6
531018	Centrumborr 18*150 E6
531019	Centrumborr 19*150 E6
531020	Centrumborr 20*150 E6
531022	Centrumborr 22*150 E6
531024	Centrumborr 24*150 E6
531025	Centrumborr 25*150 E6
531026	Centrumborr 26*150 E6
531028	Centrumborr 28*150 E6
531030	Centrumborr 30*150 E6
531032	Centrumborr 32*150 E6
531034	Centrumborr 34*150 E6
531035	Centrumborr 35*150 E6
531036	Centrumborr 36*150 E6
531038	Centrumborr 38*150 E6
531040	Centrumborr 40*150 E6

400 mm

Art.nr.	Benämning
531056	Centrumborr 6*400 E6
531058	Centrumborr 8*400 E6
531060	Centrumborr 10*400 E6
531062	Centrumborr 12*400 E6
531063	Centrumborr 13*400 E6
531064	Centrumborr 14*400 E6
531065	Centrumborr 15*400 E6
531066	Centrumborr 16*400 E6
531067	Centrumborr 17*400 E6
531068	Centrumborr 18*400 E6
531069	Centrumborr 19*400 E6
531070	Centrumborr 20*400 E6
531072	Centrumborr 22*400 E6
531074	Centrumborr 24*400 E6
531075	Centrumborr 25*400 E6
531076	Centrumborr 26*400 E6
531078	Centrumborr 28*400 E6
531080	Centrumborr 30*400 E6
531082	Centrumborr 32*400 E6
531084	Centrumborr 34*400 E6
531085	Centrumborr 35*400 E6
531086	Centrumborr 36*400 E6
531088	Centrumborr 38*400 E6
531090	Centrumborr 40*400 E6

Ställbara borrar Matarskruv

- Ställbart träborr med matarskruv.
- Cylindriskt fäste.



Art.nr.	Benämning
53402	Ställbart Borr 22-76mm
53403	Ställbart Borr 70-110mm

Centrumborr 150 mm

Diverse storlekar utan bitsfäste.

Art.nr.	Benämning
53407	Centrumborr 7*150
53409	Centrumborr 9*150
53411	Centrumborr 11*150
53427	Centrumborr 27*150
53429	Centrumborr 29*150
53431	Centrumborr 31*150
53437	Centrumborr 37*150

Förlängare Centrumborr

300 mm lång förlängare för centrumborr med bitsfäste. Snabblåsning för maskinbitsfäste E6 (1/4").



Art.nr.	Benämning
531046	Borr förlängare NMQ 300 mm

Förlängare Centrumborr

300 mm lång förlängare för centrumborr utan bitsfäste.

Art.nr.	Benämning
53447	Borr förlängare 300 mm

Träspiralborr Lewis Matarskruv

- Långa träspiralborr typ Lewis, med matarskruv och sexkantigt fäste.
- Matarskruven hjälper till med att dra fram borret genom träet.
- Spiralens utformning ger snabb frammatning och jämna snitt.
- För mjuka och hårda träslag samt skivor.



Diameter	L=230 mm	L=320 mm	L=460 mm	L=600 mm	L=880 mm	L=1080 mm
6	53606	53656	53706	53756		
8	53608	53658	53708	53758		
10	53610	53660	53710	53760		
12	53612	53662	53712	53762		
14	53614	53664	53714	53764		
16	53616	53666	53716	53766	53816	53866
18	53618	53668	53718	53768	53818	53868
20	53620	53670	53720	53770	53820	53870
22	53622	53672	53722	53772	53822	53872
24	53624	53674	53724	53774	53824	53874
25		53675	53725	53775		
26		53676	53726	53776	53826	53876
28	53628	53678	53728	53778	53828	53878
30	53630	53680	53730	53780	53830	53880
32		53682	53732	53782	53832	53882
34		53684	53734	53784		
35		53685	53735	53785		
36		53686	53736	53786		
38		53688	53738	53788		
40		53690	53740	53790		

AG 53 20 10 13

Formstagsborr

Snabbstål

- Formstagsborr med spiral av snabbstål (HSS) för maximal livslängd.
- Skaft av fjäderstål gör att borret kan "svänga".
- För trä och metall.



Runt skaft

Art.nr.	Benämning
529322	Formborr HSS 6*400
529323	Formborr HSS 6*600
529324	Formborr HSS 6*800
529325	Formborr HSS 6*1000
529332	Formborr HSS 8*400
529333	Formborr HSS 8*600
529334	Formborr HSS 8*800
529335	Formborr HSS 8*1000
529337	Formborr HSS 8*1500
529342	Formborr HSS 10*400
529343	Formborr HSS 10*600
529344	Formborr HSS 10*800
529345	Formborr HSS 10*1000
529347	Formborr HSS 10*1500
529352	Formborr HSS 12*400
529353	Formborr HSS 12*600
529354	Formborr HSS 12*800
529355	Formborr HSS 12*1000
529362	Formborr HSS 13*400
529363	Formborr HSS 13*600
529364	Formborr HSS 13*800
529365	Formborr HSS 13*1000
529367	Formborr HSS 13*1500
529372	Formborr HSS 14*400
529373	Formborr HSS 14*600
529374	Formborr HSS 14*800
529375	Formborr HSS 14*1000
529382	Formborr HSS 16*400
529383	Formborr HSS 16*600
529384	Formborr HSS 16*800
529385	Formborr HSS 16*1000
529392	Formborr HSS 18*400
529393	Formborr HSS 18*600
529394	Formborr HSS 18*800
529395	Formborr HSS 18*1000

Runt skaft

Art.nr.	Benämning
529402	Formborr HSS 20*400
529403	Formborr HSS 20*600
529404	Formborr HSS 20*800
529405	Formborr HSS 20*1000
529412	Formborr HSS 22*400
529413	Formborr HSS 22*600
529414	Formborr HSS 22*800
529415	Formborr HSS 22*1000
529422	Formborr HSS 24*400
529423	Formborr HSS 24*600
529424	Formborr HSS 24*800
529425	Formborr HSS 24*1000
529432	Formborr HSS 25*400
529433	Formborr HSS 25*600
529434	Formborr HSS 25*800
529435	Formborr HSS 25*1000
529442	Formborr HSS 26*400
529443	Formborr HSS 26*600
529444	Formborr HSS 26*800
529445	Formborr HSS 26*1000
529452	Formborr HSS 28*400
529453	Formborr HSS 28*600
529454	Formborr HSS 28*800
529455	Formborr HSS 28*1000
529462	Formborr HSS 30*400
529463	Formborr HSS 30*600
529464	Formborr HSS 30*800
529465	Formborr HSS 30*1000

SDS+ fäste

Art.nr.	Benämning
529542	Formborr HSS SDS+ 10*400
529543	Formborr HSS SDS+ 10*600
529552	Formborr HSS SDS+ 12*400
529553	Formborr HSS SDS+ 12*600
529554	Formborr HSS SDS+ 12*800
529562	Formborr HSS SDS+ 14*400
529563	Formborr HSS SDS+ 14*600
529564	Formborr HSS SDS+ 14*800
529582	Formborr HSS SDS+ 16*400
529583	Formborr HSS SDS+ 16*600
529584	Formborr HSS SDS+ 16*800
529592	Formborr HSS SDS+ 18*400
529593	Formborr HSS SDS+ 18*600
529594	Formborr HSS SDS+ 18*800
529602	Formborr HSS SDS+ 20*400
529603	Formborr HSS SDS+ 20*600
529604	Formborr HSS SDS+ 20*800
529612	Formborr HSS SDS+ 22*400
529613	Formborr HSS SDS+ 22*600
529622	Formborr HSS SDS+ 24*400
529623	Formborr HSS SDS+ 24*600
529624	Formborr HSS SDS+ 24*800
529665	Formborr HSS SDS+ 30*1000

**Kvistborr
Forstner**

- Forstnerborr ger en hög avverkning med precisa och raka snitt.
- 10-24 mm; Raka sido- och bottenkär.
- 25-125 mm; Tandade sidoskär och raka bottenkär



Art.nr.	Benämning
530110	Kvistborr Forstner 10 mm
530112	Kvistborr Forstner 12 mm
530114	Kvistborr Forstner 14 mm
530115	Kvistborr Forstner 15 mm
530116	Kvistborr Forstner 16 mm
530118	Kvistborr Forstner 18 mm
530120	Kvistborr Forstner 20 mm
530122	Kvistborr Forstner 22 mm
530124	Kvistborr Forstner 24 mm
530025	Kvistborr Forstner 25 mm Tandad
530026	Kvistborr Forstner 26 mm Tandad
530028	Kvistborr Forstner 28 mm Tandad
530030	Kvistborr Forstner 30 mm Tandad
530032	Kvistborr Forstner 32 mm Tandad
530034	Kvistborr Forstner 34 mm Tandad
530035	Kvistborr Forstner 35 mm Tandad
530036	Kvistborr Forstner 36 mm Tandad
530038	Kvistborr Forstner 38 mm Tandad
530040	Kvistborr Forstner 40 mm Tandad
530045	Kvistborr Forstner 45 mm Tandad
530050	Kvistborr Forstner 50 mm Tandad
530055	Kvistborr Forstner 55 mm Tandad
530060	Kvistborr Forstner 60 mm Tandad
530065	Kvistborr Forstner 65 mm Tandad
530068	Kvistborr Forstner 68 mm Tandad
530070	Kvistborr Forstner 70 mm Tandad
530075	Kvistborr Forstner 75 mm Tandad
530080	Kvistborr Forstner 80 mm Tandad
530081	Kvistborr Forstner 85 mm Tandad
530082	Kvistborr Forstner 90 mm Tandad
530084	Kvistborr Forstner 100 mm Tandad
530086	Kvistborr Forstner 110 mm Tandad
530088	Kvistborr Forstner 120 mm Tandad
530089	Kvistborr Forstner 125 mm Tandad

**Kvistborrset 15-40
Set 6 delar**

Kvistborrset i plastlåda.
15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 mm.



Art.nr.	Benämning
530004	Kvistborr Forstner Set 15-40

**Kvistborrset 6-50
Set 20 delar**

Kvistborrset i trälåda.
6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20
22 / 24 / 25 / 26 / 28 / 30 / 35 / 40
45 / 48 / 50 mm.



Art.nr.	Benämning
530103	Kvistborr Forstner Set 6-50mm

**Kvistborrset 15-35
Set 5 delar**

Kvistborrset i trälåda.
15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm.

Art.nr.	Benämning
531001	Kvistborr set 15-35

**Kvistborrset 6-38
Set 10 delar**

Kvistborrset i trälåda.
6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 22 / 25
32 / 35 / 38 mm.

Art.nr.	Benämning
531002	Kvistborr set 6-38

**Kvistborrset 10-50
Set 15 delar**

Kvistborrset i trälåda.
10 / 12 / 15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 /
26 / 28 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 mm.

Art.nr.	Benämning
531003	Kvistborr set 10-50

**Tappborr
Pluggborr**

- Borr för tillverkning av träplugg.



Art.nr.	Benämning
530308	Tappborr 8mm
530310	Tappborr 10mm
530312	Tappborr 12mm
530315	Tappborr 15mm
530320	Tappborr 20mm
530322	Tappborr 22mm
530325	Tappborr 25mm
530330	Tappborr 30mm
530335	Tappborr 35mm

**Hålsågset för trä 25-64
Dosfräs**

Dosfräs med avtagbara klingor.
50 mm djup.
25 / 32 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm.



Art.nr.	Benämning
53390	Hålsågset för trä 25-64mm

**Hålsågset för trä 68-100
Dosfräs**

Dosfräs med avtagbara klingor.
38 mm djup.
68 / 74 / 80 / 90 / 100 mm.




Art.nr.	Benämning
53391	Hålsågset för trä 68-100mm



Slagborr Keiler

Slagborr med hårdmetallspets och asymmetrisk spiral.
Längre borrar med större borrar diameter har sexkantigt fäste.



Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Fäste	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Fäste
58201	3	40	70	Ø	58260	18	100	160	Ø 10
58203	3,5	40	70	Ø	58261	18	350	400	Hex 10
58205	4	40	75	Ø	58262	18	550	600	Hex 10
58207	4,5	50	85	Ø	58264	20	100	150	Ø 13
58209	5	50	85	Ø	58265	20	135	200	Ø 13
58210	5	100	150	Ø	58266	20	350	400	Hex 12
58212	5,5	50	85	Ø	58267	20	550	600	Hex 12
58213	5,5	110	150	Ø	58269	22	100	160	Ø 13
58215	6	60	100	Ø	58270	22	135	200	Ø 13
58216	6	110	150	Ø	58271	22	350	400	Hex 12
58217	6	135	200	Ø	58272	22	550	600	Hex 12
58218	6	350	400	Ø	58274	25	100	160	Ø 13
58220	6,5	60	100	Ø	58275	25	350	400	Hex 12
58221	6,5	110	150	Ø	58276	25	550	600	Hex 12
58222	6,5	350	400	Ø	58278	28		400	
58224	7	60	100	Ø	58279	28		600	
58225	7	110	150	Ø	58281	30		400	
58226	8	80	120	Ø	58282	30		600	
58227	8	135	200	Ø	58284	32		400	
58228	8	350	400	Ø	58285	32		600	
58229	8	550	600	Ø	58287	35		400	
58231	8,5	80	120	Ø					
58233	9	80	120	Ø					
58235	10	80	120	Ø					
58236	10	135	200	Ø					
58237	10	350	400	Ø					
58238	10	550	600	Ø					
58240	11	90	150	Ø 10					
58242	12	90	150	Ø 10					
58243	12	135	200	Ø 10					
58244	12	350	400	Hex 10					
58245	12	550	600	Hex 10					
58247	13	90	150	Ø 10					
58248	13	350	400	Hex 10					
58250	14	90	150	Ø 10					
58251	14	135	200	Hex 10					
58252	14	350	400	Hex 10					
58249	14	550	600	Hex 10					
58253	15	90	150	Ø 10					
58255	16	90	150	Ø 10					
58256	16	135	200	Ø 10					
58257	16	350	400	Hex 10					
58258	16	550	600	Hex 10					

Slagborr Set Keiler

Set med 5 st slagborr.
4, 5, 6, 8 och 10 mm.



Art.nr.	Benämning
58296	Borrset Betongborr 4-10

Kombiset Trä, betong, metall

Set med totalt 9 st borrar. Tre olika
varianter av vardera dimension, 5, 6,
8 mm. Trä, betong och metall.




Art.nr.	Benämning
58297	Borrset Sten-Stål-Trä

AG 58 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Slagborr Turbokeil

Slagborr med extra tjock hårdmetall-platta och flerstegsspiral.



Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Fäste
58053	3	40	70	Ø
58054	4	40	75	Ø
58055	5	50	85	Ø
58056	6	60	100	Ø
58057	7	60	120	Ø
58058	8	75	120	Ø
58059	9	75	120	Ø
58060	10	75	120	Ø
58062	12	100	150	Ø 10
58064	14	100	150	Ø 10
58066	16	100	150	Ø 10
58068	18	110	160	Ø 10
58070	20	110	160	Ø 10

Slagborr Set Turbokeil


Set med 5 st slagborr.
4, 5, 6, 8 och 10 mm.



Art.nr.	Benämning
58050	Borrset Turbokeil MS5 4-10mm

Slagborr Rotastop

Slagborr med asymetrisk spiral och Rotastop skaft.
Den unika Rotastop profilen gör att borret inte kan snurra i chucken även om chucken inte är fullt spänd.




Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Fäste
588004	4	40	75	RS
588005	5	50	85	RS
588006	6	60	100	RS
588008	8	80	120	RS
588010	10	80	120	RS



Bitsborr HM Slagborr

Bitsborr HM-universal.
Slagborr med asymetrisk spiral och E6 (1/4") maskinbitsfäste.



Art.nr.	Benämning
28723	HM-Universalborr E6 3mm
28724	HM-Universalborr E6 4mm
28725	HM-Universalborr E6 5mm
28726	HM-Universalborr E6 6mm
28728	HM-Universalborr E6 8mm
28730	HM-Universalborr E6 10mm
28732	HM-Universalborr E6 12mm

Bitsborr HM Set 5-delar


Bitsborr HM-universal.
4, 5, 6, 8, 10 mm
E6 (1/4") maskinbitsfäste.



Art.nr.	Benämning
28722	Borrset E6 4,5,6,8,10HM

Granitborr Primus

Granitborr med hårdmetallspets och asymmetrisk spiral. Längre borrar med större borrar diameter har sexkantigt fäste. Lämpar sig för de flesta material.



Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Fäste
58101	3	40	70	Ø
58104	3,5	40	70	Ø
58107	4	40	75	Ø
58110	4,5	50	85	Ø
58113	5	50	85	Ø
58114	5	110	150	Ø
58117	5,5	50	85	Ø
58118	5,5	110	150	Ø
58121	6	60	100	Ø
58122	6	110	150	Ø
58125	6,5	60	100	Ø
58126	6,5	110	150	Ø
58129	7	60	100	Ø
58132	8	80	120	Ø
58133	8	135	200	Ø
58134	8	350	400	Ø
58137	9	80	120	Ø
58140	10	80	120	Ø
58141	10	135	200	Ø
58142	10	350	400	Ø
58145	11	90	150	Ø 10
58148	12	90	150	Ø 10
58149	12	135	200	Ø 10
58150	12	350	400	Hex 10
58153	13	90	150	Ø 10
58156	14	90	150	Ø 10
58157	14	350	400	Hex 10
58160	15	90	150	Ø 10
58163	16	90	150	Ø 10
58164	16	350	400	Hex 10
58167	18	100	160	Ø 10
58168	18	350	400	Hex 10
58171	20	100	160	Ø 13
58172	20	350	400	Hex 13

Granitborr Set 7-delar

4x75. 5x85. 6x100 (2st). 8x120.
10x120. 12x150 mm



Art.nr.	Benämning
58195	Borrkass Granitborr 4-12 ABS

Granitborr Set 5-delar

Set med 5 st borrar. 4x75. 5x85.
6x100. 8x120. 10x120 mm



Art.nr.	Benämning
58193	Borrset Granitborr 4-10 5borr

Granitborr Set 7-delar

Set med 7 st borrar.
4x75. 5x85. 6x100 (2st). 8x120.
10x120. 12x150 mm




Art.nr.	Benämning
58194	Borrset Granitborr 4-12 7borr

AG 58 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Universalborr Goldcraft

Universalborr med unik dubbelslipad hårdmetallspets och asymmetrisk borrar spiral. Goldcraft universalborr lämpar sig för de flesta material och kan användas utan slag i betong.



Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Fäste
58601	3	40	70	Ø
58604	4	40	75	Ø
58607	5	50	85	Ø
58608	5	110	150	Ø
58611	5,5	50	85	Ø
58614	6	60	100	Ø
58615	6	110	150	Ø
58618	6,5	60	100	Ø
58619	6,5	110	150	Ø
58622	7	60	100	Ø
58625	8	80	120	Ø
58626	8	135	200	Ø
58629	9	80	120	Ø
58632	10	80	120	Ø
58633	10	135	200	Ø
58636	12	90	150	Ø 10
58637	12	135	200	Ø 10
58640	14	90	150	Ø 10
58643	16	90	150	Ø 10

Universalborr Set 5-delar

Set med 5 st borrar. 4x75. 5x85. 6x100. 8x120. 10x120 mm



Art.nr.	Benämning
58649	Borrset Goldcraft 4-10 5borr

Universalborr Set 7-delar

Set med 7 st borrar.
4x75. 5x85. 6x100 (2st). 8x120.
10x120. 12x150 mm



Art.nr.	Benämning
58650	Borrset Goldcraft 4-12 7borr

Universalborr SDS+ Goldcraft




Universalborr Goldcraft, med SDS+ fäste.



Art.nr.	Ø	L=Spiral	Totallängd
58664	5	50	110
58669	6	50	110
58670	6	100	160
58679	8	50	110
58680	8	100	160
58681	8	150	210
58690	10	100	160
58692	10	200	260
58700	12	100	160
58702	12	200	260
58712	14	200	260

Universalborr SDS+ Set 7-delar

Set med 7 st borrar.



Art.nr.	Benämning	
	110 mm	160 mm
58656	Borrkass Goldcraft SDS+5-12	
5	X	
6	X	X
8	X	X
10		X
12		X

AG 58 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Universalborr Set 7-delar

4x75. 5x85. 6x100 (2st). 8x120.
10x120. 12x150 mm



Art.nr.	Benämning
58652	Borrkass Goldcraft 4-12ABS

SLAGBORR

Klinkertborr Rotastop

Keramikborr med hårdmetallspets speciellt framtagen för att klara av den hårdaste av klinker; mohshårdhet 9.

Kan användas utan vätskekyllning.

Borra med högt tryck. 600-12000 rpm.

Kyls 20 sekunder i luft.

Då keramik är oerhört hårt bör man alltid förborra med 4 mm.

Klinkerborret har en unik Rotastop profil som gör att borret låser sig i chucken och gör det omöjligt för borret att snurra runt i chucken.




Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Fäste
58004	4	40	75	Ø
58005	5	50	85	Ø
58015	5,5	50	85	Ø
58006	6	60	100	Ø
58016	6,5	60	100	Ø
58008	8	80	120	Ø
58010	10	80	120	Ø
58012	12	90	150	Ø 10
58014	14	90	150	Ø 10

Stenborr Hardtech

Stenborr med asymmetrisk spiral och slipad hårdmetallplatta. För hårda stenmaterial samt porslin, klinker och glas.

Borra med högt tryck, 1000 rpm.



Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
588014	4	40	75
588015	5	50	85
588016	6	60	100
588018	8	75	125
588020	10	75	125

Klinkerborr Set 7-delar

4x75. 5x85. 6x100 (2st). 8x120.
10x120. 12x150 mm



Art.nr.	Benämning
58002	Borrkass Klinker RS 4-12 ABS

Klinkerborr Set 5-delar

Set med 5 st borr. 4x75. 5x85.
6x100. 8x120. 10x120 mm



Art.nr.	Benämning
58003	Borrset Klinker RotaStop 4-10

AG 58 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Universal-Glasborr Hårdmetall

Pilspetsborr med en unik 4-skärig och slipad hårdmetallspets. 1/4" maskinbitsfäste. Lämpar sig för de flesta material.



Art.nr.	Benämning
593104	Universal-Glasborr E6-4mm
593105	Universal-Glasborr E6-5mm
593101	Universal-Glasborr E6-5,5mm
593106	Universal-Glasborr E6-6mm
593102	Universal-Glasborr E6-6,5mm
593107	Universal-Glasborr E6-7mm
593108	Universal-Glasborr E6-8mm
593110	Universal-Glasborr E6-10mm
593112	Universal-Glasborr E6-12mm

Universal-Glasborr Set 4-6,5 mm

Set med 5 st borr i förpackning med upphängare.



Art.nr.	Benämning							
593122	Universal-Glasborrset E6 Box 4-6,5							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
X	X	X	X	X				

5-7 mm

Art.nr.	Benämning							
593124	Universal-Glasborrset E6 Box 5-7							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
	X	X	X	X	X			

6-8 mm

Art.nr.	Benämning							
593125	Universal-Glasborrset E6 5-8mm							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
	X	X	X		X	X		

5-10 mm

Art.nr.	Benämning							
593121	Universal-Glasborrset E6 Box 5-10							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
	X	X	X			X	X	

6-12 mm

Art.nr.	Benämning							
593123	Universal-Glasborrset E6 Box 6-12							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
			X		X	X	X	X

Universal-Glasborr Set 12-delar

Set med 11 st borr samt maskinbits-hållare E6 (1/4).



Art.nr.	Benämning							
593120	Universal-Glasborrset E6 Läda 4-10							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
X	x2	x2	x2		X	x2	X	

Art.nr.	Benämning							
593118	Universal-Glasborrset E6 Läda 4-10							
4	5	5,5	6	6,5	7	8	10	12
X	X	x2	x2	X	X	x2	X	



Diamantborr Runt skaft

Diamantborr för klinker, glas, granit.
Runt skaft, 10 mm.
Kyls med vatten.



Art.nr.	Ø	Fäste	Varvtal
599005	5 mm	Ø 10	2000 rpm
599010	10 mm	Ø 10	1600 rpm
599012	12 mm	Ø 10	1400 rpm
599015	15 mm	Ø 10	1400 rpm
599020	20 mm	Ø 10	1400 rpm
599025	25 mm	Ø 10	1400 rpm

Diamantborr Set Startset

Set med klinkerborr 4, 5, 6 mm.
Diamantborr 6, 8, 10 mm.
Borrguide och sprayflaska.



Art.nr.	Benämning
599091	Diamantborr Startset

Hålsåg Diamant E6 Hålsåg diamant E6.

Hålsåg med diamantbelagda tänder
och E6 (1/4") maskinbitsfäste.
För kakel, klinker, glas och komposit.



Art.nr.	Benämning
164005	Hålsåg Diamant 5mm E6
164006	Hålsåg Diamant 6mm E6
164008	Hålsåg Diamant 8mm E6
164010	Hålsåg Diamant 10mm E6
164012	Hålsåg Diamant 12mm E6
164015	Hålsåg Diamant 15mm E6
164020	Hålsåg Diamant 20mm E6
164025	Hålsåg Diamant 25mm E6
164035	Hålsåg Diamant 35mm E6

Diamantborr Sextkantigt skaft

Diamantborr för klinker, glas, granit.
Sextkantigt skaft, 11 mm.
Kan användas utan kylning.
För maximal livslängd rekommenderas dock att borret kyls med vatten.



Art.nr.	Ø	Fäste	Varvtal
599105	5 mm	Hex 11 mm	2000 rpm
599106	6 mm	Hex 11 mm	2000 rpm
599108	8 mm	Hex 11 mm	1800 rpm
599110	10 mm	Hex 11 mm	1600 rpm
599112	12 mm	Hex 11 mm	1400rpm
599115	15 mm	Hex 11 mm	1400rpm
599120	20 mm	Hex 11 mm	1400rpm
599125	25 mm	Hex 11 mm	1400rpm
599130	30 mm	Hex 11 mm	1200 rpm
599135	35 mm	Hex 11 mm	1200 rpm
599168	68 mm	Hex 11 mm	800 rpm

Tillbehör



#	Art.nr.	Benämning
1	599001	Vattenspruta 100ml
2	599002	Vattenspruta 1100ml
3	599003	Borrguide 4-13mm
4	599004	Borrguide 6-83mm

Hålsåg Diamant Set

Set med sågar från 5-20 mm.
5, 6, 10, 15 och 20 mm.
Med maskinbitsfäste E6 (1/4").



Art.nr.	Benämning
164001	Hålsågset Diamant 5-20mm E6



Hålsåg Diamant

Hålsåg diamant.

Extra tunn hålsåg med diamantbelagda tänder.

För kakel, klinker, glas och komposit.

Skärdjup: 40 mm.



Art.nr.	Benämning
164122	Hålsåg Diamant 22mm
164129	Hålsåg Diamant 29mm
164132	Hålsåg Diamant 32mm
164135	Hålsåg Diamant 35mm
164138	Hålsåg Diamant 38mm
164144	Hålsåg Diamant 44mm
164151	Hålsåg Diamant 51mm
164164	Hålsåg Diamant 64mm
164168	Hålsåg Diamant 68mm
164183	Hålsåg Diamant 83mm

Hålsåg Diamant Set

Set med sågar från 22-83 mm.

22, 32, 38, 51, 64 och 83 mm.

Hållare för små och stora sågar.



Art.nr.	Benämning
164101	Hålsågset Diamant 22-83mm

Diamantborr

M14 fäste

Diamantborr för klinker, glas, granit. M14 fäste för anslutning direkt i vinkelslip.

Kan användas utan kylning.

För maximal livslängd rekommenderas dock att borret kyls med vatten.





Art.nr.	Ø	Fäste	Varvtal
599205	5 mm	M14	10.000 rpm
599206	6 mm	M14	10.000 rpm
599208	8 mm	M14	10.000 rpm
599210	10 mm	M14	10.000 rpm
599212	12 mm	M14	10.000 rpm
599215	15 mm	M14	10.000 rpm
599220	20 mm	M14	10.000 rpm
599225	25 mm	M14	10.000 rpm
599230	30 mm	M14	10.000 rpm
599235	35 mm	M14	10.000 rpm



Hammarborr SDS+ Turbokeil MS5

Tvåskär

- Hammarborr med extra tjock hårdmetallplatta, flerstegsspiral och SDS+ fäste.
- Den extra tjocka hårdmetallplattan klarar bättre av armeringsjärn utan att fastna. Hårdmetallplattan har även en centreringsspets vilket ger en aggressivare skärvinkel, hårdare slag och förbättrad borrhastighet.
- MS5-spiralen borrar upp till 64% snabbare än konventionella borrhspiraler. Spiralens utformning gör att slaget från maskinen går genom borret, ut till hårdmetallplattan, utan att förlora kraft.
- Den optimala kraftöverföringen ger ökad borrhastighet, ökad livslängd och minskad risk för brott.



Art.nr.	Storlek	Spirallängd	Totallängd	Art.nr.	Storlek	Spirallängd	Totallängd	Art.nr.	Storlek	Spirallängd	Totallängd
57119	3,5	50	110	57130	10	50	110	57186	16	105	165
57124	4	50	110	57180	10	100	160	57236	16	155	215
57174	4	100	160	57230	10	150	210	57286	16	205	265
57125	5	50	110	57280	10	200	260	57336	16	255	315
57175	5	100	160	57330	10	250	310	57486	16	390	450
57225	5	150	210	57380	10	300	360	57636	16	540	600
57299	5	200	260	57410	10	390	450	57716	16	740	800
57355	5	250	310	57430	10	350	410	57766	16	940	1000
57121	5,5	50	110	57630	10	540	600	57237	17	150	210
57171	5,5	100	160	57760	10	940	1000	57238	18	140	200
57298	5,5	200	260	57780	10	1390	1450	57338	18	250	310
57126	6	50	110	57181	11	100	160	57488	18	390	450
57136	6	75	135	57281	11	200	260	57638	18	540	600
57176	6	100	160	57182	12	100	160	57768	18	940	1000
57226	6	150	210	57232	12	150	210	57289	19	190	250
57276	6	200	260	57282	12	200	260	57489	19	390	450
57326	6	250	310	57332	12	250	310	57240	20	140	200
57376	6	300	360	57432	12	340	400	57340	20	250	310
57406	6	390	450	57482	12	390	450	57490	20	390	450
57656	6	540	600	57632	12	540	600	57640	20	540	600
57122	6,5	50	110	57762	12	940	1000	57770	20	940	1000
57172	6,5	100	160	57782	12	1390	1450	57292	22	190	250
57222	6,5	150	210	57183	13	100	160	57492	22	390	450
57297	6,5	200	260	57283	13	200	260	57642	22	540	600
57127	7	50	110	57184	14	105	165	57772	22	940	1000
57177	7	100	160	57234	14	155	215	57294	24	190	250
57128	8	50	110	57284	14	205	265	57494	24	390	450
57138	8	75	135	57334	14	250	310	57295	25	190	250
57178	8	100	160	57484	14	390	450	57495	25	390	450
57228	8	141	201	57634	14	540	600	57775	25	940	1000
57278	8	200	260	57764	14	940	1000	57296	26	190	250
57328	8	250	310	57784	14	1390	1450	57496	26	390	450
57408	8	390	450	57185	15	100	160				
57658	8	540	600	57235	15	150	210				
57179	9	100	160	57285	15	200	260				
57229	9	150	210	57485	15	390	450				
57279	9	200	260								

AG 57 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Turbokeil MS5 Set 6-delar

Set med 6 st 2-skäriga SDS+ borrar i slagtålig ABS-låda.



Art.nr.	Benämning	
	110 mm	160 mm
57192	Borrkass SDS+MS5Turbo 5-12ABS	
Ø	110 mm	160 mm
5	X	
6	X	X
8	X	X
10		X
12		X

Turbokeil MS5 Set 6-delar

Set med 5 st 2-skäriga SDS+ borrar, 1 st spetsmejsel, 1 st flatmejsel.



Art.nr.	Benämning	
	160 mm	
57193	Borrkass SDS+Borr+Mejslar	
Ø	160 mm	
6	x2	
8	X	
10	X	
12	X	
Mejslar	Spets- & Flatmejsel 140 mm	

Turbokeil MS5 Set 5-delar

Set med 40 st 2-skäriga SDS+ borrar.



Art.nr.	Benämning	
	160 mm	210 mm
57151	BorrLåda SDS+ MS5 6-12mm	
Ø	160 mm	210 mm
6	x5	x5
8	x5	x5
10	x5	x5
12	x5	x5

Turbokeil MS5 Set 450 / 600 mm

Set med 4 st 2-skäriga SDS+ borrar 450 mm långa.
12, 14, 16 ch 20 mm.



Art.nr.	Benämning
57499	H-Borr SDS+MS5 12,14,16,20*450

600 mm




Art.nr.	Benämning
57601	H-Borr SDS+MS5 12,14,16,20*600

AG 57 20 10 13

Hammarborr SDS+ Turbohead X-Pro

Fyrskärig

- Hammarborr med unik fyrskärig hårdmetallplatta.
- Turbohead X-Pro är en solid fyrskärsplatta som utformats för att kunna borra igenom armeringsjärn även om borret inte träffar rakt på järnet.
- Den solida hårdmetallplattan är fastlödad på två olika nivåer för att bättre fördela skjuvkraften och minimera risken för att plattan lossnar vid extrem påfrestning.
- Turbohead X-pro ger ett hårdare slag med mindre vibrationer, lägre friktion och minskad värmebildning, vilket ger en högre borrhastighet med minskat slitage och belastning för användaren och maskinen.
- Turbohead X-Pro använder sig också av den unika MS5-spiralen.



Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
589105	5	50	110	589164	14	100	160
589155	5	100	160	589214	14	150	210
589205	5	150	210	589264	14	200	260
589255	5	200	260	589314	14	250	310
589305	5	250	310	589464	14	390	450
589101	5,5	50	110	589614	14	540	600
589151	5,5	100	160	589166	16	100	160
589201	5,5	150	210	589216	16	150	210
589251	5,5	200	260	589266	16	200	260
589106	6	50	110	589466	16	390	450
589156	6	100	160	589616	16	540	600
589206	6	150	210	589268	18	190	250
589256	6	200	260	589468	18	390	450
589306	6	250	310	589270	20	190	250
589152	6,5	100	160	589470	20	390	450
589202	6,5	150	210	589620	20	540	600
589252	6,5	200	260				
589302	6,5	250	310				
589108	8	50	110				
589158	8	100	160				
589208	8	150	210				
589258	8	200	260				
589308	8	250	310				
589358	8	300	360				
589458	8	400	460				
589160	10	100	160				
589210	10	150	210				
589260	10	200	260				
589310	10	250	310				
589360	10	300	360				
589460	10	400	460				
589610	10	540	600				
589162	12	100	160				
589212	12	150	210				
589262	12	200	260				
589312	12	250	310				
589462	12	390	450				
589612	12	540	600				

Turbohead X-Pro Set 6-delar

Set med 6 st 4-skäriga SDS+ borrar i slagtålig ABS-låda.



Art.nr.	Benämning	
589150	Borrsats SDS+Xpro 5-12 ABS	
Ø	110 mm	160 mm
5	X	
6	X	X
8	X	X
10		X
12		X


AG 57 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Hammarborr SDS+ W2 X-Profil

Fyrskärig

- X-format borrhuvudet med fyra skärytor; ett huvudskär samt två hjälpskär.
- Assymetriska W2-spiralen garanterar raka hål och effektiv utmatning av borrhämnet.





Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
57806	16	200	250
57808	18	200	250
57822	22	400	450
57824	24	400	450
57825	25	400	450
57828	28	400	450
57830	30	400	450

AG 57 20 10 13

Hammarborr SDS-max Turbokeil W2 X-Profil

Fyrskär

- Fyrskäriga hammarborr med SDS-max fäste.
- Det X-formade borrhuvudet har fyra skärytor. På borrar med mindre diameter (<20 mm) är kronan solid medans större borrar (>20 mm) har ett huvudskär samt två hjälpskär. X-formen lämnar mer plats för borrhuvudet att ta sig upp till spiralen samtidigt som den ger en stabilare konstruktion med optimal kraftöverföring av hammarslaget.
- Den assymetriska W2-spiralen garanterar raka hål och effektiv utmatning av borrhuvudet.
- X-formen tillsammans med W2-spiralen ger raka och exakta hål samt mindre vibrationer, friktion och värmebildning, lägre ljudvolym samt minskad påfrestning för användaren och maskin.




Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
58498	8	200	340	58548	30	250	370
58499	10	200	340	58549	30	450	570
58501	12	200	340	58552	32	250	370
58502	12	400	540	58553	32	450	570
58503	12	550	690	58554	32	800	920
588121	12	200	340	58555	32	1200	1320
588122	12	400	540	58558	35	250	370
588123	12	550	690	58559	35	450	570
58505	14	200	340	58560	35	550	670
58506	14	400	540	58562	38	250	370
588141	14	200	340	58563	38	450	570
588142	14	400	540	58565	40	250	370
58509	15	200	340	58566	40	450	570
58510	15	400	540	58567	40	800	920
58515	16	200	340	58568	40	1200	1320
58516	16	400	540	58571	45	450	570
58517	16	800	940	58572	45	800	920
588161	16	200	340	58577	50	450	570
58519	18	200	340				
58520	18	400	540				
58521	18	800	940				
58526	20	1200	1320				
58523	20	200	320				
58524	20	400	520				
58525	20	800	920				
588205	20	1200	1320				
58528	22	200	320				
58529	22	400	520				
58530	22	800	920				
58531	22	1200	1320				
58534	24	200	320				
58535	24	400	520				
58538	25	200	320				
58539	25	400	520				
58540	25	800	920				
58541	25	1200	1320				
58544	28	250	370				
58545	28	450	570				
58546	28	550	670				

Fräsborr SDS-max

Solida

Solida fräsborr med SDS-max fäste.

- (A) Centrumspets för enklare start.
- (B) Mejselformade sidoskär för maximal avverkning.
- (C) Extra hårda metalpikar som effektivt slår sönder materialet.



AG 57 20 10 13

Art.nr.	Ø	Borrdjup	Totallängd
58581	55	480	550
58582	55	880	990
58589	65	480	550
58590	65	880	990
58596	80	480	550
58597	80	880	990

Bilningsmejslar SDS+ Mejsel-RS

Självslipande mejslar, modell RS. Spetsmejsel med vriden spets.

- 20 mm flatmejsel med Power ribs, som gör det enklare att bryta igenom materialet samt minskar risken för att verktyget fastnar.
- Breda flatmejslar med förstärkta sidor.



Art.nr.	Benämning
58420	Spetsmejsel TE-C 250 SDS+
58444	Flatmejsel TE-C 20*250 SDS+
58461	Flatmejsel TE-C, bred 40*250 SDS+
58493	Kakelmejsel TE-C 60*250 SDS+

Bilningsmejslar SDS+ Standard

Bilningsmejslar med SDS+ fäste.



Art.nr.	Benämning
58401	Spetsmejsel 250 SDS+ Rund spets
58402	Spetsmejsel 250 SDS+ Fyrkantig spets
58426	Flatmejsel 20*250 SDS+
58451	Flatmejsel, bred 40*250 SDS+

Kanalmejslar SDS+ 22 mm

Kanalmejslar med SDS+ fäste, 22 mm breda. Med eller utan styrvingar.



Art.nr.	Benämning
58471	Kanalmejsel 22*250 SDS+
58481	Kanalmejsel med vingar 22*250 SDS+

Kakelmejslar SDS+ 40 mm


Kakelmejslar med SDS+ fäste. Extra tunn och vinklad mejsel för kakel och klinker. 40 mm bred.



Art.nr.	Benämning
58491	Kakelmejsel 40*250 SDS+

Bilningsmejslar SDS+ Extra kort

Bilningsmejslar 140 mm långa.



Art.nr.	Benämning
58422	Spetsmejsel Kort 140 SDS+
58446	Flatmejsel Kort 20*140 SDS+
58463	Flatmejsel Kort 30*140 SDS+

Bilingsmejslar SDS-max Mejsel-RS

Självslipande mejslar, modell RS.
Spetsmejsel med vriden spets.

- 25 mm flatmejsel med Power ribs, som gör det enklare att bryta igenom materialet samt minskar risken för att verktyget fastnar.
- Breda flatmejslar med förstärkta sidor.



Art.nr.	Benämning
58421	Spetsmejsel TE-Y 400 SDS-max
58445	Flatmejsel TE-Y 25*400 SDS-max
58462	Flatmejsel TE-Y,bred 80*400 SDS-max

Bilingsmejslar SDS-max Standard

Bilningsmejslar med SDS-max fäste.



Art.nr.	Benämning
58404	Spetsmejsel 280 SDS-max
58405	Spetsmejsel 400 SDS-max
58406	Spetsmejsel 600 SDS-max
58428	Flatmejsel 25*280 SDS-max
58429	Flatmejsel 25*400 SDS-max
58430	Flatmejsel 25*600 SDS-max
58453	Flatmejsel,bred 80*300 SDS-max
58454	Flatmejsel,bred 50*400 SDS-max

Kanalmejslar SDS-max 26 mm

Kanalmejslar med SDS+ fäste.
26 mm bred utan styrning.
35 mm bred med styrvingar.



Art.nr.	Benämning
58473	Kanalmejsel 26*300 SDS-max
58482	Kanalmejsel 35*380 SDS-max

Kakelmejslar SDS-max 50 mm

Kakelmejslar med SDS+ fäste. Extra tunn och vinklad mejsel för kakel och klinker. 40 mm bred.



Art.nr.	Benämning
58492	Kakelmejsel 50*300 SDS-max

Bilingsmejslar Hex 19 Bosch.

Bilningsmejslar med 19 mm sexkantigt fäste.
För Bosch typ USH 10, HSH 10.



Art.nr.	Benämning
58416	Spetsmejsel 400 HEX19 Bosch
58419	Spetsmejsel 480 HEX19*82
58443	Flatmejsel 24*480 HEX19*82

Bilingsmejslar Hex 28 Bosch.


Bilningsmejslar med 28 mm sexkantigt fäste.
För Bosch GSH27; USH27; HSH28.



Art.nr.	Benämning
58417	Spetsmejsel 400 HEX28 Bosch
58441	Flatmejsel 35*400 HEX28 Bosch
58458	Flatmejsel 80*400 HEX28 Bosch

Bilingsmejslar Hex 21 Kango, Hitachi, Makita.

Bilningsmejslar med fäste Hex 21.
För Kango 900: 900X; 950; 950X.
För Hitachi DH 50 SA; DH 38.
För Makita 3850 K; HR 5000K; MK 1200K.



Art.nr.	Benämning
58413	Spetsmejsel 380 HEX21 d19
58436	Flatmejsel 25*300 HEX21 d19
58437	Flatmejsel 25*400 HEX21 d19

Bilingsmejslar Hex 30 Makita, Hitachi.

Bilningsmejslar med fäste Hex 30.
För Makita HM1300; HM 1303;
HM1304; HM 1400; HM 1500;
8900N.

För Hitachi H65SB; H70SA.




Art.nr.	Benämning
58418	Spetsmejsel 400 HEX30 d24 mm
58442	Flatmejsel 32*400 HEX30 d24 mm
58459	Flatmejsel 75*400 HEX30 d24 mm

Borrsystem 259

Ratio

Borrsystem 259 med ratiogänga. OBS! Montera alltid gängan med fett för ett säkrare förband.



Adaptrar 259

Ratio



Adaptrar med invändig ratiogänga för borrsystem 259.

SDS+



Art.nr.	Benämning
57901	Adapter SDS+ 110 mm

SDS-top



Art.nr.	Benämning
57902	Adapter SDS-top 190 mm

SDS-max



Art.nr.	Benämning
57903	Adapter SDS-max 190 mm
57904	Adapter SDS-max 400 mm
57905	Adapter SDS-max 575 mm
57906	Adapter SDS-max 975 mm

Spline



Art.nr.	Benämning
57907	Adapter Spline 175 mm

Hex 13

För Hitachi DH 38 YB; DH 45 SA; H 41 SA; H 65 SB; VRY 38; DH 28 Y.
För Makita 8022B-8053B.

För Ryobi CH 450 P; ER 382 K.



Art.nr.	Benämning
57908	Adapter Hita Maki Ryoby 170 mm

Duss

För Duss P20-P30; P60-P90; PK100.




Art.nr.	Benämning
57909	Adapter 13*68 Duss 210 mm

Hex 19

För Kango 950; 950X; 900X; 928; 1400.

För Hitachi DH50SA



Art.nr.	Benämning
57910	Adapter 19*30 Kang Hita 210 mm

Wacker

För Wacker E Hub 10Y; EH8/220; BHB 14.



Art.nr.	Benämning
57911	Adapter 19*95 Wacker 185 mm

AG 57 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Förlängare 259

Ratio

Förlängare med invändig ratiogänga för borrsystem 259. Inklusive skarvbult.



Art.nr.	Benämning
57914	Förlängare 300mm
57915	Förlängare 450mm
57916	Förlängare 454mm med spiral

Spiral 259

Ratio

Spiral för borrsystem 259 med ratiogänga. 80 mm lång spiral.



Art.nr.	Benämning
57921	Spiral Ø 32-45 mm
57922	Spiral Ø 52-65mm
57923	Spiral Ø 65-80 mm

Centrumborr 259

Ratio

Förborr för borrsystem 259 med ratiogänga.



Art.nr.	Benämning
57975	Centrumborr 124 mm
57977	Centrumborr 174 mm
57979	Centrumborr 155 mm

Skarvbult 259

Ratio

Skarvbult för borrsystem 259 med ratiogänga. 60 mm lång.



Art.nr.	Benämning
57917	Skarvbult

Gängfett

Ratio

Gängfett för montering av ratiogängor.



Art.nr.	Benämning
57982	Gängfett

Borrkrona Typ S

Ratio

Borrkrona för hammarborring. För betong, granit, tegel, mm. Klarar lättare armering.



Art.nr.	Benämning
57927	Borrkrona Ø 35 mm
57928	Borrkrona Ø 42 mm
57929	Borrkrona Ø 45 mm
57930	Borrkrona Ø 52 mm
57931	Borrkrona Ø 55 mm
57932	Borrkrona Ø 60 mm
57933	Borrkrona Ø 65 mm
57934	Borrkrona Ø 70 mm
57935	Borrkrona Ø 80 mm
57936	Borrkrona Ø 90 mm
57937	Borrkrona Ø 100 mm
57938	Borrkrona Ø 110 mm
57939	Borrkrona Ø 125 mm
57940	Borrkrona Ø 135 mm
57941	Borrkrona Ø 150 mm

Kärnorr

Ratio


Kärnorr för hammarborring. För betong, granit, tegel, mm. Klarar lättare armering.



Art.nr.	Benämning
57961	Kärnorr Ø 40 mm
57962	Kärnorr Ø 50 mm
57963	Kärnorr Ø 60 mm
57964	Kärnorr Ø 65 mm
57965	Kärnorr Ø 80 mm
57966	Kärnorr Ø 90 mm
57967	Kärnorr Ø 100 mm
57968	Kärnorr Ø 110 mm
57969	Kärnorr Ø 125 mm

Borrsystem M16 M16 gänga

Borrsystem med M16 gänga.



Hållare Hex M16

Hållare med 11 mm sexkantsfäste.



Art.nr.	Benämning
58335	Kärnbrorshållare M16-100 mm
58336	Kärnbrorshållare M16-200 mm
58337	Kärnbrorshållare M16-350 mm

Hållare SDS+ M16

Hållare med SDS+ fäste.



Art.nr.	Benämning
58339	Kärnbrorshållare SDS+ 105 mm
58340	Kärnbrorshållare SDS+ 200 mm
58341	Kärnbrorshållare SDS+ 350 mm

Centrumborr Med tunga

Centrumborr för borrsystem M16.
Med tunga för låsskruv.



Art.nr.	Benämning
58347	Centrumborr keramik
58349	Centrumborr Goldcraft universal

Hållare SDS+ M16

Hållare med SDS+ fäste samt borrhållare, i ett stycke.



Art.nr.	Benämning
58343	Kärnbrorshållare fast SDS+ 110 mm
58344	Kärnbrorshållare fast SDS+ 200 mm
58345	Kärnbrorshållare fast SDS+ 350 mm

Kärnbör M16

Kärnbör med hårdmetallskär och M16 gänga. Kan köras med slag.



Art.nr.	Benämning
58321	Kärnbör M16 Ø 25 mm
58322	Kärnbör M16 Ø 30 mm
58323	Kärnbör M16 Ø 35 mm
58324	Kärnbör M16 Ø 40 mm
58325	Kärnbör M16 Ø 45 mm
58326	Kärnbör M16 Ø 50 mm
58327	Kärnbör M16 Ø 55 mm
58328	Kärnbör M16 Ø 60 mm
58329	Kärnbör M16 Ø 65 mm
58330	Kärnbör M16 Ø 68 mm
58331	Kärnbör M16 Ø 80 mm
58332	Kärnbör M16 Ø 90 mm
58333	Kärnbör M16 Ø 100 mm

Kärnbör M16 Goldcraft

Kärnbör för universell användning.
Hårdmetallskär och 60 mm borrhållare.
För trä, betong, keramik mm.
Används UTAN slag.



Art.nr.	Benämning
58351	Hålsåg Goldcraft Ø 25 mm
58352	Hålsåg Goldcraft Ø 30 mm
58353	Hålsåg Goldcraft Ø 35 mm
58354	Hålsåg Goldcraft Ø 40 mm
58355	Hålsåg Goldcraft Ø 45 mm
58356	Hålsåg Goldcraft Ø 50 mm
58357	Hålsåg Goldcraft Ø 55 mm
58358	Hålsåg Goldcraft Ø 58 mm
58359	Hålsåg Goldcraft Ø 60 mm
58360	Hålsåg Goldcraft Ø 63 mm
58361	Hålsåg Goldcraft Ø 65 mm
58362	Hålsåg Goldcraft Ø 68 mm
58367	Hålsåg Goldcraft Ø 70 mm
58363	Hålsåg Goldcraft Ø 74 mm
58364	Hålsåg Goldcraft Ø 80 mm
58365	Hålsåg Goldcraft Ø 90 mm
58366	Hålsåg Goldcraft Ø 105 mm

AG 57 20 10 13

Adaptrar SDS+

Adaptrar för att kunna använda SDS+ verktyg i maskiner med avvikande fäste.



SDS-top



Art.nr.	Benämning
571101	Adapter SDS-top till SDS+

SDS-max




Art.nr.	Benämning
571102	Adapter SDS-max till SDS+

Spline




Art.nr.	Benämning
571103	Adapter Splines till SDS+

Hex 13



Art.nr.	Benämning
571104	Adapter Hitachi m fl till SDS+

Duss



Art.nr.	Benämning
571105	Adapter 13x68 Duss till SDS+

AG 57 20 10 13



Minibågfil

DIY

Klassisk minibågfil.



Art.nr.	Benämning
45304	Minibågfil

Minibågfil

DeLux

Minibågfil med kraftigt handtag.



Art.nr.	Benämning
45305	Minibågfil DeLux

Bågfil

Standard

Bladmagasin i bågen. Kan användas som sticksåg.



Art.nr.	Benämning
45338	Bågfil STANDARD

Bågfil

GDS

Enkel bågfil med spännskruv.



Art.nr.	Benämning
45341	Bågfil GDS

Bågfilshandtag

Inklusive blad



Art.nr.	Benämning
45325	Bågfilshandtag

Bågfil

Aluminium

Bågfil för aluminium.



Art.nr.	Benämning
45321	Bågfil Bird

Reservblad 1-pack

Art.nr.	Benämning
45322	Bågfilmsblad för alu 250mm

Reservblad 3-pack

Art.nr.	Benämning
45323	Bågfilmsblad 250mm 3pack

Bågfilmsblad

100-pack



Art.nr.	Benämning
45352	Bågfilmsblad Bi-HSS 18TPI 100p
45353	Bågfilmsblad Bi-HSS 24TPI 100p
45354	Bågfilmsblad Bi-HSS 32TPI 100p

Bågfilmsblad

2-pack



Art.nr.	Benämning
45357	Bågfilmsblad Bi-HSS 18TPI SB2
45358	Bågfilmsblad Bi-HSS 24TPI SB2
45359	Bågfilmsblad Bi-HSS 32TPI SB2

Bågfilmsblad

HM-belagd

Bågfilmsblad HM-belagd. För gjutjärn, kakel, klinker, glas.



Art.nr.	Benämning
45398	Bågfilmsblad HM-Belagt SB-pack
45399	Bågfilmsblad HM-Belagt 10-pack

AG 44 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Dragsåg 300 mm

Dragsåg med 300 mm flexibelt blad.
Tandning: 14 tpi (1,8 mm).



Art.nr.	Benämning
457515	Dragsåg 300mm 14tpi

Dragsåg 380 mm

Dragsåg med 380 mm flexibelt blad.
Tandning: 10 tpi (2,5 mm).



Art.nr.	Benämning
457517	Dragsåg 380mm 10tpi

Dragsåg 270 mm

Dragsåg med förstärkt rygg.
Tandning: 19 tpi (1,3 mm).



Art.nr.	Benämning
457511	Dragsåg 270mm 19tpi

Dragsåg 160 mm

Dragsåg med förstärkt rygg.
Tandning: 29 tpi (0,9 mm).



Art.nr.	Benämning
457503	Dragsåg micro 160mm 29tpi

Dragsåg Dubbel

Flexibel dragsåg med dubbel tandning. 240 mm bladlängd.
Tandning: 9+19 tpi (2,8+1,3 mm).



Art.nr.	Benämning
457521	Dragsåg dubbel 240mm 9+19tpi

Dragsåg Japan

Flexibel dragsåg med 300 mm flexibelt blad.
Tandning: 12 tpi (2,1 mm).



Art.nr.	Benämning
457533	Dragsåg 300mm 12tpi

Grensåg Proffs

Grensåg med fast sågklinga. Kraftig slida med flexibelt bältesclip.
240 mm bladlängd.
Tandning: 7 tpi (3,6 mm).



Art.nr.	Benämning
457561	Grensåg m slida 240mm 7tpi

Grensåg Fällbar

Grensåg med fällbar sågklinga..
210 mm bladlängd.
Tandning: 7 tpi (3,6 mm).



Art.nr.	Benämning
457605	Grensåg Fällbar 210mm

Fogsvans 380 mm

Fogsvans med 380 mm blad och canvasfodral. 3-plans slipade tänder.
Tandspetshärdad.



Art.nr.	Benämning
457611	Fogsvans 380mm Canvasfodral

Fogsvans 550 mm

Fogsvans 550 mm långt, teflonbelagt blad. 3-plans slipade tänder.
Tandspetshärdad.



Art.nr.	Benämning
457612	Fogsvans 550mm Teflon

AG 44 20 10 13



Hålsåg HSS Hålsåg bi-metall

Hålsåg bi-metall med tänder av snabbstål (HSS).
För trä, metall, plast.
Skärdjup: 40 mm.



Art.nr.	Benämning	Art.nr.	Benämning
163014	Hålsåg HSS 14mm	163076	Hålsåg HSS 76mm
163016	Hålsåg HSS 16mm PG9	163079	Hålsåg HSS 79mm
163017	Hålsåg HSS 17mm	163083	Hålsåg HSS 83mm
163018	Hålsåg HSS 18mm	163086	Hålsåg HSS 86mm
163019	Hålsåg HSS 19mm PG11	163089	Hålsåg HSS 89mm
163020	Hålsåg HSS 20mm	163090	Hålsåg HSS 90mm
163021	Hålsåg HSS 21mm PG13,5	163092	Hålsåg HSS 92mm
163022	Hålsåg HSS 22mm PG16	163095	Hålsåg HSS 95mm
163024	Hålsåg HSS 24mm	163098	Hålsåg HSS 98mm
163025	Hålsåg HSS 25mm	163100	Hålsåg HSS100mm
163027	Hålsåg HSS 27mm	163102	Hålsåg HSS102mm
163028	Hålsåg HSS 28mm	163105	Hålsåg HSS105mm
163029	Hålsåg HSS 29mm PG21	163108	Hålsåg HSS108mm
163030	Hålsåg HSS 30mm	163111	Hålsåg HSS111mm
163032	Hålsåg HSS 32mm	163114	Hålsåg HSS114mm
163033	Hålsåg HSS 33mm	163121	Hålsåg HSS121mm
163035	Hålsåg HSS 35mm	163127	Hålsåg HSS127mm
163037	Hålsåg HSS 37mm PG29	163133	Hålsåg HSS133mm
163038	Hålsåg HSS 38mm	163140	Hålsåg HSS140mm
163040	Hålsåg HSS 40mm	163146	Hålsåg HSS146mm
163041	Hålsåg HSS 41mm	163152	Hålsåg HSS152mm
163043	Hålsåg HSS 43mm	163160	Hålsåg HSS160mm
163044	Hålsåg HSS 44mm	163162	Hålsåg HSS162mm
163045	Hålsåg HSS 45mm	163165	Hålsåg HSS165mm
163046	Hålsåg HSS 46mm	163168	Hålsåg HSS168mm
163048	Hålsåg HSS 48mm PG36	163177	Hålsåg HSS177mm
163049	Hålsåg HSS 49mm	163178	Hålsåg HSS178mm
163050	Hålsåg HSS 50mm	163190	Hålsåg HSS190mm
163051	Hålsåg HSS 51mm	163200	Hålsåg HSS200mm
163052	Hålsåg HSS 52mm	163210	Hålsåg HSS210mm
163054	Hålsåg HSS 54mm PG42		
163055	Hålsåg HSS 55mm		
163056	Hålsåg HSS 56mm		
163057	Hålsåg HSS 57mm		
163059	Hålsåg HSS 59mm PG48		
163060	Hålsåg HSS 60mm		
163061	Hålsåg HSS 61mm		
163062	Hålsåg HSS 62mm		
163064	Hålsåg HSS 64mm		
163065	Hålsåg HSS 65mm		
163067	Hålsåg HSS 67mm		
163068	Hålsåg HSS 68mm		
163069	Hålsåg HSS 68,5mm		
163070	Hålsåg HSS 70mm		
163073	Hålsåg HSS 73mm		
163075	Hålsåg HSS 75mm		

Hålsåg HSS Set

Set med sågar från 19-64 mm.
19, 22, 29, 35, 38, 44, 53, 57, 64 mm
Hållare för små och stora sågar



Art.nr.	Benämning
163412	Hålsåg set 19-64

Hålsåg HSS Set

Set med sågar från 19-76 mm.
19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57,
64, 76 mm.
Hållare för små och stora sågar.



Art.nr.	Benämning
163414	Hålsåg set 19-76

Hålsåg HSS Set

Set med sågar från 19-114 mm.
19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64,
76, 83, 92, 95, 105, och 114 mm.
Förlängare, 300 mm lång.
Hållare för små och stora sågar.



Art.nr.	Benämning
163420	Hålsåg set 19-114

Hålsåg HSS-E

Hålsåg bi-metall

Hålsåg bi-metall med tänder av cobalt-legerat snabbstål (HSS-M42). För trä, höglegerad metall, plast, komposit, mm.

Skärdjup: 40 mm.



Hålsåg HSS M2

Hålsåg 8 TPI

Fintandad bi-metall hålsåg med extra tunnt gods samt cobalt-legerade tänder (HSS-M42). 8 tpi tandning. Stopplack som förhindrar att hålsågen faller igenom det sågade hålet. För trä, metall (tunnplåt).

Skärdjup: 20 mm.



Art.nr.	Benämning
163514	Hålsåg HSS-M42 14mm
163516	Hålsåg HSS-M42 16mm
163517	Hålsåg HSS-M42 17mm
163519	Hålsåg HSS-M42 19mm
163520	Hålsåg HSS-M42 20mm
163521	Hålsåg HSS-M42 21mm
163522	Hålsåg HSS-M42 22mm
163524	Hålsåg HSS-M42 24mm
163525	Hålsåg HSS-M42 25mm
163527	Hålsåg HSS-M42 27mm
163529	Hålsåg HSS-M42 29mm
163530	Hålsåg HSS-M42 30mm
163532	Hålsåg HSS-M42 32mm
163533	Hålsåg HSS-M42 33mm
163535	Hålsåg HSS-M42 35mm
163537	Hålsåg HSS-M42 37mm
163538	Hålsåg HSS-M42 38mm
163540	Hålsåg HSS-M42 40mm
163541	Hålsåg HSS-M42 41mm
163543	Hålsåg HSS-M42 43mm
163544	Hålsåg HSS-M42 44mm
163546	Hålsåg HSS-M42 46mm
163548	Hålsåg HSS-M42 48mm
163550	Hålsåg HSS-M42 50mm
163551	Hålsåg HSS-M42 51mm
163552	Hålsåg HSS-M42 52mm
163554	Hålsåg HSS-M42 54mm
163555	Hålsåg HSS-M42 55mm
163557	Hålsåg HSS-M42 57mm
163559	Hålsåg HSS-M42 59mm
163560	Hålsåg HSS-M42 60mm
163564	Hålsåg HSS-M42 64mm
163565	Hålsåg HSS-M42 65mm
163567	Hålsåg HSS-M42 67mm
163568	Hålsåg HSS-M42 68mm
163570	Hålsåg HSS-M42 70mm
163573	Hålsåg HSS-M42 73mm
163575	Hålsåg HSS-M42 75mm
163576	Hålsåg HSS-M42 76mm
163579	Hålsåg HSS-M42 79mm
163583	Hålsåg HSS-M42 83mm
163586	Hålsåg HSS-M42 86mm
163589	Hålsåg HSS-M42 89mm
163592	Hålsåg HSS-M42 92mm
163595	Hålsåg HSS-M42 95mm
163598	Hålsåg HSS-M42 98mm

Art.nr.	Benämning
163600	Hålsåg HSS-M42 100mm
163602	Hålsåg HSS-M42 102mm
163605	Hålsåg HSS-M42 105mm
163608	Hålsåg HSS-M42 108mm
163611	Hålsåg HSS-M42 111mm
163614	Hålsåg HSS-M42 114mm
163621	Hålsåg HSS-M42 121mm
163627	Hålsåg HSS-M42 127mm
163633	Hålsåg HSS-M42 133mm
163640	Hålsåg HSS-M42 140mm
163646	Hålsåg HSS-M42 146mm
163652	Hålsåg HSS-M42 152mm

Hålsåg HSS Set

Set med sågar från 19-57 mm.
19, 22, 29, 38, 44 och 57 mm.
Hållare för små och stora sågar.



Art.nr.	Benämning
163501	Hålsåg set HSS-M42 19-57mm

Art.nr.	Benämning
163820	Hålsåg HSS-M2 8TPI 20mm
163825	Hålsåg HSS-M2 8TPI 25mm
163832	Hålsåg HSS-M2 8TPI 32mm
163838	Hålsåg HSS-M2 8TPI 38mm
163851	Hålsåg HSS-M2 8TPI 51mm
163857	Hålsåg HSS-M2 8TPI 57mm
163864	Hålsåg HSS-M2 8TPI 64mm
163870	Hålsåg HSS-M2 8TPI 70mm
163876	Hålsåg HSS-M2 8TPI 76mm

Hålsåg HM

Hålsåg hårdmetall

Hålsåg med hårdmetalltänder.
För trä, betong, metall, mm.

Skärdjup: 60 mm.



Art.nr.	Benämning	Art.nr.	Benämning
162020	Hålsåg HM 20mm*	162092	Hålsåg HM 92mm*
162022	Hålsåg HM 22mm*	162095	Hålsåg HM 95mm
162024	Hålsåg HM 24mm	162098	Hålsåg HM 98mm
162025	Hålsåg HM 25mm*	162102	Hålsåg HM 102mm*
162027	Hålsåg HM 27mm*	162105	Hålsåg HM 105mm*
162029	Hålsåg HM 29mm*	162108	Hålsåg HM 108mm
162030	Hålsåg HM 30mm*	162111	Hålsåg HM 111mm*
162032	Hålsåg HM 32mm*	162114	Hålsåg HM 114mm*
162035	Hålsåg HM 35mm*	162121	Hålsåg HM 121mm
162038	Hålsåg HM 38mm*	162124	Hålsåg HM 124mm
162040	Hålsåg HM 40mm*	162125	Hålsåg HM 125mm*
162041	Hålsåg HM 41mm	162127	Hålsåg HM 127mm*
162044	Hålsåg HM 44mm*	162133	Hålsåg HM 133mm*
162045	Hålsåg HM 45mm*	162136	Hålsåg HM 136mm
162046	Hålsåg HM 46mm	162140	Hålsåg HM 140mm*
162048	Hålsåg HM 48mm	162146	Hålsåg HM 146mm
162050	Hålsåg HM 50mm*	162152	Hålsåg HM 152mm*
162051	Hålsåg HM 51mm*		
162054	Hålsåg HM 54mm*		
162055	Hålsåg HM 55mm*		
162057	Hålsåg HM 57mm*		
162060	Hålsåg HM 60mm*		
162063	Hålsåg HM 63mm*		
162064	Hålsåg HM 64mm*		
162065	Hålsåg HM 65mm*		
162067	Hålsåg HM 67mm*		
162068	Hålsåg HM 68mm*		
162069	Hålsåg HM 69mm		
162070	Hålsåg HM 70mm*		
162071	Hålsåg HM 71mm*		
162073	Hålsåg HM 73mm*		
162076	Hålsåg HM 76mm*		
162079	Hålsåg HM 79mm*		
162080	Hålsåg HM 80mm*		
162082	Hålsåg HM 82mm*		

Hålsåg HM

Hålsåg hårdmetall

Hålsåg med hårdmetalltänder och variabel tandning.

För trä.

Skärdjup: 40 mm.



Art.nr	Benämning
162519	Hålsåg HM VP 19mm
162521	Hålsåg HM VP 21mm
162522	Hålsåg HM VP 22mm
162524	Hålsåg HM VP 24mm
162525	Hålsåg HM VP 25mm
162527	Hålsåg HM VP 27mm
162529	Hålsåg HM VP 29mm
162530	Hålsåg HM VP 30mm
162532	Hålsåg HM VP 32mm
162533	Hålsåg HM VP 33mm
162535	Hålsåg HM VP 35mm
162537	Hålsåg HM VP 37mm
162538	Hålsåg HM VP 38mm
162540	Hålsåg HM VP 40mm
162541	Hålsåg HM VP 41mm
162543	Hålsåg HM VP 43mm
162544	Hålsåg HM VP 44mm
162546	Hålsåg HM VP 46mm
162548	Hålsåg HM VP 48mm
162551	Hålsåg HM VP 51mm
162552	Hålsåg HM VP 52mm
162554	Hålsåg HM VP 54mm
162557	Hålsåg HM VP 57mm
162559	Hålsåg HM VP 59mm
162560	Hålsåg HM VP 60mm
162564	Hålsåg HM VP 64mm
162565	Hålsåg HM VP 65mm
162567	Hålsåg HM VP 67mm
162568	Hålsåg HM VP 68mm
162570	Hålsåg HM VP 70mm
162573	Hålsåg HM VP 73mm
162576	Hålsåg HM VP 76mm
162579	Hålsåg HM VP 79mm
162583	Hålsåg HM VP 83mm
162586	Hålsåg HM VP 86mm
162589	Hålsåg HM VP 89mm
162592	Hålsåg HM VP 92mm
162595	Hålsåg HM VP 95mm
162598	Hålsåg HM VP 98mm
162602	Hålsåg HM VP 102mm
162605	Hålsåg HM VP 105mm
162608	Hålsåg HM VP 108mm
162611	Hålsåg HM VP 111mm
162614	Hålsåg HM VP 114mm

Art.nr	Benämning
162621	Hålsåg HM VP 121mm
162627	Hålsåg HM VP 127mm
162640	Hålsåg HM VP 140mm
162646	Hålsåg HM VP 146mm
162652	Hålsåg HM VP 152mm

Hålsåg HM

Set

Set med sågar från 22-68 mm.
22, 29, 35, 44, 57 och 68 mm.
Hållare för små och stora sågar.



Art.nr.	Benämning
162501	Hålsåg set HM VP 22-68

Hålsågset för trä 25-64

Dosfräs

Dosfräs med avtagbara klingor.
50 mm djup.
25 / 32 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm.



Art.nr.	Benämning
53390	Hålsågset för trä 25-64mm

Hålsågset för trä 68-100

Dosfräs

Dosfräs med avtagbara klingor.
38 mm djup.
68 / 74 / 80 / 90 / 100 mm.



Art.nr.	Benämning
53391	Hålsågset för trä 68-100mm

Hålsåg HM Belagd Hålsåg hårdmetallbelagd

Hålsåg som carbidgrus-beläggning.
För betong, kakel, klinker, glasfiber
mm.

Skärdjup: 40 mm.



Art.nr.	Benämning
162816	Hålsåg HM-belagd 16mm.
162819	Hålsåg HM-belagd 19mm.
162820	Hålsåg HM-belagd 20mm.
162821	Hålsåg HM-belagd 21mm
162822	Hålsåg HM-belagd 22mm.
162824	Hålsåg HM-belagd 24mm
162825	Hålsåg HM-belagd 25mm.
162827	Hålsåg HM-belagd 27mm
162828	Hålsåg HM-belagd 28mm
162829	Hålsåg HM-belagd 29mm.
162830	Hålsåg HM-belagd 30mm
162832	Hålsåg HM-belagd 32mm.
162833	Hålsåg HM-belagd 33mm
162835	Hålsåg HM-belagd 35mm.
162837	Hålsåg HM-belagd 37mm
162838	Hålsåg HM-belagd 38mm.
162840	Hålsåg HM-belagd 40mm
162841	Hålsåg HM-belagd 41mm
162843	Hålsåg HM-belagd 43mm
162844	Hålsåg HM-belagd 44mm.
162846	Hålsåg HM-belagd 46mm
162848	Hålsåg HM-belagd 48mm.
162851	Hålsåg HM-belagd 51mm.
162852	Hålsåg HM-belagd 52mm
162854	Hålsåg HM-belagd 54mm.
162855	Hålsåg HM-belagd 55mm
162857	Hålsåg HM-belagd 57mm.
162859	Hålsåg HM-belagd 59mm
162860	Hålsåg HM-belagd 60mm.
162864	Hålsåg HM-belagd 64mm.
162865	Hålsåg HM-belagd 65mm
162867	Hålsåg HM-belagd 67mm
162868	Hålsåg HM-belagd 68mm.
162870	Hålsåg HM-belagd 70mm.
162873	Hålsåg HM-belagd 73mm
162876	Hålsåg HM-belagd 76mm.
162879	Hålsåg HM-belagd 79mm
162883	Hålsåg HM-belagd 83mm.
162886	Hålsåg HM-belagd 86mm.
162889	Hålsåg HM-belagd 89mm
162892	Hålsåg HM-belagd 92mm
162895	Hålsåg HM-belagd 95mm.
162902	Hålsåg HM-belagd 102mm.
162905	Hålsåg HM-belagd 105mm
162914	Hålsåg HM-belagd 114mm.

Hålsåg HM Belagd Set

Set med sågar från 22-83 mm.
22, 32, 38, 51, 64 och 83 mm.
Hållare för små och stora sågar.



Art.nr.	Benämning
162801	Hålsåg set HM Belagd 22-83

Hålsåg Diamant

Hålsåg diamant

Extra tunn hålsåg med diamanbelagda tänder.
För kakel, klinker, glas och komposit.

Skärdjup: 40 mm.



Art.nr.	Benämning
164122	Hålsåg Diamant 22mm
164129	Hålsåg Diamant 29mm
164132	Hålsåg Diamant 32mm
164135	Hålsåg Diamant 35mm
164138	Hålsåg Diamant 38mm
164144	Hålsåg Diamant 44mm
164151	Hålsåg Diamant 51mm
164164	Hålsåg Diamant 64mm
164168	Hålsåg Diamant 68mm
164183	Hålsåg Diamant 83mm

Hålsåg Diamant E6

Hålsåg diamant E6

Hålsåg med diamanbelagda tänder och E6 (1/4") maskinbitsfäste.
För kakel, klinker, glas och komposit.



Art.nr.	Benämning
164005	Hålsåg Diamant 5mm E6
164006	Hålsåg Diamant 6mm E6
164008	Hålsåg Diamant 8mm E6
164010	Hålsåg Diamant 10mm E6
164012	Hålsåg Diamant 12mm E6
164015	Hålsåg Diamant 15mm E6
164020	Hålsåg Diamant 20mm E6
164025	Hålsåg Diamant 25mm E6
164035	Hålsåg Diamant 35mm E6

Hålsåg Diamant Set

Set med sågar från 22-83 mm.
22, 32, 38, 51, 64 och 83 mm.
Hållare för små och stora sågar.



Art.nr.	Benämning
164101	Hålsågset Diamant 22-83mm

Hålsåg Diamant Set

Set med sågar från 5-20 mm.
5, 6, 10, 15 och 20 mm.
Med maskinbitsfäste E6 (1/4").



Art.nr.	Benämning
164001	Hålsågset Diamant 5-20mm E6

AG 06 20 10 13

Hålsågshållare

14-30 mm

Hålsågshållare med sexkantigt skaft. För sågar i storlekarna 14-32 mm.



Art.nr.	Benämning	Skaft Ø
163301	Hålsåghållare #1 14-30/6,5	6,5



Art.nr.	Benämning	Skaft Ø
163302	Hålsåghållare #2 14-30/9,5	9,5



Art.nr.	Benämning	Skaft Ø
163303	Hålsåghållare #3 14-30/11	11

Förbör för betong.



Art.nr.	Benämning	Skaft Ø
15001	Hålsågshållare 14-30 HM	9,5

Extra långt förbör.



Art.nr.	Benämning	Skaft Ø
162001	Hålsågshållare HM 20-30/9,5	9,5

Hålsågshållare

32-210 mm

Hålsågshållare med sexkantigt skaft. För sågar i storlekarna 32-210 mm.



Art.nr.	Benämning	Skaft Ø
163308	Hålsåghållare #8 32-210/9,5	9,5



Art.nr.	Benämning	Skaft Ø
163305	Hålsåghållare #5 32-210/11	11



Art.nr.	Benämning	Skaft Ø
163304	Hålsåghållare #4 32-210/16	16

Förbör för betong.



Art.nr.	Benämning	Skaft Ø
15006	Hålsågshållare 32-210 HM	11

Extra långt förbör.



Art.nr.	Benämning	Skaft Ø
162005	Hålsågshållare HM 32-210/9,5	9,5

Hålsågshållare SDS+

SDS+



Hålsågshållare med SDS+ fäste. OBS! Hålsågar bör i regel aldrig köras med slag.

För sågar 14-30 mm.



Art.nr.	Benämning
163306	Hålsåghållare #6 14-30/SDS

För sågar 32-210 mm.



Art.nr.	Benämning
163307	Hålsåghållare #7 32-210/SDS

Hålsågshållare QC

14-210 mm

Hålsågshållare med sexkantigt skaft. För sågar i storlekarna 32-210 mm. Sexkantigt skaft, 9,5mm. Inklusive 1 av vardera adapter.



Art.nr.	Benämning
163310	Hålsåghållare #10 14-210/9,5QC

Adapter för sågar 14 till 30 mm.



Art.nr.	Benämning
163311	Hålsågsadapter 14-30 5/8" QC

Adapter för sågar 32 till 210 mm.



Art.nr.	Benämning
163312	Hålsågsadapter 32-210 5/8" QC

AG 06 20 10 13

Hålsågshållare M14
M14 fäste

Hålsågshållare med M14 fäste. För montering av hålsåg direkt i vinkelslip eller polermaskin.


För sågar 14-30 mm.

Art.nr.	Benämning
163361	Hålsågshållare M14-1/2**18

För sågar 32-210 mm.

Art.nr.	Benämning
163362	Hålsågshållare M14-5/8**18

Förlängare
300 mm

Sexkantig förlängare, 300 mm lång.



Art.nr.	Benämning
163391	Förlängare 11*300mm

Förborr
HSS

Förborr av snabbstål. För trä och metall.



Art.nr.	Benämning
163351	Förborr 1/4**115 mm
163352	Förborr 1/4**70 mm

Förborr
Betong

Förborr med med hårdmetallspets. För betong och sten.



Art.nr.	Benämning
15011	Reservbör 81 mm HM
15012	Reservbör 102 mm HM

Förborr
Diamant


Fjädrande centreringspinne för diamanthålsågar.



Art.nr.	Benämning
164111	Förbör Diamant 1/4**

Utkastare
Hålsågshållare

Utkastarfjäder till hålsågshållare.



Art.nr.	Benämning
163355	Utkastarfjäder

Stoppskruv
Reservdel

Stoppskruv till hålsågshållare.



Art.nr.	Benämning
163399	Skruv M8*1*5

Hålsåg HM

Hålsåg hårdmetall

Solid hålsåg med hårdmetalltänder.
För metall och komposit.
Såg och fäste i ett stycke.

Skärdjup: 15 mm.



Art.nr.	Benämning	Art.nr.	Benämning	Art.nr.	Benämning
161002	Hålsåg HM 15,2	161050	Hålsåg HM 50	161090	Hålsåg HM 90
161003	Hålsåg HM 16,5	161051	Hålsåg HM 51	161091	Hålsåg HM 91
161004	Hålsåg HM 18,6	161052	Hålsåg HM 52	161092	Hålsåg HM 92
161005	Hålsåg HM 20,4	161053	Hålsåg HM 53	161093	Hålsåg HM 93
161006	Hålsåg HM 22,5	161054	Hålsåg HM 54	161094	Hålsåg HM 94
161008	Hålsåg HM 28,3	161055	Hålsåg HM 55	161095	Hålsåg HM 95
161016	Hålsåg HM 16,0	161056	Hålsåg HM 56	161096	Hålsåg HM 96
161017	Hålsåg HM 17,0	161057	Hålsåg HM 57	161097	Hålsåg HM 97
161018	Hålsåg HM 18,0	161058	Hålsåg HM 58	161098	Hålsåg HM 98
161019	Hålsåg HM 19,0	161059	Hålsåg HM 59	161099	Hålsåg HM 99
161020	Hålsåg HM 20,0	161060	Hålsåg HM 60	161100	Hålsåg HM100
161021	Hålsåg HM 21,0	161061	Hålsåg HM 61	161105	Hålsåg HM105
161022	Hålsåg HM 22,0	161062	Hålsåg HM 62	161115	Hålsåg HM115
161023	Hålsåg HM 23,0	161063	Hålsåg HM 63	161120	Hålsåg HM120
161024	Hålsåg HM 24,0	161064	Hålsåg HM 64	161125	Hålsåg HM125
161025	Hålsåg HM 25,0	161065	Hålsåg HM 65	161130	Hålsåg HM130
161026	Hålsåg HM 26,0	161066	Hålsåg HM 66	161135	Hålsåg HM135
161027	Hålsåg HM 27,0	161067	Hålsåg HM 67	161140	Hålsåg HM140
161028	Hålsåg HM 28,0	161068	Hålsåg HM 68	161150	Hålsåg HM150
161029	Hålsåg HM 29	161069	Hålsåg HM 69		
161030	Hålsåg HM 30	161070	Hålsåg HM 70		
161031	Hålsåg HM 31	161071	Hålsåg HM 71		
161032	Hålsåg HM 32	161072	Hålsåg HM 72		
161033	Hålsåg HM 33	161073	Hålsåg HM 73		
161034	Hålsåg HM 34	161074	Hålsåg HM 74		
161035	Hålsåg HM 35	161075	Hålsåg HM 75		
161036	Hålsåg HM 36	161076	Hålsåg HM 76		
161037	Hålsåg HM 37	161077	Hålsåg HM 77		
161038	Hålsåg HM 38	161078	Hålsåg HM 78		
161039	Hålsåg HM 39	161079	Hålsåg HM 79		
161040	Hålsåg HM 40	161080	Hålsåg HM 80		
161041	Hålsåg HM 41	161081	Hålsåg HM 81		
161042	Hålsåg HM 42	161082	Hålsåg HM 82		
161043	Hålsåg HM 43	161083	Hålsåg HM 83		
161044	Hålsåg HM 44	161084	Hålsåg HM 84		
161045	Hålsåg HM 45	161085	Hålsåg HM 85		
161046	Hålsåg HM 46	161086	Hålsåg HM 86		
161047	Hålsåg HM 47	161087	Hålsåg HM 87		
161048	Hålsåg HM 48	161088	Hålsåg HM 88		
161049	Hålsåg HM 49	161089	Hålsåg HM 89		

Förbör HSS

Förbör av snabbstål.
6 mm bör, för hålsågar ≤100 mm
8 mm bör, för hålsågar ≥105 mm.



Art.nr.	Benämning
161156	Förbör #25 HSS 6mm
161158	Förbör #26 HSS 8mm


AG 06 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved



Sticksågblad

CV-MS



Fräst tandning, skränt.

För relativt grova snitt med hög avverkning.

CV Kolstål (Chrome Vanadium).

För mjukare material.

Mjukt trä, spånskivor, mdf, plast.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710655	MP31065	6	100	1,25	5 st
710652	MP31065-2	6	100	1,25	2 st
710645	MP31064	6	115	1,25	5 st
710625	MP3106-L	6	132	1,25	5 st
710622	MP3106-L-2	6	132	1,25	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710805	MP3108	12	75	1,00	5 st
710802	MP3108-2	12	75	1,00	2 st
710855	MP31085	12	100	1,00	5 st
710815	MP3108-L	12	132	1,25	5 st
710812	MP3108-L-2	12	132	1,25	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710605	MP3106	8	100	1,25	5 st
710602	MP3106-2	8	100	1,25	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710905	MP3109	12	75	1,25	5 st
710902	MP3109-2	12	75	1,25	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710615	MP3106-K	8	100	1,25	5 st
710612	MP3106-K-2	8	100	1,25	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710705	MP3107	21	75	1,00	5 st
710702	MP3107-2	21	75	1,00	2 st




250 mm lång

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
715805	MP3158	10	250	1,25	5 st

AG N-MPS 20 10 13

Sticksågblad

CV-CS



Slipad tandning, skränt.

För grova snitt med maximal avverkning.

CV


Kolstål (Chrome Vanadium).

För mjukare material.

Mjukt trä, spånskivor, mdf, plast.

Sticksågblad

BiM-CS



Slipad tandning, skränt.

För grova snitt med maximal avverkning.

BiM

Bimetal (BiM).

För hårdare material. Maximal livslängd. Trä, plywood, laminat.

Snabbstål



Fjäderstål



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710405	MP3104	6	100	1,25	5 st
710402	MP3104-2	6	100	1,25	2 st
710455	MP31045	6	115	1,25	5 st
710425	MP3104-L	6	130	1,25	5 st
710422	MP3104-L-2	6	130	1,25	2 st
710465	MP3104-XL	6	150	1,25	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710415	MP3104-F	6	100	1,27	5 st
710412	MP3104-F-2	6	100	1,27	2 st
710435	MP3104-LF	6	132	1,27	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710505	MP3105*	6	100	1,25	5 st
710508	MP3105-100	6	100	1,25	100 st
710502	MP3105-2	6	100	1,25	2 st

AG N-MPS 20 10 13



Extra tjocka. För vinkelrät snittyta.


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710445	MP3104-S	6	100	1,70	5 st
710475	MP3104-XLS*	6	150	1,70	5 st
715705	MP3157*	6	250	1,70	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
717205	MP3172	8	100	1,25	5 st

Sticksågblad

CV-CT



Slipad tandning, konisk rygg.
Mycket rena snitt. Konisk rygg för lägre friktion.

CV Kolstål (Chrome Vanadium).
För mjukare material.
Mjukt trä, spånskivor, mdf, plast.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710305	MP3103	6	100	1,45	5 st
710302	MP3103-2	6	100	1,45	2 st
710355	MP31035	6	115	1,45	5 st
710325	MP3103-L	6	130	1,45	5 st
710322	MP3103-L-2	6	130	1,45	2 st



Extra tjocka. För vinkelrät snittyta.

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710335	MP3103-S	6	100	1,70	5 st
710332	MP3103-S-2	6	100	1,70	2 st
710365	MP31035-S	6	115	1,70	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
714505	MP3145	8	100	1,45	5 st
714502	MP3145-2	8	100	1,45	2 st
717005	MP3170	8	115	1,45	5 st
717002	MP3170-2	8	115	1,45	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
718105	MP3181	8-11 Variabel	115	1,45	5 st
718102	MP3181-2	8-11 Variabel	115	1,45	2 st




Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
718005	MP3180	8-10 Progressiv	115	1,45	5 st
718002	MP3180-2	8-10 Progressiv	115	1,45	2 st



Extra tjocka. För vinkelrät snittyta.


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
718015	MP3180-S*	8-10 Progressiv	115	1,70	5 st

C-84



Omvänd tandning

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
714105	MP3141	8 Neg	80	1,45	5 st
710205	MP3102	10 Neg	100	1,45	5 st
710202	MP3102-2	10 Neg	100	1,45	2 st
710235	MP3102-L	10 Neg	100	1,45	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710105	MP3101	10	100	1,45	5 st
710102	MP3101-2	10	100	1,45	2 st
710135	MP3101-L	10	130	1,45	5 st
710132	MP3101-L-2	10	130	1,45	2 st



Extra tjocka. För vinkelrät snittyta.

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710165	MP3101-S	10	100	1,70	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710125	MP3101-KR	10+18 Dubbel	100	1,45	5 st
710122	MP3101-KR-2	10+18 Dubbel	100	1,45	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710145	MP3101-LK	10	130	1,25	5 st
710142	MP3101-LK-2	10	130	1,25	2 st



För extrem fiursågning

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
718205	MP3182	8+11 Dubbel	115	1,45	5 st
718202	MP3182-2	8+11 Dubbel	115	1,45	2 st

3160

«wood» Profi-Line Made in Germany CV

Spetstandad


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
716005	MP3160	12 Spets	100	1,45	5 st
716002	MP3160-2	12 Spets	100	1,45	2 st
716505	MP3165*	12 Spets	132	1,45	5 st

3160-K

«wood» Profi-Line Made in Germany CV

Spetstandad


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
716025	MP3160-K	12 Spets	100	1,00	5 st
716022	MP3160-K-2	12 Spets	100	1,00	2 st

3160-KR

«wood» Profi-Line Made in Germany

Spetstandad


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
716035	MP3160-KR*	12 Spets Dubbel	100	1,45	5 st

3171

«wood» Profi-Line Made in Germany CV

Spetstandad


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
717105	MP3171	20 Spets	75	1,25	5 st
717102	MP3171-2	20 Spets	75	1,25	2 st

Slipad tandning, bågformad sågäta.


Extremt rena snitt. Tandning som går från positiv till negativ i en lätt bågform, vilket gör att sågdraget alltid går in mot snittytan på både ovasidan som undersidan och på så sätt eliminerar fläkning.


3161

«wood» kitchen worktop Made in Germany

För extremt rena snitt. Fläker inte.

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
716105	MP3161	12 Radie	132	1,25	5 st

Sticksågblad
CV-PC

Slipad tandning, rak rygg.

Extremt rena snitt. Rak rygg med hål i bladet för minskad friktion.


Kolstål (Chrome Vanadium).

För mjukare material.

Mjukt trä, spånskivor, mdf, plast.

3101-PC


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710155	MP3101-PC	10	100	1,45	5 st
710152	MP3101-PC-2	10	100	1,45	2 st


3160-PC

Spetstandad


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
716045	MP3160-PC	12 Spets	100	1,45	5 st
716042	MP3160-PC-2	12 Spets	100	1,45	2 st

Sticksågblad

BiM-CT



Slipad tandning, konisk rygg.

Mycket rena snitt. Konisk rygg för lägre friktion.

BiM Bimetall (BiM).

För hårdare material. Maximal livslängd. Trä, plywood, laminat.

Snabbstål



Fjäderstål



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710315	MP3103-F	6	100	1,27	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710115	MP3101-F	10	100	1,27	5 st
710112	MP3101-F-2	10	100	1,27	2 st



Spetstandad

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
716015	MP3160-F	12 Rak	100	1,27	5 st
716012	MP3160-F-2	12 Rak	100	1,27	2 st
716515	MP3165-F	12 Rak	132	1,27	5 st



Omvänd tandning

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
710215	MP3102-F*	10 Neg	100	1,27	5 st
710212	MP3102-F-2	10 Neg	100	1,27	2 st




Omvänd tandning

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
714115	MP3141-F	13 Neg	80	1,27	5 st
714112	MP3141-F-2	13 Neg	80	1,27	2 st

AG N-MPS 20 10 13

Sticksågblad


BiM-MS



Fräst tandning, skränt.


För relativt grova snitt med hög avverkning.

BiM **Bimetall (BiM).**
För hårdare material.
Trä, metall, plast & kompositer.



Sticksågblad


BiM-MWS



Fräst tandning, vågformad.

För fina snitt i metall.

BiM **Bimetall (BiM).**
För hårdare material.
Metall, plast & kompositer.



Trä och metall

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711815	MP3118-F	8 ToM	100	1,27	5 st
711812	MP3118-F-2	8 ToM	100	1,27	2 st



Trä och metall

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
715615	MP3156-F	6-12 Variabel	132	1,27	5 st



Trä och metall

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
715015	MP3150-F	10-14 Variabel	132	1,27	5 st
715012	MP3150-F-2	10-14 Variabel	132	1,27	2 st



Trä och metall

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
715025	MP3150-FKR*	10+14 Dubbel	132	1,27	5 st



Trä och metall

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711355	MP31135-F	21 ToM	100	1,00	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711315	MP3113-F	12	75	1,00	5 st
711312	MP3113-F-2	12	75	1,00	2 st
711512	MP3115-F-2	12	130	1,00	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
712715	MP3127-F	17	75	1,27	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
715915	MP3159-F	18	200	1,27	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711115	MP3111-F	21	75	1,00	5 st
711112	MP3111-F-2	21	75	1,00	2 st
711125	MP3111-LF	21	100	1,00	5 st
711415	MP3114-F	21	130	1,00	5 st
717715	MP3177-F*	21	250	1,27	5 st




Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711015	MP3110-F	28	75	1,00	5 st
711012	MP3110F-2	28	75	1,00	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
717615	MP3176-F	16-25 Variabel	132	1,00	5 st
717612	MP3176-F-2*	16-25 Variabel	132	1,00	2 st

Sticksågblad

HSS-MS




Fräst tandning, skränt.

För relativt grova snitt med hög avverkning.

Sticksågblad

HSS-MWS



Fräst tandning, vågformad.

För fina snitt i metall.

HSS

Snabbstål (HSS).

Fullhärdat blad av snabbstål.

För legerat och olegerat stål, aluminium, etc.

HSS

Snabbstål (HSS).

Fullhärdat blad av snabbstål.

För legerat och olegerat stål, aluminium, etc.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711805	MP3118	8	100	1,15	5 st
711802	MP3118-2	8	100	1,15	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711905	MP3119	8	100	1,15	5 st
711902	MP3119-2	8	100	1,15	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711305	MP3113	12	75	1,00	5 st
711302	MP3113-2	12	75	1,00	2 st
711505	MP3115	12	132	1,15	5 st
711502	MP3115-2	12	132	1,15	2 st



För akryl/plexi.

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711605	MP3116	12	100	1,27	5 st
711602	MP3116-2	12	100	1,27	2 st



För trä.

Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711705	MP3117	10 TRÄ	100	1,40	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711105	MP3111	21	75	1,00	5 st
711102	MP3111-2	21	75	1,00	2 st
711405	MP3114	21	132	1,15	5 st
711402	MP3114-2	21	132	1,15	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711205	MP3112	21	75	1,00	5 st
711202	MP3112-2	21	75	1,00	2 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
711002	MP3110-2	28	75	1,00	2 st
711005	MP3110	28	75	1,00	5 st

AG N-MPS 20 10 13

Sticksågblad

HM

Specialblad för diverse applikationer.

HM **Hårdmetall (HM).**
Blad som kompletterats med hårdmetall.
För unika applikationer eller maximerad livslängd.



Art.nr.	Benämning	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Applikation
712501	Sticksågblad HM L100 Z4,3 SB1	6 tpi	100 mm	1,8 mm	1 st	Gips, fibercement, lättbetong, armerad plast; epoxy
712601	Sticksågblad HM L132 Z4,3 SB1	6 tpi	132 mm	1,8 mm	1 st	Gips, fibercement, lättbetong, armerad plast; epoxy



Art.nr.	Benämning	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Applikation
713403	Sticksågblad HM L115 Z3 SB3	8 tpi	115 mm	1,75 mm	3 st	Plast, armerad plast; epoxy.



Art.nr.	Benämning	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Applikation
713003	Sticksågblad HM L75 Z1,1 SB3	24 tpi	100 mm	1,27 mm	3 st	Rostfritt stål
713203	Sticksågblad HM L75 Z1,4 SB3	18 tpi	100 mm	1,27 mm	3 st	Rostfritt stål



Art.nr.	Benämning	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Applikation
714001	Sticksågblad Dia L83 SB1	Diamant	83 mm	1,3 mm	1 st	Keramik



Art.nr.	Benämning	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Applikation
712101	Sticksågblad HM L75 SB1	HM. Korn 30	75 mm	2,6 mm	1 st	Kakel, klinker
712201	Sticksågblad HM L75 SB1	HM. Korn 50	75 mm	2,6 mm	1 st	Kakel, klinker



Art.nr.	Benämning	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Applikation
712301	Sticksågblad Rasp HM-Belagd	HM-belagd	100 mm	Ø6 mm	1 st	Kakel, klinker
712401	Sticksågblad Rasp HM-Belagd SET	HM-belagd	100 mm	Ø6 mm	1+1 st	Kakel, klinker. Inklusive borr 6 mm.



Art.nr.	Benämning	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Applikation
714601	Sticksågblad Fil 75mm	Fil. Grov	75 mm	Ø7,5 mm	1 st	Metall
714701	Sticksågblad Fil 75mm	Fil. Fin	75 mm	Ø7,5 mm	1 st	Metall
714801	Sticksågblad Fil 75mm Fyrkantig	Fil. Fin	75 mm	8,3x8,3 mm	1 st	Metall



Art.nr.	Benämning	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Applikation
714201	Sticksågblad Rasp 100mm	Rasp. Grov	100 mm	Ø8,5 mm	1 st	Trä, plywood, mdf
714301	Sticksågblad Rasp 100mm	Rasp. Fin	100 mm	Ø8,5 mm	1 st	Trä, plywood, mdf
714401	Sticksågblad Rasp 100mm Fyrkantig	Fil Grov	100 mm	8,3x8,3 mm	1 st	Trä, plywood, mdf

Sticksågblad

Kork & Gummi

Sticksågblad för kork och gummi.




Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd (mm)	Tjocklek	Förp	Applikation
712005	MP3120	Kniv. Rak	100	1,15 mm	5 st	Kork, gummi.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd (mm)	Tjocklek	Förp	Applikation
712905	MP3129	Kniv. Våg	152 mm	1,0 mm	5 st	Kork, gummi.

Sticksågblad Black & Decker

Sticksågblad för maskiner med Black & Decker fäste.




Fräst tandning, skränt.
För relativt grova snitt med hög avverkning.

CV Kolstål (Chrome Vanadium).
För mjukare material.
Mjukt trä, spånskivor, mdf, plast.


Karosseriblad SIG / FLEX

För tryckluftsdrivna maskiner.



Fräst tandning, vågformad.
För fina snitt i metall.

BiM Bimetall (BiM).
För hårdare material.
Trä, metall, plast & kompositer.




Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd (mm)	Tjocklek	Förp.
734045	3404	6 tpi	100	1,25 mm	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd (mm)	Tjocklek	Förp.
734065	3406	8 tpi	100	1,25 mm	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd (mm)	Tjocklek	Förp.
734095	3409	12 tpi	75	1,25 mm	5 st



Slipad tandning, konisk rygg.
Mycket rena snitt. Konisk rygg för lägre friktion.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd (mm)	Tjocklek	Förp.
734015	3401	10 tpi	115	1,45 mm	5 st




Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Plättjocklek
737505	MP3750	32	100	0,65	5 st	0,5-1,0 mm
737525	MP3752	24	100	0,65	5 st	1,0-2,0 mm
737545	MP3754	18	100	0,65	5 st	2,0-2,5 mm
737565	MP3756	14	100	0,65	5 st	2,5-4,0 mm



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Plättjocklek
737405	MP3740	32	100	0,65	5 st	0,5-1,0 mm
737425	MP3742	24	100	0,65	5 st	1,0-2,0 mm
737445	MP3744	18	100	0,65	5 st	2,0-2,5 mm
737465	MP3746	14	100	0,65	5 st	2,5-4,0 mm

Tigersågblad

CV-MS



Fräst tandning, skränt.

För relativt grova snitt med hög avverkning.

CV Kolstål (Chrome Vanadium).

För mjukare material.

Mjukt trä, spånskivor, mdf, plast.

Grova snitt i mjukt trä samt grenar.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740222	MP4022	3	230	1,2	5 st
740202	MP4020	3	300	1,2	5 st
740201	MP4020-2	3	300	1,2	2 st

För plywood, limträ, MDF och skivor. Figursågning.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740112	MP4011	6	150	1,2	5 st
740111	MP4011-2	6	150	1,2	2 st
740114	MP4011-100	6	150	1,2	100 st

Grova snitt i mjukt trä samt grenar. Figursågning.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740212	MP4021	3	150	1,2	5 st
740211	MP4021-2	3	150	1,2	2 st

För plywood, limträ, MDF och skivor. Figursågning.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740132	MP4013	6	150	1,2	5 st

Grova snitt i mjukt trä samt grenar.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740312	MP4031	4	150	1,2	5 st
740322	MP4032*	4	230	1,2	5 st

För mjukt trä, plywood och MDF.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Övrigt
740412	MP4041	10	150	1,2	5 st	
740422	MP4042	10	230	1,2	5 st	
740612	MP4061	10	300	0,9	5 st	

För allmänt bruk i trä.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740122	MP4012	6	150	1,2	5 st
740372	MP4037	6	225	1,2	5 st
740102	MP4010*	6	300	1,2	5 st

För gips, lättbetong och fibercement.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740142	MP4014	6	150	1,2	5 st

För allmänt bruk i trä. Figursågning.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740352	MP4035	6	150	1,2	5 st

AG N-MPS 20 10 13


www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Sticksågblad
CV-CS


Slipad tandning, skränt.
För grova snitt med maximal avverkning.

CV

Kolstål (Chrome Vanadium).
För mjukare material.
Mjukt trä, spånskivor, mdf, plast.

Tigersågblad
CV-CT


Slipad tandning, konisk rygg.
Mycket rena snitt. Konisk rygg för lägre friktion.

CV

Kolstål (Chrome Vanadium).
För mjukare material.
Mjukt trä, spånskivor, mdf, plast.

Snabba & grova snitt i mjukt trä, grenar och stockar.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740552	MP4055*	4	230	1,2	5 st

Fina snitt i plywood, limträ, MDF och laminat.


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740462	MP4046	6-10 Variabel	200	1,2	5 st

Snabba & grova snitt i mjukt trä, grenar och stockar.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740522	MP4052-5	4-5 Variabel	230	1,2	5 st
740521	MP4052-2	4-5 Variabel	230	1,2	2 st

Fina snitt i plywood, limträ, MDF och laminat.


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740442	MP4044	10	150	1,2	5 st
740452	MP4045	10	230	1,2	5 st

Tigersågblad

BiM-MS



Fräst tandning, skränkt.

För relativt grova snitt med hög avverkning.

BiM Bimetall (BiM).

För hårdare material.

Trä, metall, plast & komposit.

Snabbstål



Rivning.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744422	MP4442	6	150	1,57	5 st
744421	MP4442-2*	6	150	1,57	2 st
744442	MP4444*	6	230	1,57	5 st
744441	MP4444-2	6	230	1,57	2 st
744232	MP4423	6	250	1,57	5 st
744492	MP4449	6	300	1,57	5 st

Rivning.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744362	MP4436	13	200	1,27	5 st
744382	MP4438	13	230	1,27	5 st
744392	MP4439*	13	300	1,27	5 st

Pallreovering.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744772	MP4477*	10	215	0,9	5 st

Pallreovering.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744252	MP4425	13	200	0,9	5 st
744262	MP4426	13	230	0,9	5 st

Trä med spik.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740182	MP4018	6	250	1,27	5 st
740152	MP4015*	6	300	1,27	5 st

Trä med spik.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744302	MP4430-5	10	150	0,9	5 st
744312	MP4431	10	200	0,9	5 st
744372	MP4437	10	230	1,27	5 st
744352	MP4435*	10	250	0,9	5 st
744322	MP4432*	10	300	0,9	5 st


Trä med spik. Fönster.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
740162	MP4016	6	150	1,27	5 st
740172	MP4017	6	230	1,27	5 st
740174	MP4017-100	6	230	1,27	100 st



AG N-MPS 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Tigersågblad
BiM-MS

Fräst tandning, skränkt.

För relativt grova snitt med hög avverkning.

BiM **Bimetall (BiM).**
För hårdare material.
Trä, metall, plast & kompositer.


Tigersågblad
TRI-MS

Fräst tandning, skränkt.

För relativt grova snitt med hög avverkning.

TRI **Trimetall (TRI).**
Tänder runt hela bladet. Olika tandning på ovan-
sidan och undersidan.

Univeral. Trä / Metall.


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744472	MP4447-VP	6-12 Variabel	205	1,27	5 st

Metall. Fin-Medium.


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
747011	MP4701-2*	14+18 Dubbel	150	0,9	2 st

Univeral. Trä / Metall.


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744647	MP4464-VP	8-11 Variabel	230	0,9	5 st
744747	MP4474-VP	8-11 Variabel	230	1,27	5 st

Univeral. Trä / Metall.


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
747021	MP4702-2*	10+14 Dubbel	150	0,9	2 st
747041	MP4704-2*	10+14 Dubbel	200	1,27	2 st

Univeral. Trä / Metall.


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744307	MP4430VP-5	10-14 Variabel	150	0,9	5 st
744317	MP4431-VP*	10-14 Variabel	200	0,9	5 st
744319	MP4431-VP-100	10-14 Variabel	200	0,9	100 st
744347	MP4434-VP*	10-14 Variabel	230	0,9	5 st
744346	MP4434-VP-2*	10-14 Variabel	230	0,9	2 st
744357	MP4435-VP*	10-14 Variabel	250	0,9	5 st


Rivning.


Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
747031	MP4703-2*	6+10 Dubbel	150	0,9	2 st
747071	MP4707-2*	6+10 Dubbel	150	1,1	2 st
747051	MP4705-2*	6+10 Dubbel	200	1,27	2 st
747061	MP4706-2*	6+10 Dubbel	250	1,57	2 st

AG N-MPS 20 10 13

Sticksågblad


BiM-MWS



Fräst tandning, vågformad.
För fina snitt i metall.


Sticksågblad

BiM-MS




Fräst tandning, skränt.
För relativt grova snitt med hög avverkning.


BiM Bimetall (BiM).
För hårdare material.
Metall, plast & kompositor.



BiM Bimetall (BiM).
För hårdare material.
Metall, plast & kompositor.



Metall- Extra fin.




Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744062	MP4406	21	100	0,9	5 st

Metall- Extra fin.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744032	MP4403	25	100	0,9	5 st
744052	MP4405*	25	150	0,9	5 st
744051	MP4405-2	25	150	0,9	2 st
744072	MP4407*	25	230	0,9	5 st

Metall- Extra fin.




Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744042	MP4404	32	100	0,9	5 st

Metall- Fin.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744272	MP4427*	18	150	0,9	5 st
744282	MP4428*	18	200	0,9	5 st
744692	MP4469*	18	230	0,9	5 st
744192	MP4419	18	250	0,9	5 st
744202	MP4420	18	300	0,9	5 st

Metall- Fin.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744002	MP4400	18	100	0,9	5 st
744022	MP4402	18	200	0,9	5 st
744021	MP4402-2	18	200	0,9	2 st
744292	MP4429	18	230	0,9	5 st

Metall- Medium / Fin.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744027	MP4402-VP*	14-18 Variabel	200	0,9	5 st
744197	MP4419-VP*	14-18 Variabel	230	0,9	5 st
744297	MP4429-VP*	14-18 Variabel	250	0,9	5 st

Metall- Medium / Fin.




Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744462	MP4446-VP	9-15 Variabel	130	0,9	5 st

AG N-MPS 20 10 13

Sticksågblad


BiM-MS



Fräst tandning, skränt.


För relativt grova snitt med hög avverkning.

BiM **Bimetall (BiM).**
För hårdare material.
Metall, plast & kompositser.



Sticksågblad


BiM-MS



Fräst tandning, skränt.

För relativt grova snitt med hög avverkning.

BiM **Bimetall (BiM).**
För hårdare material.
Metall, plast & kompositser.



Metall- Medium.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744102	MP4410	14	100	0,9	5 st
744112	MP4411*	14	150	0,9	5 st
744111	MP4411-2	14	150	0,9	2 st
744152	MP4415*	14	200	0,9	5 st
744162	MP4416*	14	230	0,9	5 st
744182	MP4418	14	250	0,9	5 st
744222	MP4422	14	280	0,9	5 st

Metall- Grov.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744332	MP4433	10	100	0,9	5 st

Metall- Grov.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744432	MP4443	8	150	1,57	5 st
744242	MP4424	8	230	1,57	5 st
744452	MP4445*	8	230	1,57	5 st
744212	MP4421	8	300	1,57	5 st

Metall- Medium. Extra hög rygg, 25,4 mm.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744082	MP4408	14	150	0,9	5 st
744092	MP4409	14	225	0,9	5 st

Metall- Grov. Extra hög rygg, 25,4 mm.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744132	MP4413	10	150	0,9	5 st
744142	MP4414	10	205	0,9	5 st
744652	MP4465	10	300	0,9	5 st

Metall- Medium / Grov.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.
744407	MP4440-VP*	10-14 Variabel	150	1,27	5 st
744447	MP4444-VP	10-14 Variabel	225	1,27	5 st
744427	MP4442-VP	10-14 Variabel	300	1,27	5 st

AG N-MPS 20 10 13

Tigersågblad

HM+Diverse

Specialblad för diverse applikationer.

HM Hårdmetall (HM).

Blad som kompletterats med hårdmetall.
För unika applikationer eller maximerad livslängd.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd	Tjocklek	Förp.	Applikation
740950	MP4095-1	1,3 tpi	210	3	1 st	Lättbetong, lecablock, tegel.
740960	MP4096-1	1,3 tpi	300	3	1 st	Lättbetong, lecablock, tegel.
740970	MP4097-1	1,3 tpi	460	3	1 st	Lättbetong, lecablock, tegel.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd	Tjocklek	Förp.	Applikation
740780	MP4078-1	2 tpi	400	0,9	1 st	Rivning. Fönster, gips, lättbetong, leca, tegel, glasfiber.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd	Tjocklek	Förp.	Applikation
740751	MP4075-2	3 tpi	150	0,9	2 st	Rivning. Fönster, gips, lättbetong, leca, tegel, glasfiber.
740761	MP4076-2	3 tpi	300	0,9	2 st	Rivning. Fönster, gips, lättbetong, leca, tegel, glasfiber.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd	Tjocklek	Förp.	Applikation
740701	MP4070-2	6 tpi	150	0,9	2 st	Gips, fibercement, lättbetong, lecablock, glasfiber.
740731	MP4073-2	6 tpi	230	0,9	2 st	Gips, fibercement, lättbetong, lecablock, glasfiber.
740770	MP4077-1	6 tpi	300	0,9	1 st	Gips, fibercement, lättbetong, lecablock, glasfiber.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd	Tjocklek	Förp.	Applikation
740802	MP4080	HM-Belagd	150	0,9	5 st	Gjutjärn, kakel, glas.
740822	MP4082	HM-Belagd	200	0,9	5 st	Gjutjärn, kakel, glas.
740842	MP4084	HM-Belagd	230	0,9	5 st	Gjutjärn, kakel, glas.




Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd	Tjocklek	Förp.	Applikation
740900	MP4090	Diamant	200	0,9	1 st	Kakel, klinker, fibercement, lättbetong, gjutjärn.



Art.nr.	Kortnamn	Tandning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Applikation
740291	MP4029-2	Kniv. Våg	300	1,25	2 st	Isolering, wellpapp, skumgummi.


Tigersågblad FLEX

BiM-MS




Fräst tandning, skränt.
För relativt grova snitt med hög avverkning.

BiM Bimetall (BiM).
För hårdare material.
Metall, plast & kompositer.




Tigersågblad REMS

BiM-MS



Fräst tandning, skränt.
För relativt grova snitt med hög avverkning.

BiM Bimetall (BiM).
För hårdare material.
Metall, plast & kompositer.



Metall- Grov.



Art.nr.	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Fäste
744962	8	140	1,57	5 st	FLEX
744982	8	140	1,57	5 st	FLEX

Metall- Medium.



Art.nr.	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Fäste
744902	14	205	0,9	5 st	FLEX
744922	14	210	0,9	5 st	FLEX
744942	14	300	0,9	5 st	FLEX

Metall- Medium / Grov.



Art.nr.	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Fäste
744927	10-14 Variabel	200	0,9	5 st	FLEX
744937	10-14 Variabel	230	0,9	5 st	FLEX

Metall- Grov.



Art.nr.	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Fäste
744822	8	140	1,57	5 st	REMS
744862	8	200	1,57	5 st	REMS

Metall- Grov.



Art.nr.	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Fäste
744832	10	140	1,57	5 st	REMS
744872	10	200	1,57	5 st	REMS

Metall- Medium.



Art.nr.	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Fäste
744512	14	150	0,9	5 st	REMS
744542	14	200	0,9	5 st	REMS
744572	14	300	0,9	5 st	REMS

Metall- Medium / Grov.



Art.nr.	Tandning (tpi)	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Förp.	Fäste
744517	10-14 Variabel	150	0,9	5 st	REMS
744547	10-14 Variabel	200	0,9	5 st	REMS
744577	10-14 Variabel	300	0,9	5 st	REMS

AG N-MPS 20 10 13

SÅGBLAD

Multibläd

Såga

Multibläd för sågning. Starlock fäste.



Art.nr.	Benämning	Applikation	Bredd (mm)	Längd (mm)	Material	Fäste	Fein	Förp.
739010	Multibläd CV 35x50	Trä	35	50	CV	STARLOCK	133	1 st
739020	Multibläd CV 55x65 Curved	Trä	55	65	CV	STARLOCK	225	1 st



Art.nr.	Benämning	Applikation	Bredd (mm)	Längd (mm)	Material	Fäste	Fein	Förp.
739070	Multibläd BiM 35x50	Snabba rena snitt i trä	35	50	Bi-Metall	STARLOCK	205	1 st



Art.nr.	Benämning	Applikation	Bredd (mm)	Längd (mm)	Material	Fäste	Fein	Förp.
739030	Multibläd BiM 10x30	Trä med spik	10	30	Bi-Metall	STARLOCK	184	1 st
739040	Multibläd BiM 20x34	Trä med spik	20	34	Bi-Metall	STARLOCK	183	1 st
739060	Multibläd BiM 50x50	Trä med spik	50	50	Bi-Metall	STARLOCK	221	1 st



Art.nr.	Benämning	Applikation	Bredd (mm)	Längd (mm)	Material	Fäste	Fein	Förp.
739100	Multibläd BiM 28x50	Trä, gips, plast, aluminium. Metall upp till 2 mm.	28	50	Bi-Metall	STARLOCK	222	1 st
739110	Multibläd BiM 44x50	Trä, gips, plast, aluminium. Metall upp till 2 mm.	44	50	Bi-Metall	STARLOCK	223	1 st



Art.nr.	Benämning	Applikation	Bredd (mm)	Längd (mm)	Material	Fäste	Fein	Förp.
739130	Multibläd HSS D85	Trä, plast, aluminium, kolfiber. Metall upp till 1 mm.	Ø 85		HSS	STARLOCK	106	1 st
739140	Multibläd BiM D85	Trä, gips, plast, aluminium, kolfiber. Metall upp till 1 mm.	Ø 85		Bi-Metall	STARLOCK	174	1 st

Multiblad Slipa & Polera

Multiblad för slipning och polering. Starlock fäste.




Art.nr.	Kortnamn	Benämning	Applikation	Korn	Storlek	Fäste	Fein	Förp.
739200	MP3920	Slippplatta hålad	Universal	-	80 mm	STARLOCK	136	5 st



Art.nr.	Kortnamn	Benämning	Applikation	Korn	Storlek	Fein	Förp.
739212	MP3921	Slippapper Universal 60/80	Universal	K60	80 mm	109	5 st
739222	MP3922	Slippapper Universal 120/80	Universal	K120	80 mm	112	5 st
739232	MP3923	Slippapper Universal 180/80	Universal	K180	80 mm	114	5 st

Multiblad Skära & Skrapa

Multiblad för att skära och skrapa. Starlock fäste.



Art.nr.	Kortnamn	Benämning	Applikation	Fäste	Fein	Förp.
739250	MP3925	Multiblad Kniv	Silikon, mjukt kitt, separering av isolerglas.	STARLOCK	245	1 st
739270	MP3927	Multiblad Spackel flexibel	Limrester, silikonfogar, akrylfogar.	STARLOCK	165	1 st

Multiblad Kap & Rasp

Multiblad för rasp- och kaparbeten. Starlock fäste



Art.nr.	Kortnamn	Benämning	Applikation	Fäste	Fein	Förp.
739240	MP3924	Multiblad HM D75	Skärbredd 2,2 mm. Kakel- och klinkerfogar. Uttag i puts, lättbetong et. Rengöring och eterarbete av fogar vid nåtning av trädäck och skrov.	STARLOCK	118	1 st
739260	MP3926	Multiblad HM-Rasp 80 mm	För kakelfix, murbruk, betong, trä, sten spackel, etc. Hålad för utsug.	STARLOCK	121	1 st

Varumärken:

SDS plus / SDS max

Robert Bosch GmbH

Starlock

C. & E. Fein GmbH
Robert Bosch GmbH

C-102



Snabbchuckar L

Klass L



Plasthölje.
Ingen låsmekanism.
Snabbchuck klass L.
Tolerans 0,4 mm

0,5-10 mm

Diameter: 42 mm.
Längd: 52/61 mm.
Vikt: 180 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525651	0,5-10 mm	Gänga 3/8"x24
525652	0,5-10 mm	Gänga 1/2"x20
525655	0,5-10 mm	Kona B12
525659	0,5-10 mm	Bitsfäste 1/4" E6

Snabbchuckar M

Industri



Metallhölje.
Ingen låsmekanism.
Snabbchuck klass M.
Tolerans 0,25 mm

0,5-10 mm

Diameter: 40 mm.
Längd: 51/61 mm.
Vikt: 260 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525511	0,5-10 mm	Gänga 3/8"x24
525512	0,5-10 mm	Gänga 1/2"x20

0,3-13 mm

Diameter: 42,5 mm.
Längd: 59/74 mm.
Vikt: 390 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525526	0,3-13 mm	Kona B16

Snabbchuckar M

Industri



Metallhölje.
Självspännande med låsmekanism.
För slagbormmaskin.
Snabbchuck klass M.
Tolerans 0,25 mm

1-13 mm

Diameter: 42,5 mm.
Längd: 64/75 mm.
Vikt: 320 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525711	1,5-13 mm	Gänga 3/8"x24
525712	1,5-13 mm	Gänga 1/2"x20
525715	1,5-13 mm	Kona B12
525718	1,5-13 mm	SDS+
525719	1,5-13 mm	Bitsfäste 1/4" E6

Snabbchuckar L

Klass L



Plasthölje.
Självspännande med låsmekanism.
För slagbormmaskin.
Snabbchuck klass L.
Tolerans 0,4 mm

0,5-10 mm

Diameter: 42,5 mm.
Längd: 55/68 mm.
Vikt: 250 g.


Art.nr.	Storlek	Fäste
525681	0,5-10 mm	Gänga 3/8"x24
525682	0,5-10 mm	Gänga 1/2"x20
525685	0,5-10 mm	Kona B12
525689	0,5-10 mm	Bitsfäste 1/4" E6

0,5-13 mm

Diameter: 42,5 mm.
Längd: 59/73 mm.
Vikt: 295 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525691	1,5-13 mm	Gänga 3/8"x24
525692	1,5-13 mm	Gänga 1/2"x20
525695	1,5-13 mm	Kona B12
525696	1,5-13 mm	Kona B16
525698	1,5-13 mm	SDS+
525699	1,5-13 mm	Bitsfäste 1/4" E6

Snabbchuckar M Industri



Metallhölje.
Självspännande.
Snabbchuck klass M.
Tolerans 0,25 mm

0,3-6,5 mm

Diameter: 32 mm.
Längd: 56/62 mm.
Vikt: 260 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525551	0,3-6,5 mm	Gänga 3/8"x24
525554	0,3-6,5 mm	Kona B10
525559	0,3-6,5 mm	Bitsfäste 1/4" E6

0,3-8 mm

Diameter: 36 mm.
Längd: 62/68 mm.
Vikt: 330 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525561	0,3-8 mm	Gänga 3/8"x24
525564	0,3-8 mm	Kona B10
525565	0,3-8 mm	Kona B12
525569	0,3-8 mm	Bitsfäste 1/4" E6

1-10 mm

Diameter: 36 mm.
Längd: 64/70 mm.
Vikt: 340 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525571	1-10 mm	Gänga 3/8"x24
525572	1-10 mm	Gänga 1/2"x20
525579	1-10 mm	Bitsfäste 1/4" E6

1-13 mm

Diameter: 40 mm.
Längd: 78/88 mm.
Vikt: 490 g.


Art.nr.	Storlek	Fäste
525581	1,5-13 mm	Gänga 3/8"x24
525582	1,5-13 mm	Gänga 1/2"x20
525586	1,5-13 mm	Kona B16

1-16 mm

Diameter: 46 mm.
Längd: 89/100 mm.
Vikt: 670 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525592	3-16 mm	Gänga 1/2"x20
525596	1-16 mm	Kona B16

Snabbchuckar M Industri



Metallhölje.
Självspännande med låsmekanism.
För slagbormmaskin.
Snabbchuck klass M.
Tolerans 0,25 mm
1-13 mm
Diameter: 42,7 mm.
Längd: 77/94 mm.
Vikt: 610 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525612	1,5-13 mm	Gänga 1/2"x20
525615	1,5-13 mm	Kona B16

Snabbchuckar E6 Mini



Metallhölje.
Maskinbitsfäste 1/4" E6.
1-7 mm

Art.nr.	Benämning
220301	Snabbchuck E6 1-7mm SB

Snabbchuckar Special Fyrkantfäste

Snabbchuck med fyrkantfäste för mutterdragare.



Art.nr.	Storlek	Fäste
525414	0,5-10 mm	Fyrkant 1/2"

Nyckelchuckar L Standard



För portabla och stationära maskiner.
Nyckelchuck klass L.
Tolerans 0,4.

0,3-8 mm

Diameter: 30 mm.
Längd: 43/52 mm.
Vikt: 120 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525250	0,3-8 mm	Gänga 5/16"x24
525251	0,3-8 mm	Gänga 3/8"x24
525252	0,3-8 mm	Gänga 1/2"x20
525259	0,3-8 mm	Bitsfäste 1/4" E6

0,5-10 mm

Diameter: 33 mm.
Längd: 49/60 mm.
Vikt: 170 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525261	0,5-10 mm	Gänga 3/8"x24
525262	0,5-10 mm	Gänga 1/2"x24
525269	0,5-10 mm	Bitsfäste 1/4" E6

1,5-13 mm

Diameter: 42 mm.
Längd: 58/72 mm.
Vikt: 310 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525281	1,5-13 mm	Gänga 3/8"x24
525282	1,5-13 mm	Gänga 1/2"x24
525288	1,5-13 mm	SDS+
525289	1,5-13 mm	Bitsfäste 1/4" E6

Nyckelchuckar M Industri



För portabla och stationära maskiner.
Nyckelchuck klass M.
Tolerans 0,25 mm.

0,3-8 mm

Diameter: 30 mm.
Längd: 45/55 mm.
Vikt: 125 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525014	0,3-8 mm	Kona B12
525016	0,3-8 mm	Jacobs J1
525019	0,3-8 mm	Bitsfäste 1/4" E6

0,5-10 mm

Diameter: 36,5 mm.
Längd: 51/60 mm.
Vikt: 220 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525024	0,5-10 mm	Kona B12
525027	0,5-10 mm	Jacobs J2CT

1,5-13 mm

Diameter: 42,5 mm.
Längd: 62/77 mm.
Vikt: 365 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525036	1,5-13 mm	Kona B16
525037	1,5-13 mm	Jacobs J2

2,5-16 mm

Diameter: 51 mm.
Längd: 72/92 mm.
Vikt: 610 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525056	2,5-16 mm	Kona B16

3,5-16 mm

Diameter: 46 mm.
Längd: 62/79 mm.
Vikt: 440 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525046	3,5-16 mm	Kona B16

Nyckelchuckar M Industri



För slagborrmaskin.
Nyckelchuck klass M.
Tolerans 0,25 mm.

1,5-13 mm

Diameter: 42,5 mm.
Längd: 59/73 mm.
Vikt: 365 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525082	1,5-13 mm	Gänga 1/2"x20

2,5-16 mm

Diameter: 51 mm.
Längd: 67/87 mm.
Vikt: 600 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525092	2,5-16 mm	Gänga 1/2"x20
525093	2,5-16 mm	Gänga 5/8"x16

Nyckelchuckar H Högpresision

För stationära maskiner.
Nyckelchuck klass H.
Tolerans 0,15 mm.



För stationära maskiner.
Nyckelchuck klass H.
Tolerans 0,15 mm.

1,5-20 mm

Diameter: 75 mm.
Längd: 104/130 mm.
Vikt: 2100 g.

Art.nr.	Storlek	Fäste
525207	1,5-20 mm	Kona B22

Morsekona MK-B

Kona för DIN-chuck.



Art.nr.	Benämning
524712	Morsekona MK1-B10
524713	Morsekona MK1-B12
524714	Morsekona MK1-B16
524715	Morsekona MK1-B18
524722	Morsekona MK2-B10
524723	Morsekona MK2-B12
524724	Morsekona MK2-B16
524725	Morsekona MK2-B18
524726	Morsekona MK2-B22
524733	Morsekona MK3-B12
524734	Morsekona MK3-B16
524735	Morsekona MK3-B18
524736	Morsekona MK3-B22
524737	Morsekona MK3-B24
524744	Morsekona MK4-B16
524745	Morsekona MK4-B18
524746	Morsekona MK4-B22
524747	Morsekona MK4-B24
524754	Morsekona MK5-B16
524755	Morsekona MK5-B18
524756	Morsekona MK5-B22
524757	Morsekona MK5-B24

Morsekona Reducering

Reducering av morsekona.



Art.nr.	Benämning
524610	Morsekona MK1-MK0 Reducering
524621	Morsekona MK2-MK1 Reducering
524631	Morsekona MK3-MK1 Reducering
524632	Morsekona MK3-MK2 Reducering
524641	Morsekona MK4-MK1 Reducering
524642	Morsekona MK4-MK2 Reducering
524643	Morsekona MK4-MK3 Reducering
524651	Morsekona MK5-MK1 Reducering
524652	Morsekona MK5-MK2 Reducering
524653	Morsekona MK5-MK3 Reducering
524654	Morsekona MK5-MK4 Reducering
524662	Morsekona MK6-MK2 Reducering
524663	Morsekona MK6-MK3 Reducering
524664	Morsekona MK6-MK4 Reducering
524665	Morsekona MK6-MK5 Reducering

Morsekona Förlängare / Förlängare

Förlängare och förstoring av kona.



Art.nr.	Benämning
524511	Morsekona MK1-MK1 Förlängare
524512	Morsekona MK1-MK2 Förlängare
524521	Morsekona MK2-MK1 Förlängare
524522	Morsekona MK2-MK2 Förlängare
524523	Morsekona MK2-MK3 Förlängare
524531	Morsekona MK3-MK1 Förlängare
524532	Morsekona MK3-MK2 Förlängare
524533	Morsekona MK3-MK3 Förlängare
524534	Morsekona MK3-MK4 Förlängare
524541	Morsekona MK4-MK1 Förlängare
524542	Morsekona MK4-MK2 Förlängare
524543	Morsekona MK4-MK3 Förlängare
524544	Morsekona MK4-MK4 Förlängare
524545	Morsekona MK4-MK5 Förlängare

AG 525 20 10 13


CHUCKAR

Morsekona MK-J

Kona för Jacobs chuck.



Art.nr.	Benämning
524824	Morsekona MK2-J2
524834	Morsekona MK3-J2
524855	Morsekona MK5-J3




Morse	D mm	D1 mm	d2 mm	L3 mm	L4 mm	b mm
0	9,045	9,2	6,1	56,5	59,5	3,9
1	12,065	12,2	9,0	62,0	65,5	5,2
2	17,780	18,0	14,0	75,0	80,0	6,3
3	23,825	24,1	19,1	94,0	99,0	7,9
4	31,267	31,6	25,2	117,5	124,0	11,9
5	44,399	44,7	36,5	149,5	156,0	15,9
6	63,348	63,8	52,4	210,0	218,0	19,0

Morsekona MK-Gänga

Kona för chuck med UN- & UNF-gänga.



Art.nr.	Benämning
524922	Morsekona MK2-38
524923	Morsekona MK2-12
524924	Morsekona MK2-58



DIN 238	D mm	d mm	L1 mm
B10	10,094	9,371	14,5
B12	12,065	11,142	18,5
B16	15,733	14,534	24,0
B18Ct	17,431	16,182	25,0
B18	17,780	16,182	32,0
B22	21,793	19,760	40,5
B24	23,825	21,290	50,5

JACOBS	D mm	d mm	L1 mm
J0	6,350	5,802	11,112
J1	9,754	8,469	16,669
J2Ct	13,940	12,386	19,050
J2	14,199	12,386	22,225
J33	15,850	14,237	25,400
J6	17,170	15,852	25,400
J3	20,599	18,951	30,956
J4	28,550	26,346	42,069
J5	35,890	33,422	47,625

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Chucknyckel

Din

Chucknyckel för DIN-chuck.




Art.nr.	Benämning
524961	Chucknyckel S14
524962	Chucknyckel S1
524963	Chucknyckel S2
524964	Chucknyckel S3
524965	Chucknyckel S8
524966	Chucknyckel S9
524967	Chucknyckel S10
524968	Chucknyckel S13

Chuckadapter

Tillbehör

Reducering och mellanstycken för chuckar med UNFgänga.




Art.nr.	Benämning
524995	Reducering 1/2"utv-3/8"inv
524996	Mellanstycke 1/2"utv-3/8"utv
524997	Mellanstycke 3/8"utv

Kiljagare

Automatisk

Automatisk kiljare för att lossa morskonor från sitt säte.



Art.nr.	Benämning
524987	Automatisk kiljagare 1-3
524988	Automatisk kiljagare 4-6

Kiljagare

Enkel

Kiljare för att lossa morsekonor från sitt säte.



Art.nr.	Benämning
524981	Kiljagare 1-2
524983	Kiljagare 3-4
524984	Kiljagare 4-5
524985	Kiljagare 5-6

Chucknyckel

Din

Plastdoppad nyckel för DIN-chuck.



Art.nr.	Benämning
524971	Chucknyckel isolerad S14
524973	Chucknyckel isolerad S2
524975	Chucknyckel isolerad S8

Handverktyg

Kapitel D

Avsnitt:



HAMMARE	D-5
SNICKARHAMMARE	D-6
KUL- & PENHAMMARE	D-7
KOPPAR-, ALUMINIUM- & PLASTKLUBBOR	D-8
TRÄ- & GUMMIKLUBBOR	D-9
STUDSFRIA KLUBBOR	D-10
SLÄGGOR	D-11
DIVERSE HAMMARE	D-12
SMIDESVERKTYG	D-14



NITTÄNGER	D-15
HANDNITTÄNGER	D-16
NITMUTTERTÄNGER.....	D-17



MÄTVERKTYG	D-19
MÄTTBAND	D-20
SKJUTMÄTT	D-21
RITSNÄL	D-22



PLÅTVERKTYG	D-23
PLÅTSAXAR.....	D-24
FALSTÄNGER	D-26
DIVERSE PLÅTVERKTYG	D-27



KNIVAR	D-29
BRYTBLADSKNIVAR	D-30
UNIVERSALKNIVAR	D-31
KNIVBLAD	D-32



MURARVERKTYG	D-33
FOGSPRUTOR	D-34
FOGVERKTYG	D-35
VAKUUMLYFTAR	D-36



TÄNGER	D-37
SKAL- & KRYMPTÄNGER.....	D-38
AVBITARE	D-39
KABELTÄNGER	D-40
ÄNDAVBITARE & NAJTÄNGER	D-41
DIVERSE KLIPPTÄNGER	D-42
FLACK- & SPETSTÄNGER.....	D-43
BÖJTÄNGER	D-44
KOMBINATIONSTÄNGER	D-45
GRIPTÄNGER.....	D-46
TÄNGSET	D-48
SKIFTNYCKLAR.....	D-50
RÖRTÄNGER	D-51
LÅSTÄNGER	D-52
SPÄRRINGSTÄNGER	D-53



MOMENTNYCKLAR	D-55
MOMENTNYCKLAR ANALOGA.....	D-56
MOMENTNYCKLAR DIGITALA	D-57



GASOLVERKTYG	D-59
GASTÄNDARE	D-60
GASBRÄNNARE	D-61
GASOLSVETS	D-63
DIVERSE GASOLPRODUKTER	D-64
GASOLFLASKOR	D-65

KAP 4 01 20 10 13



KAP 4 20 20 10 13

lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

HANDVERKTYG



Snickarhammare

791

Snickarhammare med läderskaft.



Art.nr.	Benämning
217002	Hammare 791 Läder 16 Oz
217003	Hammare 791 Läder 20 Oz
217004	Hammare 791 Läder 24 Oz

Snickarhammare

BlackGiant

Snickarhammare med förstärkt stålskaft.



Art.nr.	Benämning
217019	Hammare BlackGiant 16 Oz
217020	Hammare BlackGiant 20 Oz

Snickarhammare

Glasfiber

Snickarhammare med glasfiberskaft.



Art.nr.	Benämning
217035	Snickarhammare 16Oz Glasfiber

Läkthammare

790

Läkthammare med magnet och läderskaft.



Art.nr.	Benämning
217006	Läkthammare 790 Läder Magnet

Läkthammare

BlackGiant

Läkthammare med magnet och förstärkt stålskaft.



Art.nr.	Benämning
217023	Hammare BlackGiant 16 Oz Magne

Snickarhammare

Stål

Snickarhammare med stålskaft.



Art.nr.	Benämning
217036	Snickarhammare 16Oz Stålskaft

Snickarhammare

591

Snickarhammare med stålskaft.



Art.nr.	Benämning
217015	Hammare 591 16 Oz
217016	Hammare 591 20 Oz

Snickarhammare

Ruthe

Snickarhammare med stålskaft.



Art.nr.	Benämning
217030	Hammare Ruthe 16 Oz

Snickarhammare

Kolfiber

Snickarhammare med kolfiberskaft.



Art.nr.	Benämning
217037	Snickarhammare 16Oz Kolfiber
217038	Snickarhammare 20Oz Kolfiber

Snickarhammare

Hicory

Snickarhammare med träskaft. 20 Oz, med magnet för att hålla spik.



Art.nr.	Benämning
217025	Hammare Hickory 16 Oz
217027	Hammare Hickory 20 Oz Magnet

Läkthammare

FormMäster

Läkthammare med stålskaft.



Art.nr.	Benämning
217032	Hammare FormMäster 650g Magne

AG 20 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Penhammare Engelsk form

Penhammare med skaft av ask.



Art.nr.	Benämning
217221	Penhammare 100g
217222	Penhammare 225g
217223	Penhammare 340g
217224	Penhammare 450g
217225	Penhammare 500g
217226	Penhammare 600g
217227	Penhammare 700g
217228	Penhammare 800g
217229	Penhammare 900g

Penhammare Engelsk form

Penhammare med extra långt skaft, 330 mm.

AG 20 20 10 13



Art.nr.	Benämning
217114	Penhammare 100g

Kulhammare Engelsk form

Kulhammare med skaft av ask.



Art.nr.	Benämning
217201	Kulhammare 100g
217202	Kulhammare 225g
217203	Kulhammare 340g
217204	Kulhammare 450g
217205	Kulhammare 500g
217206	Kulhammare 600g
217207	Kulhammare 700g
217208	Kulhammare 800g
217209	Kulhammare 900g

Bänk / Smideshammare Tysk form

Bänkhämmare / Smideshammare med pen.



Art.nr.	Benämning
217231	Penhammare 100g
217232	Penhammare 150g
217233	Penhammare 200g
217234	Penhammare 250g
217235	Penhammare 300g
217236	Penhammare 400g
217237	Penhammare 500g
217238	Penhammare 600g
217239	Penhammare 800g
217240	Penhammare 1000g
217241	Penhammare 1250g
217242	Penhammare 1500g
217243	Penhammare 2000g

Slöjdhammare Fransk form

Slöjdhammare med pen.



Art.nr.	Benämning
217116	Penhammare fransk modell 100g
217118	Penhammare fransk modell 140g
217120	Penhammare fransk modell 190g
217122	Penhammare fransk modell 230g
217125	Penhammare fransk modell 320g
217128	Penhammare fransk modell 400g
217130	Penhammare fransk modell 520g

Falshammare Plåt

Falshammare med pen, vinklat huvud och konvext slag.



Art.nr.	Benämning
217910	Falshammare 300g

Kopparhammare Fyrkantig

Kopparhammare med fyrkantigt slag.



Art.nr.	Benämning
216080	Kopparhammare 250g
216081	Kopparhammare 500g
216082	Kopparhammare 750g
216083	Kopparhammare 1000g
216084	Kopparhammare 1500g
216085	Kopparhammare 2000g

Nylonklubba Rund

Nylonklubba med runt slag.



Art.nr.	Benämning
216222	Nylonhammare 22mm 160g
216223	Nylonhammare 27mm 250g
216224	Nylonhammare 32mm 360g
216225	Nylonhammare 35mm 450g
216226	Nylonhammare 40mm 650g
216227	Nylonhammare 50mm 980g
216228	Nylonhammare 60mm 1460g

Plastklubba Rund

Plastklubba med runt slag.



Art.nr.	Benämning
216202	Plasthammare 22mm 160g
216203	Plasthammare 27mm 250g
216204	Plasthammare 32mm 360g
216205	Plasthammare 35mm 450g
216206	Plasthammare 40mm 650g
216207	Plasthammare 50mm 980g
216208	Plasthammare 60mm 1460g

Aluminiumhammare Rund

Aluminiumhammare med runt slag.



Art.nr.	Benämning
216090	Aluminiumhammare 250g
216091	Aluminiumhammare 350g
216092	Aluminiumhammare 500g
216093	Aluminiumhammare 750g
216094	Aluminiumhammare 1000g
216095	Aluminiumhammare 1500g

Nylonslag Nylonklubba


Lösa slag till nylonklubba.



Art.nr.	Benämning
216232	Nylonslag 22mm
216233	Nylonslag 27mm
216234	Nylonslag 32mm
216235	Nylonslag 35mm
216236	Nylonslag 40mm
216237	Nylonslag 50mm
216238	Nylonslag 60mm

Plastslag Plastklubba

Lösa slag till plastklubba.



Art.nr.	Benämning
216212	Plastslag 22 mm
216213	Plastslag 27mm
216214	Plastslag 32mm
216215	Plastslag 35mm
216216	Plastslag 40mm
216217	Plastslag 50mm
216218	Plastslag 60mm

AG 20 20 10 13

Plastklubba
Rektangel

Plastklubba med rektangulärt slag.



Art.nr.	Benämning
216011	Plastklubba 500g
216012	Plastklubba 600g

Plastklubba
Kil

Plastklubba med kilformad pen.



Art.nr.	Benämning
216014	Plastklubba 600g kilformad

Plastklubba
Ägg

Plastklubba med äggformade slag.



Art.nr.	Benämning
216020	Plastklubba 420g äggformad

Plastklubba
Rund

Plastklubba med runt slag.



Art.nr.	Benämning
216025	Plastklubba 250g
216026	Plastklubba 420g
216027	Plastklubba 600g
216028	Plastklubba 600g

Träklubba
Rund

Träklubba med runt slag.



Art.nr.	Benämning
216051	Träklubba 50*100
216052	Träklubba 60*120
216053	Träklubba 70*140
216054	Träklubba 80*140

Träklubba
Kil

Träklubba med kilformad pen.



Art.nr.	Benämning
216056	Träklubba 50*90*175 kilformad

Träklubba
Snickeri

Träklubba med vinklat slag.



Art.nr.	Benämning
216058	Träklubba 140
216059	Träklubba 160

Gummiklubba
Rund

Gummiklubba med runt slag.



Art.nr.	Benämning
216003	Gummiklubba 80*40
216004	Gummiklubba 90*55
216005	Gummiklubba 115*65
216006	Gummiklubba 130*75
216007	Gummiklubba 140*90

Gummiklubba
Ägg

Gummiklubba med äggformat slag.



Art.nr.	Benämning
216001	Gummiklubba 115*65

Studsfri klubba NBR

Studsfri klubba av nitrilgummi.



Art.nr.	Benämning
215902	Studsfri klubba NBR 30mm 320g
215903	Studsfri klubba NBR 35mm 400g
215904	Studsfri klubba NBR 45mm 580g
215905	Studsfri klubba NBR 50mm 795g
215906	Studsfri klubba NBR 55mm 1050g
215907	Studsfri klubba NBR 60mm 1270g
215908	Studsfri klubba NBR 65mm 1540g

Studsfri klubba NBR

Studsfri klubba av nitrilgummi med glasfiberskaft.



Art.nr.	Benämning
215922	Studsfri klubba NBR 38mm 520g
215923	Studsfri klubba NBR 46mm 690g
215924	Studsfri klubba NBR 50mm 940g
215925	Studsfri klubba NBR 56mm 1170g
215926	Studsfri klubba NBR 60mm 1400g

Studsfri slägga NBR

Studsfri slägga av nitrilgummi med fyrkantigt slag och glasfiberskaft.



Art.nr.	Benämning
215934	Studsfri slägga NBR 90mm 3,7kg
215935	Studsfri slägga NBR100mm 4,6kg
215936	Studsfri slägga NBR100mm 5,5kg

Studsfri slägga PU



Studsfri slägga av polyuretan med fyrkantigt slag och glasfiberskaft.

Art.nr.	Benämning
215941	Studsfri slägga PU 70mm 2,3kg
215942	Studsfri slägga PU 80mm 2,5kg
215943	Studsfri slägga PU 95mm 3,7kg
215944	Studsfri slägga PU 105mm 4,7kg
215945	Studsfri slägga PU 105mm 5,5kg
215946	Studsfri slägga PU 120mm 6,5kg
215947	Studsfri slägga PU 122mm 7,8kg

Studsfri klubba PU



Studsfri klubba av polyuretan.

Art.nr.	Benämning
215912	Studsfri klubba PU 38mm 520g
215913	Studsfri klubba PU 46mm 690g
215914	Studsfri klubba PU 50mm 940g
215915	Studsfri klubba PU 56mm 1170g
215916	Studsfri klubba PU 60mm 1400g
215917	Studsfri klubba PU 66mm 1550g

Art.nr.	Benämning
216789	Uretanclubba 270g
216790	Uretanclubba 385g
216791	Uretanclubba 620g
216792	Uretanclubba 860g

Studsfri klubba Trä

Studsfriklubba med träskaft.



Art.nr.	Benämning
216902	Uretanhammare studsfri25mm320g
216903	Uretanhammare studsfri30mm460g
216904	Uretanhammare studsfri35mm580g
216905	Uretanhammare studsfri40mm760g
216906	Uretanhammare studsfri45mm1000
216908	Uretanhammare studsfri60mm2000
216912	Uretanhammare studsfri25mm520g

Studsfri slägga Trä

Studsfri slägga med polyuretanslag och träskaft.



Art.nr.	Benämning
216940	Uretanslägga studsfri 80 mm
216941	Uretanslägga studsfri 100 mm

Studsfri hammare Nylon

Studsfri hammare med nylonslag och träskaft.



Art.nr.	Benämning
216802	Nylonhammare studsfri 25mm280g
216803	Nylonhammare studsfri 30mm400g
216804	Nylonhammare studsfri 35mm550g
216805	Nylonhammare studsfri 40mm700g
216806	Nylonhammare studsfri 45mm850g
216807	Nylonhammare studsfri 50mm1000
216808	Nylonhammare studsfri 60mm1650
216809	Nylonhammare studsfri 70mm2400

Studsfri hammare Nylon

Studsfri hammare med nylonslag och metallskaft.



Art.nr.	Benämning
216812	Nylonhammare studsfri 25mm280g
216813	Nylonhammare studsfri 30mm400g
216814	Nylonhammare studsfri 35mm550g
216815	Nylonhammare studsfri 40mm700g
216816	Nylonhammare studsfri 45mm850g
216817	Nylonhammare studsfri 50mm1000
216818	Nylonhammare studsfri 60mm1650

Studsfri Kombihammare Nylon/Stål

Studsfri hammare med nylon- och metallslag.



Art.nr.	Benämning
216833	Kombihammare studsfri 30mm
216834	Kombihammare studsfri 35mm

Smideshammare Svensk

Smideshammare. Svensk utformning.



Art.nr.	Benämning
217701	Smideshammare tvärpen 1000g
217702	Smideshammare tvärpen 1500g

Smidesläggga Tvärpen

Smidesläggga med tvärpen.



Art.nr.	Benämning
217703	Smidesläggga tvärpen 3kg
217704	Smidesläggga tvärpen 4kg
217705	Smidesläggga tvärpen 5kg
217706	Smidesläggga tvärpen 6kg
217708	Smidesläggga tvärpen 8kg

Stensläggga Längspen

Stensläggga med längspen.



Art.nr.	Benämning
217715	Smidesläggga längspen 5kg

Handslägga Trä

Handslägga med träskaft.



Art.nr.	Benämning
217720	Slägga 1000g
217721	Slägga 1250g
217722	Slägga 1500g
217723	Slägga 2000g

Handslägga Stål

Handslägga med stålskaft.



Art.nr.	Benämning
217736	Slägga 1000g stålskaft
217737	Slägga 1250g stålskaft

Gummislag Slägga

Gummislag till handslägga.



Art.nr.	Benämning
217732	Gummislag för slägga 1250g
217733	Gummislag för slägga 1500g

Smidesläggga Fyrkantig

Smidesläggga med fyrkantiga slag.



Art.nr.	Benämning
217724	Slägga 3kg
217727	Slägga 6kg
217760	Slägga 10kg Hickoryskaft

AG 20 20 10 13

Stensättarhammare

Berlin

Stensättarhammare "Berliner".



Art.nr.	Benämning
217501	Stensättarhammare 1000g
217502	Stensättarhammare 1500g
217503	Stensättarhammare 2000g
217504	Stensättarhammare 2500g

Stensättarhammare

Rehn

Stensättarhammare "Rheinland". Till skillnad från den klassiska "Berliner" så har denna en något större slagyta samt längre tunga.



Art.nr.	Benämning
217520	Stensättarhammare Rheine 1500g
217521	Stensättarhammare Rheine 2000g
217522	Stensättarhammare Rheine 2500g
217523	Stensättarhammare Rheine 3000g

Plattläggargstöt

Nylon

Plattläggargstöt med smitt handtag och nylonslag.



Art.nr.	Benämning
217510	Plattläggargstöt 2900g
217511	Reservslag 600g

Plattläggarghammare

Fyrkantig

Plattläggarghammare med fyrkantigt gummislag, 100 mm.



Art.nr.	Benämning
217506	Plattläggarghammare 2500g

Plattläggarghammare

Rund

Plattläggarghammare med runt gummislag, 110 mm.



Art.nr.	Benämning
217508	Plattläggarghammare 2300g

Plattläggarghammare

Rekyl

Plattläggarghammare med runt gummislag. Gummislag med minskad rekyl.



Art.nr.	Benämning
217509	Plattläggarghammare 2150g

Murarhammare

Trä

Murarhammare med träskaft.



Art.nr.	Benämning
217421	Murarhammare Träskaft 600g

Murarhammare

Stål

Murarhammare med stålskaft.



Art.nr.	Benämning
217431	Murarhammare Stålskaft 600g

Läktbila

Läder

Läktbila med läderhandtag.



Art.nr.	Benämning
217009	Läktbila 797 Läder skär

Geologhammare

Läder

Geologhammare med läderskaft.



Art.nr.	Benämning
217011	Geologhammare 761 Läder spets
217012	Geologhammare 761 Läder skär

Tapetserarhammare Utan magnet

Tapetserarhammare med förstärkt träskaft.



Art.nr.	Benämning
217101	Tapetserarhammare 200g
217102	Tapetserarhammare 225g
217103	Tapetserarhammare 245g
217104	Tapetserarhammare 265g

Tapetserarhammare Magnet



Tapetserarhammare med magnet och förstärkt träskaft.

Art.nr.	Benämning
217106	Tapetserarhammare Magnet 200g
217107	Tapetserarhammare Magnet 225g
217108	Tapetserarhammare Magnet 245g

Urmakarhammare Rund

Urmakarhammare med runt slag. Handtag i ask.



Art.nr.	Benämning
217901	Urmakarhammare 50g

Guldsmedshammare Krompläterad

Krompläterad guldsmedshammare med pen. Handtag i ask.



Art.nr.	Benämning
217903	Guldsmedshammare 80g

Ciselörhammare Polerad

Ciselörhammare med polerat huvud. Handtag i ask.



Art.nr.	Benämning
217905	Ciselörhammare dia 22 80g
217906	Ciselörhammare dia 26 100g
217907	Ciselörhammare dia 28 130g
217908	Ciselörhammare dia 30 150g

Magnethammare Krompläterad

Krompläterad hammare med magnet i den den runda delen av huvudet.



Art.nr.	Benämning
217133	Magnethammare 130g

Glasmästarhammare Kilformad

Polerad stifthammare med kilformat huvud.



Art.nr.	Benämning
217135	Glasmästarhammare 170g

Kakelhammare Pen

Kakelhammare med pen.



Art.nr.	Benämning
217401	Kakelhammare med skär

Kakelhammare Spets

Kakelhammare med spetsigen.



Art.nr.	Benämning
217403	Kakelhammare med spets

Kakelhammare HM-Pen

Kakelhammare med hårdmetallpen.



Art.nr.	Benämning
217405	Kakelhammare med HM-iskär

Kakelhammare HM-Spets

Kakelhammare med hårdmetallspets.



Art.nr.	Benämning
217407	Kakelhammare med HM-spets

Kakelhammare HM-Spets

Kakelhammare med hårdmetallspets och glasfiberskaft.



Art.nr.	Benämning
217409	Kakelhammare Glasfiber HM

Huggmejslar & Drivdorn Lackade

Lackade körnare, drivdorn och huggmejslar.

Körnare



Art.nr.	Benämning
219106	Körnare 4*120
219107	Körnare 5*150

Drivdorn



Art.nr.	Benämning
219130	Drivdorn 2*150
219132	Drivdorn 3*150
219134	Drivdorn 4*150
219135	Drivdorn 5*150
219136	Drivdorn 6*150
219138	Drivdorn 8*150

Huggmejsel / Kakelmejsel



Art.nr.	Benämning
219148	Huggmejsel 26*7,5*240

Huggmejsel



Art.nr.	Benämning
219153	Huggmejsel 18*150
219154	Huggmejsel 21*175
219160	Huggmejsel 30*300

Huggmejslar & Drivdorn SoftGrip

Kromade körnare, drivdorn och huggmejslar med SoftGrip-handtag.

Körnare



Art.nr.	Benämning
219354	Körnare 4*185 SoftGrip

Drivdorn



Art.nr.	Benämning
219312	Drivdorn 2*140 SoftGrip
219313	Drivdorn 3*150 SoftGrip
219314	Drivdorn 4*180 SoftGrip
219315	Drivdorn 5*200 SoftGrip
219316	Drivdorn 6*210 SoftGrip

Drivdorn konisk



Art.nr.	Benämning
219332	Drivdorn konisk 2*185 SoftGrip
219333	Drivdorn konisk 3*185 SoftGrip
219334	Drivdorn konisk 4*185 SoftGrip

Huggmejsel



Art.nr.	Benämning
219372	Huggmejsel 12*150 SoftGrip
219376	Huggmejsel 16*170 SoftGrip

Drivdorn Set

Set med drivdorn 3, 4, 5, 6, 8 mm.



Art.nr.	Benämning
219143	Drivdornset 3-8mm 6delar

Drivdorn/Huggmejsel Set

Set med samtliga SoftGrip verktyg ovan.



Art.nr.	Benämning
219301	Drivdorn/huggmejselset 11delar

AG 20 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved



Handnittång HR-200

Lobster

2,4 till 4,0 mm.

I huvudsak avsedd för nit upp till 3,2 mm men munstycke för 4,0 ingår. Handnittång med rekyldämpare i handtaget för bekvämare användning. Lång nos för bättre åtkomst.

Längd 200 mm

Vikt 385 g



Art.nr	Benämning
21020	HR-200 Handnittång

Handnittång HR-002D

Lobster

2,4 till 4,8 mm.

Professionell handnittång.

I huvudsak avsedd för nit upp till 4,0 mm men munstycke för 4,8 ingår.

Längd 270 mm

Vikt 530 g



Art.nr.	Benämning
21021	HR-002D Handnittång

Handnittång LR5

Lobomatic

2,4 till 4,0 mm.

Klassisk handnittång.

I huvudsak avsedd för nit upp till 3,2 mm men munstycke för 4,0 ingår.

Längd 230 mm

Vikt 380 g



Art.nr.	Benämning
21022	Handnittång Lobomatic LR5

Handnittång HR-005A

Lobster

2,4 till 4,8 mm.

I huvudsak avsedd för nit upp till 4,0 mm men munstycke för 4,8 ingår. Handnittång med vridbart huvud.

Längd 282 mm

Vikt 750 g



Art.nr.	Benämning
21050	HR-005A Handnittång

Handnittång LR-033

Lobomatic

Handnittång med splintuppsamlare, avsedd för nit upp till 6,4 mm. Levereras i verktygsväska.

Längd 530 mm

Vikt 1760 g



Art.nr.	Benämning
21033	Handnittång Lobomatic LR-033

Handnittång LR-043

Lobomatic

Handnittång "dragspel" avsedd för nit upp till 6,4 mm. Levereras i verktygsväska.

Längd 320/800 mm

Vikt 1960 g



Art.nr.	Benämning
21043	Handnittång Lobomatic LR-043

Handnittång HND-005

Lobster

M3 till M6.

Blindnittertång för mutter M3 till M6. Dragdorn och munstycken ingår.

Längd 265 mm

Vikt 600 g



Art.nr.	Benämning
21005	HND-005 Muttertång

Handnittång LN-009

Lobomatic

Blindnittertång för nit M5 till M10. Dragdorn och munstycken ingår. Spindel med utväxling för snabb på- och avmontering. Levereras i verktygsväska.

Längd 530 mm

Vikt 2140 g



Art.nr.	Benämning
21009	Nitnittertång Lobomatic LN-009

AG 15 20 10 13



Måttband ProEasy

Millimeter och tum. 3 meter / 10 fot.



Art.nr.	Benämning
446003	Måttband ProEasy 06-3m/ft

Måttband MagGrip Pro

Magnetisk ändhake. Reflexfritt band.



Art.nr.	Benämning
446018	Måttband MagGripPro 25-8m

Måttband Fast back

Sabbspolande måttband med ändhake och krok. Stål- eller glasfiberband.



Art.nr.	Benämning
446185	Måttband 50m fast back stål
446193	Måttband 30m fast back glasfiber

Måttband Rostfritt

Reflexfritt band.



Art.nr.	Benämning
446023	Måttband 1603-3m Rostfritt
446025	Måttband 1603-5m Rostfritt

Måttband Powerblade


Extra brett band, reflexfritt. Skala på båda sidor. Magnetisk ändhake.



Art.nr.	Benämning
446083	Måttband Powerblade 16-3m
446088	Måttband Powerblade 27-8m

Stålskala Metall

Stålskala i metall.



Art.nr.	Benämning
446951	Stålskala 150mm
446953	Stålskala 300mm
446956	Stålskala 600mm
446960	Stålskala 1000mm

Måttband ProErgo

Millimeter och tum. 3 meter / 10 fot.



Art.nr.	Benämning
446063	Måttband ProErgoC 16-3m/ft

AG 42 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

**Skjutmått
Analogt**

150 mm.



Art.nr.	Benämning
447901	Skjutmått 150mm

**Skjutmått
IP 54**

 Digitalt skjutmått 150 mm.
IP54 klassat.


Art.nr.	Benämning
447892	Skjutmått Digital IP54

**Skjutmått
Frac**

Digitalt skjutmått 150 mm.

1. Displayen visar millimeter med stora siffror och decimalerna med små.



2. Displayen visar hela tum och 2 decimaler med stora siffror och följande 2 decimaler med små siffror.



3. Displayen visar hela tum med stora siffror och överskjutande mått som bråketal.



Art.nr.	Benämning
447822	Skjutmått Digital Frac 150mm

**Skjutmått
Metall**

Digitalt skjutmått 150 mm.



Art.nr.	Benämning
447832	Skjutmått 150mm Digital Metall

**Skjutmått
Spetsigt**

 Digitalt skjutmått 150 mm.
Spetsiga skänklar.


Art.nr.	Benämning
447862	Skjutmått Digital Spetsigt

**Höjdmått
Frac**

Magnetisk fot. Hold och ABS funktion. Visar millimeter och tum.




Art.nr.	Benämning
447201	Höjdmått 150mm Digital
447205	Höjdmått 600 mm Digital

**Skjutmått
Hold**

 Digitalt skjutmått, 150 mm.
Hold funktion.


Art.nr.	Benämning
447872	Skjutmått 150mm Digital Hold

**Skjutmått
Vänster**

 Digitalt skjutmått, 150 mm.
För vänsterhänta.


Art.nr.	Benämning
447852	Skjutmått Digital Vänster

**Skjutmått
ABS**

Digitalt skjutmått med ABS-funktion.



Art.nr.	Benämning
447882	Skjutmått 150mm Digital ABS
447883	Skjutmått 300mm Digital ABS
447884	Skjutmått 450mm Digital ABS

Ritsnål
HM

Ritsnål med hårdmetallspets.



Art.nr.	Benämning
22250	Ritsnål HM

Ritsnål
HM

Ritsnål med hårdmetallspets.
Med återfjädrande spets.



Art.nr.	Benämning
22254	Ritspenna kulspetsmodell

Ritsnål
HM

Ritsnål med hårdmetallspetsar.



Art.nr.	Benämning
22260	Ritsnål

Ritsnål
HM

Ritsnål med hårdmetallspets. Lättrat
skaft.



Art.nr.	Benämning
22256	Ritsnål HM

Ritsnål
HM

Ritsnål med hårdmetallspets.
Stiftmodell..



Art.nr.	Benämning
22252	Ritspenna



Plåtsax Standard



Standard modell.
Handen bakom plåten.



Art.nr.	Benämning
604066	Plåtsax vänster MWT-6716L
604067	Plåtsax höger MWT-6716R
604068	Plåtsax rak MWT-6716S

Plåtsax Offset



Offset modell.
Handen ovanför plåten.



Art.nr.	Benämning
604065	Plåtsax R-offset MWT-6510S
604031	Plåtsax V-offset MWT-6510L
604032	Plåtsax H-offset MWT-6510R

Plåtsax 90 grader



Vinklad 90 grader.
För trånga utrymmen.



Art.nr.	Benämning
604070	Plåtsax 90 vänster MWT-6900L
604071	Plåtsax 90 höger MWT-6900R

Plåtsax Standard rostfri



Standard modell. Handen bakom plåten. För rostfri, inconel, titan etc.



Art.nr.	Benämning
604079	Plåtsax vänster MWT-SSP6716L
604080	Plåtsax höger MWT-SSP6716R

Plåtsax Offset rostfri



Offset modell. Handen ovanför plåten. För rostfri, inconel, titan etc.



Art.nr.	Benämning
604077	Plåtsax V-offset MWT-SS6510L
604078	Plåtsax H-offset MWT-SS6510R

Plåtsax Bulldog



Extra korta käftar.
För tjockare plåt, upp till 1,5 mm.
Rostfri plåt 1,2 mm.



Art.nr.	Benämning
604036	Plåtsax Bulldog MWT-6716B

Plåtsax Mini



Miniplåtsax för raka klipp och radier.
51 mm klipplängd. 178 mm total-
längd. För plåt upp till 0,4 mm.



Art.nr.	Benämning
604098	Plåtsax smal MWT-657-N

Plåtsax Standard lång



Extra långa käftar. Handen bakom plåten. 76 mm klipplängd.



Art.nr.	Benämning
604035	Plåtsax lång MWT-6716A

Plåtsax Offset lång



Extra långa skänklar. Handen ovanför plåten. 66 mm klipplängd.



Art.nr.	Benämning
604034	Plåtsax lång offset MWT-6516

AG 43 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Hålsax
250 mm



Hålsax för konturer och raka klipp. Höger och vänster utförande.



Art.nr.	Benämning
603061	Hålsax 250 mm höger V2A
603062	Hålsax 250mm vänster V2A

Krumsax
Radie


Kontur och hålsax med böjt blad. För små radier och korta raka klipp. Höger och vänster utförande.



Art.nr.	Benämning
603053	Krumsax böjd 280mm höger V2A
603054	Krumsax böjd 280mm vänster V2A

Sax
Universal


Sax med utbytbara skär. För plåt, vinyl, fiberduk, takpapp etc.



Art.nr.	Benämning
604042	Sax rak 330mm MWT-1200
604043	Skär till MWT1200



Art.nr.	Benämning
604045	Sax offset 330mm MWT-2210 Väns
604046	Skär till MWT-2210 Vänster



Art.nr.	Benämning
604044	Sax offset 330mm MWT-2110 Höge
604104	Skär till MWT-2110 Höger

Sax
Gummi/plast


Sax med utväxling och extra långa käftar, 76 mm. För gummi och plast.



Art.nr.	Benämning
604048	Sax Gummi/Plast räfflad

Falstång Smidda

Falstång med smidda, utbytbara blad. Rak modell.



Art.nr.	Benämning
604072	Falstång rak 75mm MWT-S1
604075	Falstång rak 150mm MWT-S6

Falstång Aluminium

Falstång med utbytbara blad i aluminium. Rak modell.



Art.nr.	Benämning
604107	Falstång rak ALU 125mm MWT-S5
604055	Falstång rak ALU 225mm MWT-S9

Falstång Rak

Falstång med enkelled. Rak modell. 60 mm bred.



Art.nr.	Benämning
603322	Falstång 60mm rak

Falstång Smidda

Falstång med smidda, utbytbara blad. Vinklad modell.



Art.nr.	Benämning
604073	Falstång offset 75mm MWT-S2

Falstång Aluminium

Falstång med utbytbara blad i aluminium. Vinklad modell.



Art.nr.	Benämning
604109	Falstång offset ALU125 MWT-SO5
604056	Falstång offset ALU225 MWT-SO9

Falstång 90 grader


Falstång med enkelled. Vinklad 90 grader. 60 mm bred.



Art.nr.	Benämning
603316	Falstång 60mm 90°

Reservblad Smidda

Reservblad till falstångerna ovan.



Art.nr.	Benämning
604113	Reservblad Smidda 75 MWT-S1BK
604116	Reservblad Smidda 150 MWT-S6BK

Reservblad Aluminium

Reservblad till falstångerna ovan.



Art.nr.	Benämning
604115	Reservblad ALU 125 MWT-S5BK
604119	Reservblad ALU 225 MWT-S9BK

Falsverktyg Dubbelsidig

Falsverktyg med två olika djup, 25,4 mm samt 9,5 mm. Klarar 0,6 mm tjock plåt.



Art.nr.	Benämning
604090	Falsverktyg 300mm MWT-F1
604091	Falsverktyg 450mm MWT-F2
604092	Falsverktyg 600mm MWT-F3

Falstång Rak

Falstång amerikansk modell. 75 mm, rak.



Art.nr.	Benämning
604081	Falstång rak 75mm MWT-ST1

Reservblad Vinklad

Falstång amerikansk modell. 75 mm, vinklad.



Art.nr.	Benämning
604082	Falstång vinklad 75mm MWT-ST2

Krymptång
41 mm

Nibblingsax
Rör

Sträckare
Ventilation

Krymptång med 41 mm djup.



Art.nr.	Benämning
604083	Krymptång 40mm MWT-C5

Nibblingsax med slipad spets som möjliggör enkel håltagning i spirorrör etc.



Art.nr.	Benämning
604084	Rörnibblingsax MWT-P1

Verktyg för att dra ihop två rektangulära ventilationskaneler mot varandra för att enklare kunna montera gejdskenan.



Art.nr.	Benämning
604153	Sträckare MWT-D1

Stanstång
31°

Nibblingsax
Spånbrutande

Slitsmejsel
Slits / Rits

Stanstång med 30 mm djup. Stansar i 31° vinkel. Underlättar vid bockning.



Art.nr.	Benämning
604085	Stanstång 31grader MWT-N1

Nibblingsax med 2,7 mm brett, spånbrutande skär. Klarar 1,2 mm plåt samt 0,6 mm rostfritt.



Art.nr.	Benämning
603194	Nibblingsax

Verktyg för att slita ett starthål, dela tunnare plåt eller ritsa.



Art.nr.	Benämning
604156	Slitsmejsel MWT-X1

Ritsnål
Rits / Rikt

Verktyg för att rita eller centrera två hål. 89 mm lång.



Art.nr.	Benämning
604185	Rits MWT-A1

Hammare
Glasfiber

Plåtslagarhammare med glasfiber-skaft.



Art.nr.	Benämning
604158	Hammare MWT-H1

Nittång
9,5

Geringsklipp
Ställbar

Nittång för att sammanfoga två plåtar. Klarar 0,6 mm tjock plåt.



Art.nr.	Benämning
604093	Nittång MWT-L1

Geringsklipp med ställbart anhåll.



Art.nr.	Benämning
45191	Geringsklipp

Vajertång
MWT-6300

Vajertång med utväxling. Klipper vajer upp till 4 mm samt härdar ståltråd upp till 2,4 mm.



Art.nr.	Benämning
604097	Vajertång MWT-6300



Brytbladskniv 9 mm

Brytbladskniv i metall. Magasin med 3 blad.



Art.nr.	Benämning
51323	Brytbladskniv Metall 9mm

Brytbladskniv 9 mm

Brytbladskniv med skena i metall. Ställ med 24 st knivar.



Art.nr.	Benämning
51305	Brytbladskniv 9mm

Brytbladskniv 9 mm

Brytbladskniv med skena i metall.



Art.nr.	Benämning
51324	Brytbladskniv 9mm

Brytbladskniv 9 mm

Brytbladskniv med skena i metall och magasin. Display med 24 st knivar.



Art.nr.	Benämning
51376	Brytbladskniv 9mm PSAM magasin

Brytblad 9 mm SB-Pack

9 mm brytblad. 10-pack.



Art.nr.	Benämning
51506	Brytblad 9mm sb10

Brytblad 9 mm SB-Pack TiN

9 mm brytblad med skär i TiN. 10-pack.



Art.nr.	Benämning
51530	Brytblad 9mm TiN SB10

Brytblad 9 mm Rostfritt


9 mm brytblad i rostfritt. 100-pack.



Art.nr.	Benämning
51512	Brytblad 9mm ROSTFRITT fp100

Knivblad 9 mm Utan brytanvisning

9 mm blad utan brytanvisning. 10-pack.



Art.nr.	Benämning
51525	Knivblad 9mm ej bryt tub10blad

Brytbladskniv 18 mm

Brytbladskniv i metall. Magasin med 3 blad.



Art.nr.	Benämning
51424	Brytbladskniv Metall 18mm

Brytbladskniv 18 mm

Brytbladskniv med skena i metall. Ställ med 24 st knivar.



Art.nr.	Benämning
51405	Brytbladskniv 18mm

Brytblad 18 mm TiN

18 mm brytblad med skär i TiN. 10-pack.



Art.nr.	Benämning
51580	Brytblad 18mm TiN SB10

Knivblad 18 mm Utan brytanvisning

18 mm blad utan brytanvisning. 20-pack.



Art.nr.	Benämning
51575	Knivblad 18mm ej bryt HP20

**Universalkniv
Ställ**

Universalkniv. Ställ med 36 knivar..



Art.nr.	Benämning
51025	Universalkniv U25 (36st)

**Universalkniv
CQR-16**

Universalkniv med magasin.



Art.nr.	Benämning
51005	Universalkniv CQR-16 SB

**Universalkniv
Med hölster**

Universalkniv med magasin. Inklusive hölster med bältesclip.



Art.nr.	Benämning
51037	Universalkniv

**Universalkniv
Snabbbyte**

Universalkniv med magasin. Snabbt bladbyte utan att dela kniven.



Art.nr.	Benämning
51055	Universalkniv U55

**Universalkniv
Fast klinga**

Universalkniv med fast klinga.



Art.nr.	Benämning
51225	Universalkniv Fast klinga

**Säkerhetskniv
Autoretur**

Säkerhetskniv med tryckkänslig autoretur. Bladet åker tillbaka in i kniven då trycket lättar.



Art.nr.	Benämning
51071	Säkerhetskniv autoretur

**Knivblad 19 mm
Säkerhetsblad**

Säkerhetsblad med trubbiga spetsar förminskad risk för stickskador. 100 pack



Art.nr.	Benämning
51083	Knivblad SP-018 100pac

**Knivblad 19 mm
SB-pack**

Knivblad 92 i dispenser med 10 st blad.



Art.nr.	Benämning
51107	Knivblad 92D disp 10blad

10 st dispensers á 10 blad.

Art.nr.	Benämning
51109	Knivblad 92 100blad

**Knivblad 19 mm
100-pack dispenser**


Knivblad 92 i dispenser med 100 st blad.



Art.nr.	Benämning
51103	Knivblad 92 disp100

**Knivblad 19 mm
SB-pack TiN**

Knivblad 92 med ytbehandling av TiN. Dispenser med 10 st blad.



Art.nr.	Benämning
51112	Knivblad 92DZ TiN SB10

**Knivblad 19 mm
Rostfritt**

Knivblad 92 i rostfritt stål. 10-pack.



Art.nr.	Benämning
51135	Knivblad 92 Rostfri 10pac

AG 51.20.10.13

 www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Knivblad 19 mm

96 HB



Art.nr.	Benämning
51164	Knivblad 96 krok sb5
51162	Knivblad 96 krok fp100

96 C



Art.nr.	Benämning
51166	Knivblad 96C disp 10blad

96 LP



Art.nr.	Benämning
51167	Knivblad 96LP disp 10blad

96 D



Art.nr.	Benämning
51168	Knivblad 96D disp 10blad

96 R



Art.nr.	Benämning
51169	Knivblad 96R disp 10blad

96 F



Art.nr.	Benämning
51170	Knivblad 96F disp 10blad

96 T



Art.nr.	Benämning
51171	Knivblad 96T disp 10blad

96 H



Art.nr.	Benämning
51172	Knivblad 96H disp 10blad

96 V



Art.nr.	Benämning
51173	Knivblad 96V disp 10blad

96 W



Art.nr.	Benämning
51174	Knivblad 96W disp 10blad

Knivblad 19 mm

53



Art.nr.	Benämning
51153	Knivblad 53 disp 10blad

99 A



Art.nr.	Benämning
51187	Knivblad 99A disp 10blad

Rakbladsskrapa

Glasskrapa



Art.nr.	Benämning
51805	Rakbladsskrapa GS805

Rakblad

SB-pack



Art.nr.	Benämning
51812	Rakblad sb 10pac

100-pack

Art.nr.	Benämning
51813	Rakblad 100pac

Touchkniv

Mini

Displayburk om 24 st.



Art.nr.	Benämning
51685	Touch kniv TK burk 24st

Hobbykniv

Med hölster

Hobbykniv i metall med hölster. Snabbt bladbyte utan verktyg. Bladmagasin i handtaget.



Art.nr.	Benämning
51650	Hobbykniv m Hölster HK50

Hobbyknivblad

#1



Art.nr.	Benämning
51651	Knivblad #1 tub 5st

#2



Art.nr.	Benämning
51652	Knivblad #2 tub 5st

#3



Art.nr.	Benämning
51653	Knivblad #3 tub 5st

#4



Art.nr.	Benämning
51654	Knivblad #4 tub 5st

Fällkniv

Mini

Fällkniv med återfjädrande blad samt tejsplitter.



Art.nr.	Benämning
51660	Fällkniv Tapesplitter vit
51663	Fällkniv Tapesplitter orange
51664	Fällkniv Tapesplitter gul
51665	Fällkniv Tapesplitter grön

AG 51 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved



Fogspruta 310 ml Standard

Fogspruta för 310 ml patroner. Tryckavlastande funktion. Utväxling, 12:1.



Art.nr.	Benämning
191502	Fogspruta 310ml

Fogspruta 310 ml Proffs

Fogspruta för 310 ml patroner. Tryckavlastande funktion. Utväxling, 12:1.



Art.nr.	Benämning
191505	Fogspruta 310ml 12/1

Fogspruta 310 ml Extra låg utväxling

Fogspruta för 310 ml patroner. Extra låg utväxling för maximal kraftöverföring. Tryckavlastande funktion. Utväxling, 18:1 samt 24:1.



Art.nr.	Benämning
191508	Fogspruta 310ml 18/1
191509	Fogspruta 310ml 24/1

Fogspruta 310 ml Comfort

Fogspruta för 310 ml patroner. Centralt placerat handtag för bättre ergonomi och tillgänglighet. Tryckavlastande funktion. Utväxling, 12:1.



Art.nr.	Benämning
191511	Fogspruta 310ml Comfort

Fogspruta 310 ml Band

Fogspruta för 310 ml patroner. Sprutan använder sig av ett stålband för att trycka fram massan vilket gör att ingenting sticker ut bakom pistolen.



Art.nr.	Benämning
191515	Fogspruta 310ml Band Pistol

Fogspruta 310 ml Batteri

Fogspruta för 310 ml patroner. Ställbar hastighet och automatisk tryckavlastning. Levereras i väska med laddare och 1 batteri.



Art.nr.	Benämning
191541	Fogspruta 310ml patron 7,2V
191545	Batteri 7,2V

Fogspruta 310 ml Lösvikt

Fogspruta för lösviktsmassor 310 ml. Tryckavlastande funktion. Utväxling 12:1.



Art.nr.	Benämning
191531	Fogspruta 310ml 12:1 lösvikt
191538	Pip för fogspruta
191539	Tryckplatta för fogspruta

Fogspruta 600 ml Lösvikt

Fogspruta för lösviktsmassor 600 ml. Tryckavlastning. Finns med standard utväxling eller extra låg utväxling. Tryckavlastande funktion.



Art.nr.	Benämning
191533	Fogspruta 600ml 12:1 lösvikt
191534	Fogspruta 600ml 18:1 lösvikt
191535	Fogspruta 600ml 26:1 lösvikt
191538	Pip för fogspruta
191539	Tryckplatta för fogspruta

Fogspruta 600 ml Batteri

Fogspruta för lösviktsmassor 600 ml. Ställbar hastighet och automatisk tryckavlastning. Levereras i väska med laddare och 1 batteri.



Art.nr.	Benämning
191543	Fogspruta 600ml lösvikt 7,2V
191545	Batteri 7,2V

AG 190 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Fogspruta 380 ml Coaxial 10:1

Fogspruta för 380 ml coaxialpatroner 10:1 (t.ex. ankarmassa).
Tryckavlastande funktion.
Utväxling 26:1.



Art.nr.	Benämning
191522	Fogspruta 380ml Coaxial 26/1

Fogspruta 50 ml Twin

Fogspruta för 50 ml twin-patroner.
3 olika anhöll för olika former av tuber samt utbytbara tryckplattor.



Art.nr.	Benämning
191523	Fogspruta 50ml TWIN Kit

Fogspruta 200 ml Twin

Fogspruta för 200 ml twin-patroner.
För 1:1 och 2:1 twin-tuber. Utväxling 26:1.



Art.nr.	Benämning
191524	Fogspruta 200ml TWIN 26/1

Fogspruta 345 ml Twin

Fogspruta för 345 ml twin-patroner.
För 10:1 / 5:1 / 3:1 twin-tuber.
Utväxling 26:1.



Art.nr.	Benämning
191525	Fogspruta 345ml TWIN 26/1

Fogspruta 385 ml Twin

Fogspruta för 345-400 ml twin-patroner.
För 3:1 twin-tuber.
Utväxling 26:1.



Art.nr.	Benämning
191526	Fogspruta 385ml TWIN 26/1

Fogspruta 400 ml Twin

Fogspruta för 400 ml twin-patroner.
För 1:1 och 2:1 twin-tuber. Utväxling 26:1.



Art.nr.	Benämning
191527	Fogspruta 400ml TWIN 26/1

Fogspruta 400 ml Twin

Fogspruta för 400 ml twin-patroner.
För 1:1 twin-tuber. Utväxling 26:1.



Art.nr.	Benämning
191528	Fogspruta 600ml TWIN 26/1

Skumspruta Metall

Fogspruta helt i metall.



Art.nr.	Benämning
191551	Skumspruta

Fogstrykare Set

Set med fyra olika fogstrykare med olika profiler och radier.



Art.nr.	Benämning
191271	Siliconfogstrykare set

Fogrensare Fogkniv

Skarp slipad fogrensare.



Art.nr.	Benämning
191270	Siliconfogrensare

AG 190 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Vakuumlyft

30 kg

Vakuumlyft, Ø 123 mm.
Max 30 kg.



Art.nr.	Benämning
192101	Vakuumlyft 1*123mm plast
192102	Vakuumlyft 1*123mm metall

Vakuumlyft

60 kg

Vakuumlyft, Ø 2x117 mm.
Max 60 kg.



Art.nr.	Benämning
192106	Vakuumlyft 2*117mm plast
192107	Vakuumlyft 2*117mm metall

Vakuumlyft

100 kg

Vakuumlyft, Ø 3x123 mm.
Max 100 kg.



Art.nr.	Benämning
192109	Vakuumlyft 3*123mm metall

Vakuumlyft

8 kg

Vakuumlyft pistolmodell.
Max 8 kg.



Art.nr.	Benämning
192020	Vakuumlyft 8kg

Vakuumlyft

Set

Vakuumlyfta för lättare skivor. Två olika hårdheter.



Art.nr.	Benämning
192105	Vakuumlyft set

Vakuumlyft

80 kg

Vakuumlyft, Ø 200 mm. Pump med indikering som varnar om trycket är för lågt. Knapp för att släppa trycket.
Max 80 kg.



Art.nr.	Benämning
192111	Vakuumlyft 200mm pump i väska

Glas- och skivlyft

Par

Glas- och skivlyft. Set med 2 st.
Levereras i förvaringsväska.



Art.nr.	Benämning
192121	Glaslyft set i väska

AG 190 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved



Koaxialtång

919

Klipper, skalar och krymper koaxialkabel RG-6 och RG-59.



Art.nr.	Benämning
602260	Koaxialverktyg 210mm

Skal- och krymptång

959

Krymper isolerade och oisolerade kabelskor.

Skalar kabelstorlekar från AWG 22 (0,6 mm²) till AWG 10 (2,6 mm²).



Art.nr.	Benämning
602259	Skaltång 210mm

Skal- och krymptång

908

Krymper isolerade och oisolerade kabelskor, koaxialkabel samt kabelskor för tändkabel 7-8 mm.

Skalar kabelstorlekar från AWG 22 (0,6 mm²) till AWG 10 (2,6 mm²).



Art.nr.	Benämning
602261	Skalverktyg 210mm

Krymptång

909

Klipper och krymper isolerade och oisolerade kabelskor. Klipper kabelstorlekar från AWG 22 (0,6 mm²) till AWG 10 (2,6 mm²).



Art.nr.	Benämning
602309	Krymptång 240mm

2-Komponentshandtag



Art.nr.	Benämning
602109	Krymptång 909CB 240mm

1000V, IEC 60900:2018



Art.nr.	Benämning
602009	Krymptång VDE 1000V 240mm

Skaltång

957

Ergonomisk skaltång med klipp. Skalar kabelstorlekar från AWG 22 (0,6 mm²) till AWG 10 (2,6 mm²).



Art.nr.	Benämning
602258	Skaltång 160mm

Skaltång

958

Skaltång med klipp. Skalar kabelstorlekar från AWG 22 (0,6 mm²) till AWG 10 (2,6 mm²).



Art.nr.	Benämning
602257	Skaltång 180mm

Skaltång

Classic

Skaltång med skruvjustering. Skalar upp till 5 mm kabel.



Art.nr.	Benämning
601504	Skaltång

Skaltång

1000V

1000V VDE-godkänd skaltång med skruvjustering. Skalar upp till 5 mm kabel.



Art.nr.	Benämning
602004	Skaltång 160mm 1000Volt

AG 601 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Sidavbitare 336
150 mm


Channellock sidavbitare.

Mjuk tråd	Pianotråd
≥ 4,1 mm	1,4 - 2,3 mm



Art.nr.	Benämning
602339	Sidavbitare HD 150mm

Sidavbitare 435
125 mm

Channellock sidavbitare.

Mjuk tråd	Pianotråd
≥ 4,1 mm	1,6 - 2,0 mm



Art.nr.	Benämning
602435	Sidavbitare 125mm

Kraftsidavbitare 338
210 mm

Channellock kraftsidavbitare.

Mjuk tråd	Pianotråd
≥ 4,1 mm	1,4 - 2,3 mm



Art.nr.	Benämning
602338	Sidavbitare HD 210mm

2-Komponentshandtag

Art.nr.	Benämning
602138	Sidavbitare 338CB HD 210mm

Kraftsidavbitare
XLT


Channellock kraftsidavbitare med framskjuten XLT-led. XLT-leden gör att väsentligt mindre kraft behövs för att klippa.

Mjuk tråd	Pianotråd
≥ 4,1 mm	1,4 - 2,3 mm



Art.nr.	Benämning
602280	Sidavbitare XLT 160mm
602281	Sidavbitare XLT 180mm
602282	Sidavbitare XLT 210mm

Sidavbitare 436
150 mm

Channellock sidavbitare.

Mjuk tråd	Pianotråd
≥ 4,1 mm	1,4 - 2,3 mm



Art.nr.	Benämning
602436	Sidavbitare 150mm

2-Komponentshandtag

Art.nr.	Benämning
602136	Sidavbitare 436CB 160mm

Sidavbitare Curved
Vinklad

Channellock sidavbitare med vinklat och rundat huvud. Smidig tång för att bända loss spik etc.

Mjuk tråd	Pianotråd
≥ 4,1 mm	1,4 - 2,3 mm



Art.nr.	Benämning
602447	Sidavbitare 200mm
602449	Sidavbitare 240mm

2-Komponentshandtag


Art.nr.	Benämning
602180	Sidavbitare CB XLT 160mm
602181	Sidavbitare CB XLT 180mm
602182	Sidavbitare CB XLT 210mm

Sidavbitare 728
190 mm


Channellock sidavbitare.



Art.nr.	Benämning
602328	Sidavbitare LR 190mm

Sidavbitare 758
190 mm


Channellock "Flush Cutter" sidavbitare med ändavbitarskär.



Art.nr.	Benämning
602329	Sidavbitare LR 190mm 758 Flush

Sidavbitare 437
180 mm

Channellock sidavbitare.

Mjuk tråd	Pianotråd
≥ 4,1 mm	1,4 - 2,3 mm



Art.nr.	Benämning
602437	Sidavbitare 180mm

Kraftsidavbitare 337
180 mm

Channellock kraftsidavbitare.

Mjuk tråd	Pianotråd
≥ 4,1 mm	1,6 - 2,0 mm



Art.nr.	Benämning
602337	Sidavbitare HD 180mm

Sidavbitare
1000V

1000V VDE-odkända sidavbitare.



Art.nr.	Benämning
602020	Sidavbitare 140mm 1000Volt
602021	Sidavbitare 160mm 1000Volt
602022	Sidavbitare 180mm 1000Volt

Med skalhål 1,5 & 2,5 mm²

Art.nr.	Benämning
602015	Sidavbitare 160mm 1000Volt



AG 601 20 10 13

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Kabeltång 911


240 mm

Channellock kabeltång.
Klipper 5,0 mm aluminiumkabel-
AWG 4/0 (21 mm²), samt 6,5 mm
kopparkabel AWG 2/0 (33,6 mm²).



Art.nr.	Benämning
602311	Kabeltång 240mm

2-Komponentshandtag



Art.nr.	Benämning
602111	Kabeltång 911CB 240mm

1000V, IEC 60900:2018.



Art.nr.	Benämning
602011	Kabeltång VDE 1000V 250mm

Kabeltång


170 mm

Klipper 16 mm kopparkabel, 50 mm².



Art.nr.	Benämning
601501	Kabeltång dia 16 mm 170mm

1000V VDE-godkänd.



Art.nr.	Benämning
602001	Kabeltång dia 16 mm 170mm 1000V

Kabeltång


230 mm

Klipper 20 mm kopparkabel, 60 mm².



Art.nr.	Benämning
601502	Kabeltång dia 20 mm 230mm

1000V VDE-godkänd.



Art.nr.	Benämning
602002	Kabeltång dia20 mm 230mm 1000V

Ändavbitare 115 mm

Ändavbitare med fjädrande handtag.



Art.nr.	Benämning
601004	Ändavbitare 115mm

Ändavbitare Channellock

Channellock ändavbitare. Klipper upp till 2,3 mm pianotråd.



Art.nr.	Benämning
602356	Ändavbitare 160mm
602357	Ändavbitare 190mm
602358	Ändavbitare 205mm

2-Komponentshandtag



Art.nr.	Benämning
602158	Ändavbitare 358CB 215mm

Ändavbitare 748 205 mm


Extra lång ändavbitare med endast 4,8 mm brett skär.



Art.nr.	Benämning
602353	Ändavbitare LR slim 205mm

Sidavbitare 758 190 mm

Channellock "Flush Cutter" sidavbitare med ändavbitarskär.



Art.nr.	Benämning
602329	Sidavbitare LR 190mm 758 Flush

Hovtång 148

Channellock hovtång.



Art.nr.	Benämning
602225	Hovtång 255mm
602227	Hovtång 350mm

Najtång 35

Channellock najtång.



Art.nr.	Benämning
602231	Najtång 230mm
602232	Najtång 255mm
602233	Najtång 280mm
602234	Najtång 305mm

Doppade skänklar



Art.nr.	Benämning
602236	Najtång isolerad 230mm
602237	Najtång isolerad 255mm
602238	Najtång isolerad 280mm
602239	Najtång isolerad 305mm

Kombinationstång Najtråd

Kombinationstång med extra kraftigt huvud, "dogleg" och fjädrande handtag. För najtråd.



Art.nr.	Benämning
602350	Kombinationstång 220mm
602351	Kombinationstång 240mm

Kombinationstång Najtråd

Kombinationstång med extra kraftigt huvud. För najtråd.



Art.nr.	Benämning
602345	Kombinationstång 185mm
602346	Kombinationstång 215mm

AG 601 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Buntbandsax Special


Unik buntbandsax för borttagning av buntband runt kabelhärvor. Minimerar risken för att skada kablarna. Tänderna längst ut på tången gör att man säkert kan dra bundbandet till sig innan det klipps av.



Art.nr.	Benämning
603902	Buntbandsax

Stängseltång 85 265 mm

Channellock stängseltång. Klipper, sträcker och delar stängseltråd. Tar enkelt bort krampor/klammer samt håller de på plats vid montering. Räfflat hammarslag.



Art.nr.	Benämning
602585	Stängseltång 265mm

Revolvertång Håltång

Stanstång för hål 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5.



Art.nr.	Benämning
601903	Revolver håltång 2-4,5mm

Kakeltång Håltång

Kakeltång med vinklar huvud.



Art.nr.	Benämning
601901	Håltång kakel

Minibultsax Kraftavbitare

Minibultsax. 200 mm.
Maximal trådtjocklek 4,0 mm, 35 Hrc.



Art.nr.	Benämning
603906	Minibultsax

Flackstång 135 mm

Rak flackstång.



Art.nr.	Benämning
601002	Flackstång 135mm

Spetstång 135 mm

Spetsig flackstång med klipp.



Art.nr.	Benämning
601001	Spetstång 135mm

Flackstång 200 mm

Rak flackstång.



Art.nr.	Benämning
602315	Flackstång LR 200mm

Spetstång 200 mm

Spetsig flackstång utan klipp.



Art.nr.	Benämning
602335	Spetstång LR 200mm

Spetstång 205 mm

Spetsig flackstång utan klipp.



Art.nr.	Benämning
602336	Spetstång slim 205mm

Spetstång 386 145 mm

Böjd och spetsig flackstång.



Art.nr.	Benämning
602386	Spetstång böjd 145mm

Spetstång 3026/326 155 mm

Spetsig flackstång.



Art.nr.	Benämning
602325	Spetstång 155mm


Med klipp.



Art.nr.	Benämning
602326	Spetstång klipp 155mm

Spetstång 3017/317 205 mm

Spetsig flackstång.



Art.nr.	Benämning
602316	Spetstång 205mm

Med klipp.



Art.nr.	Benämning
602317	Spetstång klipp 205mm

Spetstång 318 215 mm

Spetsig flackstång med klipp.



Art.nr.	Benämning
602318	Spetstång klipp HD 215mm

Med 2-komponentshandtag.



Art.nr.	Benämning
602118	Spetstång klipp 318CB HD 215mm

Med skalhål 1,6 & 2,0 mm.



Art.nr.	Benämning
602319	Spetstång klipp/skal HD 215mm

Spetstång E326 160 mm




Spetsig flackstång med klipp och framskjuten XLT-led.



Art.nr.	Benämning
602275	Spetsstång XLT 160mm

Med 2-komponentshandtag.



Art.nr.	Benämning
602175	Spetsstång CB XLT 160mm

Spetstång E326 210 mm



Spetsig flackstång med klipp och framskjuten XLT-led.



Art.nr.	Benämning
602276	Spetsstång XLT 210mm

Med 2-komponentshandtag.



Art.nr.	Benämning
602176	Spetsstång CB XLT 210mm

Spetstång E388 210 mm



Böjd och spetsig flackstång med klipp och framskjuten XLT-led.



Art.nr.	Benämning
602278	Spetsstång Böjd XLT 210mm

Med 2-komponentshandtag.



Art.nr.	Benämning
602178	Spetsstång Böjd CB XLT 210mm

Spetstång 1000V

Böjd och spetsig flackstång med klipp. 1000V VDE-godkänd.



Art.nr.	Benämning
602006	Flackstång böjd 160mm 1000Volt
602007	Flackstång böjd 200mm 1000Volt

Spetstång 1000V

Böjd och spetsig flackstång med klipp.
1000V VDE-godkänd.



Art.nr.	Benämning
602006	Flackstång böjd 160mm 1000Volt
602007	Flackstång böjd 200mm 1000Volt

Spetstång 300 mm

Extra lång och spetsig flackstång med klipp.



Art.nr.	Benämning
603901	Spetstång klipp 300mm

Böjtång 135 mm

Böjtång med fjädrande handtag.
Böjer radier 0,5 till 2,5 mm.



Art.nr.	Benämning
601007	Böjtång 135mm r5-10mm

Böjtång 1000V

1000V VDE-godkänd böjtång.
Böjer radier 1,0 till 3,3 mm.



Art.nr.	Benämning
602013	Böjtång 160mm 1000Volt

Kombinationstång 120 mm

Kombinationstång med fjädrande handtag.



Art.nr.	Benämning
601030	Kombinationstång 120mm

Kombinationstång XLT



Channellock kombinationstång med framskjuten XLT-led och rundad greppyta för rör.



Art.nr.	Benämning
602271	Kombinationstång XLT 160mm
602272	Kombinationstång XLT 180mm
602273	Kombinationstång XLT 210mm

Med 2-komponentshandtag.



Art.nr.	Benämning
602171	Kombinationstång CB XLT 160mm
602172	Kombinationstång CB XLT 180mm
602173	Kombinationstång CB XLT 210mm

Kombinationstång 347, 348, 349


Channellock kombinationstång.



Art.nr.	Benämning
602347	Kombinationstång 185mm
602348	Kombinationstång 215
602349	Kombinationstång HD 235mm

Kombinationstång 369

Channellock kombinationstång.



Art.nr.	Benämning
602369	Kombinationstång HD 240mm

Med 2-komponentshandtag.



Art.nr.	Benämning
602169	Kombinationstång 369CB HD240mm

Kombinationstång 369CRFT

Channellock kombinationstång. Klipper och skalar (2,0mm). Krymper kabelskor. Uttag i leden för att smidigt kunna dra i dragfjädrar.



Art.nr.	Benämning
602368	Kombinationstång HD CRFT 240mm

Med 2-komponentshandtag.



Art.nr.	Benämning
602168	Kombinationstång 369CRFTCB 240

Kombinationstång 369 1000V

Channellock kombinationstång. 1000V, IEC 60900:2018



Art.nr.	Benämning
602069	Kombinationstång HD VDE 1000V

Kombinationstång 526, 528

Channellock kombinationstång med glidled och trådklipp.



Art.nr.	Benämning
602526	Kombinationstång 165mm
602528	Kombinationstång 205mm

Kombinationstång 546, 548

Channellock kombinationstång med glidled och trådklipp. Korsslipad tandning.



Art.nr.	Benämning
602546	Kombinationstång 170mm
602548	Kombinationstång 205mm

Kombinationstång 516 Extra tunn

Channellock kombinationstång med glidled och trådklipp. Korsslipad tandning. Endast 7,5 mm.tjockt huvud.



Art.nr.	Benämning
602516	Kombinationstång 165mm

Kombinationstång 5410 255 mm

Channellock kombinationstång med glidled och trådklipp. Korsslipad tandning.



Art.nr.	Benämning
602541	Kombinationstång 255mm

Kombinationstång 558 Slangklämmor

Channellock kombinationstång med glidled och trådklipp. Korsslipad tandning. Uttag för att öppna fjädrande slangklämmor



Art.nr.	Benämning
602558	Kombinationstång 205mm 6

Motortång Raka käftar

Channellock motortänger med raka, laserhårdade käftar. Permamlockskruv samt unikt utformade spår gör att tångens två delar spänner sig mot varandra vid belastning.

BigAzz



Art.nr.	Benämning	Öppning
602480	Motortång 515mm	140 mm

Mini



Art.nr.	Benämning	Öppning
602424	Motortång 115	13 mm



Art.nr.	Benämning	Öppning
602426	Motortång 165mm	22 mm
602420	Motortång 240mm	38 mm
602430	Motortång 255mm	51 mm
602440	Motortång 305mm	57 mm
602460	Motortång 420mm	108 mm

Med 2-komponentshandtag



Art.nr.	Benämning	Öppning
602120	Motortång 420 240mm	38 mm
602121	Motortång 421 240mm	38 mm
602130	Motortång 430 265mm	51 mm

Motortång Rörgrepp

Channellock motortänger med rörgrepp och laserhårdade käftar. Permamlockskruv samt unikt utformade spår gör att tångens två delar spänner sig mot varandra vid belastning.

BigAzz



Art.nr.	Benämning	Öppning
602483	Motortång V-Jaw 515mm	140 mm



Art.nr.	Benämning	Öppning
602412	Motortång V-Jaw 170mm	24 mm
602422	Motortång V-Jaw 240mm	38 mm
602432	Motortång V-Jaw 255mm	51 mm
602442	Motortång V-Jaw 305mm	57 mm
602463	Motortång V-jaw 420mm	108 mm

Motortång SpeedGrip

SpeedGrip
TONGUE & GROOVE PLIERS

Channellock snabbjusterade motortänger med raka, laserhårdade käftar. Smidig knapplsning för snabb och nästintill steglös justering.



Art.nr.	Benämning	Öppning
602429	Motortång SG428X-205mm	30,5 mm
602431	Motortång SG430X-255mm	51 mm
602441	Motortång SG440X-305mm	59 mm

Motortång Safe-T-Stop

Channellock motortänger med raka, laserhårdade käftar. Safe-T-Stop funktionen gör att skänklarna inte kan mötas, utan lämnar ett säkert utrymme för fingrarna.



Art.nr.	Benämning	Öppning
602428	Motortång 205mm	38 mm
602421	Motortång 240mm	38 mm

Med 2-komponentshandtag



Art.nr.	Benämning	Öppning
602121	Motortång 421 240mm	38 mm

Motortång Griplock

Channellock motortänger med rörgrepp och laserhårdade käftar. Permamlockskruv samt unikt utformade spår gör att tångens två delar spänner sig mot varandra vid belastning.



Art.nr.	Benämning
602502	Motortång Griplock 165mm
602504	Motortång Griplock 240mm
602506	Motortång Griplock 320mm

Med 2-komponentshandtag



Art.nr.	Benämning
602110	Motortång GL10CB 240mm

AG 601 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Motortång Classic

Motortång Classic.



Art.nr.	Benämning	Öppning
601905	Motortång 180mm	30 mm
601906	Motortång 250mm	50 mm
601907	Motortång 300mm	63 mm

Motortång Tryckknapp

Motortång med knapplösning för justering av käftarnas avstånd.



Art.nr.	Benämning	Öppning
601909	Motortång 180mm	30 mm
601910	Motortång 250mm	50 mm
601911	Motortång 300mm	63 mm

Motortång Quick-Fix

Motortång med automatisk justering av käftarnas avstånd.



Art.nr.	Benämning	Öppning
601913	Motortång 250mm	40 mm
601914	Motortång 300mm	48 mm

Motortång Nutbuster

Channellock Nutbuster.



Art.nr.	Benämning	Öppning
602307	Nutbuster 180mm	16 mm
602410	Nutbuster 240mm	28 mm
602414	Nutbuster 340mm	51 mm

Oljefiltertång PVC & Filter

Channellock PVC och oljefiltertång.



Art.nr.	Benämning	Öppning
602209	Oljefiltertång 230mm	89 mm
602212	Oljefiltertång 305mm	108 mm
602215	Oljefiltertång 400mm	140 mm

Motortång Slåta käftar

Motortång med slåta käftar.



Art.nr.	Benämning	Öppning
602415	Motortång 255mm	51 mm

Armaturtång Slåta käftar

Motortång med slåta, parallella käftar.



Art.nr.	Benämning
601916	Armaturtång 250mm

Låsmuttertång 215 mm

Tång för låsmutter i apparatdosor.




Art.nr.	Benämning
602264	Låsmuttertång för UL 215mm

AG 601 20 10 13

Tångset LCS-4

4 delar

Set med 4 st elektroniktänger.



Art.nr.	Benämning
602710	Tångset 30+31+32+33 LCS-4

Tångset TG-1

2 delar

Set med 2 st tänger.
Motortång 420 och 440.



Art.nr.	Benämning
602714	Tångset 420+440 TG-1

Tångset AS-1

2 delar

Set med 2 st tänger.
Nutbuster 410 och sidavbitare 447.



Art.nr.	Benämning
602715	Tångset 447+410 AS-1

Tångset GS-6

3 delar

Set med 3 st tänger. Motortång 430,
sidavbitare 337, spetstång 317.



Art.nr.	Benämning
602709	Tångset 337+317+430 GS-6

Tångset GS-1

2 delar

Set med 2 st tänger.
Motortång 420 och 426.



Art.nr.	Benämning
602705	Tångset 426+420 GS-1

Tångset GS-2

2 delar

Set med 2 st tänger.
Motortång 420, sidavbitare 337.



Art.nr.	Benämning
602706	Tångset 337+420 GS-2

Tångset GS-3

3 delar

Set med 3 st tänger.
Motortång 426, 420 och 440.



Art.nr.	Benämning
602707	Tångset 426+420+440 GS-3

Tångset GLS-1

2 delar

Set med 2 st tänger.
Griplock GL-10 och GL-12.



Art.nr.	Benämning
602702	Tångset GL-10+GL-12 GLS-1

Tångset GLS-2

2 delar

Set med 2 st tänger.
Griplock GL-6 och GL-10.



Art.nr.	Benämning
602703	Tångset GL-6+GL-10 GLS-2

Tångset GLS-3

3 delar

Set med 3 st tänger.
Griplock GL-6, GL-10 och GL-12.



Art.nr.	Benämning
602704	Tångset GL-6+GL-10+GL-12 GLS-3

Tångset PC-1

4 delar

Set med 4 st tänger.
Motortång 424, 426, 440 och 460.



Art.nr.	Benämning
602712	Tångset 424+426+440+460 PC-1

Tångset PC-2

4 delar

Set med 4 st tänger. Motortång 420, sidavbitare 337, spetstång 317, kombinationstång 548.



Art.nr.	Benämning
602713	Tångset 420+337+317+548 PC-2

Tångset 5E

5 delar

Set med 5 st tänger.
Griplock GL-10, sidavbitare 338, ändavbitare 358, kombinationstång 348, spetstång 318.



Art.nr.	Benämning
602719	Tångset 5E 5E

Tångset 5E

5 delar

Set med 5 st Code Blue tänger.
Griplock GL-10, sidavbitare 338, ändavbitare 358, kombinationstång 348, spetstång 318.



Art.nr.	Benämning
602718	Tångset CBR-5E CBR-5E

Tångset CBH-1

2 delar

Set med 2 st Code Blue tänger i bälteshölster.
Sidavbitare 338, motortång 430.



Art.nr.	Benämning
602701	Tångset 338CB+430CB CBH-1

AG 601 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Skiftnyckel

99

Skiftnyckel med 15° käftvinkel.
Vänstergående skruv.



Art.nr.	Benämning	Öppning
602804	Skiftnyckel 100mm	13 mm
602806	Skiftnyckel 150mm	19 mm
602808	Skiftnyckel 200mm	24 mm
602810	Skiftnyckel 250mm	29 mm
602812	Skiftnyckel 300mm	34 mm
602815	Skiftnyckel 380mm	43 mm
602818	Skiftnyckel 460mm	53 mm
602824	Skiftnyckel 600mm*	62 mm

Skiftnyckel

771

Skiftnyckel med 15° käftvinkel.
Sidoskruv.




Art.nr.	Benämning	Öppning
602830	Skiftnyckel 750mm	77 mm

Skiftnyckel

99WR

Skiftnyckel med 15° käftvinkel och
vändbar undre käft med rörgrepp.
Vänstergående skruv.



Art.nr.	Benämning	Öppning
602876	Skiftnyckel 150mm	27 mm
602878	Skiftnyckel 200mm	34 mm
602880	Skiftnyckel 250mm	40 mm
602882	Skiftnyckel 300mm	45 mm

Skiftnyckel

SW099-L

Skiftnyckel med 15° käftvinkel.
Ergonomiskt handtag och
vänstergående skruv.



Art.nr.	Benämning
602636	Skiftnyckel 150mm ERGO WIDE
602666	Skiftnyckel 150mm Wide
602638	Skiftnyckel 200mm ERGO WIDE
602668	Skiftnyckel 200mm Wide
602670	Skiftnyckel 250mm Wide
602672	Skiftnyckel 300mm Wide

Skiftnyckel

99W

Skiftnyckel med 15° käftvinkel.
Ergonomiskt handtag och
vänstergående skruv.



Art.nr.	Benämning
602846	Skiftnyckel 150mm ERGOTOP
602848	Skiftnyckel 200mm ERGOTOP
602850	Skiftnyckel 250mm ERGOTOP
602852	Skiftnyckel 300mm ERGOTOP

Skiftnyckel

99XS

Skiftnyckel med 15° käftvinkel och
extra tunna käftar, endast 2,5 mm.
Vänstergående skruv.



Art.nr.	Benämning	Öppning
602864	Skiftnyckel 100mm SLIM	13 mm
602866	Skiftnyckel 150mm SLIM	24 mm

Skiftnyckel

99XSWO

Skiftnyckel med 15° käftvinkel och
extra tunna käftar, endast 4,5 mm.
Ergonomiskt handtag och
vänstergående skruv.



Art.nr.	Benämning	Öppning
602856	Skiftnyckel 150mm SLIM	34 mm
602858	Skiftnyckel 200mm SLIM	39 mm

AG 601 20 10 13

**Rörtång
S-käftar**

Rörtång med S-formade käftar.



Art.nr.	Benämning	Öppning
601921	Rörtång S-käftar 320mm	40 mm
601922	Rörtång S-käftar 415mm	55 mm
601923	Rörtång S-käftar 535mm	67 mm

**Rörtång
45°**

Rörtång med käftar i 45° vinkel.



Art.nr.	Benämning	Öppning
601926	Rörtång 45° 315mm	40 mm
601927	Rörtång 45° 425mm	55 mm
601928	Rörtång 45° 570mm	67 mm

**Rörtång
90°**

Rörtång med käftar i 90° vinkel.



Art.nr.	Benämning	Öppning
601931	Rörtång 90° 310mm	40 mm
601932	Rörtång 90° 420mm	55 mm
601933	Rörtång 90° 560mm	67 mm

**Låstång
CJ**

Självlåsande svetstång. Räfflade käftar med rörgrepp och avbitare.



Art.nr.	Benämning
603410	Låstång CJ 100mm
603411	Låstång CJ 140mm
603412	Låstång CJ 180mm
603413	Låstång CJ 250mm

**Låstång
SJ**

Självlåsande svetstång. Raka, räfflade käftar.



Art.nr.	Benämning
603417	Låstång SJ 180mm
603418	Låstång SJ 250mm

**Låstång
LN**

Självlåsande svetstång med extra tunna käftar. Räfflade käftar med rörgrepp.



Art.nr.	Benämning
603420	Låstång LN 100mm
603421	Låstång LN 170mm
603422	Låstång LN 230mm

**Låstång
UJ**


Självlåsande svetstång för profiljärn.



Art.nr.	Benämning
603440	Låstång UJ 225mm
603441	Låstång UJ 265mm

**Låstång
PJ**

Självlåsande svetstång med breda käftar för plåtarbeten.



Art.nr.	Benämning
603443	Låstång PJ 200mm
603444	Låstång PJ 240mm

**Låstång
CCS**

Självlåsande svetstång med C-formade käftar och ledade spännplattor.



Art.nr.	Benämning
603436	Låstång CCS 170mm
603437	Låstång CCS 280mm

**Låstång
CC**

Självlåsande svetstång med C-formade käftar.



Art.nr.	Benämning
603431	Låstång CC 170mm
603432	Låstång CC 280mm
603433	Låstång CC 440mm

Själjusterande.


Art.nr.	Benämning
603463	Låstång 7CC 175mm
603465	Låstång 11CC 275mm

AG 601 20 10 13

Låstång

BJ

Självlåsande svetstång med "papegoj" käftar för rör, mutter, etc.



Art.nr.	Benämning
603426	Låstång BJ 200mm

Låstång

Kedja

Självlåsande kedjelåstång för rör.



Art.nr.	Benämning
603447	Kedje Låstång max 130mm

Låstång

Spännfäste

Självlåsande spännfäste med ledade spännplattor. Spännhöjd 65 mm.



Art.nr.	Benämning
603428	Spännfäste

Låstång

Kopplingstång

Självlåsande tång för drev, kopplingskorgar, etc. Max 125mm.



Art.nr.	Benämning
603445	Låstång CT 305mm

Låstång

Rörskärare

Självlåsande kedjerörskärare.



Art.nr.	Benämning
603449	Kedjerörskärare max 90mm

Låstång

Slanghylsor

Självlåsande tång för krympning av slanghylsor 11 och 14 mm.



Art.nr.	Benämning
603424	Låstång OO 230mm

Spårringstång Rak, innerring

Spårringstång för innerringar.
Raka spetsar.



Art.nr.	Benämning
603552	Spårringstång rak i12-25/140mm
603553	Spårringstång rak i19-60/180mm
603554	Spårringstång rak i40-100/220
603551	Spårringstång rak i8-13/140mm
603555	Spårringstång rak i85-140/305

Spårringstång 90° Innerring

Spårringstång för innerringar.
Vinklad 90 grader.



Art.nr.	Benämning
603562	Spårringstång 90° i12-25/140mm
603563	Spårringstång 90° i19-60/180mm
603564	Spårringstång 90° i40-100/220
603561	Spårringstång 90° i8-13/140mm
603565	Spårringstång 90° i85-140/305

Spårringstång Ställbar

Ställbara spårringstångar med
utbytbara spetsar. För ytter- och
innerring. Raka och 90° vinklade
spetsar.



Art.nr.	Benämning
602262	Spårringstång 150mm. 3-26 mm
602263	Spårringstång 200mm. 6,4-51 mm

Spårringstång Rak, yttering

Spårringstång för ytteringar.
Fjädrande handtag Raka spetsar.



Art.nr.	Benämning
603572	Spårringstång rak y10-25/140mm
603573	Spårringstång rak y19-60/185
603574	Spårringstång rak y40-100/240
603571	Spårringstång rak y7-10/140mm
603575	Spårringstång rak y85-140/300

Spårringstång 90° Yttering

Spårringstång för ytteringar.
Fjädrande handtag. Vinklad 90°



Art.nr.	Benämning
603582	Spårringstång 90° y10-25/140
603583	Spårringstång 90° y19-60/185
603584	Spårringstång 90° y40-100/240
603581	Spårringstång 90° y7-10/140
603585	Spårringstång 90° y85-140/300

Spårringstång Set Ställbar

Ställbara spårringstångar med
utbytbara spetsar. För ytter- och
innerring. Raka och 90° vinklade
spetsar. 3-102 mm



Art.nr.	Benämning
602265	Spårringstångset RT-3

Spårringstång Extra långa

Spårringstångar med extra långa,
raka spetsar.



Art.nr.	Benämning
603741	Spårringstång rak 10-32 inner
603746	Spårringstång rak 10-32 ytter

Spårringstång Extra långa

Spårringstångar med extra långa,
90° vinklade spetsar.



Art.nr.	Benämning
603742	Spårringstång 90° 10-32 inner
603747	Spårringstång 90° 10-32 ytter



Momentnyckel

Industri

Analog momentnyckel med 72 tandat spärrhuvud.

Tolerans: $\pm 3\%$

Ställbar höger & vänster.



Art.nr.	Benämning
631323	3/8" Momentnyckel 20-100Nm
631342	1/2" Momentnyckel 40-200Nm
631343	1/2" Momentnyckel 60-340Nm

Momentnyckel

Flexibel

Analog momentnyckel med 36 tandat, flexibelt spärrhuvud.

Tolerans: $\pm 3\%$

Ställbar höger & vänster.



Art.nr.	Benämning
631433	3/8" Momentnyckel flex20-100Nm

Momentnyckel

Verkstad

Analog momentnyckel med 36 tandat spärrhuvud.

Tolerans: $\pm 3\%$

Ställbar höger & vänster.



Art.nr.	Benämning
631422	3/8" Momentnyckel 10-60Nm
631423	3/8" Momentnyckel 20-100Nm
631443	1/2" Momentnyckel 60-340Nm

Vinkelmätare

1/2"

1/2" Vinkelmätare för enkel vinkel-dragning.



Art.nr.	Benämning
631001	1/2" Vinkelmätare

Kraffförstärkare Set

1500Nm

1/2" kraffförstärkare med utv. 3/4" fyrkant. Max 1500Nm.

Utväxling: 1:9

Moment: 1:6,5.

231Nm in ger 1500Nm ut.



Art.nr.	Benämning
629013	1/2"-3/4" Kraffförstärkare1500Nm

Kraffförstärkare Set

2500Nm

3/4" kraffförstärkare med utv. 1"- fyrkant. Max 2500Nm.

Utväxling: 1:4

Moment: 1:3,3.

758Nm in ger 2500Nm ut.



Art.nr.	Benämning
629513	3/4"-1" Kraffförstärkare 2500Nm

Momentnyckel

Auto

Analog momentnyckel med 24 tandat spärrhuvud.

Tolerans: $\pm 4\%$

Ställbar höger & vänster.



Art.nr.	Benämning
631542	1/2" Momentnyckel H6 42-210Nm
631543	1/2" Momentnyckel H6 50-350Nm
631562	3/4" Momentnyckel 140-700Nm

AG 631 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Digital momentnyckel Industri

Digital momentnyckel med 36 tandat spärrhuvud.
Tolerans: $\pm 2\%$
Bakgrundsbelysning.
50 minnesplatser.
Automatisk avstängning efter 80 sek.
Ställbar höger & vänster.



Art.nr.	Benämning
631114	3/8" Dig momentnyckel 27-135Nm
631115	3/8" Dig momentnyckel 40-200Nm
631124	1/2" Dig momentnyckel 27-135Nm
631125	1/2" Dig momentnyckel 40-200Nm

Digital momentnyckel Vinklat huvud

Digital momentnyckel med 5 st förinställda program. 36 tandat spärrhuvud som är vinklat 45 grader för enklare avläsning vid momentdragning av hjul.
90 / 110 / 135 / 160 och 190Nm.
Tolerans: $\pm 2\%$
1/2" fäste.
Bakgrundsbelysning.
Ställbar höger & vänster.



Art.nr.	Benämning
631173	1/2" Dig momentnyckel fix

Momentadapter 1/2"

Digital momentadapter 40-200Nm.
Tolerans: $\pm 2\%$
Bakgrundsbelysning.
50 minnesplatser.
Automatisk avstängning efter 80 sek.
Höger och vänster gång.



Art.nr.	Benämning
631179	1/2" momentadapter 40-200Nm

Digital momentnyckel Industri

Digital momentnyckel med 36 tandat spärrhuvud.
Tolerans: $\pm 3\%$
Bakgrundsbelysning.
50 minnesplatser.
Automatisk avstängning efter 80 sek.
Ställbar höger & vänster.



Art.nr.	Benämning
631153	1/4" Dig momentnyckel 16-80Nm
631162	3/8" Dig momentnyckel 20-100Nm
631163	3/8" Dig momentnyckel 27-135Nm
631172	1/2" Dig momentnyckel 40-200Nm

AG 631 20 10 13



Brännare/Tändare

Påfyllnad

Gasbrännare och tändare för påfyllnadsgas.

Tändare

Rak

Display med 16 st tändare



Art.nr.	Benämning
702520	Gaständare lång disp 16st

Tändare

Flexibel

Display med 16 st tändare



Art.nr.	Benämning
702519	Gaständare lång flex disp 16st

Stormtändare

Art.nr.	Benämning
702522	Gaständare STORM lång disp 16st

Gasbrännare

Pocket Torch



Art.nr.	Benämning
702551	Pocket Torch

Gasbrännare

Turbo Torch



Art.nr.	Benämning
702558	Turbo Torch

Gasbrännare

3-1

Gasbrännare med 3 olika munstycken. Låga, lödkolv och varmluft.



Art.nr.	Benämning
702554	3in1 Torch

Gasbrännare

Sweetorch

Gasbrännare ställbar låga.



Art.nr.	Benämning
702513	Gasolbrännare Sweetorch Black

Brännare EU 7/16" Gängad

Gasbrännare för engångsflaskor med gängat fäste EU 7/16".

Gasbrännare Kit

Gasbrännare med förvärmare och ställbart flöde. Inklusive gas.



Art.nr.	Benämning
702003	Gasbrännare EU 7/16" 336g
702004	Gasbrännare EU 7/16" 460g

Gasbrännare Pro

Gasbrännare med förvärmare och ställbart flöde. För gasflaskor med EU 7/16" gänga samt punkteringsflaskor



Art.nr.	Benämning
702097	Gasbrännare EU 7/16" 1040A

Gasbrännare Löd

Gasbrännare utan förvärmare. Ställbart flöde. För gasflaskor med EU 7/16" gänga. Låga lämplig för lödning.



Art.nr.	Benämning
702098	Gasbrännare EU 7/16" KE2019C

Gasbrännare Cyklon

Gasbrännare med kraftfull, spetsig låga.



Art.nr.	Benämning
702562	Gasbrännare EU 7/16" Cyklon Torch

Mappgasbrännare EU 7/16"

Gasbrännare med förvärmare och ställbart flöde. 2 munstycken.



Art.nr.	Benämning
702031	Mappgasbrännare EU 7/16"

Mappgasbrännare Kit

Kit inklusive 2 flaskor mappgas.



Art.nr.	Benämning
702032	Mappgasbrännare EU 7/16" Kit

Adapter Mappgas

Adapter för brännare med US 7/16" så att EU 7/16" flaskor användas.



Art.nr.	Benämning
702996	Adapter US-EU 7/16"

Brännare A4 Bajonett

Gasbrännare för engångsflaskor med bajonettfäste A4.

Gasbrännare Restaurang

Gasbrännare med bajonettfäste för A4-gasflaskor.
Profvsbrännare för restaurang. Förvärmare som säkerställer att gasen inte är flytande när den når munstycket. Elimineras risken för att lågan skall flamma upp om brännaren inte hålls rakt. Fotstöd för säker förvaring.
Ställbar låga och flöde.
OBS! Gasflaska ingår ej.



Art.nr.	Benämning
702511	Gasolbrännare Restaurang A4

Brännare A4 Vinklad

Gasbrännare för engångsflaskor med bajonettfäste A4. Vinklat munstycke med förvärmare.



Art.nr.	Benämning
702601	Pro Torch A4

Brännare Slanganslutning

Gasbrännare med slanganslutning. OBS! Används med reduceringsventil eller slangbrottsventil.

Brännare Kit 20, 30, 45 mm

Brännare med 3 st brännarmunstycke, 20, 30 och 45 mm.



Art.nr.	Benämning
702983	Brännare kit 20-30-45mm

Brännare 40 mm

Asfaltsbrännare med 60 mm brännarmunstycke. Pietzotändning.



Art.nr.	Benämning
702990	Asfaltbrännare 60mm piezo

Reduceringsventil 30 mbar



Art.nr.	Benämning
702991	Reduceringsventil 30 mbar

Gasolslang 8 mm

Löpmeter. 100 m/rulle.



Art.nr.	Benämning
702992	Gasolslang 8mm 20 bar

Slangklämma 10 pack

Slangklämma för gasolslang.



Art.nr.	Benämning
702994	Slangklämma 10pack

Ogräsbrännare EU 7/16" Gängad

Ogräsbrännare med pietzotändning, för engångsflaskor med gängat fäste EU 7/16". Inklusive gasflaska.



Art.nr.	Benämning
702011	Ogräsbrännare EU 7/16"

Ogräsbrännare EU 7/16" Pall

Pall med 20 st ogräsbrännare.



Art.nr.	Benämning
702012	Ogräsbrännare EU 7/16" pall 20st

Ogräsbrännare EU 7/16" Zapper

Ogräsbrännare med pietzotändning, för engångsflaskor med gängat fäste EU 7/16".



Art.nr.	Benämning
702530	Ogräsbrännare EU 7/16" Zapper

Minisvets Kit

Minisvets kit. Inkluderar tryckregulatorer med backventil, 2 svetsmunstycken, skyddsglasögon och ställ. **Mappgas 702105 & oxygen 702119 ingår ej i kitet.**



Art.nr.	Benämning
702456	Minisvets EU 7/16" kit utan gas

Minisvets Klockor

Som artikel ovan (702457) men med tubklockor.



Art.nr.	Benämning
702458	Minisvets MAP EU 7/16" kit klockor

Brännarmunstycken Micro

Set med 5 st micromunstycken samt adapter. 4 till 16 liter/h.



Art.nr.	Benämning
702460	Brännarmunstycken sats 4-16l/h

Skärmunstycke 5 mm

Skärmunstycke, kapacitet 5 mm.



Art.nr.	Benämning
702470	Skärmunstycke

Brännarmunstycken Gängad

Brännarmunstycken för kopparlans.



Art.nr.	Benämning
702472	Brännarmunstycke 0,50 40 l/h
702473	Brännarmunstycke 0,65 50 l/h
702474	Brännarmunstycke 0,80 70 l/h
702475	Brännarmunstycke 1,2 100 l/h

Kopparlans Minisvets

Kopparlans till minisvets.



Art.nr.	Benämning
702467	Kopparlans 0,25mm 20 l/h
702468	Kopparlans 0,5mm 40 l/h

Slangpaket Minisvets

Slangpaket med tryckregulatorer och brännarhandtag.



Art.nr.	Benämning
702985	Slangpaket med brännare

Tryckregulator Minisvets

Tryckregulatorer med backventil för minisvets.



Art.nr.	Benämning
702986	Tryckregulator mappgas
702987	Tryckregulator oxygen 110bar

Gasplatta 8,6Kw

Gasplatta med 3 gaskranar. Dubbla brännarhuvuden. Slanganslutning. OBS! Använd alltid reduceringsventil eller slangbrottsventil vid inkoppling till gasoltub.



Art.nr.	Benämning
702995	Gasplatta 8,6kW

Gasplatta 7,5Kw

Gasplatta med 1 brännarhuvud och pietzotändning. Stabil ram med 4 ben. Slanganslutning. OBS! Använd alltid reduceringsventil eller slangbrottsventil vid inkoppling till gasoltub.



Art.nr.	Benämning
702997	Gasplatta 7,5kW Piezo Safe

Gasplatta 7,5Kw

Gasplatta med 1 brännarhuvud. Slanganslutning. OBS! Använd alltid reduceringsventil eller slangbrottsventil vid inkoppling till gasoltub.



Art.nr.	Benämning
702998	Gasplatta 7,5kW

Lödkolv 80W

Enkel lödkolv 25-80W.



Art.nr.	Benämning
702621	Lödkolv 25-80W

Lödkolv 125W

Lödkolv 125W. 2 lödspetsar, varmluftsmunstycke samt skärmunstycke.



Art.nr.	Benämning
702624	Lödkolv 30-125W

Lödkolv Elektrisk

elektrisk lödkolv 40W.



Art.nr.	Benämning
702988	Lödkolv 220V 40W

Limpistol Gasdriven

Gasdriven limpistol.



Art.nr.	Benämning
702631	Limpistol

Butangas Påfyllnad

Påfyllnadgas butan. Adaptra för olika munstycken.



Art.nr.	Benämning	Förp.
702149	GAS Butan refill 300ml	12 st

Butangas A4 Bajonett

Butangas med A4 bajonettfäste.



Art.nr.	Benämning	Min. förp.
702135	GAS A4 Butan 227g	4 st

Ytterkartong med 28 st flaskor.

Art.nr.	Benämning
702137	GAS A4 Butan 227g 28pac

Butangas

Butangas med punkteringsflaska. Inbyggd säkerhetsventil.



Art.nr.	Benämning	Förp.
702172	GAS EU 190g SAFETY	12 st

Butangas EU 7/16"



Art.nr.	Benämning	Förp.
702150	GAS EU 7/16" Butan 50g	6 st

Butan/Propan EU 7/16"

Förpackning om 12 st flaskor.



Art.nr.	Benämning	Förp.
702102	GAS EU 7/16" Butan/Propan 300ml	12 st
702131	GAS EU 7/16" Butan Propan 40/60 600ml	12 st

Butan/Propan EU 7/16"

Gasolflaska med en inbyggd svamp vilket gör att gasen lättare förångas inne i brännaren och eliminerar risken för att lågan flamma upp. Gör att gasbrännare utan förvärmare kan användas upp och ner.



Art.nr.	Benämning	Förp.
702123	GAS EU 7/16" Novacet-PLUS 380ml	12 st

Butan/Propan EU 7/16"

Förpackning om 12 st flaskor.



Art.nr.	Benämning	Förp.
702155	GAS EU 7/16" Butan/Propan 230g	12 st
702161	GAS EU 7/16" Butan/Propan 460g	12 st

Mappgas EU & US

Förpackning om 6 st flaskor.



Art.nr.	Benämning
702105	MAPPGAS EU 7/16" 385g
702450	GAS US Mappgas 450g

Propan US 7/16"



Art.nr.	Benämning
702400	GAS US Propan 400g

Oxygen EU 7/16"



Art.nr.	Benämning
702119	OXYGEN EU 7/16" 110liter 110bar

Läckspray Spraymunstycke



Art.nr.	Benämning
702101	Läckspray

AG N-Gas 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

