



Metallborr Valsad

DIN 338, HSS Valsad



- Valsad och ånganlöp spiralborr av snabbstål med enkelslipad spets samt 118 graders spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Metallborr DIN 338

Bulk

0,2 till 7,9 mm förp. om 10 st.

8,0 till 10,0 mm förp. om 5 st.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
54010	1,0	12	34
54015	1,5	18	40
54020	2,0	24	49
54025	2,5	30	57
54030	3,0	33	61
54032	3,2	36	65
54033	3,3	36	65
54035	3,5	39	70
54040	4,0	43	75
54042	4,2	43	75
54045	4,5	47	80
54048	4,8	52	86
54050	5,0	52	86
54055	5,5	57	93
54060	6,0	57	93
54065	6,5	63	101
54068	6,8	69	109
54070	7,0	69	109
54075	7,5	69	109
54080	8,0	75	117
54085	8,5	75	117
54090	9,0	81	125
54095	9,5	81	125
54100	10,0	87	133
54102	10,2	87	133
54105	10,5	87	133
54110	11,0	94	142
54115	11,5	94	142
54120	12,0	101	151
54125	12,5	101	151
54130	13,0	101	151
54143	14,3	114	169



Metallborr DIN 338

SB-packade



Styckpackade borrar i plastficka med upphängare. 0,5-3,5 mm i 2-pack.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
54201	0,5	6	22
54202	1,0	12	34
54203	1,5	18	40
54204	2,0	24	49
54205	2,5	30	57
54206	3,0	33	61
54207	3,2	36	65
54208	3,3	36	65
54209	3,5	39	70
54210	4,0	43	75
54211	4,1	43	75
54212	4,2	43	75
54213	4,5	47	80
54214	4,8	52	86
54215	4,9	52	86
54216	5,0	52	86
54217	5,5	57	93
54218	6,0	57	93
54219	6,5	63	101
54220	6,8	69	109
54221	7,0	69	109
54222	7,5	69	109
54223	8,0	75	117
54224	8,5	75	117
54225	9,0	81	125
54226	9,5	81	125
54227	10,0	87	133
54228	10,2	87	133
54229	10,5	87	133
54230	11,0	94	142
54231	11,5	94	142
54232	12,0	101	151
54233	12,5	101	151
54234	13,0	101	151

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Borrsatser 1-10 mm

Plastlåda

Borrsat 19 delar. 1,0 till 10,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-10 mm

	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm Orange	Orange	542931	19
1-10x0,5 mm Svart	Svart	542932	19

Borrsatser 1-13 mm

Plastlåda

Borrsat 25 delar. 1,0 till 13,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-13 mm

	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 mm Blå	Blå	542921	25

Borrsatser

Plastlåda

Sortimentslådor med bottendel, handtag och spännen i slagtålig ABS-plast. Lock av Polykarbonat. **OBS! Borrlådor 1-13 levereras i metallväska.**



1-10 mm

	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	542911	170

1-13 mm

	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 +3,2 & 4,2 mm	542901	230

AG 54 20 10 13

Metallborr Krysslipad DIN 338, X-Slipad



- Krysslipad spiralborr av snabbstål med 135graders spetsvinkel.
- Den krysslipade spetsen gör så att borret centrerar sig själv och inte börjar vandra.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Metallborr DIN 338

Bulk

0,2 till 7,9 mm förp. om 10 st.

8,0 till 10,0 mm förp. om 5 st.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
55503	0,3	3	19	55538	3,8	43	75	55573	7,3	69	109
55504	0,4	5	20	55539	3,9	43	75	55574	7,4	69	109
55505	0,5	6	22	55540	4,0	43	75	55575	7,5	69	109
55506	0,6	7	24	55541	4,1	43	75	55576	7,6	75	117
55507	0,7	9	28	55542	4,2	43	75	55577	7,7	75	117
55508	0,8	10	30	555425	4,25	43	75	555775	7,75	75	117
55509	0,9	11	32	55543	4,3	47	80	55578	7,8	75	117
55510	1,0	12	34	55544	4,4	47	80	55579	7,9	75	117
55511	1,1	14	36	55545	4,5	47	80	55580	8,0	75	117
55512	1,2	16	38	55546	4,6	47	80	55581	8,1	75	117
555125	1,25	16	38	55547	4,7	47	80	55582	8,2	75	117
55513	1,3	16	38	555475	4,75	47	80	555825	8,25	75	117
55514	1,4	18	40	55548	4,8	52	86	55583	8,3	75	117
55515	1,5	18	40	55549	4,9	52	86	55584	8,4	75	117
55516	1,6	20	43	55550	5,0	52	86	55585	8,5	75	117
55517	1,7	20	43	55551	5,1	52	86	55586	8,6	81	125
555175	1,75	22	46	55552	5,2	52	86	55587	8,7	81	125
55518	1,8	22	46	555525	5,25	52	86	555875	8,75	81	125
55519	1,9	22	46	55553	5,3	52	86	55588	8,8	81	125
55520	2,0	24	49	55554	5,4	57	93	55589	8,9	81	125
555205	2,05	24	49	55555	5,5	57	93	55590	9,0	81	125
55521	2,1	24	49	55556	5,6	57	93	55591	9,1	81	125
55522	2,2	27	53	55557	5,7	57	93	55592	9,2	81	125
555225	2,25	27	53	555575	5,75	57	93	555925	9,25	81	125
55523	2,3	27	53	55558	5,8	57	93	55593	9,3	81	125
55524	2,4	30	57	55559	5,9	57	93	55594	9,4	81	125
55525	2,5	30	57	55560	6,0	57	93	55595	9,5	81	125
55526	2,6	30	57	55561	6,1	63	101	55596	9,6	87	133
55527	2,7	33	61	55562	6,2	63	101	55597	9,7	87	133
555275	2,75	33	61	555625	6,25	63	101	555975	9,75	87	133
55528	2,8	33	61	55563	6,3	63	101	55598	9,8	87	133
55529	2,9	33	61	55564	6,4	63	101	55599	9,9	87	133
55530	3,0	33	61	55565	6,5	63	101	55600	10,0	87	133
55531	3,1	36	65	55566	6,6	63	101	55601	10,1	87	133
55532	3,2	36	65	55567	6,7	63	101	55602	10,2	87	133
555325	3,25	36	65	555675	6,75	63	101	55603	10,3	87	133
55533	3,3	36	65	55568	6,8	69	109	55604	10,4	87	133
55534	3,4	39	70	55569	6,9	69	109	55605	10,5	87	133
55535	3,5	39	70	55570	7,0	69	109	55606	10,6	94	142
55536	3,6	39	70	55571	7,1	69	109	55607	10,7	94	142
55537	3,7	39	70	55572	7,2	69	109	55608	10,8	94	142
555375	3,75	39	70	555725	7,25	69	109	55609	10,9	94	142

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved



Metalldrill DIN 338 SB-packade



Styckpackade drill i plastficka med upphängare. 0,5-3,5 mm i 2-pack.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
55610	11,0	94	142
55611	11,1	94	142
55612	11,2	94	142
556125	11,25	94	142
55613	11,3	94	142
55614	11,4	94	142
55615	11,5	94	142
55616	11,6	94	142
55617	11,7	94	142
556175	11,75	94	142
55618	11,8	94	142
55619	11,9	94	142
55620	12,0	101	151
55621	12,1	101	151
55622	12,2	101	151
55623	12,3	101	151
55624	12,4	101	151
55625	12,5	101	151
55626	12,6	101	151
55627	12,7	101	151
556275	12,75	101	151
55628	12,8	101	151
55629	12,9	101	151
55630	13,0	101	151
55635	13,5	108	160
55640	14,0	108	160
55645	14,5	114	169
55650	15,0	114	169
55655	15,5	120	178
55660	16,0	120	178

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
54301	0,5	6	22
54302	1,0	12	34
54303	1,5	18	40
54304	2,0	24	49
54305	2,5	30	57
54306	3,0	33	61
54307	3,2	36	65
54308	3,3	36	65
54309	3,5	39	70
54310	4,0	43	75
54311	4,1	43	75
54312	4,2	43	75
54313	4,5	47	80
54314	4,8	52	86
54315	4,9	52	86
54316	5,0	52	86
54317	5,5	57	93
54318	6,0	57	93
54319	6,5	63	101
54320	6,8	69	109
54321	7,0	69	109
54322	7,5	69	109
54323	8,0	75	117
54324	8,5	75	117
54325	9,0	81	125
54326	9,5	81	125
54327	10,0	87	133
54328	10,2	87	133
54329	10,5	87	133
54330	11,0	94	142
54331	11,5	94	142
54332	12,0	101	151
54333	12,5	101	151
54334	13,0	101	151

AG 54 20 10 13

Borrsatser 1-10 mm

Plastlåda

Borrset 19 delar. 1,0 till 10,0 mm med 0,5 mm stigning.



Borrsatser

Plastlåda

Sortimentslådor med bottendel, handtag och spännen i slagtålig ABS-plast. Lock av Polykarbonat.
OBS! Borrlådor 1-13 levereras i metallväska.



1-10 mm

	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm Blå	Blå	557831	19
1-10x0,5 mm Orange	Orange	557832	19

Borrsats 1-10,5

Inklusive gäng dim.

Borrset 24 delar. 1 till 10,5 mm med 0,5 mm stigning.
Inklusive gängdimensioner; 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.



1-10 mm

	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	557811	170

1-13 mm

	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 +3,2 & 4,2 mm	557801	230

1-10,5 mm

	Art.nr.	Antal delar
1-10,5 med 0,5 mm stigning. Inkl gängdimensioner; 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.	557836	24

Borrsatser 1-13 mm

Plastlåda

Borrset 25 delar. 1,0 till 13,0 mm med 0,5 mm stigning.



Borrsatser

Plastställ

Ställ med borrar från 1-13 mm med 0,5 mm stigning plus gängstorlekar. Fästen för att kunna hänga stället på väggen ingår.

3 st vardera av borrar 1,0 till 4,0 mm.

2 st vardera av borrar 4,2- till 8,0 mm.

1 st vardera av borrar 8,5 till 13 mm.



1-13 mm

	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 mm Blå	Blå	557821	25

1-13 mm

	Art.nr.	Antal delar
Borrställ 1-13 mm	557826	55

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Borrsats 1 till 5,9 mm

Borrsat 50 delar. 1,0 till 5,9 mm med 0,1 mm stigning.



1-5,9 mm	Art.nr.	Antal delar
1-5,9x0,1 mm	557842	50

Borrsats Micro


Borrsat 20 delar. 0,3 till 1,6 mm med 0,1 mm stigning.mm.



0,3-1,6 mm	Art.nr.	Antal delar
0,3-1,6x0,1 mm	557838	20

Borrsats 6 till 10 mm

Borrsat 41 delar. 6,0 till 10,0 mm med 0,1 mm stigning.



6-10 mm	Art.nr.	Antal delar
6-10*0,1 ABS	557844	41

Borrsats 1 till 10 mm

Borrsställ 91 delar. 1,0 till 10,0 mm med 0,1 mm stigning.



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10*0,1 ställ	557840	91

AG 54 20 10 13

Metallborr TiN DIN 338, HSS TiN



- Slipad spiralborr med krysslipad spets & 135 graders spetsvinkel.
- TiN beläggningen bildar en effektiv värmesjärr som leder värmen ut i spånorna istället för in i borret. För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Metallborr DIN 338 Bulk

0,2 till 7,9 mm förp. om 10 st.
8,0 till 10,0 mm förp. om 5 st.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
55805	0,5	6	22
55810	1,0	12	34
55815	1,5	18	40
55820	2,0	24	49
55825	2,5	30	57
55827	2,7	33	61
55830	3,0	33	61
55831	3,1	36	65
55832	3,2	36	65
55833	3,3	36	65
55835	3,5	39	70
55837	3,7	39	70
55840	4,0	43	75
55841	4,1	43	75
55842	4,2	43	75
55845	4,5	47	80
55848	4,8	52	86
55849	4,9	52	86
55850	5,0	52	86
55851	5,1	52	86
55852	5,2	52	86
55855	5,5	57	93
55860	6,0	57	93
55865	6,5	63	101
55868	6,8	69	109
55870	7,0	69	109
55871	7,1	69	109
55875	7,5	69	109
55878	7,8	75	117
55880	8,0	75	117
55885	8,5	75	117
55890	9,0	81	125
55895	9,5	81	125
55900	10,0	87	133
55902	10,2	87	133
55905	10,5	87	133
55910	11,0	94	142
55915	11,5	94	142
55920	12,0	101	151
55925	12,5	101	151
55930	13,0	101	151



Metallborr DIN 338 SB-packade



Styckpackade borr i plastficka med
upphängare. 0,5-3,5 mm i 2-pack.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
595210	1,0	12	34
595215	1,5	18	40
595220	2,0	24	49
595225	2,5	30	57
595230	3,0	33	61
595232	3,2	36	65
595233	3,3	36	65
595235	3,5	39	70
595240	4,0	43	75
595241	4,1	43	75
595242	4,2	43	75
595245	4,5	47	80
595248	4,8	52	86
595249	4,9	52	86
595250	5,0	52	86
595255	5,5	57	93
595260	6,0	57	93
595265	6,5	63	101
595268	6,8	69	109
595270	7,0	69	109
595275	7,5	69	109
595280	8,0	75	117
595285	8,5	75	117
595290	9,0	81	125
595295	9,5	81	125
595300	10,0	87	133
595302	10,2	87	133
595305	10,5	87	133
595310	11,0	94	142
595315	11,5	94	142
595320	12,0	101	151
595325	12,5	101	151
595330	13,0	101	151

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Borrsatser 1-10 mm
Plastlåda

Borrsatset 19 delar. 1,0 till 10,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-10 mm	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm Blå	Blå	559331	19

Borrsatser 1-13 mm
Plastlåda


Borrsatset 25 delar. 1,0 till 13,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-13 mm	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 mm Blå	Blå	559321	25

Borrsatser
Plastlåda

Sortimentslådor med bottendel, handtag och spännen i slagtålig ABS-plast. Lock av Polykarbonat. **OBS! Borrlådor 1-13 levereras i metallväska.**



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	559311	170
1-13 mm	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 +3,2 & 4,2 mm	559301	230

AG 54.20.10.13

Metallborr TiN TIP DIN 338, HSS TiN



- Slipad spiralborr med krysslipad spets & 118 graders spetsvinkel.
- TiN beläggningen bildar en effektiv värmesjärr som leder värmen ut i spånorna istället för in i borret. För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Metallborr DIN 338

Bulk

0,2 till 7,9 mm förp. om 10 st.

8,0 till 10,0 mm förp. om 5 st.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
554010	1,0	12	34	554053	5,3	52	86	554096	9,6	87	133
554011	1,1	14	36	554054	5,4	57	93	554097	9,7	87	133
554012	1,2	16	38	554055	5,5	57	93	554098	9,8	87	133
554013	1,3	16	38	554056	5,6	57	93	554099	9,9	87	133
554014	1,4	18	40	554057	5,7	57	93	554100	10,0	87	133
554015	1,5	18	40	554058	5,8	57	93	554101	10,1	87	133
554016	1,6	20	43	554059	5,9	57	93	554102	10,2	87	133
554017	1,7	20	43	554060	6,0	57	93	554103	10,3	87	133
554018	1,8	22	46	554061	6,1	63	101	554104	10,4	87	133
554019	1,9	22	46	554062	6,2	63	101	554105	10,5	87	133
554020	2,0	24	49	554063	6,3	63	101	554106	10,6	94	142
554021	2,1	24	49	554064	6,4	63	101	554107	10,7	94	142
554022	2,2	27	53	554065	6,5	63	101	554108	10,8	94	142
554023	2,3	27	53	554066	6,6	63	101	554109	10,9	94	142
554024	2,4	30	57	554067	6,7	63	101	554110	11,0	94	142
554025	2,5	30	57	554068	6,8	69	109	554111	11,1	94	142
554026	2,6	30	57	554069	6,9	69	109	554112	11,2	94	142
554027	2,7	33	61	554070	7,0	69	109	554113	11,3	94	142
554028	2,8	33	61	554071	7,1	69	109	554114	11,4	94	142
554029	2,9	33	61	554072	7,2	69	109	554115	11,5	94	142
554030	3,0	33	61	554073	7,3	69	109	554116	11,6	94	142
554031	3,1	36	65	554074	7,4	69	109	554117	11,7	94	142
554032	3,2	36	65	554075	7,5	69	109	554118	11,8	94	142
554033	3,3	36	65	554076	7,6	75	117	554119	11,9	94	142
554034	3,4	39	70	554077	7,7	75	117	554120	12,0	101	151
554035	3,5	39	70	554078	7,8	75	117	554121	12,1	101	151
554036	3,6	39	70	554079	7,9	75	117	554122	12,2	101	151
554037	3,7	39	70	554080	8,0	75	117	554123	12,3	101	151
554038	3,8	43	75	554081	8,1	75	117	554124	12,4	101	151
554039	3,9	43	75	554082	8,2	75	117	554125	12,5	101	151
554040	4,0	43	75	554083	8,3	75	117	554126	12,6	101	151
554041	4,1	43	75	554084	8,4	75	117	554127	12,7	101	151
554042	4,2	43	75	554085	8,5	75	117	554128	12,8	101	151
554043	4,3	47	80	554086	8,6	81	125	554129	12,9	101	151
554044	4,4	47	80	554087	8,7	81	125	554130	13,0	101	151
554045	4,5	47	80	554088	8,8	81	125	554135	13,5	108	160
554046	4,6	47	80	554089	8,9	81	125	554140	14,0	108	160
554047	4,7	47	80	554090	9,0	81	125	554145	14,5	114	169
554048	4,8	52	86	554091	9,1	81	125	554150	15,0	114	169
554049	4,9	52	86	554092	9,2	81	125	554155	15,5	120	178
554050	5,0	52	86	554093	9,3	81	125	554160	16,0	120	178
554051	5,1	52	86	554094	9,4	81	125				
554052	5,2	52	86	554095	9,5	81	125				

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Borrsatser 1-10 mm
Plastlåda

Borrset 19 delar. 1,0 till 10,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-10 mm	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm Blå	Blå	554192	19

Borrsatser 1-13 mm
Plastlåda

Borrset 25 delar. 1,0 till 13,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-13 mm	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 mm Blå	Blå	554191	25

AG 54 20 10 13

METALLBORR

Metallborr Cobalt DIN 338, HSS-E Cobalt



- Cobaltlegerad spiralborr med krysslipad spets och 135 graders spetsvinkel.
- Cobalt-legeringen står emot värme bättre och kräver mindre kylning än vanliga HSS borrar.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn, segjärn, värmebehandlat samt härdat stål.

Metallborr DIN 338

Bulk

0,2 till 7,9 mm förp. om 10 st.

8,0 till 10,0 mm förp. om 5 st.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
56005	0,5	6	22	56047	4,7	47	80	56089	8,9	81	125
56006	0,6	7	24	56048	4,8	52	86	56090	9,0	81	125
56007	0,7	9	28	56049	4,9	52	86	56091	9,1	81	125
56008	0,8	10	30	56050	5,0	52	86	56092	9,2	81	125
56009	0,9	11	32	56051	5,1	52	86	56093	9,3	81	125
56010	1,0	12	34	56052	5,2	52	86	56094	9,4	81	125
56011	1,1	14	36	56053	5,3	52	86	56095	9,5	81	125
56012	1,2	16	38	56054	5,4	57	93	56096	9,6	87	133
56013	1,3	16	38	56055	5,5	57	93	56097	9,7	87	133
56014	1,4	18	40	56056	5,6	57	93	56098	9,8	87	133
56015	1,5	18	40	56057	5,7	57	93	56099	9,9	87	133
56016	1,6	20	43	56058	5,8	57	93	56100	10,0	87	133
56017	1,7	20	43	56059	5,9	57	93	56101	10,1	87	133
56018	1,8	22	46	56060	6,0	57	93	56102	10,2	87	133
56019	1,9	22	46	56061	6,1	63	101	56103	10,3	87	133
56020	2,0	24	49	56062	6,2	63	101	56104	10,4	87	133
56021	2,1	24	49	56063	6,3	63	101	56105	10,5	87	133
56022	2,2	27	53	56064	6,4	63	101	56106	10,6	94	142
56023	2,3	27	53	56065	6,5	63	101	56107	10,7	94	142
56024	2,4	27	53	56066	6,6	63	101	56108	10,8	94	142
56025	2,5	30	57	56067	6,7	63	101	56109	10,9	94	142
56026	2,6	30	57	56068	6,8	69	109	56110	11,0	94	142
56027	2,7	33	61	56069	6,9	69	109	56111	11,1	94	142
56028	2,8	33	61	56070	7,0	69	109	56112	11,2	94	142
56029	2,9	33	61	56071	7,1	69	109	56113	11,3	94	142
56030	3,0	33	61	56072	7,2	69	109	56114	11,4	94	142
56031	3,1	36	65	56073	7,3	69	109	56115	11,5	94	142
56032	3,2	36	65	56074	7,4	69	109	56116	11,6	94	142
56033	3,3	36	65	56075	7,5	69	109	56117	11,7	94	142
56034	3,4	39	70	56076	7,6	75	117	56118	11,8	94	142
56035	3,5	39	70	56077	7,7	75	117	56119	11,9	94	142
56036	3,6	39	70	56078	7,8	75	117	56120	12,0	101	151
56037	3,7	39	70	56079	7,9	75	117	56121	12,1	101	151
56038	3,8	43	75	56080	8,0	75	117	56122	12,2	101	151
56039	3,9	43	75	56081	8,1	75	117	56123	12,3	101	151
56040	4,0	43	75	56082	8,2	75	117	56124	12,4	101	151
56041	4,1	43	75	56083	8,3	75	117	56125	12,5	101	151
56042	4,2	43	75	56084	8,4	75	117	56126	12,6	101	151
56043	4,3	47	80	56085	8,5	75	117	56127	12,7	101	151
56044	4,4	47	80	56086	8,6	81	125	56128	12,8	101	151
56045	4,5	47	80	56087	8,7	81	125	56129	12,9	101	151
56046	4,6	47	80	56088	8,8	81	125	56130	13,0	101	151

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved



Metallborr DIN 338 SB-packade

Styckpackade borrar i plastficka med upphängare. 0,5-3,5 mm i 2-pack.

Art.nr.	Storlek	Spirallängd	Totallängd
54402	1,0	12	34
54403	1,5	18	40
54404	2,0	24	49
54405	2,5	30	57
54406	3,0	33	61
54407	3,2	36	65
54408	3,3	36	65
54409	3,5	39	70
54410	4,0	43	75
54411	4,1	43	75
54412	4,2	43	75
54413	4,5	47	80
54414	4,8	52	86
54415	4,9	52	86
54416	5,0	52	86
54417	5,5	57	93
54418	6,0	57	93
54419	6,5	63	101
54420	6,8	69	109
54421	7,0	69	109
54422	7,5	69	109
54423	8,0	75	117
54424	8,5	75	117
54425	9,0	81	125
54426	9,5	81	125
54427	10,0	87	133
54428	10,2	87	133
54429	10,5	87	133
54430	11,0	94	142
54431	11,5	94	142
54432	12,0	101	151
54433	12,5	101	151
54434	13,0	101	151

Borrsatser 1-10 mm Plastlåda

Borrsatset 19 delar. 1,0 till 10,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-10 mm	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm Blå	Blå	561831	19
1-10x0,5 mm Orange	Orange	561832	19

Borrsatser Plastlåda

Sortimentslådor med bottendel, handtag och spännen i slagtålig ABS-plast. Lock av Polykarbonat. **OBS! Borrlådor 1-13 levereras i metallväska.**



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	561811	170

1-13 mm	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 +3,2 & 4,2 mm	561801	230

Borrsatser 1-13 mm Plastlåda

Borrsatset 25 delar. 1,0 till 13,0 mm med 0,5 mm stigning.



1-13 mm	Färg på box	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 mm Blå	Blå	561821	25

Borrsats 1 till 5,9 mm

Borrsatset 50 delar. 1,0 till 5,9 mm med 0,1 mm stigning.



1-5,9 mm	Art.nr.	Antal delar
1-5,9x0,1 mm	561842	50

Metallborr Rapid DIN 338, W-Spets



- Specialslipad spiralborr med självcenterande W-spets.
- 3-plans slipat skaft (från 5 mm) gör att borret inte kan snurra i chucken.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.



Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
559410	1,0	12	34
559415	1,5	18	40
559420	2,0	24	49
559425	2,5	30	57
559430	3,0	33	61
559435	3,5	39	70
559440	4,0	43	75
559445	4,5	47	80
559450	5,0	52	86
559455	5,5	57	93
559460	6,0	57	93
559465	6,5	63	101
559470	7,0	69	109
559475	7,5	69	109
559480	8,0	75	117
559485	8,5	75	117
559490	9,0	81	125
559495	9,5	81	125
559500	10,0	87	133

Metallborr Rapid Set DIN 338, Rapid

1-10 mm med 0,5 mm stigning.
Slagtålig plastlåda i ABS.



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	559561	19

Borrsatser Plastlåda

Sortimentslådor med bottendel,
handtag och spännen i slagtålig
ABS-plast. Lock av Polykarbonat.



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	559541	170

AG 54 20 10 13

Metallborr Stegslipad TiN
DIN 338, Stegslipad


- Specialslipad borrar med stegslipad spets. 118 graders skärvinkel.
- 3-plans slipat skaft (från 4 mm) gör att borret inte kan snurra i chucken.
- Runda hål även i tunna material.
- Enkel att använda för att förstora ett hål.
- Kan borra i vinkel.
- Minimalt med "borrskägg".
- För plattjärn, tunnplåt och rör. Legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.



Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
562010	1,0	12	34
562015	1,5	18	40
562020	2,0	24	49
562025	2,5	30	57
562030	3,0	33	61
562033	3,3	36	65
562035	3,5	39	70
562040	4,0	43	75
562042	4,2	43	75
562045	4,5	47	80
562050	5,0	52	86
562055	5,5	57	93
562060	6,0	57	93
562065	6,5	63	101
562068	6,8	69	109
562070	7,0	69	109
562075	7,5	69	109
562080	8,0	75	117
562085	8,5	75	117
562090	9,0	81	125
562095	9,5	81	125
562100	10,0	87	133
562102	10,2	87	133
562105	10,5	87	133
562110	11,0	94	142
562115	11,5	94	142
562120	12,0	101	151
562125	12,5	101	151
562130	13,0	101	151

Metallborr Stegslipad Set
DIN 338, Stegslipad

1-10 mm eller 1-13 mm, med 0,5 mm stigning.

Slagtålig plastlåda i ABS.



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	562161	19
1-13 mm	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 mm	562151	25

Borrsatser
Plastlåda


Sortimentslådor med bottendel, handtag och spännen i slagålig ABS-plast. Lock av Polykarbonat. *OBS! Borrlådor 1-13 levereras i metallväska.*



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	562141	170
1-13 mm	Art.nr.	Antal delar
1-13x0,5 +3,2 & 4,2 mm	562131	230


AG 54 20 10 13

Metallborr H DIN 338, Typ H



- Spiralborr med extra brant spiral.
- 118 graders spetsvinkel.
- För hårda och sköra material, t.ex. mässing, magnesium, brons och skiffer.

Plastborr H-KU DIN 338, Typ H-Plast



- Spiralborr med extra brant spiral.
- 80 graders spetsvinkel.
- För plast, laminat, plexi, bakelit, hård gummi, kartong och eternit.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
549010	1,0	12	34
549015	1,5	18	40
549020	2,0	24	49
549025	2,5	30	57
549030	3,0	33	61
549031	3,1	36	65
549032	3,2	36	65
549033	3,3	36	65
549035	3,5	39	70
549036	3,6	39	70
549037	3,7	39	70
549038	3,8	43	75
549040	4,0	43	75
549041	4,1	43	75
549042	4,2	43	75
549045	4,5	47	80
549048	4,8	52	86
549049	4,9	52	86
549050	5,0	52	86
549051	5,1	52	86
549052	5,2	52	86
549055	5,5	57	93
549060	6,0	57	93
549065	6,5	63	101
549068	6,8	69	109
549070	7,0	69	109
549075	7,5	69	109
549080	8,0	75	117
549085	8,5	75	117
549090	9,0	81	125
549095	9,5	81	125
549100	10,0	87	133
549102	10,2	87	133
549105	10,5	87	133
549110	11,0	94	142
549115	11,5	94	142
549120	12,0	101	151
549125	12,5	101	151
549130	13,0	101	151

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
549220	2,0	24	49
549225	2,5	30	57
549230	3,0	33	61
549231	3,1	36	65
549232	3,2	36	65
549233	3,3	36	65
549235	3,5	39	70
549236	3,6	39	70
549237	3,7	39	70
549238	3,8	43	75
549240	4,0	43	75
549241	4,1	43	75
549242	4,2	43	75
549245	4,5	47	80
549248	4,8	52	86
549249	4,9	52	86
549250	5,0	52	86
549251	5,1	52	86
549252	5,2	52	86
549255	5,5	57	93
549260	6,0	57	93
549265	6,5	63	101
549268	6,8	69	109
549270	7,0	69	109
549275	7,5	69	109
549280	8,0	75	117
549285	8,5	75	117
549290	9,0	81	125
549295	9,5	81	125
549300	10,0	87	133
549302	10,2	87	133
549305	10,5	87	133
549310	11,0	94	142
549315	11,5	94	142
549320	12,0	101	151
549325	12,5	101	151
549330	13,0	101	151

Metallborr Vänster

DIN 338, Krysslipad **VÄNSTER**



- **Vänstergående spiral.**
- Slipad spiralborr med krysslipad spets. 135° spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
595410	1,0	12	34
595415	1,5	18	40
595420	2,0	24	49
595425	2,5	30	57
595430	3,0	33	61
595435	3,5	39	70
595440	4,0	43	75
595445	4,5	47	80
595450	5,0	52	86
595455	5,5	57	93
595460	6,0	57	93
595465	6,5	63	101
595470	7,0	69	109
595475	7,5	69	109
595480	8,0	75	117
595485	8,5	75	117
595490	9,0	81	125
595495	9,5	81	125
595500	10,0	87	133
595502	10,2	87	133
595505	10,5	87	133
595510	11,0	94	142
595515	11,5	94	142
595520	12,0	101	151
595525	12,5	101	151
595530	13,0	101	151

Metallborr Vänster Set

1-10 mm **VÄNSTER**

Set med vänstergående borrar.
1-10 mm med 0,5 mm stigning.
Slagtålig plastlåda i ABS.



1-10 mm	Art.nr.	Antal delar
1-10x0,5 mm	595401	19

AG 54 20 10 13

Metallborr Korta HSS DIN 1897, Krysslipad



- Nitborr
- Slipad snabbstålsborr med 135 graders spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

HSS	Ø	Spirallängd	Totallängd
548610	1,0	6	26
548615	1,5	9	32
548620	2,0	12	38
548621	2,1	13	40
548622	2,2	13	40
548623	2,3	13	40
548624	2,4	14	43
548625	2,5	14	43
548626	2,6	14	43
548627	2,7	14	43
548628	2,8	14	43
548629	2,9	14	43
548630	3,0	16	46
548631	3,1	18	49
548632	3,2	18	49
548633	3,3	18	49
548634	3,4	20	52
548635	3,5	20	52
548636	3,6	20	52
548637	3,7	20	52
548638	3,8	22	55
548639	3,9	22	55
548640	4,0	22	55
548641	4,1	22	55
548642	4,2	22	55
548643	4,3	24	58
548644	4,4	24	58
548645	4,5	24	58
548646	4,6	24	58
548647	4,7	24	58
548648	4,8	26	62
548649	4,9	26	62
548650	5,0	26	62
548651	5,1	26	62
548652	5,2	26	62
548653	5,3	26	62
548654	5,4	28	66
548655	5,5	28	66
548656	5,6	28	66
548657	5,7	28	66
548658	5,8	28	66
548659	5,9	28	66
548660	6,0	28	66
548661	6,1	28	66
548662	6,2	28	66

Metallborr Korta HSS DIN 1897, Krysslipad



- Nitborr.
- Specialslipad spets med sidoskär.
- 3-plans slipat skaft gör att borret inte kan snurra i chucken.

Art.nr.	Ø	Spiral	Total
54502	3,25	18	49
54503	3,3	18	49
54504	4,1	22	55
54505	4,9	26	62

HSS	Ø	Spirallängd	Totallängd
548665	6,5	31	70
548668	6,8	31	70
548670	7,0	34	74
548672	7,2	34	74
548675	7,5	34	74
548678	7,8	37	79
548680	8,0	37	79
548685	8,5	37	79
548690	9,0	40	84
548695	9,5	40	84
548700	10,0	43	89
548702	10,2	43	89
548705	10,5	43	89
548710	11,0	47	95
548715	11,5	47	95
548720	12,0	51	102
548725	12,5	51	102
548730	13,0	51	102
548740	14,0	54	107
548750	15,0	56	111
548760	16,0	58	115

Metallborr Korta HSS-E
DIN 1897, Krysslipad


- Nitborr.
- Cobaltlegerad spiralbör med 135 graders spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn, segjärn, värmebehandlat samt härdat stål.

HSS Co5	Ø	Spirallängd	Totallängd	HSS Co5	Ø	Spirallängd	Totallängd	HSS Co5	Ø	Spirallängd	Totallängd
548810	1,0	6	26	548863	6,3	31	70	548908	10,8	47	95
548815	1,5	9	32	548864	6,4	31	70	548909	10,9	47	95
548820	2,0	12	38	548865	6,5	31	70	548910	11,0	47	95
548821	2,1	13	40	548866	6,6	31	70	548911	11,1	47	95
548822	2,2	13	40	548867	6,7	31	70	548912	11,2	47	95
548823	2,3	13	40	548868	6,8	31	70	548913	11,3	47	95
548824	2,4	14	43	548869	6,9	34	74	548914	11,4	47	95
548825	2,5	14	43	548870	7,0	34	74	548915	11,5	47	95
548826	2,6	14	43	548871	7,1	34	74	548916	11,6	47	95
548827	2,7	14	43	548872	7,2	34	74	548917	11,7	47	95
548828	2,8	14	43	548873	7,3	34	74	548918	11,8	47	95
548829	2,9	14	43	548874	7,4	34	74	548919	11,9	51	102
548830	3,0	16	46	548875	7,5	34	74	548920	12,0	51	102
548831	3,1	18	49	548876	7,6	37	79	548921	12,1	51	102
548832	3,2	18	49	548877	7,7	37	79	548922	12,2	51	102
548833	3,3	18	49	548878	7,8	37	79	548923	12,3	51	102
548834	3,4	20	52	548879	7,9	37	79	548924	12,4	51	102
548835	3,5	20	52	548880	8,0	37	79	548925	12,5	51	102
548836	3,6	20	52	548881	8,1	37	79	548926	12,6	51	102
548837	3,7	20	52	548882	8,2	37	79	548927	12,7	51	102
548838	3,8	22	55	548883	8,3	37	79	548928	12,8	51	102
548839	3,9	22	55	548884	8,4	37	79	548929	12,9	51	102
548840	4,0	22	55	548885	8,5	37	79	548930	13,0	51	102
548841	4,1	22	55	548886	8,6	40	84				
548842	4,2	22	55	548887	8,7	40	84				
548843	4,3	24	58	548888	8,8	40	84				
548844	4,4	24	58	548889	8,9	40	84				
548845	4,5	24	58	548890	9,0	40	84				
548846	4,6	24	58	548891	9,1	40	84				
548847	4,7	24	58	548892	9,2	40	84				
548848	4,8	26	62	548893	9,3	40	84				
548849	4,9	26	62	548894	9,4	40	84				
548850	5,0	26	62	548895	9,5	40	84				
548851	5,1	26	62	548896	9,6	43	89				
548852	5,2	26	62	548897	9,7	43	89				
548853	5,3	26	62	548898	9,8	43	89				
548854	5,4	28	66	548899	9,9	43	89				
548855	5,5	28	66	548900	10,0	43	89				
548856	5,6	28	66	548901	10,1	43	89				
548857	5,7	28	66	548902	10,2	43	89				
548858	5,8	28	66	548903	10,3	43	89				
548859	5,9	28	66	548904	10,4	43	89				
548860	6,0	28	66	548905	10,5	43	89				
548861	6,1	28	66	548906	10,6	43	89				
548862	6,2	28	66	548907	10,7	47	95				

AG 54 20 10 13

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Metallborr Dubbla DIN 1412C, Krysslipad



- Karosseriborr.
- Extra kort spiral.
- Slipad spets. 118° spetsvinkel.

Art.nr.	Ø	Spiral	Total
54720	2,0	7,5	38
54721	2,1	7,5	38
54722	2,2	7,5	38
54723	2,3	7,5	38
54724	2,4	7,5	38
54725	2,5	9,5	46
54726	2,6	9,5	46
54727	2,7	9,5	46
547275	2,75	9,5	46
54728	2,8	9,5	49
54730	3,0	9,5	49
54731	3,1	9,5	49
54732	3,2	9,5	49
547325	3,25	9,5	49
54733	3,3	9,5	49
54734	3,4	9,5	49
54735	3,5	13	52
54736	3,6	13	52
54737	3,7	13	52
54738	3,8	13	55
54739	3,9	13	55
54740	4,0	13	55
54741	4,1	13	55
54742	4,2	13	55
54743	4,3	13	55
54744	4,4	13	55
54745	4,5	16	58
54746	4,6	16	58
54747	4,7	16	58
54748	4,8	16	62
54749	4,9	16	62
54750	5,0	16	62
54751	5,1	16	62
54752	5,2	16	62
54753	5,3	16	62
54754	5,4	16	62
54755	5,5	16	66
54756	5,6	16	66
54757	5,7	16	66
54758	5,8	16	66
54759	5,9	16	66
54760	6,0	16	66
54762	6,2	16	66
54765	6,5	18	70
54768	6,8	19	74

Art.nr.	Ø	Spiral	Total
54770	7,0	19	74
54775	7,5	20	79
54778	7,8	20	79
54780	8,0	20	79
54785	8,5	20	79

Svetspunktborr
DIN 1897


- HSS
- Slipad spiralborr med specialslipad spets för svetspunkter och tunnplåt.
- 180 graders skärvinkel.

Art.nr.	Benämning
108507	Svetspunktborr HSS 6 mm
108508	Svetspunktborr HSS 8 mm

Svetspunkträs
Vändbar


- Vändbar fräs för svetspunkter.
- Sexkantigt skaft och fjädrande styrpinne.

Art.nr.	Benämning
108501	Svetspunkträs 10 mm
108506	Reservkrona 10 mm

Svetspunktborr
DIN 1897


- Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E. För höglegerat stål.
- Slipad spiralborr med specialslipad spets för svetspunkter och tunnplåt.
- 180 graders skärvinkel.

Art.nr.	Benämning
115006	Svetspunktborr HSS-E 6 mm
115007	Svetspunktborr HSS-E 7 mm
115008	Svetspunktborr HSS-E 8 mm
115010	Svetspunktborr HSS-E 10 mm

Svetspunktborr
DIN 1897


- Cobaltlegerat snabbstål, HSS-E, med TiCN ytbehandling. För höglegerat stål, rostfritt och aluminium.
- Slipad spiralborr med specialslipad spets för svetspunkter och tunnplåt.
- 180 graders skärvinkel.

Art.nr.	Benämning
108777	Svetspunktborr HSS-E TiCN 6 mm
108778	Svetspunktborr HSS-E TiCN 8 mm

AG 54 20 10 13

Metallborr Långa DIN 340, Krysslipade



- Långa, slipade spiralborr med krysslipad spets. 135 graders spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
564010	1,0	33	56
564015	1,5	45	70
564020	2,0	56	85
564025	2,5	62	95
564029	2,9	66	100
564030	3,0	66	100
564031	3,1	69	106
564032	3,2	69	106
564033	3,3	69	106
564035	3,5	76	112
564038	3,8	78	119
564039	3,9	78	119
564040	4,0	78	119
564041	4,1	78	119
564042	4,2	78	119
564043	4,3	82	126
564045	4,5	82	126
564048	4,8	87	132
564049	4,9	87	132
564050	5,0	87	132
564051	5,1	87	132
564052	5,2	87	132
564054	5,4	91	139
564055	5,5	91	139
564058	5,8	91	139
564060	6,0	91	139
564065	6,5	97	148
564068	6,8	102	156
564070	7,0	102	156
564075	7,5	102	156
564078	7,8	109	165
564080	8,0	109	165
564085	8,5	109	165
564090	9,0	115	175
564095	9,5	115	175
564100	10,0	121	184
564102	10,2	121	184
564105	10,5	121	184
564110	11,0	128	195
564115	11,5	128	195
564120	12,0	134	205
564125	12,5	134	205
564130	13,0	134	205

Metallborr Långa
DIN 1869, Krysslipade


- Extra långa, slipade spiralborr med krysslipad spets. 135 graders spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Art.nr.	Ø	Spiral	Total	Art.nr.	Ø	Spiral	Total	Art.nr.	Ø	Spiral	Total
548020	2,0	85	125	548060	6,0	140	205	548115	11,5	195	280
548220	2,0	110	160	548260	6,0	180	260	548315	11,5	250	365
548420	2,0	135	200	548460	6,0	225	330	548515	11,5	310	455
548025	2,5	95	140	548065	6,5	150	215	548120	12	205	295
548225	2,5	120	180	548265	6,5	190	275	548320	12	260	375
548425	2,5	150	225	548465	6,5	235	350	548520	12	330	480
548030	3,0	100	150	548070	7,0	155	225	548125	12,5	205	295
548230	3,0	120	180	548270	7,0	200	290	548325	12,5	260	375
548430	3,0	160	240	548470	7,0	250	370	548525	12,5	330	480
548032	3,2	105	155	548075	7,5	155	225	548130	13,0	205	295
548232	3,2	135	200	548275	7,5	200	290	548330	13,0	260	375
548432	3,2	170	250	548475	7,5	250	370	548530	13,0	330	480
548035	3,5	115	165	548080	8,0	165	240				
548235	3,5	145	210	548280	8,0	210	305				
548435	3,5	180	265	548480	8,0	265	390				
548040	4,0	120	175	548085	8,5	165	240				
548240	4,0	150	220	548285	8,5	210	305				
548440	4,0	190	280	548485	8,5	265	390				
548042	4,2	120	175	548090	9,0	175	250				
548242	4,2	150	220	548290	9,0	220	320				
548442	4,2	190	280	548490	9,0	280	410				
548045	4,5	125	185	548095	9,5	175	250				
548245	4,5	160	235	548295	9,5	220	320				
548445	4,5	200	295	548495	9,5	280	410				
548050	5,0	135	195	548100	10	185	265				
548250	5,0	170	245	548300	10	235	340				
548450	5,0	210	315	548500	10	295	430				
548052	5,2	135	195	548105	10,5	185	265				
548252	5,2	170	245	548305	10,5	235	340				
548452	5,2	210	315	548505	10,5	295	430				
548055	5,5	140	205	548110	11	195	280				
548255	5,5	180	260	548310	11	250	365				
548455	5,5	225	330	548510	11	310	455				

AG 54 20 10 13

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Metallborr Hårdmetall

DIN 338, HM



- Slipad spiralborr med hårdmetallspets och 118 graders spetsvinkel.
- För stål och hårt gjutjärn >300 Brinell, molybden, hård brons och andra material med liknande egenskaper.
- Styckpackade.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total
564720	2,0	24	49
564725	2,5	30	57
564730	3,0	33	61
564733	3,3	36	65
564735	3,5	39	70
564740	4,0	43	75
564742	4,2	43	75
564743	4,3	47	80
564745	4,5	47	80
564750	5,0	52	86
564751	5,1	52	86
564755	5,5	57	93
564760	6,0	57	93
564761	6,1	63	101
564765	6,5	63	101
564768	6,8	69	109
564770	7,0	69	109
564775	7,5	69	109
564780	8,0	75	117
564781	8,1	75	117
564785	8,5	75	117
564790	9,0	81	125
564795	9,5	81	125
564800	10,0	87	133
564802	10,2	87	133
564805	10,5	87	133
564810	11,0	94	142
564815	11,5	94	142
564820	12,0	101	151
564825	12,5	101	151
564830	13,0	101	151
564835	13,5	108	160
564840	14,0	108	160
564845	14,5	114	169
564850	15,0	114	169
564855	15,5	120	178
564860	16,0	120	178
564865	16,5	125	184
564870	17,0	125	184
564875	17,5	130	191
564880	18,0	130	191
564885	18,5	135	198
564890	19,0	135	198
564895	19,5	140	205
564900	20,0	140	205

Metallborr Hårdmetall Set 2-10 mm HM

Set med hårdmetallborr.
2-10 mm med 0,5 mm stigning.
Slagtålig plastlåda i ABS.



2-10 mm	Art.nr.	Antal delar
2-10x0,5 mm	564711	17

Metallborr Hårdmetall Set 2-13 mm HM

Set med hårdmetallborr.
2-13 mm med 0,5 mm stigning.
Slagtålig plastlåda i ABS.




2-10 mm	Art.nr.	Antal delar
2-13x0,5 mm	564712	23

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Metallborr HM DIN 8037, Hårdmetall



HM

- Metallborr i snabbstål med hårdmetallspets. 120 graders spetsvinkel.
- Skافت med tunga enligt DIN 1809.

Art.nr.	Ø	Spiral	Total	Art.nr.	Ø	Spiral	Total	Art.nr.	Ø	Spiral	Total
564520	2,0	18	45	564573	7,3	40	80	564685	18,5	90	160
564525	2,5	18	45	564574	7,4	40	80	564690	19,0	90	160
564530	3,0	20	50	564575	7,5	40	80	564695	19,5	90	160
564531	3,1	25	56	564576	7,6	40	80	564700	20,0	90	160
564532	3,2	25	56	564577	7,7	40	80				
564533	3,3	25	56	564578	7,8	40	80				
564534	3,4	25	56	564579	7,9	40	80				
564535	3,5	25	56	564580	8,0	40	80				
564536	3,6	25	56	564581	8,1	50	90				
564537	3,7	25	56	564582	8,2	50	90				
564538	3,8	25	56	564583	8,3	50	90				
564539	3,9	25	56	564584	8,4	50	90				
564540	4,0	25	56	564585	8,5	50	90				
564541	4,1	28	63	564586	8,6	50	90				
564542	4,2	28	63	564587	8,7	50	90				
564543	4,3	28	63	564588	8,8	50	90				
564544	4,4	28	63	564589	8,9	50	90				
564545	4,5	28	63	564590	9,0	50	90				
564546	4,6	28	63	564591	9,1	50	90				
564547	4,7	28	63	564592	9,2	50	90				
564548	4,8	28	63	564593	9,3	50	90				
564549	4,9	28	63	564594	9,4	50	90				
564550	5,0	28	63	564595	9,5	50	90				
564551	5,1	32	71	564596	9,6	56	100				
564552	5,2	32	71	564597	9,7	56	100				
564553	5,3	32	71	564598	9,8	56	100				
564554	5,4	32	71	564599	9,9	56	100				
564555	5,5	32	71	564600	10,0	56	100				
564556	5,6	32	71	564602	10,2	56	100				
564557	5,7	32	71	564605	10,5	56	100				
564558	5,8	32	71	564610	11,0	56	100				
564559	5,9	32	71	564615	11,5	63	112				
564560	6,0	32	71	564620	12,0	63	112				
564561	6,1	32	71	564625	12,5	63	112				
564562	6,2	32	71	564630	13,0	63	112				
564563	6,3	32	71	564635	13,5	71	125				
564564	6,4	32	71	564640	14,0	71	125				
564565	6,5	32	71	564645	14,5	71	125				
564566	6,6	40	80	564650	15,0	71	125				
564567	6,7	40	80	564655	15,5	80	140				
564568	6,8	40	80	564660	16,0	80	140				
564569	6,9	40	80	564665	16,5	80	140				
564570	7,0	40	80	564670	17,0	80	140				
564571	7,1	40	80	564675	17,5	90	160				
564572	7,2	40	80	564680	18,0	90	160				

AG 54 20 10 13

www.lobomatic.com
Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Metallborr Reducerad 10 DIN 338, Krysslipad



- Reducerat skaft, 10 mm. Slipade plan gör att borret inte kan snurra i chucken.
- Slipad spiralborr med krysslipad spets. 135° spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Metallborr Reducerad 13 DIN 338, Krysslipad



- Reducerat skaft, 13 mm.
- Slipade plan gör att borret inte kan snurra i chucken.
- Slipad spiralborr med krysslipad spets. 135° spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Skaft
564205	10,5	87	133	10
564210	11,0	94	142	10
564215	11,5	94	142	10
564220	12,0	101	151	10
564225	12,5	101	151	10
564230	13,0	101	151	10
564235	13,5	108	160	10
564240	14,0	108	160	10
564245	14,5	114	169	10
564250	15,0	114	169	10
564255	15,5	120	178	10
564260	16,0	120	178	10
564265	16,5	125	184	10
564270	17,0	125	184	10
564275	17,5	130	191	10
564280	18,0	130	191	10
564285	18,5	135	198	10
564290	19,0	135	198	10
564295	19,5	140	205	10
564300	20,0	140	205	10

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Skaft
564335	13,5	108	160	13
564340	14,0	108	160	13
564345	14,5	114	169	13
564350	15,0	114	169	13
564355	15,5	120	178	13
564360	16,0	120	178	13
564365	16,5	125	184	13
564370	17,0	125	184	13
564375	17,5	130	191	13
564380	18,0	130	191	13
564385	18,5	135	198	13
564390	19,0	135	198	13
564395	19,5	140	205	13
564400	20,0	140	205	13
564405	20,5	145	205	13
564410	21,0	145	205	13
564415	21,5	150	210	13
564420	22,0	155	215	13
564425	22,5	155	215	13
564430	23,0	160	220	13
564435	23,5	160	220	13
564440	24,0	160	220	13
564445	24,5	160	220	13
564450	25,0	160	220	13
564455	25,5	165	235	13
564460	26,0	165	235	13
564465	26,5	170	235	13
564470	27,0	170	235	13
564475	27,5	170	235	13
564480	28,0	170	235	13
564485	28,5	175	240	13
564490	29,0	175	240	13
564495	29,5	175	240	13
564500	30,0	175	240	13

**Metallborr Morsekona
DIN 345, HSS Fräst**


- Fräst och ånganlöpt spiralbör med enkelslipad spets. 118 graders spetsvinkel.
- För legerat och olegerat stål, gjutgods, gjutjärn och segjärn.

Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Skaft	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Skaft	Art.nr.	Ø	L=Spiral	L=Total	Skaft
569808	8,0	87	168	MK1	569930	30,5	181	301	MK3	569856	56,0	230	417	MK5
569908	8,5	87	168	MK1	569831	31,0	181	301	MK3	569857	57,0	235	422	MK5
569809	9,0	87	168	MK1	569931	31,5	181	301	MK3	569858	58,0	235	422	MK5
569909	9,5	87	168	MK1	569832	32,0	185	334	MK4	569859	59,0	235	422	MK5
569810	10,0	87	168	MK1	569932	32,5	185	334	MK4	569860	60,0	235	422	MK5
569910	10,5	87	168	MK1	569833	33,0	185	334	MK4	569861	61,0	240	427	MK5
569811	11,0	94	175	MK1	569933	33,5	185	334	MK4	569862	62,0	240	427	MK5
569911	11,5	94	175	MK1	569834	34,0	190	339	MK4	569863	63,0	240	427	MK5
569812	12,0	101	182	MK1	569934	34,5	190	339	MK4	569864	64,0	245	432	MK5
569912	12,5	101	182	MK1	569835	35,0	190	339	MK4	569865	65,0	245	432	MK5
569813	13,0	101	182	MK1	569935	35,5	190	339	MK4					
569913	13,5	108	182	MK1	569836	36,0	195	344	MK4					
569814	14,0	108	182	MK1	569936	36,5	195	344	MK4					
569914	14,5	114	212	MK2	569837	37,0	195	344	MK4					
569815	15,0	114	212	MK2	569937	37,5	195	344	MK4					
569915	15,5	120	218	MK2	569838	38,0	200	349	MK4					
569816	16,0	120	218	MK2	569938	38,5	200	349	MK4					
569916	16,5	125	223	MK2	569839	39,0	200	349	MK4					
569817	17,0	125	223	MK2	569939	39,5	200	349	MK4					
569917	17,5	130	228	MK2	569840	40,0	200	349	MK4					
569818	18,0	130	228	MK2	569940	40,5	205	354	MK4					
569918	18,5	135	233	MK2	569841	41,0	205	354	MK4					
569819	19,0	135	233	MK2	569941	41,5	205	354	MK4					
569919	19,5	140	238	MK2	569842	42,0	205	354	MK4					
569820	20,0	140	238	MK2	569942	42,5	205	354	MK4					
569920	20,5	145	243	MK2	569843	43,0	210	359	MK4					
569821	21,0	145	243	MK2	569943	43,5	210	359	MK4					
569921	21,5	150	248	MK2	569844	44,0	210	359	MK4					
569822	22,0	150	248	MK2	569944	44,5	210	359	MK4					
569922	22,5	155	253	MK2	569845	45,0	210	359	MK4					
569823	23,0	155	253	MK2	569945	45,5	215	364	MK4					
569923	23,5	155	253	MK3	569846	46,0	215	364	MK4					
569824	24,0	160	281	MK3	569946	46,5	215	364	MK4					
569924	24,5	160	281	MK3	569847	47,0	215	364	MK4					
569825	25,0	160	281	MK3	569947	47,5	215	364	MK4					
569925	25,5	165	286	MK3	569848	48,0	220	369	MK4					
569826	26,0	165	286	MK3	569948	48,5	220	369	MK4					
569926	26,5	165	286	MK3	569849	49,0	220	369	MK4					
569827	27,0	170	291	MK3	569949	49,5	220	369	MK4					
569927	27,5	170	291	MK3	569850	50,0	220	369	MK4					
569828	28,0	170	291	MK3	569851	51,0	225	412	MK5					
569928	28,5	175	296	MK3	569852	52,0	225	412	MK5					
569829	29,0	175	296	MK3	569853	53,0	225	412	MK5					
569929	29,5	175	296	MK3	569854	54,0	230	417	MK5					
569830	30,0	175	296	MK3	569855	55,0	230	417	MK5					

AG 54 20 10 13

 www.lobomatic.com
 Copyright Lobomatic AB 2023. All rights reserved

Skruvutdragare

Vänstergängade



- Skruvutdragare med fyrkantigt fäste.

Art.nr.	Benämning	Diameter
104941	Skruvutdragare #1	1,4-3,6 mm (M3-6)
104942	Skruvutdragare #2	2,1-4,9 mm (M6-8)
104943	Skruvutdragare #3	3,1-6,5 mm (M8-11)
104944	Skruvutdragare #4	4,8-8,8 mm (M11-14)
104945	Skruvutdragare #5	6,2-11 mm (M14-18)
104946	Skruvutdragare #6	9,4-15 mm (M18-24)
104947	Skruvutdragare #7	12,7-19 mm (M24-33)
104948	Skruvutdragare #8	17,5-24 mm (M33-45)

Fräsborr

Trä/Metall

Borr som även fungerar som fräs.

För metall, akryl, plast och trä,.

Vid fräsning bör varvtalet höjas till 2000-3000 varv/min.



Art.nr.	Benämning
115011	Fräsborr 6mm
115012	Fräsborr 8mm

Skruvutdragare

Set

- Set med skruvutdragare.



Art.nr.	Benämning
104949	Skruvutdragare set #1-5
104950	Skruvutdragare set #1-6
104951	Skruvutdragare set #1-8

Solida hårdmetallborr

På förfrågan



Vi kan erbjuda ett brett utbud av borr i solid hårdmetall. Tas hem på begäran.

DIN 6535 HA

Invändiga kylkanaler.



1,0 till 20 mm.

DIN 338


Blanka och belagda.



1,0 till 13 mm.

DIN 1412 C

Blanka och belagda.



1,0 till 13 mm.

NC Centruborr


90° och 120°.



1,0 till 20 mm.

Dubbhålsborr

90° och 120°.



1,4x4,0 till 4,0x10 mm.

Svetspunktsborr

Vario WS90, Spotle T575.



8,0 till 10 mm.

